

Estación de pesaje y etiquetado — conectada al inventario

Guía para Cesar y para quien haga las pruebas · Casa Matriz · 02-oct-2026


1. Qué se hizo

La tablet de pesaje (etiquetado.html) ya no es una prueba de aparatos: ahora habla con el ERP. Cada tanda que se pesa queda registrada en el sistema con su lote, cada bolsa queda guardada con su peso real, y al terminar la tanda el sistema descuenta los insumos según la receta (latas, cebolla, carne, bolsas de vacío) y da de alta las bolsas producidas en el inventario de Casa Matriz. Es lo mismo que hacía la pantalla "Producción Diaria → Registrar", pero con el peso real de la báscula y sin que nadie tenga que tipear nada.

Antes (hasta el 1-oct)	Ahora
La tablet solo pesaba e imprimía. No guardaba nada.	Cada bolsa queda en el sistema: peso, hora, quién la pesó, vencimiento, QR.
El lote era un número local de la tablet (L-0001).	El lote lo da el servidor: LOT-20261002-003 (PRB- si es prueba). Único.
El inventario se registraba aparte, a mano, por tandas.	Al tocar "Terminar", el sistema descuenta insumos y da de alta las bolsas solo.
Materias primas se descontaban por tanda teórica.	Materias primas por el PESO real producido; bolsas de vacío por UNIDADES (3 bolsas = 3 bolsas).
Si fallaba la impresión, la pesada se perdía.	La bolsa queda registrada "sin etiqueta"; se reimprime o se anula con motivo.
Si se recargaba la página, se perdía todo.	Al abrir, la tablet ofrece "seguir con la tanda" que quedó abierta.
Los productos y sus pesos estaban escritos en el código.	Se editan en el ERP: Producción → pestaña Etiquetado.
El QR traía los datos adentro.	El QR abre una ficha en el celular (unidad.html) con todo el detalle de esa bolsa.

Lo que todavía NO hace (a propósito, decisión de Jose): no hay pistola de códigos (fase 2, cuando se compre); no se hizo inventario inicial de Casa Matriz (se hará cuando todo esté probado); Mermelada de Tocino y Salsa Truffa están apagados hasta corregir sus recetas con el peso real; Escabeche, Mil Islas y Chipotle solo se pueden hacer en MODO PRUEBA hasta que se pese una tanda completa y se cargue su peso por bolsa.

2. Flujograma: así funciona una tanda



Amarillo = el servidor escribe algo · Rojo = decisión · Verde = resultado en inventario

3. Antes de empezar: preparación (Cesar)

	Qué revisar	Cómo
☐	Subir la versión nueva a producción	Jose mezcla la rama claudemagical-euler-fp8r9l en main (PR en GitHub). Hasta que eso pase, la URL de siempre muestra la versión vieja. Vista previa de la rama: <code>freakie-dogs-caja-git-claudemagical-euler-fp8r9l-freakiedogs-oss-projects.vercel.app</code> (puede pedir login de Vercel).
☐	Tablet con Chrome de Android	Abrir <code>https://freakie-dogs-caja.vercel.app/etiquetado.html</code> . En iPad no funciona (no deja hablar con la impresora por USB).
☐	Báscula Rhino conectada por USB	Botón "● Báscula conectar" arriba. Elegir el USB "CH340 / QinHeng / USB2.0-Serial".
☐	Impresora Zebra conectada por USB	Botón "● Impresora conectar". Si dice "otra aplicación tiene tomada la impresora", cerrar la app de Zebra.
☐	Resolución correcta (🔍 dpi)	Si el texto sale corrido o cortado, cambiar 203 ↔ 300 y tocar "Imprimir etiqueta de prueba".
☐	Cinta de etiquetas	La cinta trae 2 etiquetas por fila: las unidades salen de a pares.
☐	El nombre del operario aparece en la lista	La lista sale de Producción → Personal (productores de Casa Matriz). Si no aparece, agregarlo ahí o escribirlo en "Otra persona".
☐	Insumos a la mano para la tanda real	Al menos 1 lata de cheddar y bolsas de 2 lb para la prueba real de Cheddar.

4. Pruebas, paso a paso (para quien está en la estación)

Hacerlas en este orden. En cada una, marcar ☐ y anotar en la hoja de resultados (sección 6) lo que pasó. Si algo no sale como dice "Esperado", tomar foto de la pantalla y anotar el lote y la hora.

Prueba 1 — Aparatos y etiqueta de prueba

Objetivo: confirmar que báscula e impresora responden antes de tocar inventario.

- ☐ Abrir la página, elegir tu nombre.
- ☐ Conectar báscula: el chip debe decir "Báscula lista". Poner algo encima y ver que el número cambia.
- ☐ Conectar impresora: el chip debe decir "Impresora probar". Tocar "probar" → salen 2 etiquetas "Prueba izquierda / derecha".
- ☐ Revisar que el texto cae completo dentro de cada etiqueta y el QR no está cortado.

Esperado: las dos etiquetas de prueba salen enteras, cada una en su casilla de la cinta.

Anotar: si hubo que cambiar los dpi, cuál quedó.

Prueba 2 — Tanda en MODO PRUEBA con Cheddar (3 bolsas)

Objetivo: recorrer todo el flujo SIN tocar el inventario.

- ☐ Elegir "Cheddar Porcionado" → cantidad 3 → marcar la casilla "Modo prueba" → "Empezar a pesar".
- ☐ Arriba debe aparecer un lote PRB-... y el chip amarillo PRUEBA.
- ☐ Poner la bolsa 1 en la báscula, esperar que diga "dentro de banda" (o fuera, da igual) y tocar "Pesar e imprimir". Debe decir "Unidad 1 registrada · pesá la siguiente".
- ☐ Bolsa 2: tocar "Pesar la pareja e imprimir las 2". Salen 2 etiquetas (#1 y #2). Quitar las bolsas.
- ☐ Bolsa 3: es la última e impar: sale sola, duplicada en las 2 etiquetas de la fila.
- ☐ Escanear el QR de una etiqueta con el celular: debe abrir la ficha de esa bolsa (producto, lote, #, peso, vence). Ojo: la ficha vive en la URL de producción; funciona cuando Jose suba la versión.
- ☐ Tocar "Terminar la prueba".

Esperado: resumen "Lote PRB-... terminado" con 3 unidades y el aviso "Tanda de prueba: nada entró ni salió del inventario". Las 3 etiquetas tienen lote, #, peso en lb y g, y VENCE a 30 días.

Anotar: peso de cada bolsa; si alguna etiqueta salió mal.

Prueba 3 — Pesar tandas completas (yield test) — en modo prueba

Objetivo: conseguir el peso real por bolsa de los productos que todavía no lo tienen. Sin esto no se pueden producir "de verdad".

- ☐ Cuando se produzca Escabeche, Mil Islas o Chipotle (y, si se puede, Mermelada y Truffa aunque no aparezcan en la tablet: pesarlos con la báscula a mano), hacer la tanda COMPLETA en modo prueba.
- ☐ Anotar: cuántas bolsas salieron de una tanda de receta y el peso de cada una (la tablet las lista en el resumen).
- ☐ Pasarle los números a Cesar. Cesar los carga en el ERP: Producción → Etiquetado → tocar el producto → Peso nominal (g) y Banda. Si las bolsas por tanda no coinciden con lo que dice la receta ("rinde N bolsa"), avisar a Jose/Claude para corregir la receta.

Esperado: cada producto queda con su peso nominal cargado y deja de decir "solo modo prueba" en la tablet.

Anotar: producto · bolsas por tanda · peso de cada bolsa (g).

Prueba 4 — Tanda REAL de Cheddar (3 bolsas) — la que mueve inventario

Objetivo: ver que se descuente la lata y entren las bolsas.

- ☐ Elegir "Cheddar Porcionado" → cantidad 3 → SIN marcar "Modo prueba" → "Empezar a pesar". El lote debe ser LOT-....
- ☐ Pesar e imprimir las 3 bolsas igual que en la prueba 2.
- ☐ Tocar "Terminar tanda y descontar insumos (3 unid.)".
- ☐ Leer el resumen: debe decir "Lo que se descontó del inventario: Cheddar Lata $\approx$ 1.02 lata" (si las 3 pesaron cerca de 907 g) y "Entraron al inventario +3 bolsa".
- ☐ Si aparece una caja roja "Avisá a almacén...": es normal mientras no haya inventario inicial; anotarla igual.
- ☐ Cesar verifica en el ERP: Producción → Historial (aparece el lote con 3 unidades y el costo) y Kardex de Casa Matriz (Cheddar Lata -1.02, Cheddar Porcionado +3).

Esperado: historial y kardex muestran exactamente lo que dijo el resumen de la tablet. El lote del historial es el mismo que el de las etiquetas.

Anotar: lote · peso total · latas descontadas según el resumen · si cuadra con el Kardex.

Prueba 5 — Impresión fallida (la bolsa NO se pierde)

Objetivo: comprobar la regla nueva: si no sale la etiqueta, la bolsa sigue registrada.

- ☐ Abrir una tanda en modo prueba de Cheddar, 2 unidades.
- ☐ Pesar la bolsa 1 (queda "en espera"). Antes de pesar la 2, desconectar el cable USB de la impresora.
- ☐ Pesar la bolsa 2 y tocar "Pesar la pareja e imprimir las 2". Debe salir un aviso rojo: "La unidad quedó registrada SIN etiqueta...". En la lista de la derecha las dos aparecen marcadas "sin etiqueta" y el botón grande dice "Resolvé las unidades sin etiqueta".
- ☐ Volver a conectar la impresora (botón arriba) y tocar  en cada unidad sin etiqueta: salen las etiquetas y la marca desaparece.
- ☐ Probar también × en una unidad: pide un motivo (mínimo 5 letras), la tacha y la saca del conteo.
- ☐ Terminar la prueba.

Esperado: nunca se "pierde" una pesada: o se reimprime o se anula con motivo, y el sistema no deja seguir hasta resolverlo.

Prueba 6 — Retomar una tanda si se recarga la página

Objetivo: que un corte de internet o un dedo en "recargar" no borre el trabajo.

- ☐ Abrir una tanda en modo prueba, pesar 1 unidad.
- ☐ Recargar la página de Chrome (o cerrar y abrir la pestaña).
- ☐ Elegir el nombre otra vez si lo pide.

Esperado: aparece "Quedó una tanda abierta en esta tablet ... 1 de N unidades pesadas" con el botón "Seguir con esa tanda". Al seguir, la unidad 1 está en la lista.

Prueba 7 — Anular una bolsa después de cerrar la tanda (bolsa rota)

Objetivo: que una bolsa que se rompe después salga del inventario como merma, sin tocar nada a mano.

- ☐ En el resumen de una tanda REAL ya terminada (prueba 4), tocar × en una unidad. Motivo: "se rompió la bolsa".
- ☐ Cesar verifica en el Kardex de Casa Matriz: debe haber un movimiento tipo merma -1 Cheddar Porcionado con la nota "Unidad #N del lote ... anulada".

Esperado: la bolsa queda tachada, el historial muestra 2 unidades y el kardex tiene la merma de -1.

Prueba 8 — Tanda real de Chili (bolsas de 5 lb) — empaques por unidad

Objetivo: ver que las bolsas de vacío se descuenten por unidad y la carne por peso.

- ☐ Cuando haya producción real de chili: elegir "Chili con carne" → cantidad = las bolsas que salgan (la receta asume 4 de 5 lb por tanda) → sin modo prueba.
- ☐ Pesar e imprimir todas. Terminar.
- ☐ En el resumen buscar la línea "Bolsa de Vacío 12x14 (empaquete)": debe ser exactamente el número de bolsas pesadas (4 → 4, nunca 3.9). La carne, frijoles, tomate etc. salen proporcionales al peso total.

Esperado: empaques = unidades enteras; materias primas = proporcionales al peso. +N bolsas de Chili en inventario.

Anotar: número de bolsas · peso total · lo que dijo de bolsas de vacío.

Prueba 9 — Editar parámetros desde el ERP (Cesar)

Objetivo: que lo que se cambia en el ERP se refleje en la tablet.

- ☐ En el ERP: Producción → Etiquetado → tocar "Cheddar Porcionado" → cambiar Banda ± a 30 → Guardar.
- ☐ En la tablet, volver a la lista de productos (recargar): debe decir "907 g ±30".
- ☐ Volver a dejar la banda en 50.

Esperado: los cambios de la pestaña Etiquetado llegan a la tablet sin tocar código.

5. Qué hacer si algo sale mal

- "Ese producto no está configurado" / "no tiene peso nominal": es un producto que solo puede ir en modo prueba (ver prueba 3) o que Cesar tiene que activar en Producción → Etiquetado.
- "La tanda ya está cerrada" al pesar: alguien terminó la tanda desde otra tablet, o el vigilante nocturno la cerró (cierra solas las tandas abandonadas más de 90 min después de las 23:30). Abrir una tanda nueva.
- Se pesó una bolsa dos veces: anular una con × y motivo "pesada repetida".
- Se abrió la tanda con el producto equivocado: "Cancelar la tanda" (abajo). Si ya se cerró, avisar a Cesar: se anula desde el sistema y se revierte todo el inventario.
- La báscula no estabiliza: esperar sin tocar la mesa; la tablet exige 4 lecturas iguales (± 2 g) en 1 segundo.
- Caja roja "Avisá a almacén" al terminar: el sistema descontó un insumo que según él no tenía (stock en negativo). Mientras no se haga el inventario inicial de Casa Matriz es esperable; anotarlo y seguir.
- Para cualquier otro error: foto de la pantalla + lote + hora y mandarlo a Cesar/Jose.

6. Hoja de resultados (llenar y mandar foto)

Prueba	Fecha / hora	Quién	¿Pasó? (Sí/No)	Lote	Qué pasó / observaciones
1 Aparatos				—	
2 Prueba Cheddar					
3 Yield test					
4 Cheddar real					
5 Impresión fallida					
6 Retomar					
7 Anular bolsa					
8 Chili real					
9 Parámetros ERP					

Pesos del yield test (prueba 3)

Producto	Bolsas que salieron de 1 tanda	Peso de cada bolsa (g)	Peso total (g)
Escabeche			
Salsa Mil Islas			
Salsa Chipotle			
Mermelada de Tocino			
Salsa Truffa			

Generado el 02-oct-2026 · detalle técnico en docs/PLAN-ESTACION-ETIQUETADO-ERP.md