

Ohne Installation zur Automatisierung

Anleitung für Einsteiger:innen: alles im Browser, nichts zu installieren

AI Automation Bootcamp der Österreich Werbung in Kooperation mit buildbar · 21. bis 24.09.2026, Wien

Anleitung online: buildbar.at/oew/starten/web · Vorlage: github.com/freddy-schuetz/oew-ai-automation-bootcamp-web

Du brauchst keine Programmier-Erfahrung und musst nichts installieren. Kein Download, keine Admin-Rechte, kein Terminal. Alles läuft im Browser. Du beschreibst in normalen Worten, was dich im Arbeitsalltag Zeit kostet, und Claude baut die Automatisierung für dich. Im Bootcamp arbeitest du am **eigenen Vorhaben**, im **eigenen Repository**.

Die zwei Werkzeuge in einem Satz

n8n ist ein Baukasten für Abläufe: „Wenn X passiert, mach Y.“ Zusammengeklickt statt programmiert. **Claude Code** ist der KI-Assistent, der diesen Baukasten *für dich bedient*: Du sagst, was du willst, Claude baut, testet und dokumentiert es.

— Was du brauchst

- ☐ Einen **Browser** und Internet
- ☐ Einen **eigenen GitHub-Account**
- ☐ Einen **Claude-Plan mit Claude Code**: Pro, Max, Team oder Enterprise (claude.ai/code)
- ☐ Eine **n8n mit API-Zugang**: die zentrale Bootcamp-n8n oder deine eigene
- ☐ Das **Bootcamp-Passwort** für den Zugangsbereich

⚠ Zwei Dinge, die nicht reichen

Die **kostenlose n8n-Cloud-Testversion** hat keine öffentliche API, Claude kann sich damit nicht verbinden. Nimm die zentrale Bootcamp-n8n oder eine eigene n8n mit API-Zugang.

Claude Cowork eignet sich nicht als Bauumgebung für dein Repository. Du arbeitest in **Claude Code** unter claude.ai/code.

1 Zugangsdaten holen

Öffne den **Zugangsbereich** unter buildbar.at/oew#zugang und gib das Bootcamp-Passwort ein. Dort findest du, was du im Bootcamp brauchst:

Im Zugangsbereich	Wofür
Zentrale Bootcamp-n8n: Adresse, Login, API-Key	Deine Workflows bauen (Adresse n8n-oew.buildbar.at)
Anthropic-API-Key mit Ausgabelimit	KI in n8n, eingetragen als Credential „Anthropic“
ÖW-Supabase: Project-URL, anon- und service_role-Key	Datenbank oder Login für eine App (nur bei Bedarf)

Die zentrale n8n hat einen gemeinsamen Login für alle: Alle sehen alle Workflows und Zugänge. Hinterlege dort nur Test- und Beispielzugänge und gib deinen Workflows ein eigenes Kürzel.

2 Dein Repository über buildbar anlegen

Öffne hub-oew.buildbar.at im Browser. Trag dort die **n8n-Adresse** und den **n8n-API-Key** ein (aus dem Zugangsbereich oder von deiner eigenen n8n) und melde dich mit deinem **GitHub-Account** an.

Was buildbar dabei für dich macht

buildbar verbindet deine n8n und legt in deinem GitHub-Account ein **privates Repository** namens [ai-automation-bootcamp](#) an: erzeugt aus der Vorlage, mit allen Skills und Anleitungen und fertig eingerichteter n8n-Verbindung. Dein API-Key bleibt beim buildbar-Hub, nicht im Repository.

⚠ Die Verbindungs-URL ist wie ein Passwort

In der Datei [.mcp.json](#) steht eine Verbindungs-URL mit deinem persönlichen Token. Wer sie hat, kommt über den Hub an deine n8n und kann veröffentlichen. Lass dein Repository **privat**. Bevor du es teilst oder öffentlich machst, lass Claude den Token wieder durch den Platzhalter ersetzen.

3 Dein Repository in claude.ai/code öffnen

Öffne claude.ai/code und wähle dort dein Repository [ai-automation-bootcamp](#) . Darin steckt schon alles: n8n-Anbindung, Zusatzwissen (Skills) und Anleitungen.

⚠ Wichtig: dein eigenes Repository öffnen, nicht die Vorlage

Öffne genau das **private Repository** aus deinem **GitHub-Account**. In die öffentliche Vorlage könntest du nicht speichern. **Deine Sitzung läuft weiter**, auch wenn du den Browser schließt: Du kannst jederzeit weitermachen.

4 Mit dem Start-Satz loslegen

DAS SCHREIBST DU

Los geht's

✓ Claude begrüßt dich und legt los.

Claude prüft still deine **n8n-Verbindung** und fragt dich dann nach deinem **Vorhaben**. Meldet die Prüfung einen Fehler, verbinde dich über **hub-oew.buildbar.at** neu und prüfe n8n-Adresse und API-Key.

Auf Zuruf verfügbar: eine **Tabelle mit Oberfläche** (NocoDB), **Datenbank, Login und Speicher** (ÖW-Supabase) und der **KI-Zugang** in n8n. Sag Claude einfach, was du brauchst.

5 Tag 1: dein Vorhaben klären

Der häufigste Stolperstein ist nicht die Technik, sondern: „*Was genau soll ich eigentlich bauen, und wie sage ich das?*“ Dafür gibt es eine eingebaute Hilfe.

DAS SCHREIBST DU

Hilf mir, meine Idee zu klären.

Claude stellt dir **eine einfache Frage nach der anderen**, in Alltagssprache: Was kostet dich Zeit? Was passiert immer wieder gleich? Womit arbeitest du? Dazu drei Fragen, die im Bootcamp entscheidend sind: **Braucht es eine IT-Freigabe? Arbeitest du mit echten oder mit Beispieldaten? Welche n8n nutzt du?** Am Ende bekommst du:

- einen **Steckbrief** deines Vorhabens (Auslöser → Schritte → Ergebnis), gespeichert als `mein-use-case.md`,
- ein **Ablauf-Diagramm** zum Anschauen,
- einen realistischen **ersten Schritt bis Tag 4** und einen **nächsten Schritt** danach.

Danach: der Härtetest

Steht der Steckbrief, bietet Claude dir an, den Plan abzuklopfen. Oder du sagst selbst „**Grill mich**“: Claude stellt kritische Fragen, *bevor* gebaut wird. Das bewahrt dich davor, dir für vier Tage zu viel vorzunehmen.

⚠ **Freigaben früh klären: Postfach, Kalender, Teams, Google**

Soll dein Workflow auf ein **Outlook-Postfach** oder einen **Kalender** zugreifen, braucht es bei Microsoft 365 in üblich eingerichteten Organisationen eine **Freigabe durch einen Admin**. **Teams** und Teams-Transkripte brauchen sie immer. Anmelden per IMAP mit Passwort geht bei Exchange Online nicht mehr. Auch **Google-Konten** brauchen Vorbereitung. Kläre am ersten Tag, **wer bei euch Admin ist**. Ohne Freigabe baust du mit **Beispieldaten** und hältst die Freigabe als nächsten Schritt fest.

6 Ab Tag 2: den Workflow bauen lassen

Lass Claude direkt aus deinem Steckbrief bauen oder sag in eigenen Worten, was du brauchst. Zum Ausprobieren z. B.:

DAS SCHREIBST DU

Bau mir einen Workflow: Ein Webhook empfängt einen Namen und antwortet mit einer freundlichen Begrüßung.

Das passiert dann automatisch, ohne dass du extra danach fragen musst:

Claude macht ...	... was das für dich heißt
Baut den Workflow in n8n	Du kannst ihn sofort in n8n im Browser ansehen
Prüft ihn auf Fehler	Tippfehler und falsche Einstellungen fallen sofort auf
Testet mit Beispieldaten	Du siehst, dass er wirklich läuft, nicht nur theoretisch
Schreibt Notizzettel hinein	Im Workflow steht in einfacher Sprache, was wo passiert
Macht einen Sicherheits-Check	Keine offen herumliegenden Passwörter oder Schlüssel
Erstellt am Ende einen kurzen Bericht	Gut zum Vorzeigen am Tag 4

Die sechs Bootcamp-Themen

Meetingnotizen strukturieren · E-Mail-Anfragen sortieren und Antwortentwürfe · wiederkehrende Berichte · Terminfindung und Koordination · Daten analysieren und visualisieren · Präsentationen effizienter erstellen. Passt dein Vorhaben zu einem Thema, nutzt Claude das passende Zusatzwissen. Beispiele aus dem Tourismus: [docs/tourismus-ideen.md](#) im Projekt und [buildbar.at/oew/themen](#).

Verstehen, wie n8n tickt? Im Projekt liegen Lern-Workflows unter [examples/workflows/](#). In n8n importieren über **Workflows → Import from File**; jeder erklärt sich per Notizzetteln selbst. Zum Start: [n8n-grundlagen.json](#), danach [ai-agent-grundlagen.json](#). Mehr Grundlagen: [buildbar.at/oew/grundlagen](#).

7 Optional: eigene Oberfläche und veröffentlichen

Manche Vorhaben brauchen zusätzlich eine **Seite zum Anklicken**: ein Formular, ein Dashboard, eine Karte. Auch das baut Claude:

BEISPIELE, DIE DU SAGEN KANNST

Bau mir ein Formular, das meinen Workflow startet.

Bau mir ein Dashboard, das die Ergebnisse aus meinem Workflow anzeigt.

So siehst du deine App: als echte Internet-Adresse

Im Browser gibt es **keine lokale Vorschau** („localhost“ bräuchte einen eigenen Rechner). Dafür bekommst du eine **öffentliche Adresse**, die du teilen und zeigen kannst.

DAS SCHREIBST DU

Veröffentliche meine App.

Ein Klick von dir: den Pull Request übernehmen

Claude speichert deine Änderungen auf dem **Arbeits-Branch** der Sitzung. Veröffentlicht wird aber nur, was in `main` liegt. Deshalb bittet Claude dich, den **Pull Request nach `main` zu übernehmen**, und sagt dir, wo du klickst (auf GitHub: „Merge pull request“, dann „Confirm merge“). Danach stößt Claude die Veröffentlichung an.

Kurz darauf ist deine App unter einer Adresse wie <https://app-xxxx.buildbar.at> erreichbar. Der **erste Build dauert einige Minuten** (eine Meldung wie „no available server“ ist in dieser Zeit normal). **Nach jeder Änderung** einfach erneut veröffentlichen lassen und die Seite neu laden.

⚠ KI-Chat nie ungeschützt veröffentlichen

Der Beispiel-Chat im Frontend-Starter hat **keinen Login**. Mit einem echten KI-Key könnte jede Person, die die Adresse kennt, auf Kosten dieses Keys chatten. Deshalb ist er standardmäßig ausgeschaltet. KI läuft im Bootcamp in **n8n**; deine App ruft nur deinen Workflow auf.

8 Tag 4: Ergebnis sichern und aufräumen

Das Ergebnis des Bootcamps ist **dein eigenes Repository**. Am letzten Tag räumt Claude es mit dir auf:

DAS SCHREIBST DU

Räum mein Repository auf und exportiere meine Workflows.

- `workflows/` : deine fertigen Workflows als JSON-Dateien, ohne Keys und ohne echte Testdaten,
- `mein-use-case.md` : dein Steckbrief, dazu ggf. der Prüfbericht,
- `README.md` : was dein Vorhaben tut, welche Zugänge und Freigaben es braucht, und **ein klarer nächster Schritt**.

Zum Schluss den Pull Request nach `main` übernehmen, dann ist alles in deinem Repository gesichert. Dein Repository bleibt privat. Willst du es später teilen oder öffentlich machen, lass vorher den Token in `.mcp.json` durch den Platzhalter ersetzen.

— Wenn's mal klemmt

Das siehst du	Das hilft
Du findest dein Repository nicht	buildbar legt es als <code>ai-automation-bootcamp</code> privat in deinem GitHub-Account an. Öffne genau dieses in <code>claude.ai/code</code> .
Claude meldet einen n8n-Verbindungsfehler	Meist stimmen n8n-Adresse oder API-Key nicht. Über hub-oew.buildbar.at neu verbinden und beides mit dem Zugangsbereich vergleichen. Die kostenlose n8n-Testversion funktioniert nicht.
Microsoft oder Google verlangt eine Admin-Genehmigung	Das ist die IT-Freigabe. Admin ansprechen; bis dahin mit Beispieldaten weiterbauen.
Die App zeigt noch den alten Stand	Ist der Pull Request nach main übernommen? Dann kurz warten und die Seite hart neu laden (Strg+F5 bzw. Cmd+Shift+R).
Veröffentlichen schlägt fehl	Der erste Build dauert einige Minuten . Hält der Fehler an, kurz beim Trainer melden.
„localhost“ funktioniert nicht	Das ist im Web normal: Deine Vorschau ist die öffentliche Adresse nach dem Veröffentlichen.
Du hast dich verrannt	Einfach sagen: „ <i>Das war nicht, was ich wollte. Lass uns nochmal von vorn anfangen.</i> “ Du kannst Claude jederzeit unterbrechen und korrigieren.

— Spickzettel: Sätze, die immer funktionieren

Wenn du ...	... dann sag
in deinem Repository loslegen willst	„Los geht's“
noch keine oder eine unklare Idee hast	„Hilf mir, meine Idee zu klären.“
einen fertigen Plan hast	„Grill mich.“
wissen willst, ob du eine IT-Freigabe brauchst	„Brauche ich für mein Vorhaben eine Freigabe?“
etwas bauen willst	„Bau mir ...“ (einfach in eigenen Worten beschreiben)
deine App online sehen willst	„Veröffentliche meine App.“
nicht mehr weißt, was gebaut wurde	„Erkläre mir in einfachen Worten, was mein Workflow macht.“
am Ende alles sichern willst	„Räum mein Repository auf und exportiere meine Workflows.“

Drei Tipps aus der Praxis

1. **Klein anfangen.** Ein Ablauf, der wirklich läuft, ist mehr wert als drei halbfertige.
2. **In eigenen Worten reden.** Du musst keine Fachbegriffe kennen: Beschreib es so, wie du es einer Kollegin erklären würdest.
3. **Früh sichern.** Lass nach jedem fertigen Zwischenstand speichern und den Pull Request übernehmen. So hast du jederzeit etwas Vorzeigbares.



Friedemann Schütz

(AI) Automation Expert · n8n Ambassador · AI Implementation

Ich unterstütze dich dabei, **Prozesse zu automatisieren**, **KI sinnvoll einzusetzen** und beides **auf eigener Infrastruktur** zu betreiben. Im Bootcamp arbeitest du mit bereitgestellten Bausteinen; für Unternehmen setze ich Lösungen self-hosted, DSGVO-konform und produktionsreif um.

n8n-Beratung · Workflow-Entwicklung · Workshops & Schulungen · KI-Agenten · Frontends · Infrastruktur · Datenmanagement & Prozessoptimierung. Aus Essen, im ganzen DACH-Raum.

friedemann-schuetz.de

[LinkedIn](#)

[GitHub](#)

[Termin buchen](#)

f.schuetz@posteo.de

Kostenlos ausprobieren, der KI-Check: In 5 Minuten Chat herausfinden, wo KI und Automatisierung in deinem Betrieb wirklich etwas bringen. Ergebnis: konkrete nächste Schritte plus Infografik. → ki-check.friedemann-schuetz.de

AI Automation Bootcamp der Österreich Werbung (ÖW) in Kooperation mit buildbar · Vorlage: github.com/freddy-schuetz/oew-ai-automation-bootcamp-web · MIT-Lizenz

Grundlage & Idee: snipKI (snipki.de) · n8n-Kern-Skills und n8n-MCP-Server von Romuald Członkowski ([czlonkowski](https://czlonkowski.com)).