

Bestiario por Bioma — Guía de Diseño de Criaturas

Creature Design Bible: cada criatura nace de su entorno

Proyecto: RPG Medieval de Supervivencia Móvil **Complementa a:**

`WORLD_ART_BIBLE_AND_ENVIRONMENT_DESIGN.md` (paletas, lenguaje de formas y especificación de sprites) **Estado:** propuesta de diseño. Las criaturas marcadas con ✓ ya existen en el código; el resto son sugerencias aún sin implementar.

1. Cómo usar este documento

1. Busca el **bioma** de la criatura. Cada sección empieza con su ficha: clima, luz, peligros, terrenos, paleta y props. Esa ficha es la fuente de verdad del entorno.
2. Lee la **ecología** del bioma. Explica qué come cada criatura, dónde vive y cómo el clima moldea su cuerpo.
3. Toma la ficha de la criatura (aspecto, hábitat y comportamiento, drops) y respeta las **reglas de coherencia** de la sección 2.
4. Antes de dar un sprite por terminado, pasa el **checklist** de la sección 5.

2. Reglas de coherencia criatura ↔ entorno

Toda criatura debe responder a estas cinco preguntas. Si alguna queda sin respuesta, el diseño no está terminado.

#	Pregunta	Qué se espera
1	¿De qué vive?	Cadena trófica creíble dentro del bioma (carroñero, emboscador, herbívoro, parásito...).
2	¿Dónde vive?	Un terreno concreto del juego (por ejemplo <code>wet_sand</code> , <code>toxic_slime</code> , <code>crystal_cluster</code>). Aparece junto a los props de ese terreno.
3	¿Cómo lo moldea el clima o el peligro del bioma?	El cuerpo lo refleja: pelaje y cuernos de hielo en la meseta, blindaje de lodo en la ciénaga, translucidez en las cavernas.
4	¿Cómo usa el terreno para combatir?	Emboscada bajo el agua, camuflaje en cristales, calor de las fisuras...
5	¿Qué recompensa deja?	El drop viene del propio cuerpo de la criatura y sirve al oficio del bioma.

2.1 Lenguaje de formas (de la biblia de arte)

- **Triángulos y aristas afiladas:** peligro. Dominan en meseta helada y cañón.
- **Círculos y formas orgánicas onduladas:** misterio y mutación. Dominan en la ciénaga y en la tecnología alienígena.
- **Bloques ciclópeos y prismas:** solidez ancestral. Dominan en el abismo y en las ruinas precursoras.

2.2 Roles y tamaños de referencia

Rol	Sprite base	Vida orientativa	Daño orientativo	Notas
Común	~48×48 px	50–90	12–22	Comparte comportamiento con su tipo de bioma.
Élite	~64×64 px	150–220	22–30	Lleva un modificador visible (<code>armored</code> , <code>electrified</code> , <code>frost_aura</code>).
Ambient al	24–48 px	10–25	0	No ataca. Anima el mapa, da drops menores o pistas.
Jefe	≥128×128 px	—	—	Solo en el Núcleo (Heraldo de las Estrellas).

Referencia de los enemigos actuales: Lobo 55 PV / 14 daño / vel. 105; Bestia de Escarcha 80 / 16 / 65; Alimaña 70 / 15 / 50; Escorpión 75 / 18 / 80; Acechador 65 / 16 / 85; Dron 90 / 22 / 95; Gólem (élite) 180 / 25 / 50.

2.3 Mecánicas que el motor ya soporta

Al diseñar el comportamiento conviene apoyarse en lo que existe:

- **Ataque telegrafiado:** avisa la casilla peligrosa antes de golpear (`isTelegraphing`).
- **Estados:** congelado, ardiendo, cegado y aturdido.
- **Modificadores de elite:** `armored` , `electrified` , `frost_aura` .
- **Niebla de guerra:** las criaturas solo se ven en casillas visibles.

2.4 Sprites (resumen de la biblia de arte)

- Animaciones: `idle` (6), `walk` (8), `attack` (6), `hit` (3), `death` (8) a 12 FPS. Para las criaturas comunes basta con un mínimo de 2/3/3 al inicio.
- Direcciones: 4 (isométrica). Paleta de un máximo de 32 colores por bioma.
- **Un solo color de acento brillante por criatura**, tomado de la paleta del bioma.

3. Bestiario por bioma

Convención de las tablas: ✓ = ya implementada · **(nuevo)** = ítem o criatura propuesta.



3.1 Orilla del Naufragio (Costa Olvidada — Prólogo)

Ficha del bioma

Dato	Valor
Mood	Desolación, humedad helada, restos de una expedición fallida
Clima / luz	Despejado · luz 0.85 (rasante y fría)

Dato	Valor
Peligros	Frío inicial (0.8). Sin toxicidad ni calor
Terrenos	dry_sand , wet_sand , coastal_pebbles , deep_water , rock_cliff
Props	palmeras, rocas, driftwood, mechones de hierba
Paleta	Arena #B0A880 · mar #4F728C , #2B4353 · acento fogata #E76F51
Tribu	Ninguna (zona de tutorial)

Ecología: un ecosistema costero y pobre. Todo lo que vive aquí come de la marea: carroña, crustáceos y restos del naufragio. Los depredadores terrestres rondan el perímetro de la fogata. Los animales tienen tonos de arena, sal y roca húmeda, con siluetas curvas del mar frente a aristas de arrecife.

Criatura	Rol / tamaño	Aspecto	Hábitat y comportamiento	Drop
Lobo Alfa Acechante ✓ (stalking_wolf)	Común · 48 px · 55 PV	Cánido flaco de costillas marcadas, pelaje apelmazado por la sal y ojos carmesí. <i>Variante costera sugerida:</i> pelo mojado y más oscuro.	Ronda el perímetro de la fogata, sobre dry_sand . Flanquea al jugador que se aleja de la luz.	alpha_fur , raw_meat
Cangrejo de arrecife (nuevo)	Común · 48 px	Caparazón de basalto con pinzas astilladas, un patrón de barnacles blancos y ojos en tallos.	Vive en coastal_pebbles y entre las rocas. Lento pero con mucha defensa; solo se le puede dañar si ataca.	basalt_shell (nuevo), raw_meat
Gaviota carroñera (nuevo)	Ambiental → común · 32 px	Ave grande, gris y blanca, pico curvo. Cae en picado sobre comida a la vista.	Sobrevuela el naufragio. Si el jugador lleva comida cruda, se lanza y roba un ítem.	feather_bundle (nuevo)
Anguila de marea (nuevo)	Élite · 64 px	Cuerpo largo y azul verdoso con vientre pálido y aleta dorsal de espinas.	Emerge de deep_water para atacar en wet_sand . Ataque telegrafiado: la casilla húmeda se agita antes de morder.	eel_hide (nuevo)
Tortuga varada (nuevo)	Ambiental · 40 px	Caparazón cubierto de algas y percebes, cabeza pequeña.	Avanza lentamente por la arena. No ataca. Da pistas (señala el mar).	—

 3.2 La Meseta Helada de la Escarcha

Ficha del bioma

Dato	Valor
Mood	Aislamiento glacial, viento aullante, rudeza nórdica
Clima / luz	Ventisca · luz 0.9
Peligros	Frío severo (3.5) , estamina ×1.2
Terrenos	packed_snow , glacial_ice , frost_rock , boundary_cliff
Props	picos de hielo, rocas nevadas, pinos secos, montículos de nieve

Dato	Valor
Paleta	Nieve #D6E6F2 , #A4C3D2 · pizarra #4A5568 · acento #00F5D4 , #FF9F1C
Tribu	Clanes de la Escarcha (habilidad <i>Corazón de Escarcha</i> ; prueba: cazar 2 Bestias de Escarcha)

Ecología: la comida escasea y el frío mata. Los animales son grandes, de pelaje denso y con adaptaciones para retener calor: masa, grasa y pelaje. Los cuernos de hielo, los carámbanos y las aristas dominan sus siluetas. Cada criatura tiene algo de cristal helado. Los clanes las cazan para sobrevivir, y sus pieles son el equipo del bioma.

Criatura	Rol / tamaño	Aspecto	Hábitat y comportamiento	Drop
Bestia de Escarcha ✓ (frost_beast)	Común · 48 px · 80 PV	Cuadrúpedo macizo con cuernos de carámbano y joroba de hielo.	Camina lenta por packed_snow . Embestida frontal y aliento gélido que aplica congelado.	fossil_ice , raw_meat
Liebre de nieve (nuevo)	Ambiental · 24 px	Pequeña y blanca, orejas negras, patas largas.	Huye en cuanto te ve. Rápida y difícil de alcanzar; sirve de caza fácil.	snow_pelt (nuevo), raw_meat
Yeti de riscos (nuevo)	Común · 56 px	Brazos largos y asimétricos, pelaje blanco sucio, rostro casi humano.	Habita cerca de frost_rock . Lanza bloques de hielo (ataque a distancia telegrafiado).	yeti_fur (nuevo)
Lobo espectro helado (nuevo)	Común · 48 px	Silueta translúcida azul, casi invisible en la ventisca.	Caza en manada. Solo se le ve bien a corta distancia con niebla de guerra.	spectral_frost (nuevo)
Cabra colosal de glaciar (nuevo)	Élite · 64 px	Cuernos como carámbanos gigantes y pezuñas de hielo. Modificador frost_aura .	Embiste en línea recta: marca la casilla y las de detrás. Aturde si acierta.	glacier_horn (nuevo)
Búho de nieve (nuevo)	Ambiental · 28 px	Plumaje blanco con runas cian brillantes en las alas.	Posado sobre monolitos tribales. Vuela y cambia de percha cuando te acercas.	—



3.3 La Taiga Ancestral

Ficha del bioma

Dato	Valor
Mood	Bosque milenario, penumbra, fauna acechante, humedad vegetal
Clima / luz	Lluvia · luz 0.65 (filtrada, olivo oscuro)
Peligros	Frío 1.0, estamina ×1.1
Terrenos	pine_humus , ancient_moss , root_cluster , boundary_cliff
Props	pinos, arbustos con bayas, rocas musgosas, tocones
Paleta	Follaje #2D4A22 , #1E3316 · corteza #3E2723 , #5D4037 · acento #FFB703 , #9B2226
Tribu	Nómadas del Bosque (habilidad <i>Zancada de Canopia</i> ; prueba: derrotar 3 Lobos Alfa)

Ecología: un bosque cerrado, estratificado en suelo y copas. Abajo cazan los depredadores territoriales; arriba viven especies ágiles. La lluvia y la penumbra premian el sigilo. Los animales usan camuflaje, musgo, corteza y líquenes, y sus colores son verdes profundos y pardos con un acento de resina o baya.

Criatura	Rol / tamaño	Aspecto	Hábitat y comportamiento	Drop
Lobo Alfa Acechante ✓ (<code>stalking_wolf</code>)	Común · 48 px · 55 PV	Cánido esbelto de pelaje denso erizado y ojos carmesí. <i>Variante de taiga</i> : pelaje gris verdoso con manchas de musgo.	Caza en jauría, flanquea y aúlla para alertar a la manada.	<code>alpha_fur</code> , <code>raw_meat</code>
Oso pardo de musgo (nuevo)	Común · 56 px	Enorme, con musgo y líquenes en el lomo y garras largas.	Duerme cerca de <code>root_cluster</code> . Muy lento y muy fuerte; el golpe es telegrafiado.	<code>bear_pelt</code> (nuevo), <code>raw_meat</code>
Ciervo astado espiritual (nuevo)	Ambiental · 44 px	Astas que brillan en ámbar y una marca tenue en el flanco.	No ataca. Su rastro guía hacia santuarios y ruinas.	<code>amber_antler</code> (nuevo)
Araña tejedora de copas (nuevo)	Común · 40 px	Cuerpo oscuro y patas finas con rayas de resina.	Baja de las ramas por un hilo y deja telarañas que ralentizan al jugador en su casilla.	<code>silk_thread</code> (nuevo)
Guardián de las ruinas (nuevo)	Élite · 64 px	Golem de piedra y raíces con musgo y ojos de ágata. Modificador <code>armored</code> .	Despierta al acercarse a las ruinas musgosas. Se cura al pisar <code>ancient_moss</code> .	<code>rune_stone</code> (nuevo)
Ardilla de piñas (nuevo)	Ambiental · 20 px	Roja y ágil, con una piña entre las patas.	Corre entre los troncos y entierra piñas. Sirve de ambiente.	—

 3.4 La Ciénaga Negruzca

Ficha del bioma

Dato	Valor
Mood	Putrefacción biológica, miasma asfixiante, misterio alienígena latente
Clima / luz	Niebla tóxica · luz 0.55
Peligros	Toxicidad severa (2.2) , sed × 1.1, estamina × 1.4 (el barro frena)
Terrenos	<code>mud_moss</code> , <code>toxic_slime</code> , <code>deep_mire</code> , <code>boundary_cliff</code>
Props	árboles muertos, juncos, hongos, rocas cubiertas de lodo
Paleta	Lodo <code>#2B3A27</code> , <code>#1D261A</code> · miasma <code>#4D6A34</code> · acento fosforescente <code>#70E000</code> , <code>#38B000</code>
Tribu	Moradores del Fango (habilidad <i>Adaptación a Toxinas</i> ; prueba: exterminar 3 Alimañas)

Ecología: un humedal donde la podredumbre alimenta todo. Los animales son anfibios y parásitos adaptados al veneno. Sus siluetas son redondeadas y viscosas, con verrugas bioluminiscentes que avisan de su toxicidad. Los depredadores esperan ocultos en el agua estancada y atacan por sorpresa. Cuanto más profundo el fango, más grande la criatura.

Criatura	Rol / tamaño	Aspecto	Hábitat y comportamiento	Drop
Alimaña del Fango ✓ (swamp_horror)	Común · 48 px · 70 PV	Anfibio reptiliano acorazado con verrugas de fósforo tóxico.	Oculto bajo el agua de deep_mire . Emboscada por sorpresa con mordisco venenoso.	abyssal_gland , phosphor_mud
Rana de bilis (nuevo)	Común · 44 px	Sapo del tamaño de un barril, piel verde oliva con lunares fosforescentes.	Vive en mud_moss . Escupe un charco tóxico: la casilla queda peligrosa unos turnos.	bile_sac (nuevo)
Sanguijuela gigante (nuevo)	Común · 36 px	Cuerpo segmentado morado oscuro, boca circular con dientes.	Oculto en el agua; solo se ve al acercarse. Drena vida y estamina al contacto.	leech_gland (nuevo)
Luciérnaga del miasma (nuevo)	Ambiental → trampa · 20 px	Nube de luces verdes suspendidas sobre el agua.	Atrae al jugador hacia zonas de toxina. Al tocarlas, aplica veneno leve.	glow_spores (nuevo)
Cocodrilo de turba (nuevo)	Élite · 64 px	Blindado con lodo seco y ojos amarillos que sobresalen del agua. Modificador armored .	Emboscada desde deep_mire . Solo se le ve bien por los ojos. Ataque telegrafiado con mordida giratoria.	peat_scale (nuevo)
Garza pálida (nuevo)	Ambiental · 36 px	Ave alta, gris pálido, cuello largo.	Pasa inmóvil entre los juncos. Levanta el vuelo si te acercas.	—



3.5 El Cañón de las Cenizas

Ficha del bioma

Dato	Valor
Mood	Calor sofocante, tierra calcinada, tormentas de arena
Clima / luz	Tormenta de arena · luz 1.0 (sol blanco cegador)
Peligros	Calor severo (3.2), sed ×2.5 , toxicidad leve (0.4), estamina ×1.2
Terrenos	red_sandstone , magma_fissure , basalt_gravel , boundary_cliff
Props	rocas grandes, cactus, huesos, agujas de roca
Paleta	Arcilla #964B28 , #6F1D1B · arena #DDA15E , #BC6C25 · acento pirita #FFBA08 , #F4A261
Tribu	Caminantes del Sol (habilidad <i>Resistencia de Camélido</i> ; prueba: cazar 3 Escorpiones)

Ecología: la escasez de agua define todo. Los animales aguantan el calor y cazan al amanecer o en las tormentas. Sus siluetas son secas, angulosas y de colores ocre con vetas de pirita. Las fisuras volcánicas dan calor y refugio a los reptiles. Los huesos y esqueletos secos del suelo recuerdan quién manda.

Criatura	Rol / tamaño	Aspecto	Hábitat y comportamiento	Drop
Escorpión Volcánico ✓ (volcanic_scorpion)	Común · 48 px · 75 PV	Arácnido con caparazón de pirita ígnea y pinzas de tenaza.	Vive junto a magma_fissure . Aguijón perforante y chispas; puede aplicar ardiendo.	volcanic_pyrite , crystallized_saltpeter

Criatura	Rol / tamaño	Aspecto	Hábitat y comportamiento	Drop
Lagarto de ceniza (nuevo)	Común · 44 px	Camaleón rojizo con escamas de arcilla y cresta de espinas.	Se mimetiza sobre <code>red_sandstone</code> y ataca por sorpresa cuando pasas. Lengua larga.	<code>ash_scale</code> (nuevo)
Buitre de piritita (nuevo)	Común · 48 px	Plumas metálicas doradas y cabeza pelada.	Vuela en círculos sobre las grietas y se lanza cuando estás debilitado. Ataque en picado telegrafiado.	<code>pyrite_feather</code> (nuevo)
Serpiente de magma (nuevo)	Común · 44 px	Cuerpo negro con vetas naranjas incandescentes.	Sale de las <code>magma_fissure</code> y deja un rastro caliente en las casillas por las que pasa.	<code>magma_fang</code> (nuevo)
Coloso de escoria (nuevo)	Élite · 64 px	Golem de roca fundida con grietas brillantes. Modificador <code>armored</code> .	Se enfría con cada golpe y se vuelve vulnerable; se recalienta cerca de la lava.	<code>slag_core</code> (nuevo)
Ciempíes de arena (nuevo)	Ambient al · 32 px	Segmentado, color arena, aparece y desaparece.	Solo se ve durante las tormentas de arena. Da ambiente.	—



3.6 El Abismo Subterráneo

Ficha del bioma

Dato	Valor
Mood	Oscuridad solemne, ecos profundos, maravilla mística
Clima / luz	Despejado · luz 0.15 (penumbra crítica)
Peligros	Frío/calor/toxicidad 0.6 cada uno, estamina ×1.3, peligro de derrumbe
Terrenos	<code>dark_slate</code> , <code>crystal_cluster</code> , <code>abyssal_chasm</code> , <code>boundary_cliff</code>
Props	cristales, estalagmitas, hongos luminosos, escombros
Paleta	Basalto <code>#1A162B</code> , <code>#0E0B17</code> · agua <code>#241E38</code> , <code>#3F37C9</code> · acento <code>#7209B7</code> , <code>#4CC9F0</code> , <code>#F72585</code>
Tribu	Hijos de la Piedra (habilidad <i>Agarre Férreo</i> ; prueba: eliminar 3 Acechadores de Cristal)
Mazmorra	Precursora (cofre, pedestal y gólem guardián)

Ecología: un mundo sin luz donde el sonido y la vibración sustituyen a la vista. Las criaturas son translúcidas o de cuarzo, ciegas o con ojos enormes, y se comunican con ecos. Se alimentan de micelio, minerales y de lo que cae de arriba. Su luz propia es un solo acento brillante (cian o magenta), y todo lo demás es negro violáceo.

Criatura	Rol / tamaño	Aspecto	Hábitat y comportamiento	Drop
Acechador de Cristal ✓ (<code>crystal_stalker</code>)	Común · 48 px · 65 PV	Entidad arácnida-mineral de prismas de cuarzo afilados.	Vive sobre <code>crystal_cluster</code> y se camufla con refracción.	<code>resonant_crystal</code> , <code>luminescent_mycelium</code>

Criatura	Rol / tamaño	Aspecto	Hábitat y comportamiento	Drop
Murciélago de resonancia (nuevo)	Común · 36 px	Alas membranosas con venas cian, sin ojos, orejas enormes.	Sobrevuela las fosas. Su chillido aturde (<i>aturdido</i>) al jugador si no lo mata rápido.	echo_membrane (nuevo)
Gusano de micelio (nuevo)	Común · 44 px	Cuerpo blando y pálido con manchas luminosas magenta.	Emerge de dark_slate . Suelta esporas de luz que revelan casillas del mapa (útil y peligroso).	luminescent_mycelium
Ciempiés de basalto (nuevo)	Común · 48 px	Largo y segmentado, con placas negras y patas rojizas.	Ataca por delante y por detrás. Es lento al girar.	basalt_plate (nuevo)
Gólem Guardián Precursor ✓ (precursor_golem)	Élite · 46 px · 180 PV	Bloques ciclópeos con runas y núcleo brillante. armored .	Custodia el cofre de la mazmorra. Lento y muy resistente.	precursor_core , charged_crystal , ancient_battery
Devorador de cristales (nuevo)	Élite · 64 px	Araña ciclópea con abdomen de prismas que refractan la luz. Modificador electrified .	Cuelga del techo. Sus prismas proyectan una casilla falsa: hay que distinguir la real.	prism_shard (nuevo)
Pez ciego de cueva (nuevo)	Ambient al · 20 px	Blanco translúcido con puntos luminosos.	Flota en pozas luminosas. Marca donde hay agua potable.	—



3.7 El Núcleo del Impacto

Ficha del bioma

Dato	Valor
Mood	Trascendencia cósmica, terraformación violenta, tecnología incomprensible
Clima / luz	Aurora alienígena · luz 0.7
Peligros	Sin peligros ambientales; el peligro son los enemigos y el jefe
Terrenos	precursor_alloy , plasma_circuit , levitation_ring
Props	antenas, escombros metálicos, pilones, respiraderos de plasma
Paleta	Aleación #0A141A , #123E4F · plasma #03045E , #023E8A · acento #00F5D4 , #F72585 , #7209B7
Tribu	Ninguna
Jefe	El Heraldo de las Estrellas (4 fases climáticas)

Ecología: aquí no hay fauna natural. Todo es tecnología o biotecnología que el Heraldo creó para la terraformación. Las formas son biomecánicas y no euclidianas, con carne y metal fundidos y líneas de plasma. Cada criatura parece una herramienta del reactor y comparte su acento cian o magenta.

Criatura	Rol / tamaño	Aspecto	Hábitat y comportamiento	Drop
Dron Deflector Alienígena ✓ (alien_drone)	Común · 48 px · 90 PV	Esfera biomecánica levitante con núcleo ocular de plasma.	Proyectiles teledirigidos y barrera deflectora.	ancient_battery

Criatura	Rol / tamaño	Aspecto	Hábitat y comportamiento	Drop
Centinela de anillos (nuevo)	Común · 52 px	Torso flotante sobre un anillo giratorio.	Flota sobre <code>levitation_ring</code> . Dispara pulsos en línea recta con marca telegrafiada.	<code>ring_fragment</code> (nuevo)
Larva biomecánica (nuevo)	Común · 32 px	Parásito de metal y carne, cuerpo segmentado con luz magenta.	Se pega a otro enemigo y lo repara. Prioridad de objetivo: matarla primero.	<code>bio_circuit</code> (nuevo)
Segador de plasma (nuevo)	Común · 56 px	Cuerpo alargado con guadañas de energía.	Carga un ataque que marca varias casillas peligrosas en cruz.	<code>plasma_blade</code> (nuevo)
Fragmento de eco (nuevo)	Élite · 64 px	Silueta oscura del jugador con contornos magenta. Modificador <code>electrified</code> .	Copia los movimientos del jugador con un turno de retraso.	<code>echo_share</code> (nuevo)
Heraldo de las Estrellas ✓ (Boss)	Jefe · ≥128 px	Coloso biomecánico con anillos de levitación rúnica.	4 fases climáticas, escudos adaptativos y vulnerabilidad al sacrificio de artefactos.	<code>alien_core_essence</code>
Medusa de vacío (nuevo)	Ambiental · 40 px	Cúpula translúcida con tentáculos de luz.	Flota entre los pilares y late al ritmo del jefe.	—

4. Resumen de producción

4.1 Cuenta por bioma

Bioma	Ya en el juego ✓	Propuestas nuevas	Élites nuevas
Orilla del Naufragio	1	4	1
Meseta Helada	1	5	1
Taiga Ancestral	1	5	1
Ciénaga Negruzca	1	5	1
Cañón de las Cenizas	1	5	1
Abismo Subterráneo	2	5	1
Núcleo del Impacto	2 (con jefe)	5	1

4.2 Orden de producción sugerido

1. **Fase A — variantes visuales de lo existente.** Lobo costero y lobo de taiga, para que dejen de compartir aspecto entre biomas.
2. **Fase B — un común nuevo por bioma.** Da variedad de combate sin nuevos sistemas: cangrejo de arrecife, yeti de riscos, oso de musgo, rana de bilis, lagarto de ceniza, murciélago de resonancia y centinela de anillos.
3. **Fase C — ambientales.** Son baratos de producir y dan vida al mapa sin tocar el equilibrio.
4. **Fase D — élites por bioma.** Requieren un modificador y una mecánica propia.

5. **Fase E — criaturas con mecánica nueva** (trampas, robo de ítems, reflejos, copia de movimientos), que necesitan código nuevo.

4.3 Reglas de nomenclatura

- Identificadores de tipo en `snake_case` en inglés (`tide_eel` , `bile_toad`), igual que los actuales.
- Nombres de pantalla en español, con la palabra de rol al final si es elite: Cocodrilo de turba (Élite).
- Ítems nuevos en `snake_case` y registrados en `src/data/items.ts` antes de usarlos como drop.

5. Checklist de una criatura terminada

- ☐ Responde las 5 preguntas de la sección 2 (¿de qué vive?, ¿dónde?, ¿cómo la moldea el bioma?, ¿cómo usa el terreno?, ¿qué deja?).
- ☐ La silueta se distingue del resto a 48 px de alto.
- ☐ Usa la paleta de su bioma y un solo color de acento brillante.
- ☐ Sus formas siguen el lenguaje de su bioma (aristas, ondulaciones o bloques).
- ☐ Se ve bien sobre los terrenos donde vive (no se pierde ni destaca de forma absurda).
- ☐ Tiene `idle` , `walk` , `attack` , `hit` y `death` , en 4 direcciones.
- ☐ Si tiene ataque telegrafiado, la animación anticipa el golpe.
- ☐ Sus drops están registrados y son coherentes con su cuerpo.
- ☐ Sus estadísticas caen en el rango de su rol (sección 2.2).

Documento vivo: al implementar una criatura, se quita la etiqueta «nuevo» y se marca ✓.