



INSTRUCCIONES


1. Vas a abrir la terminal de git bash en el repositorio de “cd:/xampp/htdocs”
2. En git bash vas a hacer los siguientes comandos:
 - Git init
 - git clone “ruta que te proporciona github”




3. Abre el proyecto con Visual Studio Code y vas a abrir la terminal y escribir “composer install”




4. el archivo “.env.example” lo vas a duplicar y cambiarle el nombre a “.env” y vas a tener muy en cuenta el nombre de tu base de datos para crearla en tu phpmyadmin y así hagas la migración



5. ahora escribimos este comando en la terminal para generar el key, “php artisan key:generate”




6. ahora para migrar y crear la conexión con la base de datos escribimos “php artisan migrate” y así se nos hace la migración en la base de datos, si no la tenemos creada el mismo VSC nos da la opción de crearla de una vez.



```
PS C:\xampp\htdocs\Frontend-Gestor> php artisan migrate
[WARN] The database 'gestor' does not exist on the 'mysql' connection.
Would you like to create it? (yes/no) [no]
> yes
[INFO] Preparing database.
Creating migration table ..... 37ms DONE
[INFO] Running migrations.
```

7. vas a escribir “php artisan serve” para empezar tu servidor, cabe recalcar que ya debes tener apache y mysql en xampp activos y le oprimes en la dirección que te proporciona y ya podrás ver el proyecto.



```
PS C:\xampp\htdocs\Frontend-Gestor> php artisan serve
[INFO] Server running on [http://127.0.0.1:8000].
Press (Ctrl+C) to stop the server
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<title>Tareas</title>
<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/tailwindcss@2.2.19/dist/tailwind.min.css" rel="stylesheet">
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/alpinejs@2.8.2/dist/alpine.min.js" defer></script>
@livewireStyles
</head>
<body class="bg-gray-100 font-sans padding-top: 64px">
<!-- Barra de navegación fija -->
@include('sections.nav')
<!-- Barra de navegación fija -->
<!-- Sección 1 -->
@include('sections.section1')
<!-- Sección 1 -->
<!-- Sección 2 -->
@include('sections.section2')
<!-- Sección 2 -->
```