

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018



Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

IDeaPC TER (Seconda esecuzione)



iDea PC

7/02/2018

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Partecipanti:

Nome	Matricola
Domenico Capasso	0512102272
Aquilino Leone	0512102290

Scritto da:	Domenico Capasso, Aquilino Leone
--------------------	----------------------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
7/02/2018	1.0	Prima Stesura	Domenico Capasso, Aquilino Leone

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

INDICE

1	Introduzione	4
1.1	Scopo.....	4
1.2	Riferimenti.....	4
2	Dettagli per il seguente livello di testing	4
2.1	Features testate	4
2.2	Esiti dei test	5
3	Test execution	5
3.1	Gestione prodotti	5
3.2	Gestione acquisti.....	13
3.3	Gestione utenti.....	15

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

1 Introduzione

Il Test Execution Report descrive i dettagli dell'esecuzione di ogni caso di test realizzato, analizzando la differenza tra il comportamento atteso e quello specificato, riportando le eventuali anomalie o messaggi riscontrati. Ogni test execution specificherà il test case a cui è riferito, la data, l'ora dell'esecuzione, i membri addetti a quello specifico test, l'output atteso, l'esito e le eventuali anomalie. L'esito rilevato sarà "FAILED" nel caso in cui il risultato atteso è diverso dal risultato ottenuto; viceversa il test risulterà "PASSED".

1.1 Scopo

Lo scopo del documento è quello di fornire una presentazione dettagliata della pianificazione del test di unità per il software IDeaPC. Nel test si verificano le singole unità di una classe e si controlla che i metodi e le classi abbiano il comportamento atteso. In tale attività sono testate le classi Manager.

1.2 Riferimenti

- RAD_IDeaPC.pdf
- SDD_IDeaPC.pdf
- ODD_IDeaPC.pdf
- TP_IDeaPC.pdf

2 Dettagli per il seguente livello di testing

In questa sezione del documento verranno forniti i dettagli relativi alle funzionalità testate, ed i loro esiti.

2.1 Features testate

Il testing di sistema ha lo scopo di verificare singolarmente tutte le funzionalità del sistema. Le funzionalità sono state organizzate per packages in base ai sottosistemi individuati nel system design.

- Gestione fatture: iDeaPC.gestionefatture.
- Gestione prodotti: iDeaPC.gestioneprodotti.
- Gestione acquisti: iDeaPC.gestioneacquisti.

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

➤ Gestione utenti: iDeaPC.gestioneutenti.

Le funzionalità che avevano riportato anomalie durante la prima esecuzione sono state corrette; esse sono state testate nuovamente insieme a tutte le altre per controllare che la correzione non abbia avuto impatto negativo sul sistema.

2.2 *Esiti dei test*

Non sono state riscontrate difformità tra gli esiti attesi e quelli verificati dei test.

3 Test execution

3.1 *Gestione prodotti*

Test Execution ID	TE_GP_1_1
Test Frame ID	TF_GP_1_1
Test case description	Il gestore inserisce una parola oltre la lunghezza massima nel campo nome per l'inserimento di un prodotto.
Testing Environment	
➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.6.0)	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.25

Test Execution ID	TE_GP_1_2
Test Frame ID	TF_GP_1_2

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Test case description	Il gestore inserisce una parola con formato errato nel campo nome per l'inserimento di un prodotto.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.6.0) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.25

Test Execution ID	TE_GP_1_3
Test Frame ID	TF_GP_1_3
Test case description	Il gestore inserisce una parola oltre la lunghezza massima nel campo descrizione per l'inserimento di un prodotto.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.6.0) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.25

Test Execution ID	TE_GP_1_4
Test Frame ID	TF_GP_1_4

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Test case description	Il gestore inserisce una parola oltre la lunghezza massima nel campo path per l'inserimento di un prodotto.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.6.0) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.25

Test Execution ID	TE_GP_1_5
Test Frame ID	TF_GP_1_5
Test case description	Il gestore inserisce un numero con formato errato nel campo prezzo per l'inserimento di un prodotto.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.6.0) 	
Result:	FAILED
Anomalie: Il numero viene inserito comunque	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.25

Test Execution ID	TE_GP_1_6
Test Frame ID	TF_GP_1_6

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Test case description	Il gestore inserisce un numero uguale a 0 nel campo prezzo per l'inserimento di un prodotto.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.6.0) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.25

Test Execution ID	TE_GP_1_7
Test Frame ID	TF_GP_1_7
Test case description	Il gestore inserisce un numero con formato errato nel campo quantità per l'inserimento di un prodotto.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.6.0) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.25

Test Execution ID	TE_GP_1_8
Test Frame ID	TF_GP_1_8
Test case description	Il gestore inserisce un numero uguale a 0 nel campo quantità per l'inserimento di un prodotto.

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.6.0) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.25

Test Execution ID	TE_GP_2_1
Test Frame ID	TF_GP_2_1
Test case description	Il gestore inserisce una parola con lunghezza superiore al consentito nel campo nome per la modifica di un prodotto.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.6.0) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.25

Test Execution ID	TE_GP_2_2
Test Frame ID	TF_GP_2_2
Test case description	Il gestore inserisce una parola con formato errato nel campo nome per la modifica di un prodotto.

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.6.0) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.25

Test Execution ID	TE_GP_2_3
Test Frame ID	TF_GP_2_3
Test case description	Il gestore inserisce una parola oltre la lunghezza massima nel campo descrizione per l'inserimento di un prodotto.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.6.0) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.25

Test Execution ID	TE_GP_2_4
Test Frame ID	TF_GP_2_4
Test case description	Il gestore inserisce una parola oltre la lunghezza massima nel campo path per l'inserimento di un prodotto.

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.6.0) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.25

Test Execution ID	TF_GP_2_5
Test Frame ID	TF_GP_2_5
Test case description	Il gestore inserisce un numero con formato errato nel campo prezzo per l'inserimento di un prodotto.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.6.0) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.25

Test Execution ID	TE_GP_2_6
Test Frame ID	TF_GP_2_6
Test case description	Il gestore inserisce un numero uguale a 0 nel campo prezzo per l'inserimento di un prodotto.
Testing Environment	

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.6.0)	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.25

Test Execution ID	TE_GP_2_7
Test Frame ID	TF_GP_2_7
Test case description	Il gestore inserisce un numero con formato errato nel campo quantità per l'inserimento di un prodotto.
Testing Environment	
➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.6.0)	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.25

Test Execution ID	TE_GP_2_8
Test Frame ID	TF_GP_2_8
Test case description	Il gestore inserisce un numero uguale a 0 nel campo quantità per l'inserimento di un prodotto.
Testing Environment	
➤ DBMS: MySQL	

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

➤ Eclipse Neon Release (4.6.0)

Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.25

3.2 Gestione acquisti

Test Execution ID	TE_GA_3_1
Test Frame ID	TF_GA_3_1
Test case description	L'utente inserisce il numero della carta con lunghezza maggiore ai 16 caratteri
Testing Environment	<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GA_3_2
Test Frame ID	TF_GA_3_2
Test case description	L'utente inserisce il numero della carta con formato diverso da quello prestabilito

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GA_3_3
Test Frame ID	TF_GA_3_3
Test case description	L'utente inserisce il pin della carta di credito con lunghezza maggiore a 4
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GA_3_4
Test Frame ID	TF_GA_3_4
Test case description	L'utente inserisce il pin della carta di credito con formato non consentito

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

3.3 Gestione utenti

Test Execution ID	TE_GU_1_1
Test Frame ID	TF_GU_1_1
Test case description	L'utente inserisce una parola con lunghezza maggiore a quella massima nel campo email per il login.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_1_2
Test Frame ID	TF_GU_1_2

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Test case description	L'utente inserisce una parola con formato errato nel campo email per il login.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_1_3
Test Frame ID	TF_GU_1_3
Test case description	L'utente inserisce una parola nel campo username per il login non esistente nel database.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_1_4
Test Frame ID	TF_GU_1_4
Test case description	L'utente inserisce una parola con lunghezza inferiore a quella minima nel campo password per il

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

	login.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
L'utente riesce a loggarsi.	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_1_5
Test Frame ID	TF_GU_1_5
Test case description	L'utente inserisce una parola con formato errato nel campo password per il login.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_1_6
Test Frame ID	TF_GU_1_6
Test case description	L'utente inserisce i dati in modo corretto nei campi per il login.

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Testing Environment	
➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_2_01
Test Frame ID	TF_GU_2_01
Test case description	L'utente inserisce una parola oltre la lunghezza massima nel campo email per la registrazione.
Testing Environment	
➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_2_02
Test Frame ID	TF_GU_2_02
Test case description	L'utente inserisce una parola con formato errato nel campo email per la registrazione.
Testing Environment	

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_2_03
Test Frame ID	TF_GU_2_03
Test case description	L'utente inserisce un email per la registrazione che è già stata usata da un altro utente
Testing Environment	
➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_2_04
Test Frame ID	TF_GU_2_04
Test case description	L'utente inserisce una parola oltre la lunghezza massima nel campo nome per la registrazione.
Testing Environment	
➤ DBMS: MySQL	

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)

Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_2_05
Test Frame ID	TF_GU_2_05
Test case description	L'utente inserisce una parola con formato errato nel campo nome per la registrazione.
Testing Environment	
➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_2_06
Test Frame ID	TF_GU_2_06
Test case description	L'utente inserisce una parola oltre la lunghezza massima nel campo cognome per la registrazione.
Testing Environment	
➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6)	

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_2_07
Test Frame ID	TF_GU_2_07
Test case description	L'utente inserisce una parola con formato errato nel campo cognome per la registrazione.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_2_08
Test Frame ID	TF_GU_2_08
Test case description	L'utente inserisce una parola oltre la lunghezza massima nel campo citta per la registrazione.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_2_09
Test Frame ID	TF_GU_2_09
Test case description	L'utente inserisce una parola con formato errato nel campo citta per la registrazione.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_2_10
Test Frame ID	TF_GU_2_10
Test case description	L'utente inserisce una parola oltre la lunghezza massima nel campo indirizzo per la registrazione.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_2_11
Test Frame ID	TF_GU_2_11
Test case description	L'utente inserisce una parola con formato errato nel campo indirizzo per la registrazione.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_2_12
Test Frame ID	TF_GU_2_12
Test case description	L'utente inserisce un numero civico che supera la lunghezza massima consentita.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
L'utente effettua la registrazione.	

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_2_13
Test Frame ID	TF_GU_2_13
Test case description	L'utente inserisce un formato errato nel campo numero civico.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_2_14
Test Frame ID	TF_GU_2_14
Test case description	L'utente inserisce una parola inferiore alla lunghezza minima nel campo password per la registrazione.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
L'utente effettua la registrazione.	

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_2_15
Test Frame ID	TF_GU_2_15
Test case description	L'utente inserisce una parola con formato errato nel campo password per la registrazione.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_2_16
Test Frame ID	TF_GU_2_16
Test case description	L'utente inserisce una data inferiore a quella consentita in fase di registrazione.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_2_17
Test Frame ID	TF_GU_2_17
Test case description	L'utente inserisce la data di nascita in un formato non supportato
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_2_18
Test Frame ID	TF_GU_2_18
Test case description	L'utente inserisce un numero di cellulare troppo lungo per il minimo consentito
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso

Progetto: IDeaPC	Versione: 1.0
Documento: TER (Seconda esecuzione)	Data: 07/02/2018

Data:	05/02/2018 – 12.34
--------------	--------------------

Test Execution ID	TE_GU_2_19
Test Frame ID	TF_GU_2_19
Test case description	L'utente inserisce un numero di cellulare con un formato non consentito
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Test Execution ID	TE_GU_2_20
Test Frame ID	TF_GU_2_20
Test case description	L'utente inserisce tutti i campi in modo corretto e la registrazione avviene in maniera corretta.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34