

Progetto: iDeapc	Versione: 1.0
Documento: TIR	Data:06/02/2018



Università degli Studi di Salerno

Corso di Ingegneria del Software

iDea PC

Sito e-commerce dedicato alla vendita di componenti pc
Versione 1.0



iDea PC

Data 06/02/2018

Progetto: iDeapc	Versione: 1.0
Documento: TIR	Data:06/02/2018

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola

Partecipanti:

Nome	Matricola
Aquilino Leone	0512102290
Domenico Capasso	0512102272

Scritto da:	Leone Aquilino, Domenico Capasso
--------------------	----------------------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
06/02/2018	1.0	Prima Stesura	Leone Aquilino, Domenico Capasso

Progetto: iDeapc	Versione: 1.0
Documento: TIR	Data:06/02/2018

INDICE

1	Introduzione.....	4
2	Test Incident	4
2.1	Gestione prodotti	4
2.2	Gestione Utente	7

Progetto: iDeapc	Versione: 1.0
Documento: TIR	Data:06/02/2018

1 Introduzione

Il Test Incident Report si propone di raccogliere e descrivere tutti i casi di test che hanno riscontrato anomalie; i test incident relativi a tali casi definiscono il proprio risultato come “passed”, in quanto il risultato atteso, specificato dall’oracolo nel documento di Test Case Specification, è stato differente da quello osservato durante l’esercizio della singola funzionalità.

Ogni test incident specificherà il test case a cui è riferito, la data e l’ora dell’esecuzione, i membri del team addetti a quello specifico test, il flusso degli eventi, l’output atteso e quello verificato dopo l’esecuzione e le eventuali anomalie.

2 Test Incident

2.1 Gestione prodotti

Test Execution ID	TE_GP_1_5
Test Frame ID	TF_GP_1_5
Test case description	Il gestore inserisce un numero con formato errato nel campo prezzo per l’inserimento di un prodotto.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.60) 	
Result:	FAILED
Anomalie: Il numero viene inserito comunque	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.25

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il Prezzo verrà comunque inserito	E’ stata aggiunta la funzione javascript checkprezzo()

Progetto: iDeapc	Versione: 1.0
Documento: TIR	Data:06/02/2018

Test Execution ID	TE_GP_1_7
Test Frame ID	TF_GP_1_7
Test case description	Il gestore inserisce un numero con formato errato nel campo quantità per l'inserimento di un prodotto.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.6.0) 	
Result:	FAILED
Anomalie: il numero viene inserito comunque	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.25

Descrizione failure	Soluzione adottata
La quantità verrà comunque inserito	E' stata aggiunta la funzione javascript checkquantita()

Test Execution ID	TF_GP_2_5
Test Frame ID	TF_GP_2_5
Test case description	Il gestore inserisce un numero con formato errato nel campo prezzo per l'inserimento di un prodotto.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.6.0) 	
Result:	FAILED
Anomalie: il numero viene inserito comunque	

Progetto: iDeapc	Versione: 1.0
Documento: TIR	Data:06/02/2018

Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.25

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il prezzo verrà comunque inserito	E' stata aggiunta la funzione javascript checkprezzo()

Test Execution ID	TE_GP_2_7
Test Frame ID	TF_GP_2_7
Test case description	Il gestore inserisce un numero con formato errato nel campo quantità per l'inserimento di un prodotto.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Neon Release (4.6.0) 	
Result:	FAILED
Anomalie: il numero viene inserito comunque	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.25

Descrizione failure	Soluzione adottata
La quantità verrà aggiunta comunque anche con la quantità errata	E' stata aggiunta la funzione javascript checkquantita()

Progetto: iDeapc	Versione: 1.0
Documento: TIR	Data:06/02/2018

2.2 Gestione Utente

Test Execution ID	TE_GU_2_05
Test Frame ID	TF_GU_2_05
Test case description	L'utente inserisce una parola con formato errato nel campo nome per la registrazione.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	
Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il nome verrà aggiunta comunque anche con formato errato	E' stata aggiunta la funzione javascript controlloformato()

Test Execution ID	TE_GU_2_07
Test Frame ID	TF_GU_2_07
Test case description	L'utente inserisce una parola con formato errato nel campo cognome per la registrazione.
Testing Environment	
<ul style="list-style-type: none"> ➤ DBMS: MySQL ➤ Eclipse Milestone 6 (4.6.0M6) 	
Result:	FAILED
Anomalie:	

Progetto: iDeapc	Versione: 1.0
Documento: TIR	Data:06/02/2018

Tester:	Domenico Capasso
Data:	05/02/2018 – 12.34

Descrizione failure	Soluzione adottata
Il cognome viene inserito comunque	E' stata aggiunta la funzione javascript controlloformatocog()