

101. black /blæk/ (黑色(的))

音節結構: 單音節字 [black] | 1. 母音核心: [a] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [black] | 規則: 子音叢 (R006) + 閉音節 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 子音叢 bl- 開頭且以 -ck 封閉, 單一母音字母 a 常規發短母音 /blæk/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /blæk/

102. blackboard /'blæk.bɔ:rd/ (黑板)

音節結構: 2 音節 [black • board] | 1. 母音核心: [a(3)], [o], [ar] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連

子音中間拆開

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [black] | 規則: 子音叢 (R006) + 閉音節 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 複合名詞主重音在前, 單一母音 a 於閉音節常規發短母音 /'blæk/

- 音節: 第 2 音節 [board] | 規則: 母音組合 oar (R004/R005) | 適用: 【適用】

判斷原因: oar 組合受 r 牽引常規發長捲舌母音 /bɔ:rd/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'blæk.bɔ:rd/

103. blanket /'blæŋ.kɪt/ (毯子)

音節結構: 2 音節 [blan • ket] | 1. 母音核心: [a], [e] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [blan] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 鼻音 n 封閉且為重音節, 母音 a 常規發短母音 /'blæŋ/

- 音節: 第 2 音節 [ket] | 規則: 閉音節規則 (R001) → 非重讀弱化 (R008) | 適用: 【適用】

判斷原因: 非重讀閉音節, 母音 e 弱化發短音 /kɪt/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'blæŋ.kɪt/

104. blind /blaɪnd/ (瞎的)

音節結構: 單音節字 [blind] | 1. 母音核心: [i] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [blind] | 規則: 特殊母音字族規則 (R011) | 適用: 【適用】

判斷原因: -ind 字族受相連子音影響, 母音 i 常規發字母長雙母音 /blaɪnd/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /blaɪnd/

105. block /blɑ:k/ (街區)

音節結構: 單音節字 [block] | 1. 母音核心: [ɑ] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [block] | 規則: 子音叢 (R006) + 閉音節 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 子音叢 bl- 開頭且以 -ck 封閉, 母音 o 常規發短母音 /blɑ:k/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /blɑ:k/

106. blow /blɔʊ/ (吹)

音節結構: 單音節字 [blow] | 1. 母音核心: [ɔʊ] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [blow] | 規則: 母音組合 **ow** (R004) | 適用: 【適用】

判斷原因: ow 雙母音字母組合於字尾常規發雙母音 /blɔʊ/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /blɔʊ/

107. blue /blu:/ (藍色(的))

音節結構: 單音節字 [blue] | 1. 母音核心: [u], [e] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [blue] | 規則: 母音組合 **ue** (R004) | 適用: 【適用】

判斷原因: ue 字母組合常規發長母音 /blu:/, 字尾 e 不發音

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /blu:/

108. boat /bəʊt/ (船)

音節結構: 單音節字 [boat] | 1. 母音核心: [o], [a] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [boat] | 規則: 母音組合 **oa** (R004) | 適用: 【適用】

判斷原因: oa 雙母音字母組合常規發長母音 /bəʊt/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /bəʊt/

109. body /'bɑ:di/ (身體)

音節結構: 2 音節 [bod · y] | 1. 母音核心: [ɒ], [ɪ] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [bod] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 子音 d 封閉且為重音節, 母音 o 常規發短母音 /'bɑ:/

- 音節: 第 2 音節 [y] | 規則: 開音節規則 (R002) → 字尾 y 半母音 | 適用: 【適用】

判斷原因: 多音節字尾 y 非重讀時常規發長母音 /di/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'bɑ:di/

110. boil /bɔɪl/ (煮沸)

音節結構: 單音節字 [boil] | 1. 母音核心: [ɔɪ] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [boil] | 規則: 母音組合 **oi** (R004) | 適用: 【適用】

判斷原因: oi 雙母音組合常規發雙母音 /bɔɪl/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /bɔɪl/

111. book /bʊk/ (書)

音節結構: 單音節字 [book] | 1. 母音核心: [oo] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [book] | 規則: 母音組合 oo 短音組 (R004) | 適用: 【適用】

判斷原因: oo 在子音 k 前常規發短母音 /bʊk/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /bʊk/

112. bookstore /'bʊk.stɔ:r/ (書店)

音節結構: 2 音節 [book · store] | 1. 母音核心: [oo], [or], [e] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [book] | 規則: 母音組合 oo 短音組 (R004) | 適用: 【適用】

判斷原因: 複合名詞主重音在前, oo 發短母音 /'bʊk/

- 音節: 第 2 音節 [store] | 規則: 魔術 e 規則 (R003) + R 控制母音 (R005) | 適用: 【適用】

判斷原因: o_e 受 r 牽引發長捲舌母音 /stɔ:r/, 字尾 e 不發音

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'bʊk.stɔ:r/

113. bored /bɔ:rd/ (感到厭煩的)

音節結構: 單音節字 [bored] | 1. 母音核心: [or], [e] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [bored] | 規則: 魔術 e 規則 (R003) + R 控制母音 (R005) | 適用: 【適用】

判斷原因: o_e 受 r 牽引發長捲舌母音 /bɔ:rd/, 字尾 -ed 發濁子音 /d/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /bɔ:rd/

114. boring /'bɔ:.rɪŋ/ (無聊的)

音節結構: 2 音節 [bor · ing] | 1. 母音核心: [or], [i] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCV 優先劃歸後續音節

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [bor] | 規則: R 控制母音規則 (R005) | 適用: 【適用】

判斷原因: or 組合於重音節常規發長捲舌母音 /'bɔ:r/

- 音節: 第 2 音節 [ing] | 規則: 後綴弱化規則 (R008) | 適用: 【適用】

判斷原因: -ing 非重讀後綴常規發 /ɪŋ/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'bɔ:.rɪŋ/

115. born /bɔ:rn/ (出生)

音節結構: 單音節字 [born] | 1. 母音核心: [or] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [born] | 規則: R 控制母音規則 (R005) | 適用: 【適用】

判斷原因: or 組合於重音節常規發長捲舌母音 /bɔ:rn/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /bɔ:rn/

116. borrow /'bɑ:r.ɒv/ (借入)

音節結構: 2 音節 [bor • row] | 1. 母音核心: [ɒr], [ɒw] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開
EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [bor] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】
判斷原因: 雙子音 rr 劃分, 前音節為閉音節, 母音 o 發短母音 /'bɑ:r/
 - 音節: 第 2 音節 [row] | 規則: 母音組合 ow (R004) | 適用: 【適用】
判斷原因: 非重讀字尾 ow 常規發雙母音 /ɒv/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'bɑ:r.ɒv/

117. boss /bɔ:s/ (老板)

音節結構: 單音節字 [boss] | 1. 母音核心: [ɔ] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分
EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [boss] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】
判斷原因: 雙子音 ss 封閉音節, 單一母音字母 o 常規發短母音 /bɔ:s/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /bɔ:s/

118. both /boʊθ/ (兩者都)

音節結構: 單音節字 [both] | 1. 母音核心: [o] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分
EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [both] | 規則: 特殊母音字族規則 (R011) | 適用: 【適用】
判斷原因: -oth 字族受特定子音環境影響, 母音 o 常規發長母音 /boʊθ/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /boʊθ/

119. bottle /'bɑ:.təl/ (瓶子)

音節結構: 2 音節 [bot • tle] | 1. 母音核心: [ɒ], [e] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開
EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [bot] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】
判斷原因: 雙子音 tt 劃分, 閉音節單一母音 o 發短母音 /'bɑ:/
 - 音節: 第 2 音節 [tle] | 規則: 成音節字尾規則 (R009) | 適用: 【適用】
判斷原因: 子音 + le 於字尾構成成音節, 美式發音濁化為閃音 /təl/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'bɑ:.təl/

120. **bottom** /'bɑ:.təm/ (底部)

音節結構: 2 音節 [bot • tom] | 1. 母音核心: [o(2)], [o(2)] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開
EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [bot] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 雙子音 tt 劃分, 閉音節單一母音 o 發短母音 /'bɑ:./

- 音節: 第 2 音節 [tom] | 規則: 閉音節規則 (R001) → 非重讀弱化 (R008) | 適用: 【適用】

判斷原因: 非重讀閉音節, 母音 o 弱化發輕音 /təm/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'bɑ:.təm/

121. **bow** /baʊ/ (敬禮)

音節結構: 單音節字 [bow] | 1. 母音核心: [ow] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [bow] | 規則: 母音組合 ow (R004) | 適用: 【適用】

判斷原因: ow 雙母音字母組合於重音節常規發雙母音 /baʊ/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /baʊ/

122. **bowl** /boʊl/ (碗)

音節結構: 單音節字 [bowl] | 1. 母音核心: [ow] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [bowl] | 規則: 母音組合 ow (R004) | 適用: 【適用】

判斷原因: ow 組合後接子音 l, 常規發長母音 /boʊl/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /boʊl/

123. **box** /bɑ:ks/ (盒子)

音節結構: 單音節字 [box] | 1. 母音核心: [o] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [box] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 子音 x 封閉音節, 單一母音字母 o 常規發短母音 /bɑ:ks/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /bɑ:ks/

124. **boy** /bɔɪ/ (男孩)

音節結構: 單音節字 [boy] | 1. 母音核心: [oy] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [boy] | 規則: 母音組合 oy (R004) | 適用: 【適用】

判斷原因: oy 雙母音字母組合常規發雙母音 /bɔɪ/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /bɔɪ/

125. bread /brɛd/ (麵包)

音節結構: 單音節字 [bread] | 1. 母音核心: [ea] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [bread] | 規則: 母音組合規則 (R004) | 適用: 【不適用 (例外轉移)】

判斷原因: ea 組合常規發長音 /i:/, 此處受語音演變特例發短母音 /brɛd/ (R010)

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /brɛd/

126. break /breɪk/ (打破)

音節結構: 單音節字 [break] | 1. 母音核心: [ea] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [break] | 規則: 母音組合規則 (R004) | 適用: 【不適用 (例外轉移)】

判斷原因: ea 組合常規發長音 /i:/, 此處特例發字母長雙母音 /breɪk/ (R010)

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /breɪk/

127. breakfast /'brɛk.fəst/ (早餐)

音節結構: 2 音節 [break · fast] | 1. 母音核心: [ea], [a(4)] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [break] | 規則: 母音組合規則 (R004) | 適用: 【不適用 (例外轉移)】

判斷原因: ea 組合受複合詞重音影響弱化為短母音 /'brɛk/ (R010)

- 音節: 第 2 音節 [fast] | 規則: 閉音節規則 (R001) → 弱讀弱化 (R008) | 適用: 【適用】

判斷原因: 非重讀音節, 母音 a 弱化發輕母音 /fəst/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'brɛk.fəst/

128. bridge /brɪdʒ/ (橋)

音節結構: 單音節字 [bridge] | 1. 母音核心: [i], [e] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [bridge] | 規則: 短母音 + -dge 複合子音 (R006) | 適用: 【適用】

判斷原因: -dge 複合子音前母音 i 常規發短母音 /brɪdʒ/, 字尾 e 不發音

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /brɪdʒ/

129. bright /braɪt/ (明亮的)

音節結構: 單音節字 [bright] | 1. 母音核心: [i] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [bright] | 規則: 特殊母音字族規則 (R011) | 適用: 【適用】

判斷原因: -ight 字族 gh 不發音, 促使母音 i 發字母長雙母音 /braɪt/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /braɪt/

130. bring /brɪŋ/ (帶來)

音節結構: 單音節字 [bring] | 1. 母音核心: [ɪ] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [bring] | 規則: 複合子音 ng (R006) + 閉音節 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: ng 鼻音組合封閉音節, 單一母音字母 i 常規發短母音 /brɪŋ/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /brɪŋ/

131. brother /'brʌð.ə/ (兄弟)

音節結構: 2 音節 [broth · er] | 1. 母音核心: [ɒ], [ə] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCV 優先劃歸後續音節

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [broth] | 規則: 母音組合規則 (R004) | 適用: 【不適用 (例外轉移)】

判斷原因: 母音 o 於重音節不發常規短音 /ɑ:/, 特例發短母音 /'brʌð/ (R010)

- 音節: 第 2 音節 [er] | 規則: R 控制母音 (R005) → 非重讀弱化 (R008) | 適用: 【適用】

判斷原因: 非重讀 -er 弱化發輕捲舌母音 /ə/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'brʌð.ə/

132. brown /braʊn/ (棕色(的))

音節結構: 單音節字 [brown] | 1. 母音核心: [aʊ] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [brown] | 規則: 母音組合 ow (R004) | 適用: 【適用】

判斷原因: ow 雙母音字母組合於重音節常規發雙母音 /braʊn/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /braʊn/

133. brush /brʌʃ/ (刷)

音節結構: 單音節字 [brush] | 1. 母音核心: [ʌ] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [brush] | 規則: 複合子音 sh (R006) + 閉音節 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: sh 清摩擦音封閉音節, 單一母音字母 u 常規發短母音 /brʌʃ/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /brʌʃ/

134. bug /bʌg/ (小蟲)

音節結構: 單音節字 [bug] | 1. 母音核心: [ʌ] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [bug] | 規則: 閉音節 (R001) + 硬音 g (R007) | 適用: 【適用】

判斷原因: 子音 g 封閉音節, 單一母音字母 u 常規發短母音 /bʌg/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /bʌg/

135. build /bɪld/ (建造)

音節結構: 單音節字 [build] | 1. 母音核心: [ui] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [build] | 規則: 母音組合規則 (R004) | 適用: 【不適用 (例外轉移)】

判斷原因: ui 組合常規發長母音 /u:/, 此處字母 u 默音, 特例發短母音 /bɪld/ (R010)

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /bɪld/

136. bun /bʌn/ (小圓麵包)

音節結構: 單音節字 [bun] | 1. 母音核心: [u] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [bun] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 單一子音 n 封閉音節, 母音 u 常規發短母音 /bʌn/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /bʌn/

137. burn /bɜ:n/ (燃燒)

音節結構: 單音節字 [burn] | 1. 母音核心: [ur] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [burn] | 規則: R 控制母音規則 (R005) | 適用: 【適用】

判斷原因: ur 組合於重音節受 r 牽引, 常規發長捲舌母音 /bɜ:n/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /bɜ:n/

138. bus /bʌs/ (公車)

音節結構: 單音節字 [bus] | 1. 母音核心: [u] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [bus] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 單一子音 s 封閉音節, 母音 u 常規發短母音 /bʌs/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /bʌs/

139. business /'biz.nɪs/ (生意)

音節結構: 2 音節 [busi · ness] | 1. 母音核心: [u], [i], [e] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCV 優先劃歸後續音節

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [busi] | 規則: 開音節規則 (R002) | 適用: 【不適用 (例外轉移)】

判斷原因: 字母 u 特例發短母音 /'biz/, s 發濁音 /z/ (R010)

- 音節: 第 2 音節 [ness] | 規則: 名詞後綴弱化規則 (R008) | 適用: 【適用】

判斷原因: -ness 後綴非重讀, 母音 e 弱化發 /nɪs/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'biz.nɪs/

140. businessman /'biz.nɪs.mæn/ (商人)

音節結構: 3 音節 [busi · ness · man] | 1. 母音核心: [u], [ɪ], [e], [a] (共 3 個) | 3. 結構切分: VCCV

相連子音中間拆開

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [busi] | 規則: 特例發音 (R010) | 適用: 【不適用 (例外轉移)】

判斷原因: 字母 u 特例發短母音 /'biz/ (R010)

- 音節: 第 2 音節 [ness] | 規則: 名詞後綴弱化 (R008) | 適用: 【適用】

判斷原因: -ness 後綴非重讀弱化發 /nɪs/

- 音節: 第 3 音節 [man] | 規則: 複合詞次重音 (R015) | 適用: 【適用】

判斷原因: 次重音保留單字完整發音 /mæn/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'biz.nɪs.mæn/

141. busy /'biz.i/ (忙碌的)

音節結構: 2 音節 [bus · y] | 1. 母音核心: [u], [ɪ] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [bus] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【不適用 (例外轉移)】

判斷原因: 字母 u 不發短音 /ʌ/, 特例發短母音 /'biz/ (R010)

- 音節: 第 2 音節 [y] | 規則: 開音節規則 (R002) → 字尾 y 半母音 | 適用: 【適用】

判斷原因: 多音節字尾 y 非重讀時常規發長母音 /i/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'biz.i/

142. but /bʌt/ (但是)

音節結構: 單音節字 [but] | 1. 母音核心: [ʌ] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [but] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 單一字音 t 封閉音節, 母音 u 常規發短母音 /bʌt/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /bʌt/

143. butter /'bʌt.ə/ (奶油)

音節結構: 2 音節 [but · ter] | 1. 母音核心: [ʌ], [ə] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [but] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 雙子音 tt 劃分, 閉音節單一母音 u 發短母音 /'bʌt/

- 音節: 第 2 音節 [ter] | 規則: R 控制母音 (R005) → 非重讀弱化 (R008) | 適用: 【適用】

判斷原因: 非重讀 -er 弱化發輕捲舌母音 /ə/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'bʌt.ə/

144. butterfly /'bʌt.ə.flai/ (蝴蝶)

音節結構: 3 音節 [but · ter · fly] | 1. 母音核心: [ʌ], [er], [y] (共 3 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開
EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [but] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】
判斷原因: 雙子音 tt 劃分, 母音 u 發短母音 /'bʌt/
- 音節: 第 2 音節 [ter] | 規則: 非重讀弱化 (R008) | 適用: 【適用】
判斷原因: 中間音節 -er 弱化發輕音 /ə/
- 音節: 第 3 音節 [fly] | 規則: 開音節規則 (R002) | 適用: 【適用】
判斷原因: 次重音單一母音 y 於字尾常規發雙母音 /flai/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'bʌt.ə.flai/

145. buy /baɪ/ (買)

音節結構: 單音節字 [buy] | 1. 母音核心: [ʌ], [y] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [buy] | 規則: 特例拼字發音 (R010) | 適用: 【不適用 (例外轉移)】
判斷原因: uy 字母組合字母 u 默音, 特例發字母長雙母音 /baɪ/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /baɪ/

146. by /baɪ/ (藉著)

音節結構: 單音節字 [by] | 1. 母音核心: [y] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [by] | 規則: 開音節規則 (R002) | 適用: 【適用】
判斷原因: 單音節字尾母音 y 常規發字母長雙母音 /baɪ/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /baɪ/

147. cage /keɪdʒ/ (籠子)

音節結構: 單音節字 [cage] | 1. 母音核心: [a], [e] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [cage] | 規則: 魔術 e 規則 (R003) + 軟音 g (R007) | 適用: 【適用】
判斷原因: a_e 促使母音 a 發字母長音 /eɪ/, g 在 e 前發軟音 /dʒ/, 字尾 e 不發音

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /keɪdʒ/

148. cake /keɪk/ (蛋糕)

音節結構: 單音節字 [cake] | 1. 母音核心: [a], [e] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [cake] | 規則: 魔術 e 規則 (R003) | 適用: 【適用】
判斷原因: a_e 促使母音 a 發字母長音 /keɪk/, 字尾 e 不發音

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /keɪk/

149. **call** /kɔ:l/ (打電話)

音節結構: 單音節字 [call] | 1. 母音核心: [a] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [call] | 規則: 特殊母音字族規則 (R011) | 適用: 【適用】

判斷原因: -all 字族母音 a 受雙子音 ll 影響, 常規發長母音 /kɔ:l/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /kɔ:l/

150. **camera** /'kæm.rə/ (照相機)

音節結構: 3 音節 [cam · er · ə] | 1. 母音核心: [a(2)], [er], [a(2)] (共 3 個) | 3. 結構切分: VCV 優先劃歸後續音節

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [cam] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 子音 m 封閉且為重音節, 母音 a 常規發短母音 /'kæm/

- 音節: 第 2 音節 [er] | 規則: 弱化省音規則 (R008) | 適用: 【適用】

判斷原因: 弱讀音節受快速語流省音影響融入 /r/

- 音節: 第 3 音節 [ə] | 規則: 非重讀弱化規則 (R008) | 適用: 【適用】

判斷原因: 字尾非重讀單一母音 a 弱化發輕母音 /rə/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'kæm.rə/

151. **camp** /kæmp/ (露營)

音節結構: 單音節字 [camp] | 1. 母音核心: [a] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [camp] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 子音叢 -mp 封閉音節, 母音 a 常規發短母音 /kæmp/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /kæmp/

152. **can** /kæn/ (能夠)

音節結構: 單音節字 [can] | 1. 母音核心: [a] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [can] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 單一子音 n 封閉音節, 母音 a 常規發短母音 /kæn/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /kæn/

153. candle /'kæn.dəl/ (蠟燭)

音節結構: 2 音節 [can · dle] | 1. 母音核心: [a], [e] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [can] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】
判斷原因: 子音 n 封閉且為重音節, 母音 a 常規發短母音 /'kæn/
 - 音節: 第 2 音節 [dle] | 規則: 成音節字尾規則 (R009) | 適用: 【適用】
判斷原因: 子音 + le 於字尾構成成音節, 發 /dəl/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'kæn.dəl/

154. candy /'kæn.di/ (糖果)

音節結構: 2 音節 [can · dy] | 1. 母音核心: [a], [y] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [can] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】
判斷原因: 子音 n 封閉且為重音節, 母音 a 常規發短母音 /'kæn/
 - 音節: 第 2 音節 [dy] | 規則: 開音節規則 (R002) → 字尾 y 半母音 | 適用: 【適用】
判斷原因: 多音節字尾 y 非重讀時常規發長母音 /di/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'kæn.di/

155. cap /kæp/ ((無邊)帽)

音節結構: 單音節字 [cap] | 1. 母音核心: [a] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [cap] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】
判斷原因: 單一子音 p 封閉音節, 母音 a 常規發短母音 /kæp/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /kæp/

156. car /kɑ:r/ (車子)

音節結構: 單音節字 [car] | 1. 母音核心: [ar] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [car] | 規則: R 控制母音規則 (R005) | 適用: 【適用】
判斷原因: ar 組合於重音節受 r 牽引, 常規發長捲舌母音 /kɑ:r/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /kɑ:r/

157. card /kɑ:rd/ (卡片)

音節結構: 單音節字 [card] | 1. 母音核心: [ar] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [card] | 規則: R 控制母音規則 (R005) | 適用: 【適用】
判斷原因: ar 組合於重音節常規發長捲舌母音 /kɑ:rd/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /kɑ:rd/

158. **care** /kɛr/ (關心)

音節結構: 單音節字 [care] | 1. 母音核心: [ar], [e] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [care] | 規則: 魔術 e 規則 (R003) + R 控制母音 (R005) | 適用: 【適用】

判斷原因: a_e 受 r 牽引常規發雙母音 /kɛr/, 字尾 e 不發音

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /kɛr/

159. **careful** /'kɛr.fəl/ (仔細的)

音節結構: 2 音節 [care · ful] | 1. 母音核心: [ar], [e], [u] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCV 優先劃歸後續音節

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [care] | 規則: 魔術 e (R003) + R 控制母音 (R005) | 適用: 【適用】

判斷原因: 重音節 a_e 受 r 牽引常規發雙母音 /'kɛr/

- 音節: 第 2 音節 [ful] | 規則: 後綴弱化規則 (R008) | 適用: 【適用】

判斷原因: -ful 形容詞後綴非重讀, 母音 u 弱化發 /fəl/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'kɛr.fəl/

160. **carry** /'kær.i/ (攜帶)

音節結構: 2 音節 [car · ry] | 1. 母音核心: [ar], [y] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [car] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 雙子音 rr 劃分, 前音節為閉音節, 母音 a 發短母音 /'kær/

- 音節: 第 2 音節 [ry] | 規則: 開音節規則 (R002) → 字尾 y 半母音 | 適用: 【適用】

判斷原因: 多音節字尾 y 非重讀時常規發長母音 /i/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'kær.i/

161. **case** /keɪs/ (情形)

音節結構: 單音節字 [case] | 1. 母音核心: [a], [e] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [case] | 規則: 魔術 e 規則 (R003) | 適用: 【適用】

判斷原因: a_e 促使母音 a 發字母長音 /keɪs/, 字尾 e 不發音

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /keɪs/

162. castle /'kæs.əl/ (城堡)

音節結構: 2 音節 [cas · tle] | 1. 母音核心: [a], [e] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [cas] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 子音 s 封閉且為重音節, 母音 a 常規發短母音 /'kæs/

- 音節: 第 2 音節 [tle] | 規則: 默音 t (R010) + 成音節字尾 (R009) | 適用: 【不適用 (例外轉移)】

判斷原因: 字母 t 在 -stle 結構中默音不發音, -le 構成音節發 /əl/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'kæs.əl/

163. cat /kæt/ (貓)

音節結構: 單音節字 [cat] | 1. 母音核心: [a] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [cat] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 單一子音 t 封閉音節, 母音 a 常規發短母音 /kæt/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /kæt/

164. catch /kætʃ/ (趕上)

音節結構: 單音節字 [catch] | 1. 母音核心: [a] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [catch] | 規則: 複合子音 -tch (R006) + 閉音節 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: -tch 複合子音前, 單一母音字母 a 常規發短母音 /kætʃ/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /kætʃ/

165. celebrate /'sɛl.ə.breɪt/ (慶祝)

音節結構: 3 音節 [cel · e · brate] | 1. 母音核心: [e(2)], [e(2)], [a], [e(2)] (共 3 個) | 3. 結構切分: VCV 優先劃歸後續音節

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [cel] | 規則: 軟音 c (R007) + 閉音節 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 字母 c 在 e 前發軟音 /s/, 閉音節母音 e 發短母音 /'sɛl/

- 音節: 第 2 音節 [e] | 規則: 非重讀弱化規則 (R008) | 適用: 【適用】

判斷原因: 非重讀單一母音字母 e 弱化發輕母音 /ə/

- 音節: 第 3 音節 [brate] | 規則: 魔術 e 規則 (R003) | 適用: 【適用】

判斷原因: a_e 促使母音 a 發字母長音 /breɪt/, 字尾 e 不發音

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'sɛl.ə.breɪt/

166. cell phone /'sɛl.fəʊn/ (手機)

音節結構: 2 音節 [cell · phone] | 1. 母音核心: [e(2)], [o], [e(2)] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [cell] | 規則: 軟音 c (R007) + 閉音節 (R001) | 適用: 【適用】
判斷原因: 字母 c 在 e 前發軟音 /s/, 雙子音 ll 封閉發短母音 /sɛl/
 - 音節: 第 2 音節 [phone] | 規則: 複合子音 ph (R006) + 魔術 e (R003) | 適用: 【適用】
判斷原因: ph 發 /f/, o_e 促使母音 o 發字母長音 /fəʊn/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'sɛl.fəʊn/

167. cent /sɛnt/ (〈一〉分錢)

音節結構: 單音節字 [cent] | 1. 母音核心: [e] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [cent] | 規則: 軟音 c (R007) + 閉音節 (R001) | 適用: 【適用】
判斷原因: 字母 c 在 e 前發軟音 /s/, 子音叢 -nt 封閉發短母音 /sɛnt/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /sɛnt/

168. center /'sɛn.tə/ (中心)

音節結構: 2 音節 [cen · ter] | 1. 母音核心: [e(2)], [er] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [cen] | 規則: 軟音 c (R007) + 閉音節 (R001) | 適用: 【適用】
判斷原因: 字母 c 在 e 前發軟音 /s/, 閉音節母音 e 發短母音 /'sɛn/
 - 音節: 第 2 音節 [ter] | 規則: R 控制母音 (R005) → 非重讀弱化 (R008) | 適用: 【適用】
判斷原因: 非重讀 -er 弱化發輕捲舌母音 /tə/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'sɛn.tə/

169. centimeter /'sɛn.tə.mi:.tə/ (公分)

音節結構: 4 音節 [cen · ti · me · ter] | 1. 母音核心: [e(2)], [i], [e(2)], [er] (共 4 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [cen] | 規則: 軟音 c (R007) + 閉音節 (R001) | 適用: 【適用】
判斷原因: 字母 c 在 e 前發軟音 /s/, 母音 e 發短母音 /'sɛn/
 - 音節: 第 2 音節 [ti] | 規則: 非重讀弱化規則 (R008) | 適用: 【適用】
判斷原因: 非重讀音節母音 i 弱化發輕母音 /tə/
 - 音節: 第 3 音節 [me] | 規則: 開音節規則 (R002) | 適用: 【適用】
判斷原因: 次重音開音節母音 e 發長母音 /mi:/
 - 音節: 第 4 音節 [ter] | 規則: 非重讀弱化 (R008) | 適用: 【適用】
判斷原因: 字尾 -er 弱化發 /tə/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'sɛn.tə.mi:.tə/

170. chair /tʃɛr/ (椅子)

音節結構: 單音節字 [chair] | 1. 母音核心: [ai] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [chair] | 規則: 複合子音 ch (R006) + 母音組合 air (R004/R005) | 適用: 【適用】
判斷原因: ch 發清塞擦音 /tʃ/, air 組合受 r 牽引常規發長雙母音 /tʃɛr/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /tʃɛr/

171. chalk /tʃɔ:k/ (粉筆)

音節結構: 單音節字 [chalk] | 1. 母音核心: [a] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [chalk] | 規則: 複合子音 ch (R006) + 特殊字族 -alk (R011) | 適用: 【適用】
判斷原因: ch 發 /tʃ/, -alk 字族字母 l 默音, 母音 a 發長母音 /tʃɔ:k/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /tʃɔ:k/

172. chance /tʃæns/ (機會)

音節結構: 單音節字 [chance] | 1. 母音核心: [a], [e] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [chance] | 規則: 複合子音 ch (R006) + 軟音 c (R007) | 適用: 【適用】
判斷原因: ch 發 /tʃ/, 子音 n 封閉母音 a 發短音 /æ/, 字尾 ce 發清音 /ns/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /tʃæns/

173. change /tʃeɪndʒ/ (交換, 零錢)

音節結構: 單音節字 [change] | 1. 母音核心: [a], [e] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [change] | 規則: 複合子音 ch (R006) + 特殊字族 -ange (R011) | 適用: 【適用】
判斷原因: -ange 字族促使母音 a 發字母長音 /eɪ/, g 在 e 前發軟音 /dʒ/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /tʃeɪndʒ/

174. cheap /tʃi:p/ (便宜的)

音節結構: 單音節字 [cheap] | 1. 母音核心: [ea] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [cheap] | 規則: 複合子音 ch (R006) + 母音組合 ea (R004) | 適用: 【適用】
判斷原因: ch 發 /tʃ/, ea 雙母音組合常規發長母音 /tʃi:p/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /tʃi:p/

175. cheat /tʃi:t/ (欺騙)

音節結構: 單音節字 [cheat] | 1. 母音核心: [ea] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [cheat] | 規則: 複合子音 ch (R006) + 母音組合 ea (R004) | 適用: 【適用】

判斷原因: ch 發 /tʃ/, ea 雙母音組合常規發長母音 /tʃi:t/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /tʃi:t/

176. check /tʃɛk/ (檢查)

音節結構: 單音節字 [check] | 1. 母音核心: [e] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [check] | 規則: 複合子音 ch (R006) + 閉音節 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: ch 發 /tʃ/, 雙子音 ck 封閉音節, 母音 e 發短母音 /tʃɛk/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /tʃɛk/

177. cheer /tʃɪr/ (歡呼)

音節結構: 單音節字 [cheer] | 1. 母音核心: [ee] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [cheer] | 規則: 複合子音 ch (R006) + 母音組合 eer (R004/R005) | 適用: 【適用】

判斷原因: eer 組合受 r 牽引, 於重音節常規發長雙母音 /tʃɪr/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /tʃɪr/

178. cheese /tʃi:z/ (乳酪)

音節結構: 單音節字 [cheese] | 1. 母音核心: [ee], [e(3)] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [cheese] | 規則: 複合子音 ch (R006) + 母音組合 ee (R004) | 適用: 【適用】

判斷原因: ee 組合發長母音 /i:/, 字尾 se 於母音後發濁音 /z/, 產出 /tʃi:z/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /tʃi:z/

179. chess /tʃɛs/ (西洋棋)

音節結構: 單音節字 [chess] | 1. 母音核心: [e] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [chess] | 規則: 複合子音 ch (R006) + 閉音節 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 雙子音 ss 封閉音節, 單一母音字母 e 常規發短母音 /tʃɛs/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /tʃɛs/

180. chicken /ˈtʃɪk.ɪn/ (雞肉)

音節結構: 2 音節 [chick · en] | 1. 母音核心: [ɪ], [e] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCV 優先劃歸後續音節

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [chick] | 規則: 複合子音 ch (R006) + 閉音節 (R001) | 適用: 【適用】
判斷原因: 雙子音 ck 封閉且為重音節, 母音 i 發短母音 /tʃɪk/
 - 音節: 第 2 音節 [en] | 規則: 閉音節規則 (R001) → 非重讀弱化 (R008) | 適用: 【適用】
判斷原因: 非重讀閉音節, 母音 e 弱化發短音 /ɪn/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /ˈtʃɪk.ɪn/

181. child /tʃaɪld/ (小孩)

音節結構: 單音節字 [child] | 1. 母音核心: [ɪ] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [child] | 規則: 特殊母音字族規則 (R011) | 適用: 【適用】
判斷原因: -ild 字族受相連子音影響, 母音 i 常規發字母長雙母音 /tʃaɪld/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /tʃaɪld/

182. China /ˈtʃaɪ.nə/ (中國)

音節結構: 2 音節 [Chi · na] | 1. 母音核心: [ɪ], [a] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCV 優先劃歸後續音節

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [Chi] | 規則: 開音節規則 (R002) | 適用: 【適用】
判斷原因: 單一母音字母結尾且為重音節, 母音 i 常規發字母長雙母音 /tʃaɪ/
 - 音節: 第 2 音節 [na] | 規則: 開音節規則 (R002) → 非重讀弱化 (R008) | 適用: 【適用】
判斷原因: 非重讀字尾單一母音 a 弱化發輕母音 /nə/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /ˈtʃaɪ.nə/

183. Chinese /ˌtʃaɪˈniːz/ (中國人, 中文)

音節結構: 2 音節 [Chi · nese] | 1. 母音核心: [ɪ], [e(5)] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCV 優先劃歸後續音節

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [Chi] | 規則: 開音節規則 (R002) → 次重音 | 適用: 【適用】
判斷原因: 次重音開音節, 母音 i 發雙母音 /tʃaɪ/
 - 音節: 第 2 音節 [nese] | 規則: 魔術 e 規則 (R003) | 適用: 【適用】
判斷原因: 主重音在後, e_e 結構促使母音 e 發字母長音 /ˈniːz/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /ˌtʃaɪˈniːz/

184. chocolate /'tʃɑ:k.lət/ (巧克力)

音節結構: 3 音節 [choc · o · late] | 1. 母音核心: [o(3)], [o(3)], [a], [e] (共 3 個) | 3. 結構切分: VCV
 優先劃歸後續音節

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [choc] | 規則: 複合子音 ch (R006) + 閉音節 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 閉音節重音節, 母音 o 常規發短母音 /'tʃɑ:k/

- 音節: 第 2 音節 [o · late] | 規則: 非重讀弱化與省音規則 (R008) | 適用: 【適用】

判斷原因: 中間音節省音, 字尾 -ate 弱化發 /lət/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'tʃɑ:k.lət/

185. choose /tʃu:z/ (選擇)

音節結構: 單音節字 [choose] | 1. 母音核心: [oo], [e] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [choose] | 規則: 母音組合 oo (R004) | 適用: 【適用】

判斷原因: oo 雙母音組合常規發長母音 /u:/, 字尾 se 發濁音 /z/, 產出 /tʃu:z/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /tʃu:z/

186. chopsticks /'tʃɑ:p.stɪks/ (筷子)

音節結構: 2 音節 [chop · sticks] | 1. 母音核心: [o], [i] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [chop] | 規則: 複合子音 ch (R006) + 閉音節 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 複合名詞主重音在前, 閉音節母音 o 發短母音 /'tʃɑ:p/

- 音節: 第 2 音節 [sticks] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: -ck 封閉音節, 母音 i 發短母音 /stɪks/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'tʃɑ:p.stɪks/

187. Christmas /'krɪs.məs/ (聖誕節)

音節結構: 2 音節 [Christ · mas] | 1. 母音核心: [ɪ], [a] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [Christ] | 規則: 外來語音規則 (R010) | 適用: 【不適用 (例外轉移)】

判斷原因: 希臘語源 ch 發硬音 /k/, 字母 t 默音, 閉音節母音 i 發短音 /'krɪs/

- 音節: 第 2 音節 [mas] | 規則: 非重讀弱化規則 (R008) | 適用: 【適用】

判斷原因: 非重讀音節母音 a 弱化發輕母音 /məs/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'krɪs.məs/

188. church /tʃɜ:tʃ/ (教堂)

音節結構: 單音節字 [church] | 1. 母音核心: [ur] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [church] | 規則: 複合子音 ch (R006) + R 控制母音 (R005) | 適用: 【適用】

判斷原因: ur 組合受 r 牽引常規發長捲舌母音 /tʃɜ:tʃ/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /tʃɜ:tʃ/

189. circle /'sɜ:.kəl/ (圓圈)

音節結構: 2 音節 [cir · cle] | 1. 母音核心: [ir], [e] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [cir] | 規則: 軟音 c (R007) + R 控制母音 (R005) | 適用: 【適用】

判斷原因: c 在 i 前發軟音 /s/, ir 組合常規發長捲舌母音 /'sɜ:/

- 音節: 第 2 音節 [cle] | 規則: 成音節字尾規則 (R009) | 適用: 【適用】

判斷原因: 子音 + le 於字尾構成成音節, 發 /kəl/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'sɜ:.kəl/

190. city /'sɪt.i/ (城市)

音節結構: 2 音節 [cit · y] | 1. 母音核心: [i], [y] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [cit] | 規則: 軟音 c (R007) + 閉音節 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: c 在 i 前發軟音 /s/, 閉音節單一母音 i 發短母音 /'sɪt/

- 音節: 第 2 音節 [y] | 規則: 開音節規則 (R002) → 字尾 y 半母音 | 適用: 【適用】

判斷原因: 多音節字尾 y 非重讀時常規發長母音 /i/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'sɪt.i/

191. clap /klæp/ (拍手)

音節結構: 單音節字 [clap] | 1. 母音核心: [a] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [clap] | 規則: 子音叢 (R006) + 閉音節 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 子音叢 cl- 開頭且以子音 p 封閉, 母音 a 常規發短母音 /klæp/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /klæp/

192. class /klæs/ (班級)

音節結構: 單音節字 [class] | 1. 母音核心: [a] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [class] | 規則: 子音叢 (R006) + 閉音節 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 雙子音 ss 封閉音節, 單一母音字母 a 常規發短母音 /klæs/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /klæs/

193. classmate /'klæs.meɪt/ (同班同學)

音節結構: 2 音節 [class • mate] | 1. 母音核心: [a(3)], [a(3)], [e] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開
EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [class] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】
判斷原因: 複合名詞主重音在前, 閉音節母音 a 發短母音 /'klæs/
 - 音節: 第 2 音節 [mate] | 規則: 魔術 e 規則 (R003) | 適用: 【適用】
判斷原因: 次重音 a_e 促使母音 a 發字母長音 /meɪt/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'klæs.meɪt/

194. classroom /'klæs.ru:m/ (教室)

音節結構: 2 音節 [class • room] | 1. 母音核心: [a], [oo] (共 2 個) | 3. 結構切分: VCCV 相連子音中間拆開
EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 第 1 音節 [class] | 規則: 閉音節規則 (R001) | 適用: 【適用】
判斷原因: 複合名詞主重音在前, 閉音節母音 a 發短母音 /'klæs/
 - 音節: 第 2 音節 [room] | 規則: 母音組合 oo (R004) | 適用: 【適用】
判斷原因: oo 雙母音組合常規發長母音 /ru:m/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /'klæs.ru:m/

195. clean /kli:n/ (打掃)

音節結構: 單音節字 [clean] | 1. 母音核心: [ea] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分
EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [clean] | 規則: 子音叢 (R006) + 母音組合 ea (R004) | 適用: 【適用】
判斷原因: ea 雙母音字母組合於重音節常規發長母音 /kli:n/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /kli:n/

196. clear /kɪr/ (清楚的)

音節結構: 單音節字 [clear] | 1. 母音核心: [ea] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分
EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [clear] | 規則: 母音組合 ear (R004/R005) | 適用: 【適用】
判斷原因: ear 組合受 r 牽引, 於重音節常規發長雙母音 /kɪr/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /kɪr/

197. clerk /klɜ:k/ (店員)

音節結構: 單音節字 [clerk] | 1. 母音核心: [er] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分
EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [clerk] | 規則: R 控制母音規則 (R005) | 適用: 【適用】
判斷原因: er 組合於美語重音節受 r 牽引, 常規發長捲舌母音 /klɜ:k/
- ☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /klɜ:k/

198. climb /klaɪm/ (爬)

音節結構: 單音節字 [climb] | 1. 母音核心: [i] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [climb] | 規則: 默音 b 規則 (R010) | 適用: 【不適用 (例外轉移)】

判斷原因: -mb 字尾 b 默音不發音, 相連子音促使母音 i 特例發雙母音 /klaɪm/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /klaɪm/

199. clock /kla:k/ (時鐘)

音節結構: 單音節字 [clock] | 1. 母音核心: [o] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [clock] | 規則: 子音叢 (R006) + 閉音節 (R001) | 適用: 【適用】

判斷原因: 雙子音 ck 封閉音節, 單一母音字母 o 常規發短母音 /kla:k/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /kla:k/

200. close /kloʊz/ (關上)

音節結構: 單音節字 [close] | 1. 母音核心: [o], [e] (共 1 個) | 3. 結構切分: 單音節結構, 不需切分

EPRS 發音推導步驟 (條列整合):

- 音節: 單音節 [close] | 規則: 魔術 e 規則 (R003) | 適用: 【適用】

判斷原因: o_e 促使母音 o 發字母長雙母音 /kloʊz/, 動詞字尾 s 發濁音 /z/

☑ 結論推導: 音節合成產出標準音標 /kloʊz/

