Annexe 3 : Nombre de cas de cancer incidents diagnostiqués en France, en 2015, chez les adultes de 30 ans et plus, attribuables à des facteurs liés au mode de vie et à l'environnement

	et												=														T
Sexe / Facteur de risque	Lèvres, cavité orale e pharynx	Œsophage	Estomac	Côlon-rectum	Anus	Foie	Vésicule biliaire	Pancréas	Cavité nasale	Larynx	Poumon	Mélanome cutané	Mésothéliome pleural	Sarcome de Kaposi	Sein	Vulve et vagin	Col de l'utérus	Corps de l'utérus	Ovaire	Pénis	Prostate	Rein et urètre	Vessie	Lymphome de Hodakin	Lymphome non hodakinien¹	Leucémie	Tous cancers
	(C00-14)	(C15)	(C16)	(C18-20)	(C21)	(C22)	(C23-24)	(C25)	(C30-31)	(C32)	(C33-34)	(C43)	(C45.0)	(C46)	(C50)	(C51-52)	(C53)	(C54)	(C56)	(Ce0)	(C61)	(C64-66, C68)	(C67)	(C81)	(C82-85,	(C91-95)	(C000-97)
Hommes																											
Tabagisme	8177	3101	1388	1838		2500		1778		2547	25530											2940	4046			334	54178
Actif	8177	3101	1388	1838		2500		1778		2547	25494											2940	4046			334	54142
Passif											36																36
Consommation d'alcool	4871	1532		4580		4035				1199																	16217
Alimentation	1598		339	5173				217		562	2979																10868
Consommation de fruits <300g/jour	513									180	2979																3672
Consommation de fibres <25g./jour				1095																							1095
Viande transformée			339	2491																							2830
Viande rouge >300g/semaine				1168				217																			1386
Consommation de légumes <300g/jour	1085									382																	1466
Consommation de produits laitiers <2 portions/jour				419																							419

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> inclut le lymphome gastrique du MALT (tissu lymphoïde associé aux muqueuses)

Sexe / Facteur de risque	Lèvres, cavité orale et pharynx	Œsophage	Estomac	Côlon-rectum	Anus	Foie	Vésicule biliaire	Pancréas	Cavité nasale	Larynx	Poumon	Mélanome cutané	Mésothéliome pleural	Sarcome de Kaposi	Sein	Vulve et vagin	Col de l'utérus	Corps de l'utérus	Ovaire	Pénis	Prostate	Rein et urètre	Vessie	Lymphome de Hodgkin	Lymphome non hodgkinien <sup>1</sup>	Leucémie	Tous cancers
	(C00-14)	(C15)	(C16)	(C18-20)	(C21)	(C22)	(C23-24)	(C25)	(C30-31)	(C32)	(C33-34)	(C43)	(C45.0)	(C46)	(C20)	(C51-52)	(C53)	(C54)	(026)	(C60)	(C61)	(C64-66, C68)	(C67)	(C81)	(C82-85,	(C91-95)	(200-97)
Surpoids et obésité		560	367	3166		1272	246	649														1772					8032
Agents infectieux	1424		2436		360	1890				121				139						90				227	200		6886
VPH	1182				360					121										90							1753
H. pylori			2436																						118		2554
VHC						1333																			81		1414
VHB						557																					557
VEB	242																							227			469
HHV-8														139													139
Expositions professionnelles	872	7	270	745	13	318			215	256	6372	<5	652								166	208	490		163	56	10814
Rayonnements ultraviolets*																											
Rayonnement solaire												5356															5356
Cabine de bronzage												89															89
Radiations ionisantes*																											
Radon											2864																2864
Radiations diagnostiques	<5	20	28	211		30		23			237										119	33	135			93	945

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> inclut le lymphome gastrique du MALT (tissu lymphoïde associé aux muqueuses)

\* Les fractions attribuables (FA) et le nombre de cas pour les facteurs de risque regroupés sous cet intitulé ont été calculés séparément et ne peuvent pas être combinés

Sexe / Facteur de risque	Lèvres, cavité orale et pharynx	Œsophage	Estomac	Côlon-rectum	Anus	Foie	Vésicule biliaire	Pancréas	Cavité nasale	Larynx	Poumon	Mélanome cutané	Mésothéliome pleural	Sarcome de Kaposi	Sein	Vulve et vagin	Col de l'utérus	Corps de l'utérus	Ovaire	Pénis	Prostate	Rein et urètre	Vessie	Lymphome de Hodgkin	- <del>-</del> -	Leucémie	Tous cancers
	(C00-14)	(C15)	(C16)	(C18-20)	(C21)	(C22)	(C23-24)	(C25)	(C30-31)	(C32)	(C33-34)	(C43)	(C45.0)	(C46)	(C50)	(C51-52)	(C53)	(C54)	(C56)	(Ce0)	(C61)	(C64-66, C68)	(C67)	(C81)	(C82-85,	(C91-95)	(C000-97)
Activité physique insuffisante <30 minutes/jour				463																							463
Pollution de l'air extérieur (Moyenne annuelle >10µg/m³)											1055																1055

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> inclut le lymphome gastrique du MALT (tissu lymphoïde associé aux muqueuses)

Sexe / Facteur de risque	Lèvres, cavité orale et pharynx	Œsophage	Estomac	Côlon-rectum	Anus	Foie	Vésicule biliaire	Pancréas	Cavité nasale	Larynx	Poumon	Mélanome cutané	Mésothéliome pleural	Sarcome de Kaposi	Sein	Vulve et vagin	Col de l'utérus	Corps de l'utérus	Ovaire	Pénis	Prostate	Rein et urètre	Vessie	Lymphome de Hodgkin	Lymphome non hodgkinien1	Leucémie	Tous cancers
	(C00-14)	(C15)	(C16)	(C18-20)	(C21)	(C22)	(C23-24)	(C25)	(C30-31)	(C32)	(C33-34)	(C43)	(C45.0)	(C46)	(C20)	(C51-52)	(C53)	(C54)	(C56)	(090)	(C61)	(C64-66, C68)	(C67)	(C81)	(C82-85,	(C91-95)	(C00-97)
Substances chimiques de l'environnement											117												151		<5	<5	271
Arsenic											117												151				269
Benzène																									<5	<5	<5
Nombre combiné	9442	3759	3481	12168	361	6074	246	2373	215	2819	26951	5367	652	139						90	284	4181	4508	227	359	477	84188

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> inclut le lymphome gastrique du MALT (tissu lymphoïde associé aux muqueuses)

Sexe / Facteur de risque	Lèvres, cavité orale et pharynx	Œsophage	Estomac	Côlon-rectum	Anus	Foie	Vésicule biliaire	Pancréas	Cavité nasale	Larynx	Poumon	Mélanome cutané	Mésothéliome pleural	Sarcome de Kaposi	Sein	Vulve et vagin	Col de l'utérus	Corps de l'utérus	Ovaire	Pénis	Prostate	Rein et urètre	Vessie	Lymphome de Hodgkin	Lymphome non hodgkinien <sup>1</sup>		Ĕ
	(C00-14)	(C15)	(C16)	(C18-20)	(C21)	(C22)	(C23-24)	(C25)	(C30-31)	(C32)	(C33-34)	(C43)	(C45.0)	(C46)	(C20)	(C51-52)	(C53)	(C54)	(C56)	(090)	(C61)	(C64-66, C68)	(C67)	(C81)	(C82-85, C96)	(C91-95)	(C00-97)
Femmes																											
Tabagisme	1281	497	145	771		117		749		281	7334				2352		265		54			314	287			55	14502
Actif	1281	497	145	771		117		749		281	7192				2352		265		54			314	287			55	14360
Passif											142																142
Consommation d'alcool	804	275		2074		320				85					8081												11639
Alimentation	466		161	3666				115		75	1114				2315												7913
Consommation de fruits <300g/jour	140									23	1114																1277
Consommation de fibres <25g/jour				1313											2315												3628
Viande transformée			161	1389																							1550
Viande rouge >300g/semaine				530				115																			645
Consommation de légumes <300g/jour	326									52																	378
Consommation de produits laitiers <2 portions/jour				434																							434
Surpoids et obésité		84	85	1270		285	261	462							4507			2546	244			861					10606
Agents infectieux	422		1727		1097	440				17				32		179	2863							161	185		7122
VPH	361				1097					17						179	2863										4516
H. pylori			1727																						118		1845
VHC						311																			67		377
VHB						130																					130

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> inclut le lymphome gastrique du MALT (tissu lymphoïde associé aux muqueuses)

Sexe / Facteur de risque	-14) Lèvres, cavité orale et pharynx			6) Estomac	-20) Côlon-rectum	1) Anus		- LOIe	-24) Vésicule biliaire	5) Pancréas	-31) Cavité nasale		-2) Larynx	-34) Poumon	3) Mélanome cutané	_	Mesothellome pleural	(6) Sarcome de Kaposi	0) Sein	-52) Vulve et vagin	3) Col de l'utérus	4) Corps de l'utérus	(6) Ovaire	(0) Pénis	1) Prostate	-66, Rein et urètre	7) Vessie	1) Lymphome de			-97) Tous cancers
	(C00-14)	(C15)		(C16)	(C18-20)	(C21)	(C22)		(C23-24)	(C25)	(C30-31)	(663)	3	(C33-34)	(C43)	(0.45.0)	<u> </u>	(C46)	(C20)	(C51-52)	(C53)	(C54)	(056)	(090)	(C61)	(C64-66, C68)	(C67)	(C81)	(C0Z-03)	(C91-95)	(C000-97)
VEB	6																											161			221
HHV-8																		32													32
Expositions professionnelles	32	2		16	66		<5	15				22	10	358			133		683				62			22	33		13	27	1500
Rayonnements ultraviolets*																															
Rayonnement solaire															49	984															4984
Cabine de bronzage															2	93															293
Radiations ionisantes*																															
Radon														1118	3																1118
Radiations diagnostiques	</td <td>5</td> <td>6</td> <td>30</td> <td>159</td> <td>9</td> <td></td> <td>7</td> <td></td> <td>42</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>271</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>566</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>39</td> <td></td> <td></td> <td>31</td> <td>111</td> <td></td> <td></td> <td>73</td> <td>1366</td>	5	6	30	159	9		7		42				271					566				39			31	111			73	1366
Hormones**																															
Traitement hormonal de la ménopause																			1236	;		939	31								2206
Contraceptifs oraux																			453		3 2	**	**								585
Activité physique <30 minutes/jour					439	9													1620			450									2510
Allaitement maternel <6 mois/enfant																			1649	)											1649

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> inclut le lymphome gastrique du MALT (tissu lymphoïde associé aux muqueuses)

\* Les FA et le nombre de cas pour les facteurs de risque regroupés sous cet intitulé ont été calculés séparément et ne peuvent pas être combinés

\*\* Il a été estimé que l'utilisation des contraceptifs oraux a permis d'éviter 796 cas de cancers de l'endomètre et 1663 cas de cancers de l'ovaire

Sexe / Facteur de risque	(C00-14) Lèvres, cavité orale et pharynx	(C15) Œsophage	(C16) Estomac	(C18-20) Côlon-rectum	(C21) Anus	(C22) Foie	(C23-24) Vésicule biliaire	(C25) Pancréas	(C30-31) Cavité nasale	(C32) Larynx	(C33-34) Poumon	(C43) Mélanome cutané	(C45.0) Mésothéliome pleural	(C46) Sarcome de Kaposi	(C50) Sein	C51-52) Vulve et vagin	(C53) Col de l'utérus	(C54) Corps de l'utérus	(C56) Ovaire	(C60) Pénis	(C61) Prostate	(C64-66, Rein et urètre C68)	(C67) Vessie	(C81) Lymphome de Hodgkin	C82-85, Lymphome non (C96) hodgkinien¹	C91-95) Leucémie	(C00-97) Tous cancers
Pollution de l'air extérieur (Moyenne annuelle PM <sub>2,5</sub> >10µg/m³)											412																412
Substances chimiques de l'environnement											46												33		<5	<5	81
Arsenic											46												33				79
Benzène																									<5	<5	<5
Nombre combiné	2091	697	1876	7112	1098	920	261	1272	22	333	8388	5047	133	32	19665	179	2863	3424	418			1147	438	161	198	154	57961

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> inclut le lymphome gastrique du MALT (tissu lymphoïde associé aux muqueuses)

Sexe / Facteur de risque	Lèvres, cavité orale et pharvnx	Œsophage	Estomac	Côlon-rectum	Anus	Foie	Vésicule biliaire	Pancréas	Cavité nasale	Larynx	Poumon	Mélanome cutané	Mésothéliome pleural	Sarcome de Kaposi	Sein	Vulve et vagin	Col de l'utérus	Corps de l'utérus	Ovaire	Pénis	Prostate	Rein et urètre	Vessie	Lymphome de Hodgkin	Lymphome non hodgkinien <sup>1</sup>	Leucémie	Tous cancers
	(C00-14)	(C15)	(C16)	(C18-20)	(C21)	(C22)	(C23-24)	(C25)	(C30-31)	(C32)	(C33-34)	(C43)	(C45.0)	(C46)	(C20)	(C51-52)	(C53)	(C54)	(C56)	(090)	(C61)	(C64-66, C68)	(C67)	(C81)	(C82-85,	(C91-95)	(C00-97)
Total																											
Tabagisme	9458	3598	1533	2608		2617		2527		2828	32864				2352		265		54			3254	4333			389	68680
Actif	9458	3598	1533	2608		2617		2527		2828	32686				2352		265		54			3254	4333			389	68502
Passif											178																178
Consommation d'alcool	5675	1807		6654		4355				1284					8081												27856
Alimentation	2064		500	8839				332		637	4093				2315												18781
Consommation de fruits <300g/jour	653									203	4093																4950
Consommation de fibres <25g/jour				2408											2315												4723
Viande transformée			500	3880																							4380
Viande rouge >300g/semaine				1699				332																			2031
Consommation de légumes<300g/jour	1411									434																	1844
Consommation de produits laitiers <2 portions/jour				853																							853
Surpoids et obésité		643	453	4436		1557	508	1111							4507			2546	244			2634					18639
Agents infectieux	1845		4163		1458	2330				138				170		179	2863			90				388	384		14007
VPH	1543				1458					138						179	2863			90							6269
H. pylori			4163																						237		4400
VHC						1643																			148		1791
VHB						687																					687

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> inclut le lymphome gastrique du MALT (tissu lymphoïde associé aux muqueuses)

Sexe / Facteur de risque	Lèvres, cavité orale et pharynx	Œsophage	Estomac	Côlon-rectum	Anus	Foie	Vésicule biliaire	Pancréas	Cavité nasale	Larynx	Poumon	Mélanome cutané	Mésothéliome pleural	Sarcome de Kaposi	Sein	Vulve et vagin	Col de l'utérus	Corps de l'utérus	Ovaire	Pénis	Prostate	Rein et urètre	Vessie	Lymphome de Hodgkin	Lymphome non hodgkinien <sup>1</sup>	Leucémie	Tous cancers
	(C00-14)	(C15)	(C16)	(C18-20)	(C21)	(C22)	(C23-24)	(C25)	(C30-31)	(C32)	(C33-34)	(C43)	(C45.0)	(C46)	(020)	(C51-52)	(C53)	(C54)	(029)	(090)	(C61)	(C64-66, C68)	(C67)	(C81)	(C82-85, C96)	(C91-95)	(C000-97)
VEB	303																							388			690
HHV-8														170													170
Expositions professionnelles	904	7	286	796	32	333			237	266	6730	<5	785		683				62		166	230	522		176	83	12314
Rayonnements ultraviolets*																											
Rayonnement solaire												10340															10340
Cabine de bronzage												382															382
Radiations ionisantes*																											
Radon											3982																3982
Radiations diagnostiques	<5	26	58	370		38		62			508				566				39		119	67	246			165	2311
Hormones**																											
Traitement hormonal de la ménopause															1236			939	31								2206
Contraceptifs oraux															453		132	**	**								585

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> inclut le lymphome gastrique du MALT (tissu lymphoïde associé aux muqueuses)

\* Les fractions attribuables et le nombre de cas pour les facteurs de risque regroupés sous cet intitulé ont été calculés séparément et ne peuvent pas être combinés

\*\* Il a été estimé que l'utilisation des contraceptifs oraux a permis d'éviter 796 cas de cancers de l'endomètre et 1 663 cas de cancers de l'ovaire

Sexe / Facteur de risque	Lèvres, cavité orale et pharynx	Œsophage	Estomac	Côlon-rectum	Anus	Foie	Vésicule biliaire	Pancréas	Cavité nasale	Larynx	Poumon	Mélanome cutané	Mésothéliome pleural	Sarcome de Kaposi	Sein	Vulve et vagin	Col de l'utérus	Corps de l'utérus	Ovaire	Pénis	Prostate	Rein et urètre	Vessie	Lymphome de Hodgkin	Lymphome non hodgkinien <sup>1</sup>	Leucémie	Tous cancers
	(C00-14)	(C15)	(C16)	(C18-20)	(C21)	(C22)	(C23-24)	(C25)	(C30-31)	(C32)	(C33-34)	(C43)	(C45.0)	(C46)	(C20)	(C51-52)	(C23)	(C54)	(029)	(090)	(C61)	(C64-66, C68)	(C67)	(C81)	(C82-85, C96)	(C91-95)	(C00-97)
Activité physique <30 minutes/jour				902											1620			450									2973
Allaitement maternel <6 mois/enfant															1649												1649
Pollution de l'air extérieur (Moyenne annuelle PM <sub>2,5</sub> >10µg/m³)											1466																1466
Substances chimiques de l'environnement											163												184		<5	<b>&lt;</b> 5	352
Arsenic											163												184				347
Benzène																									<5	<5	5
Nombre combiné	11533	4456	5358	19280	1459	6994	508	3646	237	3152	35339	10414	785	170	19665	179	2863	3424	418	90	284	5328	4946	388	557	631	142149

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> inclut le lymphome gastrique du MALT (tissu lymphoïde associé aux muqueuses)