Top-left plot (U_{out} [mV] vs U_{DAC} [mV]):
slope = 0.0
int= -147.3846
χ^2_{red} =0.0035
Outliers
$U_{out} vs. U_{DAC}$

Top-middle plot ($U_{regulator}$ [mV] vs U_{out} [mV]):
slope = 0.0
int= -40.0
χ^2_{red} =0.0
Outliers
$U_{regulator} vs. U_{out}$

Top-right plot (U_{load} [mV] vs U_{out} [mV]):
slope = 970.0502
int= 142925.6947
χ^2_{red} =0.0026
Outliers
$U_{load} vs. U_{out}$

Bottom-left plot (I_{outMon} [mV] vs I_{SMU} [mA]):
slope = -29.4685
int= -11.0898
χ^2_{red} =0.0827
Outliers
$I_{outMOn} vs. I_{SMU}$

Bottom-middle plot ($I_{lim,SMU}$ [mA] vs $I_{lim,DAC}$ [mV]):
slope = 0.0
int= 0.0113
χ^2_{red} =0.0006
Outliers
$I_{lim,SMU} vs. I_{lim,DAC}$

Number of deleted points :

0) $U_{out} vs. U_{DAC}$: **9**
1) $U_{regulator} vs. U_{out}$: **24**
2) $U_{load} vs. U_{out}$: **12**
3) $I_{outMON} vs. I_{SMU}$: **12**
4) $I_{lim,SMU} vs. I_{lim,DAC}$: **10**