Plot 1 (top left):

slope = -0.0
int= -39.2705
χ^2_{red} =0.0001

● Outliers
+ U_{out} vs. U_{DAC}

U_{out} [mV]

U_{DAC} [mV]

Plot 2 (top middle):

slope = -1267.356
int= -49787.3956
χ^2_{red} =0.0001

● Outliers
+ $U_{regulator}$ vs. U_{out}

$U_{regulator}$ [mV]

U_{out} [mV]

Plot 3 (top right):

slope = -1966.281
int= -77237.6896
χ^2_{red} =0.0002

● Outliers
+ U_{load} vs. U_{out}

U_{load} [mV]

U_{out} [mV]

Plot 4 (bottom left):

slope = -29.5194
int= -7.3427
χ^2_{red} =0.1357

● Outliers
+ I_{outMOn} vs. I_{SMU}

I_{outMon} [mV]

I_{SMU} [mA]

Plot 5 (bottom middle):

slope = 0.0
int= 0.003
χ^2_{red} =0.0001

● Outliers
+ $I_{lim,SMU}$ vs. $I_{lim,DAC}$

$I_{lim,SMU}$ [mA]

$I_{lim,DAC}$ [mV]

Box (bottom right):

Number of deleted points :

0) U_{out} vs. U_{DAC} : **13**
1) $U_{regulator}$ vs. U_{out} : **15**
2) U_{load} vs. U_{out}: **14**
3) I_{outMON} vs. I_{SMU}: **14**
4) $I_{lim,SMU}$ vs. $I_{lim,DAC}$: **11**