Plot 0) U_{out} vs. U_{DAC}:
slope = -23.3022
int= -58.4648
χ^2_{red} =0.0188
Outliers
U_{out} vs. U_{DAC}

Plot 1) $U_{regulator}$ vs. U_{out}:
slope = 0.0431
int= 11.4986
χ^2_{red} =3.0648
Outliers
$U_{regulator}$ vs. U_{out}

Plot 2) U_{load} vs. U_{out}:
slope = 0.0434
int= 1.4339
χ^2_{red} =1.6361
Outliers
U_{load} vs. U_{out}

Plot 3) I_{outMon} vs. I_{SMU}:
slope = -1.1984
int= 46.186
χ^2_{red} =0.0945
Outliers
I_{outMON} vs. I_{SMU}

Plot 4) $I_{lim,SMU}$ vs. $I_{lim,DAC}$:
slope = 0.9651
int= 113.0398
χ^2_{red} =1.7757
Outliers
$I_{lim,SMU}$ vs. $I_{lim,DAC}$

Number of deleted points :

0) U_{out} vs. U_{DAC} : **10**
1) $U_{regulator}$ vs. U_{out} : **4**
2) U_{load} vs. U_{out}: **4**
3) I_{outMON} vs. I_{SMU}: **10**
4) $I_{lim,SMU}$ vs. $I_{lim,DAC}$: **25**