Plot 0 (U_{out} vs. U_{DAC}):
- slope = -23.3004
- int= -57.4938
- χ^2_{red} =0.0141
- Outliers
- U_{out} vs. U_{DAC}

Plot 1 ($U_{regulator}$ vs. U_{out}):
- slope = 0.0431
- int= 11.2724
- χ^2_{red} =2.9593
- Outliers
- $U_{regulator}$ vs. U_{out}

Plot 2 (U_{load} vs. U_{out}):
- slope = 0.0434
- int= 1.3838
- χ^2_{red} =1.5969
- Outliers
- U_{load} vs. U_{out}

Plot 3 (I_{outMon} vs. I_{SMU}):
- slope = -1197.0727
- int= 44.8394
- χ^2_{red} =19.7779
- Outliers
- I_{outMON} vs. I_{SMU}

Plot 4 ($I_{lim,SMU}$ vs. $I_{lim,DAC}$):
- slope = 0.001
- int= 0.1145
- χ^2_{red} =1.0874
- Outliers
- $I_{lim,SMU}$ vs. $I_{lim,DAC}$

Number of deleted points :

0) U_{out} vs. U_{DAC} : **12**
1) $U_{regulator}$ vs. U_{out} : **4**
2) U_{load} vs. U_{out}: **4**
3) I_{outMON} vs. I_{SMU}: **10**
4) $I_{lim,SMU}$ vs. $I_{lim,DAC}$: **25**