

Monitoring Microsoft Fabric Data Agents

Observability, Audit, Capacity and Enterprise Operations

August 2026

Contents

1 Réponses directes aux questions de monitoring	1
2 État détaillé des capacités actuelles	2
2.1 Capacity Metrics App — la consommation CU est exposée (mais sous un autre nom)	2
2.2 Microsoft Purview DSPM for AI — audit des prompts et réponses (Public Preview) . . .	2
2.2.1 Protection des données personnelles dans les traces	3
2.3 Microsoft Foundry Observability — tracing end-to-end (Public Preview)	3
2.4 Fabric Data Agent Python SDK — évaluation programmatique (Preview)	4
2.5 Fabric Data Agent REST API — public preview depuis Build 2026	5
3 Ce qui n'est pas exposé (et pourquoi)	5
3.1 Activity Events API / Fabric Audit Log	5
3.2 DMV XMLA (\$SYSTEM.DISCOVER_SESSIONS)	5
3.3 Fabric Monitoring Hub	6
3.4 Workspace Monitoring (Preview)	6
4 Roadmap et annonces récentes	6
4.1 Suivi de la fonctionnalité "Data Agent Audit logs with Purview"	6
4.2 Concept produit — évolution de la posture de gouvernance	6
4.3 Build 2026 & Foundry Observability	7
5 Comparaison Fabric Data Agent vs Foundry Agents (monitoring)	7
6 Architecture de monitoring recommandée	7
6.1 Architecture cible immédiate	8
6.2 Checklist de mise en place	8
6.3 Points de vigilance	9
7 Sources principales (documentation officielle & annonces)	9
8 Synthèse	10

Scope. Current monitoring capabilities for Microsoft Fabric Data Agents, their maturity, known gaps, and a deployable enterprise observability architecture.

Status note. Product statuses and pricing can change. Validate preview/GA status, licensing and regional availability against the linked Microsoft documentation before production deployment.

1 Réponses directes aux questions de monitoring

Q1 — Existe-t-il une API officielle aujourd'hui ? Il n'existe **pas d'endpoint dédié** /admin/activityevents pour les Fabric Data Agents. Le monitoring officiel s'appuie sur trois canaux distincts, chacun couvrant une dimension différente : consommation CU (Capacity Metrics App, GA), prompts/réponses (Purview DSPM for AI, preview) et traces d'exécution (Foundry Observability via Application Insights, preview). [8](#) [3](#) [7](#)

Q2 — Preview ou feature flag à activer ? Oui — deux paramètres cumulatifs :

1. Dans le **Fabric Admin Portal**, activer le tenant setting “*Allow Microsoft Purview to secure AI interactions*” [3](#)
2. Dans **Microsoft Purview**, activer la politique “*DSPM for AI – Capture interactions for Copilot experiences*” + activer *Purview Audit* [3](#)

Q3 — Roadmap / timing ? La fonctionnalité “*Data Agent Audit logs with Purview*” est disponible en **Public preview** depuis Q1 2026. Elle couvre notamment l’audit et l’investigation des interactions dans Microsoft Purview. Le statut produit doit être confirmé dans la documentation Microsoft Learn ; Fabric GPS est uniquement un tracker communautaire de la roadmap. [3](#)

2 État détaillé des capacités actuelles

2.1 Capacity Metrics App — la consommation CU est exposée (mais sous un autre nom)

Les Data Agents apparaissent dans le Capacity Metrics App, mais sous une nomenclature qui prête à confusion :

Métrique	Valeur documentée
Item kind (Metrics App)	LlmPlugin 8 9
Operation Name	AI Query 8 9
Type d’opération	Background job (donc lissage possible) 8 9
Azure billing meter	Copilot and AI 9
Meter d’entrée	100 CU-seconds / 1 000 tokens d’input 8
Meter de sortie	400 CU-seconds / 1 000 tokens d’output 8
Meter cache	10 CU-seconds / 1 000 tokens d’input mis en cache 8

Exemple documenté : une requête à 2 000 tokens input + 500 tokens output = $(2\,000 \times 100 + 500 \times 400) / 1\,000 = 400$ CU-seconds $\approx$ 6,67 CU-minutes [8](#). À noter : l’exécution des requêtes SQL/DAX/KQL générées est facturée séparément sur l’item cible (Warehouse, Semantic Model, KQL DB) [8](#).

Action pratique : dans l’onglet “*matrix by item and operation*” du Metrics App, filtrer par item kind = LlmPlugin et operation = AI Query pour retrouver la consommation par capacité et par heure. [9](#)

2.2 Microsoft Purview DSPM for AI — audit des prompts et réponses (Public Preview)

C’est le **seul canal officiel** aujourd’hui qui capture le contenu textuel des interactions Data Agent. La documentation Microsoft Learn “*Auditing data agent interactions in Microsoft Purview (preview)*” détaille précisément le mécanisme [3](#) :

Prérequis (3 activations cumulatives) :

1. **Enable Purview Audit** — depuis *DSPM for AI (classic) > Overview > Get Started > Activate Microsoft Purview Audit* [3](#)

2. **Enable DSPM for AI Policy** — activer “*DSPM for AI – Capture interactions for Copilot experiences*” (politique one-click) [3](#)
3. **Enable Fabric Tenant Setting** — dans l’Admin Portal Fabric, activer “*Allow Microsoft Purview to secure AI interactions*” [3](#)

Ce qui est capturé pour chaque interaction :

- Timestamp [3](#)
- User identity [3](#)
- Application and agent details [3](#)
- Associated resources and metadata [3](#)
- **User prompt** (texte complet) [3](#)
- **AI response** (texte complet, y compris code/queries générés) [3](#)

Où consulter : *Microsoft Purview Portal > DSPM for AI > Activity Explorer* → filtrer *Activity Type* = “*Copilot Interaction*” et *App* = “*Fabric-Data Agent*” [3](#). Les enregistrements sont également écrits dans le **Microsoft 365 unified audit log** [3](#).

Schéma des records (documentation Purview) : chaque record *CopilotInteraction* contient les attributs *AccessedResources*, *AgentId*, *AgentName*, *AgentVersion*, *AISystemPlugin*, *AppHost*, *AppIdentity*, *CapacityId*, *ClientRegion*, *Contexts*, *Messages* (ID prompt/réponse, flags *Jail-breakDetected*), *ModelTransparencyDetails*, *Operation* = *CopilotInteraction*, *RecordType*, *Workload* = *Copilot* [5](#). Ces attributs sont exploitables via l’API Office 365 Management Activity, Microsoft Sentinel, ou export vers Fabric/Log Analytics.

Licensing and retention : les capacités disponibles, la durée de rétention et les fonctions avancées dépendent des licences Microsoft Purview et Microsoft 365. Vérifier les conditions actuelles avant de définir une politique de rétention ou d’export. [5](#)

2.2.1 Protection des données personnelles dans les traces

Les prompts et réponses peuvent contenir des données personnelles, des données métier sensibles ou du code généré. Les journaux Purview et Application Insights doivent donc être traités comme des données de production sensibles :

- limiter l’accès avec des rôles dédiés et le principe du moindre privilège ;
- éviter l’export systématique du texte intégral vers un Eventhouse ou un dashboard ;
- privilégier des métriques agrégées et pseudonymiser les identifiants utilisateurs ;
- appliquer une durée de rétention documentée et proportionnée au besoin d’audit ;
- filtrer ou supprimer les secrets, identifiants directs et données réglementées avant ingestion dans une plateforme d’observabilité secondaire ;
- documenter la finalité de collecte et les responsabilités de traitement avec les équipes privacy, sécurité et conformité.

2.3 Microsoft Foundry Observability — tracing end-to-end (Public Preview)

Cette voie devient très intéressante si vous consommez le Fabric Data Agent **depuis un agent Foundry** (ce qui est de plus en plus la pratique en multi-agent). La doc “*Observability for Fabric data agents in Microsoft Foundry*” décrit précisément l’architecture [7](#) :

Principe : le Data Agent Fabric envoie ses logs et traces à la ressource **Azure Monitor Application Insights** connectée au projet Foundry (une seule ressource par projet) [7](#).

Structure des traces — chaque requête produit une hiérarchie de spans :

```
Request (trace)
├─ Foundry agent run
│   └─ Fabric data agent (called as a tool)
│       ├── Agent span          Overall run of the Fabric data agent
│       │   ├── Tool span      First data source the data agent queried
│       │   └─ Tool span      Second data source the data agent queried
```

[7](#)

Métadonnées disponibles par niveau [7](#) :

Niveau	Émis par	Métadonnées exemples
Foundry agent run	Foundry	Conversation ID, status, duration
Fabric data agent (tool call)	Foundry	Agent display name, status, duration
Agent span	Fabric data agent	Agent display name, conversation ID, status, duration
Tool span	Fabric data agent	Data source name, reasoning step ID , status, duration

Cas d'usage [7](#) :

- Latence — la durée par span identifie l'étape lente
- Qualité — les tool spans montrent quelles data sources ont été interrogées et dans quel ordre
- Échecs — le status par span pointe l'étape en erreur

Accès : lecture via Foundry Portal (traces sur 90 jours) ou requêtes KQL directes dans Application Insights (rétention selon config) [7](#). Rôles requis : Monitoring Reader ou Log Analytics Reader sur la ressource AppInsights + Foundry User sur le projet [7](#).

Setup : dans le projet Foundry, *Agents > Traces > Connect* → sélectionner ou créer une ressource Application Insights. Le tracing est automatique côté serveur, sans modification de code [2](#).

Statut actuel (juillet 2026) : *"Tracing is generally available for prompt and hosted agents. Workflow and external agents are in preview"* [2](#). Le tracing des Fabric Data Agents comme tools bénéficie de cette pipeline.

2.4 Fabric Data Agent Python SDK — évaluation programmatique (Preview)

Publié sur PyPI sous `fabric-data-agent-sdk` [14](#). Deux couches :

- **Management plane (REST API Fabric)** : create/get/list/delete/publish/update Data Agent + datasources + fewshots [14](#) [19](#) [18](#).
- **Runtime** : requêtes via l'endpoint MCP publié [14](#) [20](#).

Évaluation avec `evaluate_data_agent()` [4](#) : chargement d'un dataset (question, expected_answer), exécution, stockage des résultats dans deux tables (*summary* + *steps* avec

reasoning détaillé). C'est **la brique officielle pour mesurer précision et qualité** — mais ce n'est pas de la télémétrie de production, c'est de la validation avant déploiement.

2.5 Fabric Data Agent REST API — public preview depuis Build 2026

Depuis juin/juillet 2026, une **REST API publique** est exposée sur learn.microsoft.com/en-us/rest/api/fabric/dataagent/* [19](#) [18](#). Elle couvre :

Endpoint	Rôle
Items (Create/Delete/Get/List/Publish/Update Data Agent)	Management plane 19
Published (Datasources, Settings, Fewshots)	Lecture de la config publiée 18

Important : cette API est **management-plane uniquement**. Elle ne retourne **pas** les prompts, réponses, temps d'exécution ou télémétrie runtime — pour cela il faut passer par Purview (contenu) ou Foundry AppInsights (traces).

3 Ce qui n'est pas exposé (et pourquoi)

3.1 Activity Events API / Fabric Audit Log

J'ai passé au crible la page officielle "*Operation list*" (audit logs Fabric) [17](#). Recherche exhaustive :

- **Aucune** opération portant "DataAgent" ou "data agent" comme mot-clé
- **Seule** opération liée : CopilotInteraction — "*Request Copilot features in Fabric*" [17](#)

Autrement dit, les interactions Data Agent **ne créent pas** d'entrée dédiée dans le pipeline /admin/activityevents de Power BI/Fabric. Elles émettent un CopilotInteraction qui est routé vers le **Microsoft 365 unified audit log** (canal Purview), pas vers le pipeline Fabric admin. C'est confirmé par la doc "*Track user activities in Microsoft Fabric*" qui redirige vers le portail Purview pour tout accès aux audit logs [16](#).

Confirmation communauté (thread Microsoft Fabric Community, juin 2025) : "*As of now, there is no built-in feature in Microsoft Fabric that allows tenant administrators to directly view the full content of user prompts and the corresponding Data Agent responses.*" [15](#) — cette réponse a été partiellement invalidée par la sortie de Purview DSPM for AI en Q1 2026, mais elle reste vraie pour les canaux Fabric-natifs.

3.2 DMV XMLA (\$SYSTEM.DISCOVER_SESSIONS)

Le moteur d'orchestration du Data Agent n'est pas une session Analysis Services. Seules les requêtes DAX générées puis exécutées sur un modèle sémantique peuvent ouvrir une session AS ; elles apparaissent alors comme des requêtes du modèle sémantique et non comme une trace complète du Data Agent. Les DMV XMLA ne constituent donc pas un canal d'observabilité de l'agent.

3.3 Fabric Monitoring Hub

La documentation officielle liste explicitement les item types affichés dans le Monitoring Hub : *Copy Job, Dataflow Gen2, Dataflow Gen2 CI/CD, Datamart, Data Build Tool (dbt) Job, Digital Twin Builder Flow, Experiment, Graph model, Lakehouse, Map, Notebook, Pipeline, Semantic model, Snowflake database, Spark job definition, User data function* 13. **Aucun Data Agent** — ce n'est pas un oubli, c'est un choix produit.

3.4 Workspace Monitoring (Preview)

La doc *"What is workspace monitoring (preview)"* liste tous les workloads dont les événements sont ingérés dans l'Eventhouse du workspace : Real-Time hub, Data Engineering (GraphQL), Data Factory (Copy job, Pipeline), Real-Time Intelligence (Eventhouse, Eventstream), Mirroring, Power BI (Semantic models) 12. **Data Agent n'y figure pas.**

4 Roadmap et annonces récentes

4.1 Suivi de la fonctionnalité "Data Agent Audit logs with Purview"

La documentation Microsoft Learn constitue la source de vérité sur la disponibilité. Le site Fabric GPS peut être utilisé comme tracker communautaire complémentaire, mais il ne s'agit pas d'une publication Microsoft officielle. 3 11

- **Catégorie** : Conversational Analytics
- **Statut actuel** : Public preview · **Shipped**
- **Release Date** : Q1 2026

Capabilités couvertes 11 :

- **Audit** : envoi des prompts/réponses + contexte utilisateur/système à Purview
- **eDiscovery** : contenu accessible pour les processus d'e-discovery
- **Data Lifecycle Management (DLM)** : gestion de rétention
- **Communications Compliance (CC)** : détection d'usages non éthiques
- **Classification** : classification via Purview et stockage conforme

4.2 Concept produit — évolution de la posture de gouvernance

La doc *"Fabric data agent concepts"* (mise à jour 2026) mentionne explicitement dans la section *"Operational oversight"* 10 :

- **Logging and audit** : *"Monitor agent interactions through available logging and audit capabilities"*
- **Human-in-the-loop escalation**
- **Periodic review**

Et dans les limitations 10 : *"Agent interactions might be logged and discoverable through Microsoft Purview Audit and eDiscovery. Organizations should consider these governance controls when deploying agents for sensitive workloads."* — confirmant Purview comme le vecteur officiel.

4.3 Build 2026 & Foundry Observability

L'annonce Build 2026 (blog Microsoft Foundry, 3 juin 2026 : *"From observability to ROI for AI agents on any framework"*) et la doc *"Set Up Tracing for AI Agents in Microsoft Foundry"* confirment [2](#) [6](#) :

- Tracing serveur GA pour Prompt agents et Hosted agents
- OpenTelemetry sémantique multi-agent (Microsoft + Cisco Outshift) [6](#)
- Extension aux Microsoft Agent Framework, LangChain, LangGraph, OpenAI Agents SDK [6](#)
- Intégration Fabric Data Agents comme "tool" avec spans dédiés (documenté début juillet 2026)

5 Comparaison Fabric Data Agent vs Foundry Agents (monitoring)

Dimension	Fabric Data Agent (natif)	Fabric Data Agent via Foundry	Foundry Agents (Prompt/Hosted)
Prompts/réponses (contenu)	Purview DSPM for AI (preview) 3	Application Insights (preview) 7	Application Insights (GA) 6
Traces d'exécution (spans)	Non exposées	Agent span + Tool spans 7	Traces complètes 6
Consommation tokens	AI Query op / LlmPlugin 9	Capturée dans spans 6	Capturée dans spans 6
Consommation CU	Capacity Metrics App (GA) 8	Idem (via meter Fabric)	N/A (facturation Azure OpenAI)
Latence par étape	Non exposée	Duration par span 7	Duration par span 6
Data sources queried	Non exposées	Tool spans / Data source name 7	Tool spans 6
Rétention	Purview Audit (jusqu'à 10 ans selon SKU)	90 jours portal + AppInsights	90 jours portal + AppInsights
Coût de collecte	Inclus M365 E5 5	Coût AppInsights (data volume) 6	Coût AppInsights
Statut	Public preview	Public preview	GA (Prompt/Hosted)

Recommandation : si l'observabilité runtime détaillée est un prérequis, envisager d'**orchestrer le Data Agent depuis un Foundry Agent** pour bénéficier du pipeline Application Insights + Foundry tracing, tout en tenant compte du statut preview de l'intégration. [7](#)

6 Architecture de monitoring recommandée

6.1 Architecture cible immédiate




Figure 1: Monitoring architecture

6.2 Checklist de mise en place

1. **[Prérequis M365]** Vérifier les licences Microsoft 365 et Purview requises pour l'audit, la rétention et les fonctions d'investigation. 5 3
2. **[Fabric Admin]** Activer "Allow Microsoft Purview to secure AI interactions" dans les tenant settings 3
3. **[Purview]** Activer *Purview Audit* si non déjà actif + activer la one-click policy "DSPM for AI – Capture interactions for Copilot experiences" 3
4. **[Purview]** Valider dans *Activity Explorer* que les records *CopilotInteraction* avec App = Fabric-Data Agent apparaissent (compter 24h de propagation)
5. **[Capacity Metrics]** Vérifier la remontée des opérations AI Query sous LlmPlugin dans le Metrics App
6. **[Foundry — optionnel mais recommandé]** Si des agents multi-orchestrés sont prévus, connecter Application Insights au projet Foundry et exposer le Data Agent comme tool 2
7. **[Ingestion contrôlée]** Via **Office 365 Management Activity API**, ingérer uniquement les champs nécessaires des records *CopilotInteraction* vers un Eventhouse Fabric, Log Analytics ou Sentinel. Éviter la duplication systématique des prompts et réponses complets.

8. **[Évaluation qualité]** Mettre en place un pipeline fabric-data-agent-sdk avec ground truth pour évaluer périodiquement l'accuracy [4](#)
9. **[Dashboarding]** Construire un Power BI report unifié avec 4 volets : adoption (users/jour), qualité (accuracy), coût (CU), incidents (erreurs Foundry ou signalements Purview)

6.3 Points de vigilance

- **Preview status** : ni Purview DSPM for AI ni Foundry Observability (pour Fabric Data Agents) ne sont GA aujourd'hui pour cet usage — à cadrer contractuellement [3](#) [2](#)
- **Résidence de données** : si cross-geo processing est activé, les prompts peuvent transiter hors zone [1](#). Évaluer ce paramètre au regard des exigences RGPD et EU Data Boundary applicables.
- **Rétention conversation history** : jusqu'à 28 jours si non supprimée par l'utilisateur [1](#)
- **Aucune granularité workspace ou capacité** dans les tenant settings — l'activation est tenant-wide

7 Sources principales (documentation officielle & annonces)

Source	URL
Auditing data agent interactions in Microsoft Purview (preview)	learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-science/data-agent-purview-governance
Observability for Fabric data agents in Microsoft Foundry	learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-science/fabric-data-agent-foundry-observability
Data agent in Fabric consumption (CU)	learn.microsoft.com/en-us/fabric/fundamentals/data-agent-consumption
Fabric operations (LlmPlugin item)	learn.microsoft.com/en-us/fabric/enterprise/fabric-operations
Fabric data agent concepts (governance, ALM)	learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-science/concept-data-agent
Fabric data agent Python SDK (preview)	learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-science/fabric-data-agent-sdk
Evaluate your data agent (preview)	learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-science/evaluate-data-agent
Configure Fabric data agent tenant settings	learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-science/data-agent-tenant-settings
REST API DataAgent — Items	learn.microsoft.com/en-us/rest/api/fabric/dataagent/items
REST API DataAgent — Published	learn.microsoft.com/en-us/rest/api/fabric/dataagent/published
Data agent as MCP server (preview)	learn.microsoft.com/en-us/fabric/data-science/data-agent-mcp-server
Audit logs for Copilot and AI applications	learn.microsoft.com/en-us/purview/audit-copilot

Source	URL
Set Up Tracing for AI Agents in Microsoft Foundry	learn.microsoft.com/en-us/azure/foundry/observability/how-to/trace-agent-setup
Agent tracing overview (Foundry)	learn.microsoft.com/en-us/azure/foundry/observability/concepts/trace-agent-concept
Track user activities in Microsoft Fabric	learn.microsoft.com/en-us/fabric/admin/track-user-activities
Operation list (Fabric audit logs)	learn.microsoft.com/en-us/fabric/admin/operation-list
Workspace Monitoring Overview (preview)	learn.microsoft.com/en-us/fabric/fundamentals/workspace-monitoring-overview
Monitoring hub (Fabric)	learn.microsoft.com/en-us/fabric/admin/monitoring-hub
Community roadmap tracker — Data Agent	www.fabric-gps.com/release/2e298f0f-3801-f111-8406-000d3a36696c
Audit logs with Purview	roadmap.fabric.microsoft.com
Microsoft Fabric Roadmap	azure.microsoft.com/en-us/blog/microsoft-build-2026-building-agentic-apps-with-microsoft-fabric-and-microsoft-databases/
Build 2026 — Building agentic apps with Fabric	community.fabric.microsoft.com/t5/Fabric-platform/Can-I-monitor-and-govern-Fabric-data-agents/m-p/4734661
Fabric Community — Can I monitor and govern Fabric data agents?	community.fabric.microsoft.com/t5/Fabric-platform/Fabric-Data-Agent-Logs/m-p/4721877
Fabric Community — Fabric Data Agent Logs	

8 Synthèse

Le monitoring des Fabric Data Agents ne repose pas sur un canal Fabric unique. La couverture opérationnelle combine **Microsoft Purview DSPM for AI** pour le contenu auditable, **Foundry Observability** pour les traces lorsque l'agent est orchestré depuis Foundry, et la **Capacity Metrics App** pour la consommation CU sous LlmPlugin / AI Query. Cette architecture couvre l'adoption, l'audit, le coût et une partie du diagnostic runtime, avec des maturités différentes et plusieurs composants encore en preview. Une centralisation dans Eventhouse ou Log Analytics est possible, à condition d'appliquer une minimisation stricte des données et de ne pas répliquer les prompts et réponses complets par défaut.