

Especificación de requisitos de banca por internet BP

Requisitos funcionales y no funcionales
Análisis de negocio con BABOK y estructura basada en ISO IEC IEEE 29148

Este documento establece la base de requisitos para diseñar y evaluar la banca digital BP. Vincula el ejercicio práctico con las necesidades del negocio, las restricciones de integración y los controles regulatorios relevantes para un banco ecuatoriano.

La solución debe permitir consultas, transferencias y pagos desde una SPA y una aplicación móvil, reutilizar los sistemas corporativos y sostener seguridad, trazabilidad y continuidad de extremo a extremo. Los valores de servicio propuestos requieren aprobación de BP antes de convertirse en compromisos contractuales.

Control documental	Valor
Código	BP SRS 001
Versión y fecha	1.0 • 29 de septiembre de 2026 • Ecuador
Estado	Especificación para revisión y aprobación
Propietario	BP • Responsable del producto de banca digital
Elaboración	Propuesta de análisis de requisitos para el ejercicio de arquitectura
Revisores previstos	Negocio, Arquitectura, Seguridad, DPD, Cumplimiento, Riesgos y Operaciones
Aprobación	Patrocinador y responsables de control • pendiente
Clasificación propuesta	Uso interno • ejercicio de selección

Base de uso

La estructura sigue prácticas de ingeniería de requisitos de ISO/IEC/IEEE 29148:2018. No constituye una certificación ISO. BABOK se aplica como cuerpo de conocimiento adaptable, no como una metodología prescriptiva ni como una certificación del documento. [S03–S04]

1 Alcance y criterios de interpretación

Alcance del producto

Incluye banca web y móvil, identidad, onboarding facial, datos básicos y detallados, histórico, transferencias, pagos, notificaciones, auditoría, persistencia para consultas frecuentes e integración con Core, sistema de detalle y terceros. Se consideran los procesos de soporte que permiten operar y demostrar los controles.

Alcance regulatorio

Se adopta como supuesto que BP es un banco privado supervisado por la Superintendencia de Bancos. Las normas SEPS no sustituyen este régimen. La matriz cubre las familias normativas que afectan a esta solución; el cumplimiento institucional completo también incluye materias prudenciales, contables, tributarias y societarias fuera del canal digital. No equivale a un inventario exhaustivo de todas las normas de una entidad bancaria.

Jerarquía de fuentes

Clave	Uso
E	Exigencia expresa del ejercicio original S01. Conserva su alcance y obligatoriedad.
N	Necesidad derivada del marco normativo. Su implementación se valida con Legal, DPD o Cumplimiento.
D	Requisito derivado para completar un flujo o controlar un riesgo. Requiere validación de negocio.
P	Propuesta de diseño, métrica o práctica. No se atribuye al ejercicio ni a una ley.

S01 prevalece sobre las notas de solución S02. Las recomendaciones y ejemplos de S02 no se convierten automáticamente en restricciones. Prioridades MoSCoW: M obligatoria para la línea base, S conveniente y C opcional. Todos los requisitos están propuestos para aprobación; origen E significa confirmado en el texto, no aprobado por un patrocinador real.

Fuera de alcance salvo aprobación

Reemplazar el Core o el IdP, desarrollar un libro contable nuevo, créditos, inversiones, pagos internacionales, tarjetas y almacenamiento de PAN, servicio propio de certificación electrónica, motor de IA generativa y rediseño integral de los reportes regulatorios. Los pagos de servicios públicos o privados son una posible extensión que necesita aclaración del término pagos en el ejercicio.

Contenido

Base de uso.....	1
1 Alcance y criterios de interpretación	2
Alcance del producto.....	2
Alcance regulatorio	2
Jerarquía de fuentes.....	2
Fuera de alcance salvo aprobación	2
Contenido	2
2 Requisitos y restricciones del ejercicio.....	6

3 Aplicación de BABOK y gobierno7

 Modelo de conceptos del negocio7

 Responsabilidad de aprobación7

4 Requisitos de negocio y de interesados8

 Necesidades de interesados.....8

5 Requisitos funcionales de consulta y operaciones9

 RF01 Consulta de productos.....9

 RF02 Histórico de movimientos9

 RF03 Consulta de detalle.....9

 RF04 Transferencia entre cuentas propias.....9

 RF05 Transferencia interbancaria9

 RF06 Pagos.....9

6 Requisitos funcionales de identidad y seguridad 10

 RF07 Confirmación y comprobante..... 10

 RF08 Idempotencia y seguimiento 10

 RF09 Límites y autorización 10

 RF10 Onboarding facial 10

 RF11 Vinculación de identidad 10

 RF12 Acceso posterior..... 10

7 Requisitos funcionales de integración y evidencia..... 11

 RF13 Recuperación de acceso 11

 RF14 Notificaciones con dos sistemas..... 11

 RF15 Registro de acciones del cliente 11

 RF16 Capa de integración..... 11

 RF17 Persistencia para consultas frecuentes..... 11

 RF18 Conciliación y excepciones 11

8 Requisitos funcionales de cumplimiento 12

 RF19 Prevención de fraude y lavado 12

 RF20 Información y derechos de datos 12

 RF21 Bases de legitimación 12

 RF22 Gestión de vulneraciones 12

 RF23 Evidencia y reportes regulatorios..... 12

 RF24 Documentos tributarios 12

9 Requisitos no funcionales de protección 13

 RNF01 Autorización de extremo a extremo 13

 RNF02 Protección criptográfica..... 13

RNF03 Integridad de auditoría 13

RNF04 Privacidad desde el diseño..... 13

RNF05 Seguridad de aplicaciones..... 13

10 Requisitos no funcionales de continuidad..... 14

 RNF06 Disponibilidad 14

 RNF07 Tolerancia a fallos 14

 RNF08 Recuperación ante desastres..... 14

 RNF09 Copias y restauración..... 14

 RNF10 Auto healing..... 14

 RNF11 Resiliencia de dependencias 14

11 Requisitos no funcionales de calidad y operación 15

 RNF12 Latencia y carga..... 15

 RNF13 Escalabilidad y desacoplamiento 15

 RNF14 Observabilidad y operación 15

 RNF15 Conservación y entrega de evidencia 15

 RNF16 Usabilidad y accesibilidad 15

 RNF17 Despliegues y costos 15

12 Transición reglas e interfaces 16

 Reglas de negocio propuestas 16

 Contratos e interfaces exigibles 16

13 Matriz normativa bancaria ecuatoriana 17

14 Matriz de datos personales biometría e IA 18

15 Cobertura complementaria y estándares..... 19

 Ámbitos adicionales sujetos a aplicabilidad 19

 Estándares y prácticas seleccionados..... 19

 Cierre del inventario legal 19

16 Decisiones candidatas y justificación 20

17 Matriz de trazabilidad y entrega de arquitectura 21

 Requisitos de los entregables C4..... 21

18 Validación pendientes y criterios de aprobación 22

 Preguntas que deben cerrarse 22

 Plan de aceptación 22

 Correcciones de las notas de referencia 22

19 Fuentes y control de verificación 23

19 Fuentes y control de verificación continuación..... 24

 Registro de versión 24

2 Requisitos y restricciones del ejercicio

ID y fuente	Exigencia y criterio de cobertura
E01 • p 1	Consultar histórico, transferir y pagar entre cuentas propias e interbancarias. Cubrir flujos exitosos y fallidos.
E02 • p 1	Obtener datos de dos sistemas: Core para datos básicos, movimientos y productos; sistema independiente para detalle.
E03 • p 2	Integrar como mínimo dos sistemas de notificación propios o externos y avisar sobre movimientos.
E04 • p 2	Dos frontales: SPA y móvil con framework multiplataforma. Comparar al menos dos opciones móviles y justificar la elegida.
E05 • p 2	Reutilizar el producto corporativo OAuth 2.0; recomendar el flujo. No implementar un IdP desde cero.
E06 • p 2	Onboarding móvil con reconocimiento facial y relación con autorización y autenticación; definir acceso posterior.
E07 • p 2	Base de auditoría para todas las acciones del cliente. Persistencia para clientes frecuentes mediante patrones e interacción de componentes.
E08 • pp 2–3	Capa de integración con API Gateway y tres servicios iniciales: datos básicos, movimientos y transferencias. Se admiten servicios adicionales.
E09 • p 3	HA, tolerancia a fallos, DR, seguridad, monitoreo, excelencia operativa y auto-healing.
E10 • p 3	Nube AWS o Azure opcional si resulta necesaria; existe presupuesto, pero se evalúa manejo de costos. Baja latencia.
E11 • p 3	Favorecer desacoplamiento, reutilización y cohesión; permitir extensiones.
E12 • pp 1 y 3	Entregar C4 de contexto, contenedores y componentes. Infraestructura con herramienta y representación a elección.
E13 • pp 1 y 4	Cada decisión debe justificarse; se valora un mínimo de dos fundamentos teóricos por decisión y alternativas evaluadas.
E14 • pp 3–4	Incluir regulación financiera y estándares de seguridad. Rúbrica incluye integración, frontales, acceso a datos, nube, costos, autenticación, onboarding, auditoría, HA y monitoreo.

No se fijan en S01: nube obligatoria, Kubernetes, lenguaje backend, motor de base de datos, proveedor biométrico, región, volumen, SLA numérico, RTO/RPO, plazo de retención, umbrales AML ni presupuesto máximo. No deben presentarse como restricciones del enunciado.

3 Aplicación de BABOK y gobierno

Se aplican las seis áreas de conocimiento mediante actividades y productos verificables. La clasificación distingue requisitos de negocio, interesados, solución y transición; RF y RNF pertenecen a solución. [S03]

Área	Aplicación en BP y evidencia
Planificación y monitoreo	Definir responsables, alcance, revisores, prioridades, atributos y registro de decisiones.
Elicitación y colaboración	Analizar S01; realizar talleres con negocio, Core, IdP, operaciones, DPD y Cumplimiento; confirmar ambigüedades del apartado 18.
Ciclo de vida de requisitos	Mantener IDs, origen, dependencias, pruebas y control de cambios. Aprobar una línea base antes de diseñar en detalle.
Análisis de estrategia	Necesidad: canal digital seguro. Estado actual: Core, detalle e IdP existentes. Estado futuro: servicios desacoplados con operación resiliente.
Análisis y definición del diseño	Especificar RF/RNF, escenarios, reglas, interfaces, modelos C4 y alternativas en ADR.
Evaluación de la solución	Medir SLI, resultados de aceptación, incidentes y costo por transacción; comparar con objetivos y acordar mejoras.

Modelo de conceptos del negocio

Necesidad: operar sin atención presencial. Cambio: incorporar banca por internet y móvil. Solución: canal integrado con sistemas de registro. Valor: acceso, confianza y capacidad de crecimiento. Interesados: clientes y áreas de BP. Contexto: regulación ecuatoriana, dependencias corporativas y terceros.

Responsabilidad de aprobación

Rol	Responsabilidad
Producto y patrocinador	Validar valor, alcance, prioridad y criterios funcionales.
Arquitectura y dueños de sistemas	Aprobar restricciones, contratos, capacidad y decisiones técnicas.
Seguridad y DPD	Validar amenazas, protección de datos, biometría, IA y controles de acceso.
Cumplimiento y Legal	Validar matriz normativa, KYC, PLA/FT, reportes, conservación y contratos.
Riesgos y Operaciones	Aprobar BIA, continuidad, SLO y procedimientos de recuperación.
QA y Auditoría	QA produce evidencia; Auditoría revisa independencia e integridad del control.

Cambio propuesto → análisis de impacto en requisitos, normativa, costos y C4 → decisión del propietario y revisores afectados → nueva versión → pruebas y comunicación. No se declara una aprobación ni una entrevista que no haya ocurrido.

4 Requisitos de negocio y de interesados

ID	Necesidad y resultado verificable	Trazabilidad
RN01	Permitir autoservicio para histórico, transferencias y pagos desde ambos canales; los casos críticos de aceptación deben aprobarse antes del piloto.	E01 E04
RN02	Reutilizar Core, detalle e IdP corporativos; cada integración tendrá contrato y propietario identificado.	E02 E05 E08
RN03	Conservar confianza y evidencia operativa; todas las operaciones de prueba deben reconstruirse desde solicitud hasta resultado y notificación.	E03 E07 E14
RN04	Sostener operación ante fallos y crecimiento; aprobar pruebas de carga, conmutación y recuperación definidas en RNF.	E09 E11
RN05	Incorporar clientes mediante onboarding seguro y tratamiento lícito de biometría; no activar cuentas de canal sin decisión de identidad aprobada.	E06 N03 N06
RN06	Controlar inversión y operación; comparar costo total de alternativas y medir costos del canal antes de escalar.	E10 rúbrica

Necesidades de interesados

ID y actor	Requisito del interesado	RF y RNF asociados
RI01 Cliente habitual	Consultar solo sus productos y operar con información clara sobre estado, costos y resultado.	RF01–09 RNF01
RI02 Nuevo cliente	Completar alta facial, conocer uso de datos y disponer de atención si la validación falla.	RF10–12 RF20
RI03 Operaciones	Identificar estados inciertos, conciliar y recuperar sin duplicar cargos.	RF08 RF18 RNF06–08
RI04 Seguridad y DPD	Controlar accesos, evidenciar tratamiento y atender incidentes y derechos.	RF20–22 RNF01–04
RI05 Cumplimiento	Gestionar alertas y evidencia regulatoria con reserva y revisión autorizada.	RF19 RF23 RNF15
RI06 Auditoría	Reconstruir quién hizo qué, cuándo, con qué resultado y referencia de operación.	RF15 RNF03 RNF15
RI07 Desarrollo y TI	Extender dominios mediante contratos estables, observabilidad y despliegues reproducibles.	RF16 RNF10–14

Métricas de adopción, conversión de onboarding y reducción de atención presencial se fijarán con datos reales de BP. No se inventa un porcentaje de mejora del negocio.

5 Requisitos funcionales de consulta y operaciones

RF01 Consulta de productos

Origen: E01 E02 | Prioridad: M | Responsable: Producto

El sistema deberá mostrar los productos habilitados del cliente autenticado mediante el Core.

Aceptación: Prueba positiva muestra los productos esperados; cambiar el identificador por el de otro cliente devuelve denegación sin datos.

RF02 Histórico de movimientos

Origen: E01 E08 | Prioridad: M | Responsable: Producto

El sistema deberá consultar movimientos por cuenta y rango de fechas con paginación y orden estable.

Aceptación: Comparar con un conjunto de referencia del Core; todas las páginas contienen los registros esperados sin omisiones ni duplicados.

RF03 Consulta de detalle

Origen: E02 | Prioridad: M | Responsable: Dueño de datos

El sistema deberá obtener del sistema independiente los atributos detallados necesarios y aplicar precedencia explícita por campo.

Aceptación: Un caso con datos divergentes respeta la matriz de autoridad; una falla de detalle se informa sin inventar valores.

RF04 Transferencia entre cuentas propias

Origen: E01 | Prioridad: M | Responsable: Producto

El sistema deberá permitir transferencias entre cuentas habilitadas del mismo cliente, previa validación y confirmación.

Aceptación: Con saldo suficiente registra una sola operación en Core; con saldo insuficiente o cuenta no propia no genera débito.

RF05 Transferencia interbancaria

Origen: E01 E08 | Prioridad: M | Responsable: Pagos

El sistema deberá enviar la orden al mecanismo interbancario contratado y conservar su referencia y estado.

Aceptación: Pruebas de aceptación, rechazo y timeout muestran estados distintos; un acuse de recepción no se presenta como liquidación final.

RF06 Pagos

Origen: E01 | Prioridad: M | Responsable: Producto

El sistema deberá procesar pagos mediante el servicio autorizado para el tipo de obligación y destino.

Aceptación: Cada tipo de pago aprobado tiene caso exitoso, rechazo y conciliación. Catálogo exacto de obligaciones pendiente en Q01.

6 Requisitos funcionales de identidad y seguridad

RF07 Confirmación y comprobante

Origen: D de E01 | Prioridad: M | Responsable: Producto

El sistema deberá mostrar origen, destino enmascarado, monto, moneda y cargos aplicables antes de confirmar y emitir comprobante con estado.

Aceptación: Los datos confirmados coinciden con la orden persistida; el comprobante indica identificador, fecha y estado real.

RF08 Idempotencia y seguimiento

Origen: D de E01 E09 | Prioridad: M | Responsable: Pagos

El sistema deberá identificar solicitudes repetidas y permitir consultar el estado de la operación original.

Aceptación: Reenviar 10 veces la misma clave y contenido produce un solo efecto financiero; misma clave con contenido distinto se rechaza.

RF09 Límites y autorización

Origen: D N01 N02 | Prioridad: M | Responsable: Riesgos

El sistema deberá validar titularidad, permisos, límites y reglas transaccionales antes de ordenar el débito.

Aceptación: Una prueba por regla deniega la operación no permitida; alterar datos de la orden invalida la autorización previa.

RF10 Onboarding facial

Origen: E06 N03 N06 | Prioridad: M | Responsable: Onboarding y DPD

La app deberá integrar verificación facial y decisión de identidad, con prueba de vida propuesta y derivación controlada de excepciones.

Aceptación: Identidad verificada permite continuar; suplantación simulada o resultado inconcluso no activa acceso; se conserva referencia de la evaluación.

RF11 Vinculación de identidad

Origen: E05 E06 | Prioridad: M | Responsable: Identidad

El sistema deberá vincular una identidad aprobada con un único sujeto del IdP y el cliente del Core mediante identificadores estables.

Aceptación: Repetir la confirmación de onboarding no crea identidades duplicadas ni permite vincular otro cliente.

RF12 Acceso posterior

Origen: E05 E06 P | Prioridad: M | Responsable: Identidad

El sistema deberá reutilizar el IdP con OpenID Connect sobre OAuth 2.0 y Authorization Code con PKCE; habilitar clave con MFA o passkey si el producto lo soporta.

Aceptación: Pruebas cubren ingreso, MFA, expiración, cierre y revocación. La biometría local desbloquea una credencial; no se envía la huella al backend. [S17]

7 Requisitos funcionales de integración y evidencia

RF13 Recuperación de acceso

Origen: D de E05 E06 | Prioridad: M | Responsable: Identidad y Seguridad

El sistema deberá recuperar acceso y revocar dispositivos mediante verificación de identidad con nivel de control equivalente al acceso protegido.

Aceptación: Un atacante sin evidencia suficiente no recupera la cuenta; una recuperación válida invalida credenciales afectadas y genera aviso y auditoría.

RF14 Notificaciones con dos sistemas

Origen: E03 | Prioridad: M | Responsable: Operaciones

El sistema deberá integrar al menos dos sistemas de envío mediante adaptadores y registrar cada intento y resultado.

Aceptación: Deshabilitar el sistema primario activa el alterno según política; el aviso corresponde al evento real, sin duplicar el movimiento financiero.

RF15 Registro de acciones del cliente

Origen: E07 | Prioridad: M | Responsable: Auditoría y Seguridad

El sistema deberá registrar en la base de auditoría consultas, cambios, accesos y operaciones, incluyendo intentos fallidos y denegados.

Aceptación: Para cada acción del catálogo se verifica actor, fecha, acción, objeto enmascarado, resultado y correlación; no contiene claves, OTP ni biometría cruda.

RF16 Capa de integración

Origen: E08 | Prioridad: M | Responsable: Arquitectura

El sistema deberá canalizar el acceso a servicios mediante API Gateway y mantener separados contratos de datos básicos, movimientos y transferencias.

Aceptación: Pruebas verifican enrutamiento, autenticación, autorización y rechazo de accesos externos directos a servicios protegidos.

RF17 Persistencia para consultas frecuentes

Origen: E07 P | Prioridad: M | Responsable: Arquitectura de datos

El sistema deberá reutilizar información permitida de clientes frecuentes mediante Cache Aside y una política explícita de vigencia e invalidación.

Aceptación: Una lectura repetida reduce llamados a origen; al actualizar un dato se invalida su copia. Un saldo en caché nunca autoriza un débito.

RF18 Conciliación y excepciones

Origen: D de E01 E09 | Prioridad: M | Responsable: Operaciones de pagos

El sistema deberá conciliar su estado con Core y red de pagos y derivar discrepancias a una bandeja autorizada.

Aceptación: Un timeout posterior al débito se resuelve consultando el estado; no se reenvía ni compensa a ciegas una operación potencialmente liquidada.

8 Requisitos funcionales de cumplimiento

RF19 Prevención de fraude y lavado

Origen: N07 D | Prioridad: M | Responsable: Cumplimiento y Riesgos

El sistema deberá suministrar eventos y datos necesarios a los controles corporativos de fraude y PLA/FT, con reglas versionadas y decisiones trazables.

Aceptación: Un escenario de alerta crea caso y evidencia; solo roles autorizados pueden revisar o resolver. No se presupone un proveedor externo obligatorio.

RF20 Información y derechos de datos

Origen: N03 N04 | Prioridad: M | Responsable: DPD

El sistema deberá presentar avisos de privacidad y registrar solicitudes de derechos con identidad verificada y seguimiento.

Aceptación: El titular recibe constancia y respuesta trazable; la supresión respeta retenciones legales y comunica su fundamento cuando no procede.

RF21 Bases de legitimación

Origen: N03 N04 | Prioridad: M | Responsable: DPD y Legal

El sistema deberá registrar la base aplicable por finalidad y las versiones de avisos y consentimientos cuando correspondan.

Aceptación: La evidencia permite identificar finalidad, base, versión y momento; retirar consentimiento de marketing no desactiva automáticamente un tratamiento legalmente obligatorio.

RF22 Gestión de vulneraciones

Origen: N03 N06 | Prioridad: M | Responsable: Seguridad y DPD

El sistema deberá apoyar registro, evaluación y seguimiento de incidentes con datos personales y conservar evidencia de las notificaciones exigibles.

Aceptación: Un simulacro genera expediente, responsables, evaluación, destinatarios y vencimientos conforme al procedimiento normativo validado. No se presume un único plazo universal.

RF23 Evidencia y reportes regulatorios

Origen: N01 N07 | Prioridad: M | Responsable: Cumplimiento

El sistema deberá entregar al proceso corporativo autorizado la información del canal necesaria para reportes y requerimientos de autoridad.

Aceptación: Un conjunto de prueba se exporta con integridad, trazabilidad y acceso restringido; Cumplimiento valida esquema, plazo y acuse del canal autorizado.

RF24 Documentos tributarios

Origen: N09 condicional | Prioridad: M si aplica | Responsable: Tributario

Si una operación o comisión requiere documento tributario, el canal deberá integrarse con el emisor corporativo y permitir recuperarlo.

Aceptación: Un caso gravado o sujeto a retención obtiene el documento exigible y estado del emisor. El recibo de una transferencia no se trata automáticamente como factura.

9 Requisitos no funcionales de protección

Las tecnologías y umbrales siguientes son propuestas de control, salvo exigencia expresa identificada. La obligación legal es el resultado protegido; una norma no impone automáticamente una marca o algoritmo concreto.

RNF01 Autorización de extremo a extremo

Origen: E09 N01 N03 | Prioridad: M | Responsable: Seguridad

Cada servicio deberá verificar identidad, alcance y propiedad del recurso; las funciones administrativas tendrán segregación de permisos.

Aceptación: El 100 % de pruebas negativas de acceso entre clientes y elevación de privilegios debe ser rechazado.

RNF02 Protección criptográfica

Origen: E09 N03 P | Prioridad: M | Responsable: Seguridad

Se deberá cifrar información sensible en tránsito y reposo con gestión central de claves y rotación. Perfil propuesto TLS 1.2 robusto o superior, preferencia 1.3.

Aceptación: Escaneo rechaza protocolos inseguros; secretos no aparecen en código ni logs; restauración y rotación se prueban sin exposición de claves.

RNF03 Integridad de auditoría

Origen: E07 N01 P | Prioridad: M | Responsable: Auditoría

Se deberá impedir modificación o borrado no autorizado de eventos y conservar evidencia de integridad bajo política de retención.

Aceptación: Un administrador de aplicación no altera evidencias; intentos quedan registrados. Archivo WORM, si se adopta, demuestra configuración efectiva y recuperación.

RNF04 Privacidad desde el diseño

Origen: N03 N04 | Prioridad: M | Responsable: DPD

Cada flujo deberá limitar datos por finalidad, acceso y plazo; pruebas y telemetría usarán datos sintéticos o debidamente protegidos.

Aceptación: Revisión de flujos, permisos y datos confirma ausencia de campos innecesarios y ejecución de borrado o bloqueo según política.

RNF05 Seguridad de aplicaciones

Origen: E09 P | Prioridad: M | Responsable: Seguridad y QA

Se deberá verificar web, API y móvil con un perfil acordado de OWASP ASVS, API Security y MASVS y pruebas de penetración.

Aceptación: No quedan vulnerabilidades críticas o altas explotables sin tratamiento y decisión formal de riesgo antes de producción; dependencias y artefactos son trazables.

10 Requisitos no funcionales de continuidad

Metas iniciales para negociación con BP, no valores contenidos en S01 ni mínimos legales universales. El BIA debe confirmar su viabilidad para Core, IdP, comunicaciones y terceros.

RNF06 Disponibilidad

Origen: E09 P | Prioridad: M | Responsable: Operaciones

El servicio de consultas y recepción de órdenes deberá alcanzar 99,95 % mensual de disponibilidad observada de extremo a extremo.

Aceptación: Sondas y solicitudes válidas miden el SLI por capacidad. En 30 días, presupuesto máximo de indisponibilidad: 21,6 minutos; incluir mantenimientos. Liquidación externa se mide aparte.

RNF07 Tolerancia a fallos

Origen: E09 P | Prioridad: M | Responsable: Arquitectura y Operaciones

La pérdida de una instancia o zona no deberá causar pérdida de órdenes confirmadas ni duplicación financiera.

Aceptación: Inyección de fallos durante carga confirma continuidad mediante capacidad redundante y reconciliación; todos los IDs afectados tienen estado explicable.

RNF08 Recuperación ante desastres

Origen: E09 P | Prioridad: M | Responsable: Continuidad

El canal tendrá RTO propuesto de 60 minutos y RPO de 5 minutos para datos operativos replicables; ninguna orden financiera confirmada podrá quedar sin reconstrucción.

Aceptación: Simulacro regional mide restauración y conciliación con Core y eventos durables. Si no puede demostrarse recuperación de órdenes confirmadas, se prohíbe confirmar durante ese modo de fallo.

RNF09 Copias y restauración

Origen: E09 P | Prioridad: M | Responsable: Infraestructura

Se deberán mantener copias cifradas, aisladas y verificadas con política de retención por conjunto de datos.

Aceptación: Restauración trimestral propuesta en ambiente aislado satisface integridad y tiempos; se prueba recuperación tras borrado o corrupción, no solo failover.

RNF10 Auto healing

Origen: E09 P | Prioridad: M | Responsable: Operaciones

Se deberán detectar y reemplazar instancias no saludables con límites que eviten ciclos de reinicio y nuevos efectos financieros.

Aceptación: Prueba elimina una instancia; detección y reposición propuestas en menos de 5 minutos. El proceso no confirma, reenvía ni revierte pagos sin verificar su estado.

RNF11 Resiliencia de dependencias

Origen: E09 P | Prioridad: M | Responsable: Arquitectura

Las llamadas tendrán timeout, aislamiento de recursos, circuit breaker y reintentos limitados solo cuando sean seguros.

Aceptación: Caída de detalle, notificador o Core no agota todos los recursos; se devuelve estado controlado y se conservan tareas pendientes con deduplicación.

11 Requisitos no funcionales de calidad y operación

RNF12 Latencia y carga

Origen: E10 P | Prioridad: M | Responsable: Arquitectura y QA

Bajo carga inicial propuesta de 100 solicitudes por segundo y 1 000 sesiones, consultas tendrán $p95 \leq 2$ s y acuse durable de orden $p95 \leq 3$ s.

Aceptación: Prueba de 60 minutos con mezcla 80 % consultas y 20 % órdenes, datos representativos y red desde Ecuador. No confundir acuse con liquidación externa; ajustar carga en Q03.

RNF13 Escalabilidad y desacoplamiento

Origen: E11 P | Prioridad: M | Responsable: Arquitectura

Los dominios deberán exponerse por contratos versionados y escalar según su carga sin acceso directo a bases de otros dominios.

Aceptación: Duplicar carga de consulta permite escalar su capacidad; pruebas contractuales mantienen transferencias y evitan degradación no controlada del Core.

RNF14 Observabilidad y operación

Origen: E09 P | Prioridad: M | Responsable: Operaciones

Se deberán correlacionar métricas, trazas y logs sin secretos, con alertas y procedimientos de atención.

Aceptación: Cada operación de prueba se localiza por correlación; una falla crítica genera alerta en ≤ 2 minutos propuestos y tiene responsable y runbook.

RNF15 Conservación y entrega de evidencia

Origen: N01 N03 N07 | Prioridad: M | Responsable: Legal y Auditoría

Se deberá aplicar una tabla de retención por clase de dato, con fundamento, disparador, custodia, bloqueo legal y eliminación.

Aceptación: Auditoría recupera muestras durante el plazo aprobado; el vencimiento elimina datos autorizados y conserva los sujetos a obligación o litigio.

RNF16 Usabilidad y accesibilidad

Origen: D P | Prioridad: M | Responsable: Producto y QA

Se deberá permitir completar tareas esenciales con mensajes comprensibles, navegación accesible y alternativa de atención.

Aceptación: Pruebas de teclado y lector de pantalla para web y ayudas nativas móviles; objetivo WCAG 2.2 AA acordado. Errores no exponen detalles técnicos.

RNF17 Despliegues y costos

Origen: E09 E10 P | Prioridad: M | Responsable: TI y Finanzas

Se deberán desplegar artefactos reproducibles con reversión y registrar costo por ambiente y capacidad.

Aceptación: Prueba de rollback sin corromper datos; estimación mensual incluye HA, DR, egreso, licencias, biometría y mensajes, con alertas al 80 % y 100 % del presupuesto aprobado.

12 Transición reglas e interfaces

ID	Requisito de transición y aceptación	Responsable
RT01	Configurar IdP y clientes OAuth sin migrar credenciales innecesariamente. Aceptación: federación, altas y recuperación aprobadas en entorno integrado.	Identidad
RT02	Homologar Core, detalle, red de pagos, biometría y dos notificadores. Aceptación: contratos, datos de prueba y fallos verificados.	Integración
RT03	Aprobar BIA, runbooks, guardias y escalamiento. Aceptación: simulacro de incidente y DR con evidencia y responsables.	Operaciones
RT04	Preparar pilotos, capacitación y soporte. Aceptación: usuarios y mesa de ayuda completan flujos y conocen reversión del despliegue.	Producto
RT05	Validar contratos, EIPD, matriz legal y retención antes del uso real de datos. Aceptación: aprobaciones de responsables de control.	Legal y DPD
RT06	Cargar configuración y reconciliar datos iniciales. Aceptación: conteos y muestras concordantes; no se copia el histórico completo sin necesidad.	Datos

Reglas de negocio propuestas

RB01 El Core conserva la autoridad sobre saldos y contabilización. RB02 Una orden no se marca completada por haber sido recibida. RB03 Un timeout significa resultado desconocido hasta consultar o conciliar. RB04 No se compensa automáticamente un pago irrevocable o ya liquidado. RB05 Preferencias comerciales no suprimen alertas obligatorias. RB06 Los cambios de límites, contactos y credenciales requieren control reforzado. RB07 Los datos biométricos no se reutilizan para otros fines sin base jurídica válida.

Contratos e interfaces exigibles

IF01 Core y detalle: identificador de cliente, autoridad por campo, paginación, fechas, errores y capacidad. IF02 IdP: emisor, audiencia, scopes, redirecciones, PKCE y revocación. IF03 Pagos: formato contratado, estados, idempotencia, calendario, conciliación y autenticación mutua cuando aplique. IF04 Biometría: sesión, finalidad, evidencia de decisión, retención y borrado. IF05 Notificaciones: evento, destino validado, estado, reintentos y acuse. IF06 Auditoría: event ID, actor, hora UTC, acción, resultado y correlación.

Todos los contratos deberán especificar propietario, versión, seguridad, límites, disponibilidad, tratamiento de datos y comportamiento ante fallos. No se impone ISO 20022 al SPI sin confirmar el contrato técnico de BP.

13 Matriz normativa bancaria ecuatoriana

Aplicabilidad al canal, con corte de revisión al 29 de septiembre de 2026. V significa fuente oficial o publicación identificada; C exige verificar texto consolidado, artículos o implementación antes de la línea base regulatoria. Un registro V no certifica cumplimiento de BP.

ID y norma	Aplicación y evidencia exigible	Requisitos y estado
N01 Constitución y COMF	Protección de datos y privacidad; derechos del usuario financiero, reserva bancaria y operación autorizada. COMF arts 103–108: pagos, irrevocabilidad y soporte documental según referencia BCE. Matriz de permisos, evidencia y proceso de reclamo. [S05 S09]	RF07–09 RF15 RF23 RNF01 RNF15 V/C consolidación
N02 Normas SB	Gestión de riesgos, riesgo operativo, seguridad, continuidad, canales electrónicos, terceros, auditoría y protección del usuario. Usar codificación vigente. SB-2021-2126 es antecedente identificado, no prueba de texto consolidado actual. [S06]	RF09 RF14–15 RNF01–11 RNF14 C artículos y reformas
N07 PLA y FT	Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos; regulación bancaria y UAFE aplicable. KYC, monitoreo, reserva y reportes a cargo de Cumplimiento. [S10]	RF10 RF19 RF23 RNF15 V/C alcance y plazos
N08 Sistema de pagos	COMF; normas JPRM-2022-020-M y JPRM-2024-008-M referidas por BCE; responsabilidades BCE-GG-052-2018 y participantes BCE-GG-007-2021. Confirmar convenio y mecanismo realmente usado. [S09]	RF05 RF08 RF18 IF03 V/C contrato
N09 Régimen tributario	LRTI, reglamento, comprobantes electrónicos, retenciones e información fiscal según producto. SRI identifica a instituciones financieras en grupos obligados de emisión. Un débito no exige por sí solo factura. [S11]	RF24 condicional V/C por operación
N10 Comercio electrónico	Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos y reglamento: evidencia digital y contratación; distinguir aceptación, autenticación y firma electrónica. [S12]	RF07 RF11 RF15 RNF03 RNF15 V/C acto concreto

Las normas de prevención no se modelan como una autorización síncrona de UAFE para cada transferencia. La entidad define controles y remite reportes por sus procesos autorizados. El proveedor antifraude o biométrico puede ser propio o contratado según evaluación y requisitos aplicables.

14 Matriz de datos personales biometría e IA

ID y marco	Aplicación y evidencia	Requisitos
N03 LOPDP y RGLOPDP	LOPDP de 2021 y Reglamento General Decreto 904 de 2023. Inventario de tratamientos, bases, derechos, seguridad, EIPD y transferencias. Art 10: principios; art 20: decisiones automatizadas, corroborados en norma SPDP de IA. [S05 S07]	RF20–22 RNF02–04 RNF15 RT05
N04 Normativa SPDP	Revisar contratos 2025-0006-R, DPD 2025-0028-R, eliminación 2025-0030-R e interés legítimo 2025-0041-R. Aplicabilidad por finalidad y rol, sin usar consentimiento genérico. [S07]	RF20 RF21 RNF04 RNF15
N05 Nube y transferencias	Resolución 2026-0004-R sobre transferencias y comunicaciones. Identificar países, encargados y subencargados; calificar jurídicamente cada flujo y garantía. Evaluar también requisitos SB del servicio contratado. [S07]	RNF02 RNF04 RT05 IF04–05
N06 IA	Resolución SPDP-SPD-2026-0009-R y reforma 2026-0037-R publicada en RO 373 del 21 septiembre 2026. Exigir gestión de riesgos, EIPD cuando corresponda y mecanismos de derechos. No denominarla ley general de IA. [S08 S13]	RF10 RF19 RF20 RNF04 RT05
N06 Biométricos	Resolución SPDP-SPD-2026-0039-R, publicación RO 376 del 24 septiembre 2026. Debe integrarse a la revisión del onboarding. El índice confirma publicación; cerrar revisión del articulado y transitorias antes del piloto. [S14]	RF10–13 RNF04 RT05
N06 Vulneraciones	Resolución SPDP-SPD-2026-0040-R, Suplemento RO 376 del 24 septiembre 2026. Parametrizar obligaciones según destinatario, supuesto y cómputo validado. Pendiente revisión íntegra del articulado. [S15]	RF22 RNF14 RT03
N06 Riesgos y EIPD	Guía SPDP 2026 y Resolución 2026-0012-R publicada en Suplemento RO 254. Usar versión 2026; no congelar la referencia en la guía 2025. [S16]	RF10 RF19 RNF04 RT05

Para IA, la reforma vincula obligaciones del encargado con acceso, visibilidad o control efectivo de datos, sin exoneración general. El contrato debe permitir a BP conocer limitaciones y controles relevantes. [S08] La publicación de las normas de biometría y vulneraciones está corroborada; sus plazos operativos y transitorios quedan como cierre documental específico.

15 Cobertura complementaria y estándares

Ámbitos adicionales sujetos a aplicabilidad

Ámbito	Tratamiento en el proyecto
Usuario financiero y consumidor	Validar normas SB de información, tarifas, atención y reclamos, junto con la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor en lo pertinente. RF07, RF20 y RNF16; matriz tarifaria y soporte aprobados.
COIP y evidencia	Considerar delitos informáticos y financieros en el modelo de amenazas y custodia de evidencia. No convertir una tipificación penal en un algoritmo de detección obligatorio.
Fintech y terceros auxiliares	Verificar habilitación y régimen contractual cuando un proveedor actúe como servicio auxiliar o en actividad regulada. El uso de nube no transforma automáticamente a BP en otra clase de entidad.
Prudencial y contable	Solvencia, liquidez, riesgo de crédito, contabilidad y seguro de depósitos permanecen en procesos corporativos. El canal entrega datos y evita inconsistencias; no calcula estos regímenes salvo ampliación de alcance.
SEPS	No es el supervisor base del supuesto banco privado. Si BP fuera cooperativa, reabrir la matriz y sustituir las normas sectoriales pertinentes.
SRI y BCE	Integraciones condicionadas al producto y convenio. No agregar un llamado al SRI ni al BCE a cada acción del cliente sin proceso requerido.

Estándares y prácticas seleccionados

ISO/IEC/IEEE 29148:2018 orienta especificación y trazabilidad. ISO/IEC 25010 orienta atributos de calidad; ISO/IEC 27001 y 27002, controles y SGSI; ISO 22301, continuidad; ISO/IEC 27017 y 27018, controles y privacidad en nube; ISO/IEC 27701, gestión de privacidad; ISO/IEC 42001, gobierno de IA, e ISO/IEC 30107-3, evaluación de ataques de presentación, son referencias a evaluar. No se declara que BP esté certificado ni que todas sean exigidas directamente por ley. [S04 S18]

OAuth 2.0 con OIDC y PKCE sustenta identidad; RFC 9700 aporta práctica de seguridad. OWASP ASVS y MASVS apoyan verificación; WCAG apoya accesibilidad. PCI DSS será aplicable por alcance de datos y ecosistema de tarjetas, no por el solo hecho de ser un banco. COBIT e ITIL pueden organizar gobierno y operación; no son leyes ecuatorianas. [S17–S20]

Cierre del inventario legal

Legal y Cumplimiento deberán consolidar reformas y circulares por tipo de licencia, producto, tercero y fecha de salida. Cada fila N debe completarse con artículo vigente, responsable, evidencia, periodicidad y estado. Los ámbitos complementarios son controles de alcance para esa validación, no una declaración de revisión íntegra de todo su articulado.

16 Decisiones candidatas y justificación

Estas decisiones orientan el diseño posterior; no sustituyen requisitos. Cada ADR debe registrar alternativa, dos fundamentos, consecuencias, costo y prueba. Las selecciones son provisionales hasta validar capacidad y producto existente.

ADR y propuesta	Alternativa y dos fundamentos	Riesgo y requisitos
ADR01 Reusar IdP con Code y PKCE	Alternativa: lógica propia, descartada por E05. Fundamentos: reutilización de control corporativo; PKCE protege el intercambio del código. Añadir OIDC para identidad.	Compatibilidad del IdP. RF11–13
ADR02 Móvil Flutter	Alternativa: React Native. Fundamentos: UI consistente entre plataformas; base compartida con integración nativa para credenciales. Comparar experiencia del equipo y SDK biométrico mediante prueba.	Plugins, accesibilidad y mantenimiento. E04 RF10 RNF16
ADR03 Dominios desacoplados	Alternativa: monolito modular. Fundamentos: cambios aislados por capacidad; escalado diferencial de consultas y transacciones. Microservicios solo donde el beneficio compense operación distribuida.	Costo y observabilidad. RNF13 RNF17
ADR04 Cache Aside	Alternativa: lectura directa o modelo materializado. Fundamentos: menos presión sobre origen; copia descartable sin desplazar autoridad del Core. TTL e invalidación se prueban.	Datos obsoletos y privacidad. RF17 RNF04
ADR05 Outbox y consumidores idempotentes	Alternativa: escritura dual síncrona. Fundamentos: estado y evento locales atómicos; reintento de entrega sin repetir efecto. La transacción local no incluye al Core.	Duplicados y desfase. RF08 RF14–15
ADR06 Orquestación de transferencias	Alternativa: coreografía. Fundamentos: estado del flujo explícito; recuperación y conciliación centralizadas. Compensar solo operaciones reversibles y confirmadas.	Timeout y pagos irrevocables. RF05 RF18
ADR07 HA y DR en nube o híbrido	Alternativa: solo sitio propio redundante. Fundamentos: separar fallos locales de desastre regional; automatizar aprovisionamiento y recuperación. Elegir AWS o Azure por mediciones y contratos.	Latencia con Core, egreso y residencia. RNF06–12
ADR08 Auditoría y archivo protegido	Alternativa: logs mutables de aplicación. Fundamentos: separar permisos del operador; preservar evidencia verificable con retención. Mantener base de auditoría requerida y archivo si aporta valor.	WORM debe configurarse, no inferirse del nombre de la BD. RF15 RNF03

17 Matriz de trazabilidad y entrega de arquitectura

Origen	Requisitos	Evidencia de diseño y prueba
E01 RN01 RI01	RF01–09 RF18	C4 consultas y pagos; pruebas de propiedad, saldo, rechazo, duplicados y conciliación.
E02 RN02	RF01–03 RF17 IF01	C4 Core y detalle; matriz de autoridad y contratos de integración.
E03 RN03	RF14 RNF11 IF05	Dos sistemas reales; prueba de fallo primario, reintentos y estado del aviso.
E04 RN01	RF01–14 RNF16 ADR02	SPA y móvil visibles en C4 nivel 2; comparación de frameworks y prueba accesible.
E05 RN02	RF11–13 ADR01 IF02	IdP existente y secuencia OIDC; pruebas de tokens, PKCE, revocación y recuperación.
E06 RN05	RF10–13 RF20–21 RT05	Onboarding facial, relación con alta del IdP, EIPD y manejo de excepciones.
E07 RN03	RF15 RF17 RNF03 RNF15	Base de auditoría y persistencia; patrones y pruebas de integridad e invalidación.
E08 RN02	RF16 IF01–06	Gateway y tres servicios iniciales; contratos y pruebas de enrutamiento y errores.
E09 RN04	RNF01–11 RNF14 RNF17	Despliegue HA/DR, amenazas, dashboards, runbooks y ensayos de fallos.
E10 RN06	RNF12 RNF17 ADR07	Medición desde Ecuador y comparación de costo total y escenarios de crecimiento.
E11 RN04	RNF13 ADR03–06	Límites de dominio, contratos versionados y análisis de dependencias.
E12 E13	ADR01–08 y entregables	C4 niveles 1, 2 y 3 consistentes; ADR por cada decisión adicional.
E14 N01–10	RF19–24 RNF01–05 RNF15 RT05	Matriz regulatoria, controles verificables y revisión por responsables.

Requisitos de los entregables C4

DE01 Contexto: BP como sistema, clientes y sistemas externos al límite; nombres, responsabilidades y relaciones comprensibles. DE02 Contenedores: SPA, móvil, servicios, almacenes y mensajería con tecnologías candidatas y protocolos. DE03 Componentes: detallar responsabilidades internas de contenedores críticos, especialmente transferencias, onboarding y auditoría; no confundir cada microservicio con componente interno. DE04 Infraestructura: fallos de zona y región, conectividad con Core y recuperación. DE05 ADR y costo: dos fundamentos por decisión y alternativas. Estos entregables se exigen al diseño; no se sustituyen con esta especificación.

18 Validación pendientes y criterios de aprobación

Preguntas que deben cerrarse

ID	Decisión pendiente y dueño	Impacto
Q01	Producto: clases de pagos, terceros del mismo banco, beneficiarios, comisiones y monedas.	RF05–07 RF24
Q02	BP y Legal: confirmar banco privado, licencias, alcance de terceros y normativa consolidada SB/UAFE.	N01 N02 N07
Q03	Negocio y TI: usuarios activos, transacciones pico, histórico, tamaño de respuesta y crecimiento.	RNF12 RNF17
Q04	Riesgos y Continuidad: BIA, SLA externo, RTO/RPO y presupuesto.	RNF06–09
Q05	Identidad: capacidades OI DC, PKCE, MFA, passkeys y revocación del producto.	RF11–13
Q06	Datos: significado de persistencia de clientes frecuentes; caché propuesta o almacenamiento durable requerido.	RF17 ADR04
Q07	Cumplimiento y Pagos: red interbancaria, contrato, finalización, límites y procedimiento de conciliación.	RF05 RF09 RF18
Q08	DPD: texto íntegro, transitorias y plazos de normas SPDP 2026; bases para biometría, flujo internacional y retención.	RF10 RF20–22
Q09	Operaciones: dos sistemas de envío, independencia de fallos, destinos y plazo de entrega.	RF14 RNF11
Q10	Legal y Cumplimiento: plazos y esquema de reportes, conservación por clase y obligaciones SRI aplicables.	RF23–24 RNF15

Plan de aceptación

QA mantendrá un caso AC con el mismo número de cada RF y RNF, datos de entrada, resultado esperado, evidencia y ejecución. Producto valida funciones; Seguridad valida controles; Operaciones demuestra HA/DR; Cumplimiento y DPD aprueban los controles de su ámbito. La trazabilidad debe permitir ir de fuente a requisito, componente y prueba, y recorrer el camino inverso.

Criterio de salida: todos los M cuentan con evidencia satisfactoria; los condicionales tienen decisión de aplicabilidad; Q02, Q04, Q05, Q07, Q08 y Q10 están resueltos para producción; no quedan riesgos críticos sin tratamiento; están aprobados los contratos, la operación y la línea base. Una entrega de evaluación puede conservar supuestos explícitos y decisiones pendientes, sin afirmar cumplimiento productivo.

Correcciones de las notas de referencia

No atribuir dos canales simultáneos a un artículo no corroborado. No prometer latencia total de 25 ms ni disponibilidad por decreto. No tratar DocumentDB como WORM por defecto. No equiparar OAuth con prueba de identidad. No revertir automáticamente tras timeout. No asumir que reguladores consumen cada transacción ni que SPI usa el protocolo ilustrado en un diagrama.

19 Fuentes y control de verificación

Fuentes consultadas el 29 de septiembre de 2026. Las referencias al ejercicio indican página del original. Las URLs permiten verificar el soporte; la versión consolidada y el encaje jurídico de cada control forman parte de la aprobación regulatoria.

S01 ejerciciopractico.docx, 4 páginas. Fuente primaria del reto; lectura completa.

Documento proporcionado por el usuario.

S02 notebook ejecicio practico.docx, 19 páginas. Notas de solución secundarias; no sustituyen S01.

Documento proporcionado por el usuario.

S03 IIBA, clasificación de requisitos y BABOK.

<https://www.iiba.org/knowledgehub/the-business-analysis-standard/4-implementing-business-analysis/4-4-understanding-requirements-and-designs/>

S04 ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ficha oficial. Estructura adaptada; no se afirma conformidad cláusula por cláusula.

<https://www.iso.org/standard/72089.html>

S05 LOPDP, publicación de 2021 en repositorio público. Complementar con RGLODPD Decreto 904 y consolidación jurídica.

https://repositorio.consejodecomunicacion.gob.ec/handle/CONSEJO_REP/246

S06 SB-2021-2126 y codificación SB. Resolución identificada; lectura íntegra y consolidación pendientes por acceso de la fuente.

<https://www.superbancos.gob.ec/bancos/wp-content/uploads/downloads/2021/12/resol-SB-2021-2126.pdf>

S07 SPDP, índice oficial de resoluciones 2024–2026. Identifica instrumentos; no sustituye revisión de articulado.

<https://spdp.gob.ec/resoluciones2/>

S08 SPDP, norma de IA y reforma de septiembre 2026. Texto de reforma consultado.

<https://spdp.gob.ec/wp-content/uploads/2026/02/ResolIA.pdf>

<https://spdp.gob.ec/wp-content/uploads/2026/09/SPDP-SPD-2026-0037-R.pdf>

S09 BCE, SPI: normas, participantes, convenios y operación; revisar contrato vigente de BP.

<https://www.bce.fin.ec/sistema-de-pagos/sistema-central-de-pagos/sistema-de-pagos-interbancarios-spi/>

S10 UAFE, biblioteca y ley de prevención. Identificación del marco; confirmar texto consolidado y normas específicas bancarias.

<https://www.uafe.gob.ec/biblioteca/>

19 Fuentes y control de verificación continuación

S11 SRI, instituciones financieras en grupos obligados a emitir comprobantes electrónicos.

<https://www.sri.gob.ec/contribuyentes-obligados-a-emitir-comprobantes-electronicos>

S12 Defensoría Pública, Ley de Comercio Electrónico y referencia a reforma 2021.

<https://biblioteca.defensoria.gob.ec/handle/37000/3374>

S13 Registro Oficial 373, 21 septiembre 2026. Publicación de reforma de IA.

<https://www.registroficial.gob.ec/registro-oficial-no-373-21/>

S14 Registro Oficial 376, 24 septiembre 2026. Norma de biometría 2026-0039-R. Publicación corroborada; articulado pendiente de revisión íntegra.

<https://www.registroficial.gob.ec/registro-oficial-no-376-16/>

S15 Suplemento RO 376, 24 septiembre 2026. Norma de vulneraciones 2026-0040-R. Publicación corroborada; articulado pendiente de revisión íntegra.

<https://www.registroficial.gob.ec/suplemento-no-376/>

S16 SPDP, Guía de gestión de riesgos 2026; RO 254 identifica Resolución 2026-0012-R.

<https://spdp.gob.ec/wp-content/uploads/2026/03/ggrisdp2026v2.pdf>

<https://www.registroficial.gob.ec/suplemento-no-254/>

S17 IETF, RFC 9700, buenas prácticas de seguridad OAuth 2.0.

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9700.html>

S18 ISO, catálogo de estándares para validación de ediciones y alcance de referencias complementarias.

<https://www.iso.org/standards.html>

S19 OWASP, ASVS y MASVS como referencias de verificación propuestas.

<https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>

<https://mas.owasp.org/MASVS/>

S20 W3C, WCAG 2.2; PCI SSC, alcance de estándares para tarjetas.

<https://www.w3.org/TR/WCAG22/>

<https://www.pcisecuritystandards.org/standards/>

Registro de versión

1.0 • Especificación inicial basada en S01; clasificación BABOK, restricciones, 24 RF, 17 RNF, 6 requisitos de transición, trazabilidad, decisiones candidatas y matriz normativa con cierres documentales identificados.