



Canal de Denúncias Ministério Público do Trabalho

Apresentação do projeto — telas, tecnologias de design e navegabilidade

MVP frontend · Angular 22 (standalone + signals) · PWA responsivo
Documento gerado em 2026-09-05 a partir do estado atual do repositório
Uso interno — preparação para validação com PO e equipe de backend

Sumário

1. Sobre o projeto
2. Tecnologias e princípios de design aplicados
3. Arquitetura de navegação do wizard
4. Tela 1 — Acolhimento
5. Tela 2 — Relato Guiado
6. Tela 3 — Detalhamento da Ocorrência
7. Tela 4 — Evidências
8. Tela 5 — Sigilo e Anonimato
9. Tela 6 — Local (Onde o fato ocorreu)
10. Tela 7 — Revisão
11. Tela 8 — Confirmação
12. Estado atual e próximos passos

1. Sobre o projeto

O Canal de Denúncias é o formulário público pelo qual qualquer cidadã ou cidadão pode relatar irregularidades trabalhistas ao Ministério Público do Trabalho (MPT), sem necessidade de conhecimento jurídico prévio. O projeto aplica os princípios de **Legal Design** e **Visual Law** definidos no material institucional do MPT: linguagem simples, divulgação progressiva (o formulário é dividido em etapas curtas, não um formulário longo único) e uma hierarquia visual clara guiando o denunciante do início ao fim.

A implementação atual é o **frontend do MVP**: uma aplicação Angular completa, testada e validada ponta a ponta contra um **backend-mock** local que segue rigorosamente o contrato compartilhado (`contract/openapi.yaml`). O backend de produção real será desenvolvido por uma equipe externa e acoplado a este mesmo frontend usando esse contrato como interface — por isso todo o desenvolvimento já foi feito sem nenhuma dependência de detalhe interno do backend real.

Por que um formulário em etapas, e não um formulário único

Formulários longos e genéricos aumentam a taxa de abandono e a chance de denúncias incompletas ou mal descritas — problema citado explicitamente no material de design do MPT como motivador do projeto. A divisão em 8 telas curtas, cada uma com um objetivo único, reduz a carga cognitiva do denunciante e permite que o sistema já colete dados estruturados (não só texto livre) desde o primeiro contato.

2. Tecnologias e princípios de design aplicados

Framework

Angular 22, componentes standalone (sem NgModules) e signals para todo o estado reativo — sem bibliotecas de gerenciamento de estado externas.

Navegação

Máquina de estados própria (union type + signal), sem Angular Router — a troca de tela é uma transição de estado local, favorecendo carregamento sob demanda simples (ver Angular `@defer` na seção 3).

Estilo

CSS puro com custom properties (design tokens) centralizados — cores, espaçamento, raio de borda e tipografia vêm de um único arquivo de tokens, não hardcoded em cada tela.

Responsividade

Mobile-first: toda tela é desenhada primeiro para a largura de um celular (~390px) e se adapta para desktop via unidades relativas e breakpoints, sem layout duplicado.

Ícones

SVG inline desenhado à mão (componente próprio), sem biblioteca de ícones externa — reduz o peso do bundle inicial a zero KB de dependência de ícone.

PWA

Web App Manifest + Service Worker (cache-first para assets estáticos, network-first para navegação) + ícones adaptativos — instalável na tela inicial de Android e iOS, funciona como app "quase nativo" sem loja de aplicativos.

Acessibilidade

WCAG 2.1 AA como piso obrigatório do MVP (WCAG 2.2 AA como alvo do release público) — validado automaticamente no pipeline de CI com axe-core sobre o fluxo completo, não só a tela inicial.

Performance

Code-splitting via Angular `@defer`: as telas além da primeira só baixam o código quando o usuário realmente chega nelas, reduzindo o pacote inicial carregado no primeiro acesso.

Identidade visual

Paleta vermelho institucional do MPT (#8c1d2c), logo oficial em duas variantes (colorida sobre fundo claro, branca sobre fundo vermelho), tipografia do sistema (sans-serif humanista) — sem fontes customizadas carregadas por rede, o que também ajuda a performance mobile.


3. Arquitetura de navegação do wizard

O aplicativo é um **wizard linear de 8 telas**, agrupadas visualmente em 4 abas no cabeçalho (Acolhimento, Relato, Empresa, Revisão) com uma barra de progresso segmentada mostrando o avanço dentro do grupo "Relato". A navegação nunca usa URL/rota — é inteiramente controlada por um único signal de estado (`currentStep`) no componente raiz, que é persistido em `sessionStorage` a cada mudança, permitindo retomar exatamente de onde parou após um F5 acidental.

Tela	Aba	Ação que avança	Ação que volta
1. Acolhimento	Acolhimento	Escolher um caminho + "Avançar"	—
2. Relato Guiado	Relato	Descrever o fato + selecionar irregularidade(s) + "Avançar"	"Voltar" → Acolhimento
3. Detalhamento	Relato	"Avançar" (todos os campos são opcionais)	"Voltar" → Relato
4. Evidências	Relato	"Avançar" (anexos e testemunhas são opcionais)	"Voltar" → Detalhamento
5. Sigilo e Anonimato	Relato	Escolher identificação + aceitar aviso + "Avançar"	"Voltar" → Evidências
6. Local	Empresa	Informar UF/Município (obrigatório) + "Revisar denúncia"	"Voltar" → Sigilo
7. Revisão	Revisão	"Enviar Denúncia" (ou "Editar" em qualquer seção)	"Voltar" → Local
8. Confirmação	Revisão	Fim do fluxo — "Início" reinicia tudo	—

Todo avanço é bloqueado por validação mínima (ex.: Acolhimento exige uma escolha, Relato exige ao menos uma irregularidade marcada, Local exige UF e Município) — nunca por um campo que o próprio contrato compartilhado com o backend marca como opcional. A tela de Revisão permite voltar a qualquer seção anterior via "Editar" sem perder o restante do preenchimento.

1 Tela 1 — Acolhimento



O que é

Porta de entrada do canal. Mostra um vídeo institucional opcional (thumbnail com botão de play — os controles reais do navegador só aparecem depois do primeiro play) explicando o papel do MPT, com transcrição textual disponível para quem não assiste, e três caminhos de atendimento apresentados como cartões com ícone: denunciar como cidadão, denunciar como agente de órgão público, ou falar com a Ouvidoria para tirar dúvidas antes de decidir.

Navegabilidade

Selecionar um dos três cartões habilita o botão "Avançar". Escolher "Fale com a Ouvidoria" não avança o wizard — abre o site da Ouvidoria em uma nova aba, mantendo esta tela aberta. As outras duas opções levam à tela de Relato Guiado.

2 Tela 2 — Relato Guiado

MPT

Acolhimento **Relato** Empresa Revisão

O que está acontecendo?

Conte do seu jeito, em texto ou áudio, a irregularidade que você viu ou que aconteceu no seu ambiente de trabalho.

Descreva os fatos do seu jeito

0 caracteres

Sua voz não será identificada.

Tipos de irregularidades

Deslize para ver mais e selecione ao menos uma opção.

O que é

O coração do formulário: em vez de um campo de texto genérico, o denunciante é convidado a "contar do seu jeito" por texto ou voz (a transcrição de áudio é simulada nesta fase do projeto). Abaixo, um carrossel horizontal de cartões com ícone permite marcar os tipos de irregularidade envolvidos (jornada irregular, falta de EPI, assédio, etc.) — cada cartão tem uma caixa de seleção visível no canto superior direito.

Navegabilidade

O botão de microfone abre um diálogo de consentimento antes de acessar o microfone do dispositivo. "Avançar" só habilita depois de pelo menos uma irregularidade marcada. "Voltar" retorna ao Acolhimento.

3 Tela 3 — Detalhamento da Ocorrência

MPT

Acolhimento **Relato** Empresa Revisão

Detalhamento da ocorrência

Forneça mais detalhes sobre o contexto do problema. Se não souber, pode deixar em branco.

Relato

Período da ocorrência (ex.: desde jan/2026)

Modalidade de trabalho

Prefiro não informar

Trabalhadores prejudicados

Número estimado (aproximado)

Prefiro não informar

O que é

Coleta de contexto que ajuda a triagem a priorizar o caso: período em que a irregularidade ocorreu, modalidade de trabalho (presencial/remoto/híbrido/etc.), número estimado de trabalhadores afetados e funções ou setores envolvidos. Todos os campos são opcionais — o denunciante pode não saber a resposta e ainda assim concluir a denúncia.

Navegabilidade

"Avançar" nunca é bloqueado nesta tela (nenhum campo é obrigatório). "Voltar" retorna ao Relato Guiado sem perder o que já foi preenchido nele.

4 Tela 4 — Evidências

MPT

Acolhimento **Relato** Empresa Revisão

Evidências

Este é o momento de detalhar a denúncia. Você pode anexar fotos, áudios, vídeos e documentos.

Há grupos vulneráveis envolvidos?

☐ Pessoas idosas

☐ Crianças e adolescentes

☐ Pessoas com deficiência

Há testemunhas? (opcional)

☐ Sim

O que é

Pergunta se há grupos vulneráveis envolvidos (pessoas idosas, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência) — informação que ajusta automaticamente a prioridade da denúncia no motor de classificação. Também pergunta, com um simples sim/não, se há testemunhas (sem coletar nome ou contato nesta fase, por decisão de proteção de dados) e permite anexar fotos, áudios, vídeos ou documentos por um dropzone de toque.

Navegabilidade

"Avançar" nunca é bloqueado (grupos, testemunhas e anexos são opcionais). Arquivos anexados aparecem em lista abaixo do dropzone, cada um com botão de remover.

5 Tela 5 — Sigilo e Anonimato

O que é

Explica em destaque que o MPT mantém sigilo dos dados pessoais do denunciante, com acesso restrito apenas por ordem judicial ou devido processo legal. O denunciante escolhe entre permanecer anônimo (o MPT não poderá pedir mais detalhes depois) ou se identificar (nesse caso, um formulário de contato sigiloso aparece: nome, e-mail, telefone).

Navegabilidade

É preciso marcar "Li e entendi o aviso de sigilo" para o botão "Avançar" habilitar, além de escolher uma das duas opções. "Voltar" retorna a Evidências.

Tela 6 — Local (onde o fato ocorreu)

Onde o fato ocorreu?

Se não souber todos os dados da empresa, deixe em branco. Preencha apenas o que souber.

Dados do local (obrigatório)

Estado (UF)

Selecione o estado

Município

Selecione o município

Identificação da empresa (opcional)

Não sabe? Pode deixar em branco.

Nome da empresa

O que é

Pede a localização do fato (Estado e Município — os únicos dois campos obrigatórios de todo o fluxo, pois definem a competência de análise) e, opcionalmente, dados de identificação da empresa (nome, endereço ou ponto de referência), com aviso explícito de que quem não souber pode deixar em branco.

Navegabilidade

O botão muda de rótulo para "Revisar denúncia" — sinalizando que esta é a última etapa de coleta antes da conferência final. Só habilita com UF e Município preenchidos. "Voltar" retorna a Sigilo e Anonimato.

7 Tela 7 — Revisão

MPT

Acolhimento Relato Empresa **Revisão**

Revise suas informações

Confira os dados antes de enviar. Você pode editar qualquer etapa.

Irregularidades
1 selecionada(s): Falta de equipamento de proteção [Editar](#)

Detalhamento
Não informado trabalhador(es) · modalidade não informada [Editar](#)

Evidências
0 arquivo(s) anexado(s) [Editar](#)

Sigilo
Denúncia anônima — o MPT não poderá entrar em contato com você. [Editar](#)

O que é

Consolida tudo o que foi preenchido em um resumo por seção (Irregularidades, Detalhamento, Evidências, Sigilo, Local), cada uma com um link "Editar" que leva direto de volta àquela tela sem perder o progresso das demais — a última chance de corrigir algo antes do envio real ao MPT.

Navegabilidade

"Editar" em qualquer cartão pula diretamente para a tela correspondente (não percorre o wizard passo a passo). "Enviar Denúncia" dispara a submissão real ao backend; em caso de sucesso avança para a Confirmação, em caso de erro mostra uma mensagem e mantém os dados preenchidos.



O que é

Tela final: confirma visualmente o envio com um ícone de sucesso, mostra o número de protocolo gerado pelo MPT (formato de teste "SYN-" nesta fase do projeto) para acompanhamento futuro, e explica em linguagem simples o que acontece a seguir (triagem → possível investigação), sem prometer um prazo específico.

Navegabilidade

Não há "Avançar" — o fluxo terminou. O botão "Início" limpa todo o estado salvo e reinicia o wizard do zero, para uma nova denúncia.

12. Estado atual e próximos passos

As 8 telas descritas acima estão implementadas e cobertas por testes automatizados (unitários, ponta a ponta e de acessibilidade), rodando contra um backend-mock que valida exatamente o mesmo contrato que o backend de produção real vai seguir. O aplicativo já é instalável como PWA e funciona tanto em navegador desktop quanto em celular.

Em andamento nesta rodada

- Paridade visual pixel-a-pixel com os mockups oficiais (header, vídeo, checklist com paginação, checkboxes customizados já ajustados nesta rodada; ajustes finos de espaçamento seguem em andamento).
- Otimização de performance mobile (Slow 3G) — code-splitting já aplicado, meta de LCP/TTI ainda não atingida.

Aguardando decisão externa

- Processo formal de coordenação do contrato compartilhado com a equipe do backend real (repositório, aprovadores, prazo de revisão).
- Confirmação de campos do mockup ainda não presentes no contrato compartilhado (ex.: CNPJ da empresa).