

// Tabela de Veículos

```
Table Veiculo {  
  numChassi int [pk]  
  placa varchar  
  fabricante varchar  
  modelo varchar  
  numPortas int  
  cor varchar  
  descricao text  
}
```

// Tabela de Clientes

```
Table Cliente {  
  cpf char(11) [pk]  
  nome varchar  
  dataNascimento date  
  email varchar  
  endereco varchar  
}
```

// Tabela de Telefones dos Clientes

```
Table TelefoneCliente {  
  cpf char(11) [ref: > Cliente.cpf]  
  telefone varchar [pk]  
}
```

// Tabela de Vendedores

```
Table Vendedor {  
  codigo int [pk]  
  nome varchar  
  telefone varchar  
  email varchar  
  cpf char(11)  
}
```

// Tabela de Vendas

```
Table Venda {  
  numVenda int [pk]  
  dataVenda date  
  valorTotal decimal(10, 2)  
  margemLucro decimal(5, 2)
```

```
formaPagamento varchar
numParcelas int
codigoVendedor int [ref: > Vendedor.codigo]
comissao decimal(5, 2)
cpfCliente char(11) [ref: > Cliente.cpf]
}

// Tabela de Veículos Vendidos em Cada Venda
Table VeiculoVendido {
  numVenda int [ref: > Venda.numVenda]
  numChassi int [ref: > Veiculo.numChassi]
}
```