

Volaille Passion

Quelques maladies présentes dans la sous région

<u>Maladies</u>	<u>Catégories</u>	<u>Cause de la maladie</u>	<u>Signes cliniques/lésions</u>	<u>Prévention</u>	<u>Traitement</u>
Newcastle	Virale	Paramixovirus	-Forte mortalité -problèmes respiratoires -incoordination -paralysie de pattes et ailes Marche à reculons, torticolis -baisse de la production de œufs - œufs à coquille molle,déformées et décolorées	Biosécurité/vaccination	Pas de traitement
Bronchite infectieuse			-très contagieuse -chute de ponte, reprise après 6 semaines -60 à 80% de mortalité -retard de croissance -œdème de la tête -difficultés respiratoires -évolution courte 18 à 36 h	Vaccination	Pas de traitement
Influenza aviaire	Virale	Virus de l'influenza	-forte mortalité -dépression -diarrhée -œdèmes faciaux -congestion -hémorragie -pétéchie au niveau de la crête, barbillons et des pattes	Biosécurité	Pas de traitement
Gumboro	Virale	Avibirnavirus	-forte taux de mortalité -dépression -inappétence -plumes hérissées (ébouriffées) -diarrhée blanche en ficelle -tremblote -hypertrophie de la bourse de Fabricius	Biosécurité/vaccination	Pas de traitement
Maladie de Marek	Virale	Herpès virus	-taux de mortalité 5 à 50% -dépression -paralysie unilatérale ou bilatérale (le grand écart) -torticolis -halètement	Biosécurité/vaccination	Pas de traitement

			-cécité		
Variole	Virale	Pox virus	-forme cutanée -boutons au niveau de la crête, des yeux,des barbillons et des pattes -forme diphtérique	Bio sécurité/vaccination	Traitement des surinfections bactériennes aux antibiotiques,attouchement des boutons avec du bleu de méthylène ou badigeonner avec la glycérine iodé l'huile de palme au soufre
Pullorose	Bactérienne	Salmonella pullorum	-forte mortalité -affecte surtout les jeunes oiseaux (mortalité de près de 100%) -attaque aussi les adultes sans signes cliniques observables (20%) -diarrhée blanchâtre collée au cloaque -ventre ballonné	Le vaccin existe/Biosécurité	Élimination totales des sujets car le tout conduit aux porteurs sains(dangereux)
Choléra aviaire	Bactérienne	Pasteutella	-forte mortalité -mort subite -jetage buccal et nasal -crête et barbillon tuméfiés et cyanoses -diarrhée blanchâtre et glaireuse -plaies au niveau de doigts	Le vaccin existe/Biosécurité	Antibiotiques (sulfamides, tétracyclines...)
Typhose aviaire	Bactérienne	Salmonella gallinarum	Elle atteint principalement les poulets et dindons avec des signes similaires à ceux de la pullorose chez les sujets âgés de moins d'un mois Chez les oiseaux de deuxième et troisième âge,les malades ont des crête et les barbillons pâles. Il y'a de la diarrhée et la mortalité est importante. Chez les jeunes,les deux maladies ont des lésions similaires ; chez les adultes,hypertrophie et couleur bronzée du foie avec souvent des foyers de nécrose,hypertrophie également de la rate et des reins. Le cadavre est pâle et le sang est trop fluide	Biosécurité/vaccinat ion	Antibiothérapie
Colibacillose	Bactérienne	Escherichiacoli	-mortalité soudaine élevée -respiration difficile -septicémie -diarrhée mucoïde -les oiseaux affectés peuvent prendre la posture du pingouin -boiterie -perte d'acuité visuelle	Biosécurité/vaccinat ion	Antibiothérapie
Mycoplasmes	Bactérienne	Mycoplasma galisepticum	-toux -halètement -sécrétion oculaire et nasale -tuméfaction des sinus	Biosécurité/vaccinat ion	Antibiothérapie

			-chez les pondeuses,l'indice de consommation et de ponte Sony en baisse -les signes cliniques sont plus sévères et la mortalité plus élevée chez les poulets de chairs que chez les pondeuses		
Spirochétose	Bactérienne	Borrellia anserrina	-dépression -cyanose coloration bleuâtre de la crête -diarrhée -plumes ébouriffées -soif excessive et paralysie -ictère	Biosécurité	Antibiothérapie Désinsectisation
Helminthiase	Vers	Syngamus trachea Capillaria tétramères Heterakis	-anémie, abattement, faiblesse, aucun signe prémonitoire, croissance retardée, diarrhée, perte de poids.	Biosécurité	Déparasitage
Protozooses	Protozoaires	Coccidies	Diarrhée rougeâtre, mucoïde ou présence de sang,dépression, perte de poids. Crête, bec et peau pales	Biosécurité	Déparasitage
Ectoparasitoses	Ectoparasites	Les puces,les tiques,les moustiques, les poux,termite, etc	Les oiseaux affectés par les parasites externes deviennent agités, anémiques, perdent du poids et peuvent mourir. La perte de plumes et les inflammations de la peau sont aussi observées.	Biosécurité	Déparasitage
Maladies nutritionnelles		Carence et déséquilibre alimentaires		Équilibrer l'alimentation, servir ce qu'il faut.	Équilibrer l'alimentation, servir ce qu'il faut,compléter avec de la verdure,termite et asticots

Volaille Passion

Facebook :*Volaille Passion*

Téléphone :(+226) 72595805

64988624