



REPUBLIQUE GABONAISE

Règlement aéronautique gabonais N° 5

NAVIGABILITE DES AERONEFS

CERTIFICAT DE NAVIGABILITE (CDN) (RAG 5.2)

2ème édition



Décembre 2024

Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) - BP 2212 - Libreville / Gabon

Bureaux : Zone aéroportuaire - Rond-Point Jardins de Jade

Tél. : +241 (0)1 44 54 00 - Fax: + 241 (0)1 44 54 01 - E-Mail: contact@anac-gabon.com



REPUBLIQUE GABONAISE

Règlement aéronautique gabonais N° 5

NAVIGABILITE DES AERONEFS

CERTIFICAT DE NAVIGABILITE (CDN) (RAG 5.2)

2ème édition



Décembre 2024

Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) - BP 2212 - Libreville / Gabon

Bureaux : Zone aéroportuaire - Rond-Point Jardins de Jade

Tél. : +241 (0)1 44 54 00 - Fax: + 241 (0)1 44 54 01 - E-Mail: contact@anac-gabon.com



DECISION n°173/2024/ANAC/DG/DN

PORTANT ADOPTION DE L'AMENDEMENT N°4 DU REGLEMENT AERONAUTIQUE GABONAIS
RELATIF A LA NAVIGABILITE DES AERONEFS, EN ABREGE RAG 5.2

Le Directeur Général ;

Vu la Charte de la Transition, révisée par la loi n°001/2023 du 06 octobre 2023 ;
Vu la Loi n°003/91 du 26 mars 1991 portant Constitution de la République Gabonaise ;
Vu la Convention relative à l'Aviation Civile Internationale, signée à Chicago, le 07 décembre 1944, ratifiée par la République Gabonaise, le 18 janvier 1962 ;
Vu le Traité de la Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC), révisé à Yaoundé, au Cameroun, le 25 juin 2008, ensemble les actes additionnels subséquents ;
Vu le Code de l'Aviation Civile des Etats membres de la CEMAC, adopté par le Règlement n°05/23-UEAC-066-CM-40 du 18 juin 2024 ;
Vu la Loi n°023/2016 du 29 décembre 2016, portant Code de l'Aviation Civile ;
Vu la Loi n°005/2008 du 11 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC), ensemble les textes modificatifs subséquents ;
Vu les Statuts de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile, adoptés par le Décret n°0452/PR/MPITPTHTAT du 19 avril 2013 ;
Vu l'Arrêté n°000007/MTL/ANAC du 09 juin 2021, portant adoption du nouveau Règlement Aéronautique Gabonais, en abrégé RAG ;
Vu le Règlement Aéronautique Gabonais relatif aux généralités, en abrégé RAG 0 ;
Vu le Manuel des procédures générales, adopté le 28 août 2018 ;
Vu l'amendement n° 110 de l'annexe 8 de la convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale ;
Vu les nécessités de service ;

DÉCIDE

Article 1^{er} : Objet

La présente décision, prise en application des dispositions de l'article 3 de l'Arrêté n°000007/MTL/ANAC du 09 juin 2021 susvisé, porte adoption de l'amendement n°4 du Règlement Aéronautique Gabonais relatif à la Navigabilité des aéronefs, en abrégé RAG 5.2.

Article 2 : Adoption

Est adopté, l'amendement n°4 du Règlement Aéronautique Gabonais relatif à la Navigabilité des aéronefs en République Gabonaise, en abrégé RAG 5.2.

Article 3 : Champ d'application

L'amendement n° 4 du RAG 5.2 fait suite à l'amendement n° 110 de l'annexe 8 de la Convention de Chicago susvisée, en vue de le rendre conforme aux dispositions internationales en vigueur.

A cet effet, l'amendement n° 4 du RAG 5.2 porte notamment sur :

- la prise en compte de l'amendement 110 de l'annexe 8 ;
- la suppression des §5.2.4, § 5.2.5 et §5.2.6 ;
- la modification du § 5.2.3.7 relatif à la durée de validité d'un Certificat de Navigabilité ;
- l'ajout de la Grande Bretagne comme Etat de conception.

Article 4 : Entrée en vigueur

La présente décision, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistrée, publiée au Journal Officiel et communiquée partout où besoin sera.

Fait à Libreville, le 09 décembre 2024

Général de Brigade Eric Tristan Franck MOUSSAVOU





VALIDATION DU DOCUMENT

	Nom	Fonction/ structure	Validation	
			Date	Signature
Rédaction	Jean Jacques OGUIAMAH	DN-NN	26/11/2024	
Vérification	Camille MAKOUMBOU	DN-ND	27/11/2024	
	Clovis ALUMBA	DJ-JD	28/11/2024	
Validation	Samuel SAMBA	DG-DA	18/11/2024	
Qualité	Éric MOUSSOUAMI	DG-QM	29/11/2024	
Approbation	Général de Brigade E. T. F. MOUSSAVOU	DG-DD	02/12/2024	



RAG 5.2 NAVIGABILITE DES AÉRONEFS

Rev : 01

Page : 2/26

Edition : 04

Date : Novembre 2024

HISTORIQUE DES AMENDEMENTS DU RAG 5.2

Amendement	Origine	Objet	Dates : - Adoption - Entrée en vigueur - application
01	Décision n°057/2016/ANAC/DG/DN portant adoption du RAG 5.2	Création du document	- 15/08/2016 - 15/08/2016 - 15/08/2016
		Ajout de l'habilitation du pilote propriétaire	- 21/07/2017
		Ajout de l'acceptation des codes de navigabilité	- 21/07/2017
02		Réorganisation du chapitre 5.2.1 Certification de type	- 17/05/2018
		Clarification des dispositions relatives à l'acceptation des modifications et réparations	
		Suppression des exigences du chapitre 5.2.2 non applicables au GABON	
		§ 5.2.3.3 Ajout de type de certificat de navigabilité	
		Réorganisation du chapitre 5.2.4 pour ne prendre en compte que les obligations de l'Etat d'immatriculation et signifier que les exploitants doivent adopter les CN applicables aux aéronefs immatriculés TR-	
		Ajout du § 5.2.4.6 Gestion du Maintien de la navigabilité	
03		Prise en compte de l'amendement n°106 de l'annexe 8 :	
		Nouvelles dispositions relatives au maintien de navigabilités transcrites § 5.2.4.3 c) informations relatives à la sûreté de l'aviation civile	
		Modification §5.2.4.4 c) renseignements défauts moteurs ou hélices	
		Ajout du § 5.2.4.4 d) Problème de sécurité dû à une modification	
		Modification § 5.2.3.8 g) clarifier que l'ANAC ne délivre que le CDN Export pour les produits de classe I	
04		-Prise en compte de l'amendement 109 et 110 de l'annexe 8 -Suppression des § 5.2.4, § 5.2.5 et § 5.2.6 -Modification § 5.2.3.7 relatif à la durée de validité d'un Certificat de Navigabilité -Ajout de la Grande Bretagne comme Etat de conception.	- 01/08/2024 - 01/08/2024 - 01/08/2024



RAG 5.2 NAVIGABILITE DES AÉRONEFS

Chapitre :	0
Page :	3/26
Edition :	04
Date :	Novembre 2024

Liste des références

Source	Titre	N° de révision	Date de révision
OACI	Convention relative à l'aviation civile internationale (DOC 7300)		
OACI	Annexe 8 à la Convention de Chicago, relative à la Navigabilité des aéronefs	Edition 13 Amendement n° 110	Novembre 2022
OACI	Annexe 6 à la convention de Chicago relative à l'Exploitation technique des aéronefs, Partie 1 - Avion de transport commercial international - Avion	Edition 12 Amendement 48	12 Juin 2022
OACI	Annexe 6 à la convention de Chicago relative à l'Exploitation technique des aéronefs, Partie 2 - Aviation générale internationale - Avions	Edition 11 Amendement 40	Juillet 2022
OACI	Annexe 6 à la convention de Chicago relative à l'Exploitation technique des aéronefs, Partie 3 - Vols internationaux d'hélicoptères	Edition 11 Amendement 24	Juillet 2022
OACI	Doc 9760 Manuel de la Navigabilité	Edition 4	2020
ANAC	Loi n°023/2016 du 29 décembre 2016, portant Code l'Aviation Civile et ses texte d'application		
ANAC	Loi n°005/2008 du 11 juillet 2008, portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile, en abrégé ANAC ;		
ANAC	Décret n°0937/PR/MESRITRIC du 06 octobre 2000 réglementant les procédures d'élaboration, d'adoption, de promulgation et de publication des textes législatifs et réglementaires ;		
ANAC	Statuts de l'agence Nationale de l'Aviation Civile, approuvés par le Décret n°452/PR/MPITPTTHAT du 19 avril 2013		
ANAC	Arrêté n°00042/MTL/ANAC du 30 mai 2017, portant délégation de pouvoirs au Directeur Général de l'Agence Nationale de l'Aviation Civile ;		
ANAC	Règlement aéronautique Gabonais, en abrégé RAG, adopté par l'Arrêté n°00401/MT/ANAC du 10 aout 2016		
ANAC	Règlement Aéronautique Gabonais relatif aux Généralités, en abrégé RAG o, adopté par la Décision n°097/2017/ANAC/DG/DJ du 27/11/2017, ensemble les textes modificatifs subséquents ;		



TABLE DE MATIÈRES

Inscription des amendements et des rectificatifs.....	1
Historique des amendements du RAG 5.2.....	2
TABLE DE MATIÈRES.....	4
ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES.....	5
5.2.0 PARTIE I. GÉNÉRALITÉS.....	6
5.2.0.1 DOMAINE D'APPLICATION.....	6
5.2.0.2 DISPOSITIONS GENERALES.....	6
5.2.0.3 DEFINITIONS.....	6
5.2.1 CERTIFICATION DE TYPE.....	10
5.2.1.1 DOMAINE D'APPLICATION	10
5.2.1.2 MODIFICATION	10
5.2.1.2.2 Classification des modifications de la définition de type	10
5.2.1.3 REPARATIONS	11
5.2.1.3.1 Généralités.....	11
5.2.1.3.2 Admissibilité	11
5.2.1.3.3 Classification des réparations	11
5.2.1.3.4 Acceptation d'une approbation de réparation	12
5.2.1.3.5 Réalisation des réparations	12
5.2.2 PRODUCTION.....	13
5.2.3 CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ.....	14
5.2.3.1 DOMAINE D'APPLICATION	14
5.2.3.2 ÉLIGIBILITE.....	14
5.2.3.3 CLASSIFICATION DE CERTIFICATS DE NAVIGABILITE	14
5.2.3.4 AMENDEMENT DE CERTIFICAT DE NAVIGABILITE.....	14
5.2.3.5 TRANSPORT AERIEN COMMERCIAL	15
5.2.3.6 TRANSFERT ET RESTITUTION DU CERTIFICAT DE NAVIGABILITE	15
5.2.3.7 DUREE DE VALIDITE DU CERTIFICAT DE NAVIGABILITE	15
5.2.3.8 DELIVRANCE ET MAINTIEN DE LA VALIDITE D'UN CERTIFICAT DE NAVIGABILITE	15
5.2.3.9 MODELE DE CERTIFICAT DE NAVIGABILITE.....	16
5.2.3.10 RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'AERONEF – LIMITES D'EMPLOI.....	16
5.2.3.11 PERTE TEMPORAIRE DE LA NAVIGABILITE	16
5.2.3.12 CAS D'UN AERONEF ENDOMMAGE	16
5.2.3.13 NORMES DE MISE EN ŒUVRE.....	17



ABRÉVIATIONS ET SYMBOLES

(Utilisés dans le présent règlement)

ANAC Agence Nationale de l'Aviation Civile

CDN : Certificat de Navigabilité

CEMAC Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

OACI organisation de l'Aviation Civile Internationale

EIE Eléments Interprétatifs et Explicatifs

GAP Groupe Auxiliaire de Puissance

STC Supplementary Type Certificate



5.2.0 PARTIE I. GÉNÉRALITÉS

5.2.0.1 Domaine d'application

- a) Les dispositions du présent règlement applicables aux aéronefs immatriculés au Gabon, à l'exclusion des aéronefs d'Etat, fixent exclusivement les conditions de navigabilité de ces aéronefs sans préjudice des règles relatives à leur emploi qui font l'objet de textes différents.

5.2.0.2 Dispositions générales

- a) Tout aéronef survolant le territoire Gabonais doit satisfaire notamment aux obligations suivantes :
- (1) S'il est immatriculé au Gabon ou en instance d'immatriculation, être pourvu d'un certificat de navigabilité en état de validité ou d'un laissez-passer valable pour le vol effectué, documents établis et délivrés par l'ANAC;
 - (2) S'il n'est pas immatriculé au Gabon, être pourvu d'un certificat de navigabilité en état de validité ou d'un laissez-passer valable pour le vol effectué, délivré par son Etat d'immatriculation et reconnu valable par l'ANAC.

5.2.0.3 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s'appliquent :

Aéronef : Tout appareil qui peut se soutenir dans l'atmosphère grâce à des réactions de l'air autres que les réactions de l'air sur la surface de la terre.

Note. Le terme « aéronef » englobe les aéronefs télépilotés

Aéronef télépiloté (RPA). Aéronef non habité piloté depuis un poste de télépilotage

À l'épreuve du feu. Capable de tenir pendant 15 minutes à la chaleur engendrée par une flamme

Approuvé. Accepté par un État contractant comme convenant à une fin particulière

Avion. Aérodyné entraîné par un organe moteur et dont la sustentation en vol est obtenue principalement par des réactions aérodynamiques sur des surfaces qui restent fixes dans des conditions données de vol.

Certificat de type. Document délivré par un État contractant pour définir la conception d'un type d'aéronef, de poste de télépilotage, de moteur ou d'hélice et pour certifier que cette conception est conforme au règlement de navigabilité applicable de cet État.

Certificat de navigabilité (CDN) : le certificat de navigabilité est un document par lequel, en matière de sécurité, l'ANAC autorise l'utilisation d'un aéronef civil pour la circulation aérienne sans préjudice de l'application des règles relatives à la réalisation d'un vol particulier. *Certificat de navigabilité » employée dans les présentes normes désigne le certificat de navigabilité indiqué à l'article 31 de la Convention*

En état de navigabilité. État d'un aéronef, d'un poste de télépilotage, d'un moteur, d'une hélice ou d'une pièce qui est conforme à son dossier technique approuvé et qui est en état d'être utilisé en toute sécurité.

Enregistrements de maintenance. Enregistrements indiquant les détails des travaux de maintenance effectués sur un aéronef, un moteur, une hélice ou une pièce connexe.

État de conception. État qui a juridiction sur l'organisme responsable de la conception de type.

État de conception d'une modification. État qui a juridiction sur la personne ou l'organisme responsable de la conception de la modification ou de la réparation d'un aéronef, d'un moteur ou d'une hélice.



État de construction : État qui a juridiction sur l'organisme responsable de l'assemblage final d'un aéronef, d'un poste de télépilotage, d'un moteur ou d'une hélice.

État de liaison C2 nominale. État du RPAS pendant lequel la performance de la liaison C2 est suffisante pour permettre au télépilote de gérer activement le vol dans de bonnes conditions de sécurité et de façon opportune compte tenu des conditions d'espace aérien et d'exploitation

État de perte de la liaison C2. État du RPAS dans lequel la performance de la liaison C2 s'est dégradée à la suite d'une interruption de la liaison C2 dont la durée a dépassé le temps de décision en cas de perte de la liaison C2, au point où il ne suffit pas d'autoriser le télépilote à gérer activement le vol en sécurité et de façon opportune.

État d'immatriculation. État sur le registre duquel l'aéronef est inscrit.

Fiche de maintenance. Document qui contient une certification confirmant que les travaux de maintenance auxquels il se rapporte ont été effectués de façon satisfaisante conformément au règlement applicable de navigabilité

Hélicoptère. Aérodyne dont la sustentation en vol est obtenue principalement par la réaction de l'air sur un ou plusieurs rotors qui tournent, entraînés par un organe moteur, autour d'axes sensiblement verticaux.

Hélicoptère de classe de performances 1. Hélicoptère exploité à des performances telles que, en cas de défaillance d'un moteur, il peut soit atterrir sur l'aire de décollage interrompu, soit poursuivre son vol en sécurité jusqu'à une aire d'atterrissage appropriée.

Hélicoptère de classe de performances 2. Hélicoptère exploité à des performances telles que, en cas de défaillance d'un moteur, il peut poursuivre son vol en sécurité, sauf lorsque cette défaillance intervient en deçà d'un point défini après le décollage ou au-delà d'un point défini avant l'atterrissage, auxquels cas un atterrissage forcé peut être nécessaire.

Hélicoptère de classe de performances 3. Hélicoptère exploité à des performances telles que, en cas de défaillance d'un moteur en un point quelconque du profil de vol, un atterrissage forcé doit être exécuté.

Interruption de la liaison C2. Toute situation temporaire pendant laquelle la liaison C2 est indisponible, discontinue, cause un retard excessif ou n'a pas une intégrité adéquate, mais dont la durée ne dépasse pas le temps de décision avant perte de la liaison C2.

Justification satisfaisante. Ensemble de documents ou d'activités qu'un État contractant accepte comme étant suffisant pour démontrer la conformité à un règlement de navigabilité.

Liaison C2. Liaison de données établie entre l'aéronef télépilote et le poste de télépilotage aux fins de la gestion du vol.

Maintenance. Exécution des tâches sur un aéronef, un poste de télépilotage, un moteur, une hélice ou une pièce connexe qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité de l'aéronef, du poste de télépilotage, du moteur, de l'hélice ou de la pièce connexe. Il peut s'agir de l'une quelconque ou d'une combinaison des tâches suivantes : révision, inspection, remplacement, correction de défautuosité et intégration d'une modification ou d'une réparation.

Maintien de la navigabilité. Ensemble de processus par lesquels un aéronef, un poste de télépilotage, un moteur, une hélice ou une pièce se conforment aux spécifications de navigabilité applicables et restent en état d'être utilisés en toute sécurité pendant toute leur durée de vie utile.

Manuel des procédures de l'organisme de maintenance. Document approuvé par le responsable de l'organisme de maintenance qui précise la structure et les responsabilités en matière de gestion, le domaine de travail, la description des installations, les procédures de maintenance et les systèmes d'assurance de la qualité ou d'inspection de l'organisme.

Modification. Changement apporté à la conception de type d'un aéronef, d'un moteur ou d'hélices.



Moteur. Appareil utilisé ou destiné à être utilisé pour propulser un aéronef. Il comprend au moins les éléments et l'équipement nécessaires à son fonctionnement et à sa conduite, mais exclut l'hélice/les rotors (le cas échéant).

Organisme responsable de la conception de type. Organisme qui détient le certificat de type ou un document équivalent délivré par un État contractant pour un aéronef, un poste de télépilotage, un moteur ou une hélice.

Performances humaines. Capacités et limites de l'être humain qui ont une incidence sur la sécurité et l'efficacité des opérations aéronautiques.

Poste de télépilotage (RPS). Composant du système d'aéronef télépiloté qui contient l'équipement utilisé pour conduire l'aéronef télépiloté.

Principes des facteurs humains. Principes qui s'appliquent à la conception, à la certification, à la formation, aux opérations et à la maintenance aéronautiques et qui visent à assurer la sécurité de l'interface entre l'être humain et les autres composantes des systèmes par une prise en compte appropriée des performances humaines.

Règlement applicable de navigabilité. Règlement de navigabilité complet et détaillé établi, adopté ou accepté par un État contractant pour la classe d'aéronefs, le poste de télépilotage, le moteur ou l'hélice considérés.

Réparation. Remise d'un aéronef, d'un moteur, d'une hélice ou d'une pièce connexe dans l'état de navigabilité qu'il a perdu par suite d'endommagement ou d'usure, conformément au règlement applicable de navigabilité.

Résistant au feu. Capable de tenir pendant 5 minutes à la chaleur engendrée par une flamme.

Spécification de la liaison. Performance minimale que l'équipement de liaison C2 assurera conformément aux exigences de conception applicables du système de navigabilité.

Surface d'atterrissage. Partie de la surface d'un aéroport que l'administration de l'aéroport a déclarée utilisable pour le roulement normal au sol des aéronefs atterrissant ou pour l'hydroplanage normal des hydroaéronefs amerrissant dans une direction donnée.

Surface de décollage. Partie de la surface d'un aéroport que l'administration de l'aéroport a déclarée utilisable pour le roulement normal au sol des aéronefs ou pour l'hydroplanage normal des hydroaéronefs décollant dans une direction donnée.

Système d'aéronef télépiloté (RPAS). Aéronef télépiloté, poste ou postes de télépilotage connexes, liaison ou liaisons C2 nécessaires et tout autre composant spécifié dans la conception de type.

Temps de décision avant perte de la liaison C2. Temps maximal permis avant de déclarer une perte de la liaison C2 pendant lequel la performance de la liaison C2 n'est pas suffisante pour permettre au télépilote de gérer activement le vol dans de bonnes conditions de sécurité et de façon opportune compte tenu des conditions d'espace aérien et d'exploitation.

Transfert de commande. Passage de la commande du télépilotage d'un poste de télépilotage à un autre.

Transfert de connexion. Transfert de la voie de liaison de données active entre le RPS et le RPA de l'un des liens ou réseaux constituant la liaison C2 à un autre lien ou réseau constituant la liaison C2.

Type d'aéronef orphelin. Aéronef dont le certificat de type a été révoqué par l'État de conception et qui n'a plus d'État de conception désigné aux termes de l'Annexe 8. Les aéronefs de ce type ne satisfont pas aux normes de l'Annexe 8.



RAG 5.2 NAVIGABILITE DES AÉRONEFS

Chapitre :	5.2.0
Page :	9/26
Edition :	04
Date :	Novembre 2024

PARTIE II. CERTIFICATION ET MAINTIEN DE LA NAVIGABILITÉ



5.2.1 CERTIFICATION DE TYPE

5.2.1.1 DOMAINE D'APPLICATION

- a) La présente partie s'applique aux exploitants et propriétaires d'aéronefs au GABON
- b) Nul n'est autorisé à exploiter un aéronef au GABON ou à soumettre une demande d'immatriculation d'aéronef au GABON si cet aéronef et les produits aéronautiques qu'il contient n'ont pas obtenu la certification de type de l'État de conception et l'approbation de production de l'État de construction de l'organisme de réglementation de ces États conformément aux impératifs de l'Annexe 8 de l'OACI.
- c) Le Gabon accepte les certificats de type d'aéronef qui ont été approuvés en fonction des codes de nationalité qu'il a accepté pour la classe d'aéronefs considérée.
- d) Le Gabon reconnaît et accepte directement les codes de navigabilité des autorités primaires de certification des pays membres de l'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA), des Etats Unis d'Amérique, du Brésil, du Canada et de la Grande Bretagne, comme normes moyennes pour démontrer la conformité des produits, pièces et équipements avec les spécifications essentielles de certification. L'annexe 3 donne quelques exemples de spécifications acceptés.

5.2.1.2 MODIFICATION

5.2.1.2.1 Admissibilité

Tout propriétaire ou exploitant d'aéronefs inscrits sur le registre gabonais d'immatriculation peut demander l'acceptation de l'approbation d'une modification mineure ou majeure apportée à la définition de type, au titre du présent sous-chapitre

5.2.1.2.1.2 Demande d'acceptation de modification

Les demandes d'acceptation d'approbation de modification majeure ou mineure apportée à la définition de type d'un produit inscrit sur le registre gabonais d'immatriculation doivent être préalablement déposées auprès de l'ANAC après avis technique et approbation de la solution de modification par l'Etat de conception ou par l'organisme responsable de la conception de type/construction ou par un organisme de conception dûment agréé par l'Etat de conception.

5.2.1.2.2 Classification des modifications de la définition de type

Les modifications de la définition de type sont soit mineures soit majeures. Une « modification mineure » n'a pas d'effet appréciable sur la masse, le centrage, la résistance de la structure, la fiabilité, les caractéristiques opérationnelles, le bruit, la perte de carburant par la mise à l'air libre et les gaz d'échappement ou sur toutes autres caractéristiques affectant la navigabilité du produit. Toutes les autres modifications sont des « modifications majeures » conformément au présent chapitre.

5.2.1.2.2.1 Modification majeure ou mineure

Les modifications mineures et majeures de la définition de type doivent être préalablement classées et approuvées par:

- a) l'Etat de conception ; ou
- b) l'organisme responsable de la conception de type/construction; ou
- c) un organisme de conception dûment agréé.



L'ANAC accepte en dernier ressort conformément aux procédures établies toutes les approbations de modifications mineures et majeures apportées aux produits inscrits sur le registre gabonais d'immatriculation.

5.2.1.2.2.2 Justification de modifications mineures et majeures

a) Un postulant à l'acceptation de l'approbation d'une modification de la définition de type doit :

- 1) soumettre à l'ANAC les justifications et toutes les données descriptives nécessaires ;
- 2) démontrer que le produit modifié est approuvé conformément au § 5.2.1.2.2.1

5.2.1.3 REPARATIONS

5.2.1.3.1 Généralités

a) Le présent sous-chapitre établit pour l'acceptation de l'approbation des réparations, les droits et obligations des postulants, et des titulaires de ces approbations.

b) De façon générale une réparation est un changement apporté à la conception d'un produit aéronautique en vue de lui rendre l'état de navigabilité qu'il a perdu par suite d'endommagement ou d'usure et de faire en sorte que l'aéronef demeure conforme aux spécifications de conception du règlement applicable de navigabilité qui a servi de base à la délivrance de son certificat de type.

c) Une «réparation» désigne la suppression d'une détérioration et/ou la restauration d'un état de navigabilité acceptable suivant la mise en service initiale par le constructeur de tout produit, pièce ou équipement.

d) La suppression de toute détérioration par le remplacement de pièces ou d'équipements sans qu'une activité de conception soit nécessaire doit être considérée comme une tâche d'entretien et par conséquent ne doit nécessiter aucune acceptation au titre du présent sous-chapitre.

5.2.1.3.2 Admissibilité

a) Tout propriétaire ou exploitant d'aéronefs inscrits sur le registre Gabonais d'immatriculation peut demander l'acceptation de l'approbation d'une réparation mineure ou majeure au titre du présent sous-chapitre.

b) Les demandes d'acceptation d'approbation de réparation majeure ou mineure apportée à un produit inscrit sur le registre Gabonais d'immatriculation doivent être préalablement déposées auprès de l'ANAC après avis technique et approbation de la solution de réparation par l'Etat de conception ou l'organisme responsable de la conception de type/construction ou un organisme de conception dûment agréé.

Dès réception de la demande d'acceptation d'approbation de réparation mineure ou majeure, l'ANAC, lorsqu'il le juge nécessaire suivant les procédures applicables, contacte l'Etat de conception pour information technique supplémentaire sur la solution de réparation.

5.2.1.3.3 Classification des réparations

a) Une réparation peut être «majeure» ou «mineure». Une réparation « majeure » est une réparation de produit aéronautique qui peut porter gravement atteinte à la résistance structurale, aux performances, aux groupes motopropulseurs, aux caractéristiques de vol ou à d'autres qualités qui nuisent à la navigabilité ou aux caractéristiques environnementales, ou qui sera apportée au produit par des méthodes non normalisées. Toute réparation qui n'est pas majeure est mineure.

b) Les réparations mineures et majeures doivent être préalablement classées et approuvées :

- 1) par l'Autorité primaire de certification ; ou
- 2) par un organisme de conception dûment agréé.



RAG 5.2 NAVIGABILITE DES AÉRONEFS

Chapitre :	5.2.1
Page :	12/26
Edition :	04
Date :	Novembre 2024

5.2.1.3.4 Acceptation d'une approbation de réparation

L'ANAC accepte conformément aux procédures établies toutes les approbations de réparations mineures et majeures apportées aux produits inscrits sur le registre gabonais d'immatriculation, lorsqu'il a été déclaré et démontré que la solution de réparation satisfait aux exigences applicables.

5.2.1.3.5 Réalisation des réparations

- a) L'exécution d'une réparation doit être faite conformément au RAG 5.3, selon le cas, ou par un organisme dûment agréé.
- b) L'organisme effectuant la réparation doit disposer de toutes les instructions nécessaires à l'installation de la réparation.



Chapitre :	5.2.2
Page :	13/26
Edition :	04
Date :	Novembre 2024

5.2.2 PRODUCTION

RESERVE



5.2.3 CERTIFICAT DE NAVIGABILITÉ

5.2.3.1 Domaine d'application

Le présent chapitre s'applique à tous les aéronefs immatriculés au Gabon.

5.2.3.2 Éligibilité

- a) Tout propriétaire d'aéronef immatriculé au Gabon, ou son représentant, doit demander un certificat de navigabilité pour cet aéronef ;
- b) Le postulant à un certificat de navigabilité doit en faire la demande selon le formulaire et la manière prescrite par l'ANAC

5.2.3.3 Classification de certificats de navigabilité

- a) Un certificat de navigabilité standard délivré pour un aéronef dans la catégorie, le type et le modèle spécifiés dans le certificat de type par l'État de conception sur le certificat de type. Les certificats de navigabilité standard comprennent les types suivants :
 - 1) Normal
 - 2) Utilitaires
 - 3) Acrobatique
 - 4) Transport
 - 5) Ballon
 - 6) Autre
- b) L'ANAC peut délivrer un permis spécial de vol ou laissez-passer à un aéronef pouvant voler en toute sécurité mais ne répondant pas aux impératifs applicables de navigabilité.
- c) L'ANAC peut délivrer à un aéronef un certificat de navigabilité aux fins d'exportation. Ce document atteste que l'aéronef a récemment subi avec succès un examen de son état de navigabilité. Il ne permet pas la circulation aérienne

5.2.3.4 Amendement de certificat de navigabilité

- a) L'ANAC peut amender ou modifier un certificat de navigabilité,
 - 1) à la demande de l'exploitant ou du propriétaire
 - 2) sur sa propre initiative
- b) L'amendement peut être effectué dans les conditions suivantes :
 - 1) Modification (STC ou TC amendé)
 - 2) Un changement notifié à l'ANAC et sa raison
 - 3) Un changement du modèle de l'aéronef



5.2.3.5 Transport aérien commercial

L'ANAC ne considère un certificat de navigabilité comme étant valide pour le transport commercial aérien que s'il est accompagné des spécifications d'exploitation émises par elle, qui identifient les types spécifiques de transport commercial aérien autorisés.

5.2.3.6 Transfert et restitution du certificat de navigabilité

- a) Le propriétaire doit transférer le certificat de navigabilité :
 - 1) au locataire lors d'une location de l'aéronef; ou
 - 2) à l'acheteur de l'aéronef en cas de maintien des marques d'immatriculation Gabonaises.
- b) Le propriétaire doit restituer à l'ANAC le certificat de navigabilité lors de la vente de l'aéronef.

5.2.3.7 Durée de validité du certificat de navigabilité

- a) **Certificat de navigabilité** : À moins que le certificat de navigabilité ne soit restitué, suspendu, révoqué, ou qu'une date limite de validité ne soit spécialement arrêtée par l'ANAC, la validité du certificat de navigabilité est fixée à douze (12) mois lorsque l'aéronef est entretenu par un Organisme de Maintenance Agréé ou reconnu selon les dispositions du RAG 5.3 ou selon les dispositions d'un système équivalent.
- b) **Permis de vol** : Le permis de vol est valide pour la date et la durée mentionnée sur le permis mais ne dépasse guère 72 heures.

5.2.3.8 Délivrance et maintien de la validité d'un certificat de navigabilité

(a) L'ANAC délivrera un certificat de navigabilité si :

- (1) Le demandeur présente à l'ANAC la preuve que l'aéronef est conforme à une définition de type approuvée en vertu d'un TC ou d'un STC et aux AD applicables de l'État de conception ;
 - (2) L'avion a été inspecté et jugé en état de navigabilité au cours des 30 derniers jours civils ;
 - (3) L'ANAC constate, après une inspection, que l'aéronef est conforme à la définition de type et est en état d'être exploité en toute sécurité ; et
 - (4) Au 26 novembre 2026, pour un RPA, l'ANAC constate, après une inspection, que le RPAS, en tant que système complet, est conforme à la définition de type et est en état de fonctionner en toute sécurité.
- (b) Lors de la délivrance de son certificat de navigabilité, l'ANAC peut considérer le certificat de navigabilité antérieur délivré par un autre État contractant comme une preuve satisfaisante, en tout ou en partie, que l'aéronef est conforme aux exigences applicables de la présente partie.

**5.2.3.9 Modèle de certificat de navigabilité**

- a) Jusqu'au 25 novembre 2026, le certificat standard de navigabilité contiendra les informations prescrites dans l'annexe 1 au présent règlement.
- b) (d) À compter du 26 novembre 2026, le certificat de navigabilité de tous les aéronefs, à l'exception du RPA, contiendra les informations prescrites dans l'annexe 1 au présent règlement.
- c) (e) À compter du 26 novembre 2026, le certificat de navigabilité pour tous les RPA contiendra les informations indiquées dans l'annexe 4 au présent règlement.
- d) Le certificat de navigabilité est établi en français et contient une traduction en anglais.
- e) Tout aéronef admis à la circulation sur le territoire national doit avoir à son bord un certificat de navigabilité en cours de validité ou d'un laissez-passer délivré par l'Etat d'immatriculation pour le vol effectué et accepté par l'ANAC au préalable. Des annotations et des mentions d'emploi peuvent y être ajoutées. Le CDN est un document attaché à l'aéronef et se transmet avec lui. En cas de changement d'immatriculation, il devra être restitué à l'ANAC.

5.2.3.10 Renseignements relatifs à l'aéronef – Limites d'emploi

Tout aéronef admis en exploitation ou utilisation dans l'espace du territoire national doit être doté d'un manuel de vol, de plaques indicatrices ou de documents indiquant les limites d'emploi approuvées dans lesquelles l'aéronef est jugé en état de navigabilité, conformément aux dispositions du règlement applicable de navigabilité et comportant les instructions et renseignements complémentaires nécessaires à la sécurité d'utilisation.

5.2.3.11 Perte temporaire de la navigabilité

- a) Si un aéronef n'est pas maintenu en état de navigabilité conformément aux dispositions du règlement applicable de navigabilité, cet aéronef ne peut être utilisé que lorsqu'il est remis en état de navigabilité.

5.2.3.12 Cas d'un aéronef endommagé

- a) Dans le cas d'un aéronef endommagé, l'ANAC doit juger si les dégâts occasionnés sont tels que l'aéronef n'est plus en état de navigabilité, aux termes du règlement applicable de navigabilité.
- b) Si les dégâts se produisent ou sont constatés lorsqu'un aéronef étranger se trouve sur le territoire national, l'ANAC a le droit d'empêcher l'aéronef de reprendre son vol, à condition d'en aviser immédiatement l'Etat d'immatriculation en lui communiquant tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de formuler le jugement mentionné au § 5.2.3.12.a)
- c) Si l'ANAC considère que les dégâts occasionnés ou constatés sur un aéronef étranger sur le territoire national sont tels que l'aéronef n'est plus en état de navigabilité, elle interdira à cet aéronef de reprendre son vol jusqu'à ce qu'il soit remis en état de navigabilité. Toutefois, l'Etat d'immatriculation responsable de la navigabilité de l'aéronef peut, dans des cas exceptionnels, prescrire des limites d'emploi spéciales dans lesquelles l'aéronef peut effectuer un vol non commercial jusqu'à un aéroport où il sera remis en état de navigabilité sous condition de l'acceptation par l'ANAC d'autoriser ce vol, ou les vols envisagés, dans les limites prescrites.



- d) Si l'État d'immatriculation responsable de la navigabilité considère que les dégâts sont tels que l'aéronef est en état de navigabilité, l'aéronef avec l'accord de l'ANAC peut être autorisé à reprendre son vol.

5.2.3.13 Normes de mise en œuvre

DÉFINITIONS

(a) Modifications majeures

(1) **MODIFICATIONS MAJEURES DE LA CELLULE.** Les modifications majeures de la cellule comprennent les modifications apportées aux pièces d'aéronef suivantes, ou les modifications des types suivants, lorsqu'elles ne sont pas incluses dans les spécifications applicables du fabricant ou dans la fiche technique du certificat de type :

(i) Ailes

(ii) Surfaces de queue

(iii) Fuselage

(iv) Supports moteur

(v) Système de contrôle

(vi) Train d'atterrissage

(vii) Coque ou flotteurs

(viii) Éléments d'une cellule, y compris les longerons, nervures, raccords, amortisseurs, renforts, capots, carénages et masses d'équilibrage

(ix) Système d'actionnement hydraulique et électrique des composants

(x) Pales de rotor

(xi) Modifications de la masse à vide ou de la balance à vide qui entraîneraient une augmentation de la masse maximale certifiée au décollage ou des limites du centre de gravité de l'aéronef.

(xii) Modifications apportées à la conception de base des systèmes de carburant, d'huile, de refroidissement, de chauffage, de pressurisation de la cabine, électriques, hydrauliques, de dégivrage ou d'échappement.

(xiii) Modifications apportées à l'aile ou aux gouvernes fixes ou mobiles, qui affecteraient les caractéristiques de flottement et de vibration.

(2) **MODIFICATIONS MAJEURES DU GROUPE MOTOPROPULSEUR.** Les modifications majeures du groupe motopropulseur, même si elles ne sont pas répertoriées dans les spécifications du moteur applicables, comprennent :

(i) Conversion d'un moteur d'avion d'un modèle approuvé à un autre, impliquant toute modification du taux de compression, du réducteur d'hélice, des rapports de démultiplication de la roue, ou le remplacement de pièces majeures du moteur nécessitant une refonte et des tests approfondis du moteur.

(ii) Modifications apportées au moteur en remplaçant les pièces structurelles du moteur d'avion par des pièces non fournies par le fabricant d'origine ou des pièces non spécifiquement approuvées par l'Autorité.

(iii) Installation d'un accessoire non approuvé pour le moteur



(iv) Retrait des accessoires répertoriés comme équipements requis dans les spécifications de l'avion ou du moteur.

(v) Installation de pièces structurelles autres que le type de pièces approuvées pour l'installation

(vi) Conversions de toute sorte dans le but d'utiliser un carburant d'une puissance ou d'une qualité autre que celle indiquée dans les spécifications du moteur.

(3) **MODIFICATIONS MAJEURES DE L'HÉLICE.** Les modifications majeures de l'hélice, lorsqu'elles ne sont pas autorisées dans les spécifications de l'hélice applicables, comprennent :

(i) Modification de la conception de la lame

(ii) Modification de la conception du moyeu

(iii) Modification du régulateur ou de la conception du contrôle

(iv) Installation d'un régulateur d'hélice ou d'un système de mise en drapeau

(v) Installation d'un système de dégivrage d'hélice

(vi) Installation de pièces non approuvées pour l'hélice

(4) **MODIFICATIONS MAJEURES DE L'APPAREIL.** Les modifications majeures sur un appareil sont des modifications de la conception de base non effectuées conformément aux recommandations du fabricant de l'appareil ou conformément aux CN applicables. En outre, les modifications des gros appareils comprennent des changements dans la conception de base des équipements de radiocommunication et de navigation approuvés en vertu d'une certification de type ou d'une autre autorisation qui ont un effet sur la stabilité de fréquence, le niveau de bruit, la sensibilité, la sélectivité, la distorsion, les rayonnements parasites, les caractéristiques de contrôle automatique du volume, ou la capacité de répondre aux conditions d'essais environnementaux et à d'autres changements qui ont un effet sur les performances de l'équipement.

(b) Réparations majeures

(1) **RÉPARATIONS MAJEURES DE LA CELLULE.** Les réparations majeures de la cellule comprennent les réparations des parties suivantes d'une cellule et les réparations des types suivants, impliquant le renforcement, l'épissage et la fabrication des éléments structurels primaires, ou leur remplacement, lorsque le remplacement s'effectue par fabrication telle que le rivetage ou le soudage :

(i) Poutres caissons

(ii) Ailes ou gouvernes monocoques ou semi-monocoques

(iii) longerons d'aile ou membres de corde

(iv) Pièces de rechange

(v) Brides de longeron

(vi) Membres de poutres en treillis

(vii) Âmes de poutres en feuilles minces

(viii) Quilles et bouchains de coques ou de flotteurs de bateaux



(ix) Éléments de compression en tôle ondulée qui agissent comme matériau de bride des ailes ou des surfaces de queue

(x) Nervures principales de l'aile et éléments de compression

(xi) Entretoises de renfort de surface d'aile ou de queue

(xii) Supports moteur

(xiii) Longerons de fuselage

(xiv) Membres de la ferme latérale, de la ferme horizontale ou des cloisons

(xv) Renforts et supports de support de siège principal

(xvi) Jambes de force du train d'atterrissage

(xvii) Essieux

(3) **MODIFICATIONS MAJEURES DE L'HÉLICE.** Les modifications majeures de l'hélice, lorsqu'elles ne sont pas autorisées dans les spécifications de l'hélice applicables, comprennent :

(i) Modification de la conception de la lame

(ii) Modification de la conception du moyeu

(iii) Modification du régulateur ou de la conception du contrôle

(iv) Installation d'un régulateur d'hélice ou d'un système de mise en drapeau

(v) Installation d'un système de dégivrage d'hélice

(vi) Installation de pièces non approuvées pour l'hélice

(4) **MODIFICATIONS MAJEURES DE L'APPAREIL.** Les modifications majeures sur un appareil sont des modifications de la conception de base non effectuées conformément aux recommandations du fabricant de l'appareil ou conformément à la CN applicable. En outre, les modifications des gros appareils comprennent des changements dans la conception de base des équipements de radiocommunication et de navigation approuvés en vertu d'une certification de type ou d'une autre autorisation qui ont un effet sur la stabilité de fréquence, le niveau de bruit, la sensibilité, la sélectivité, la distorsion, les rayonnements parasites, les caractéristiques de contrôle automatique du volume, ou la capacité de répondre aux conditions d'essais environnementaux et à d'autres changements qui ont un effet sur les performances de l'équipement.

(b) Réparations majeures

(1) **RÉPARATIONS MAJEURES DE LA CADRE.** Les réparations majeures de la cellule comprennent les réparations des parties suivantes d'une cellule et les réparations des types suivants, impliquant le renforcement, l'épissage et la fabrication des éléments structurels primaires, ou leur remplacement, lorsque le remplacement s'effectue par fabrication, telle que le rivetage ou le soudage :

(i) Poutres caissons

(ii) Ailes ou gouvernes monocoques ou semi-monocoques

(iii) longerons d'aile ou membres de corde

(iv) Pièces de rechange



RAG 5.2 NAVIGABILITE DES AÉRONEFS

Chapitre : 5.2.3

Page : 20/26

Edition : 04

Date : Novembre 2024

- (v) Brides de longeron
- (vi) Membres de poutres en treillis
- (vii) Âmes de poutres en feuilles hachées
- (viii) Quilles et bouchains de coques ou de flotteurs de bateaux
- (ix) Éléments de compression en tôle ondulée qui agissent comme matériau de bride des ailes ou des surfaces de queue
- (x) Nervures principales de l'aile et éléments de compression
- (xi) Entretoises de renfort de surface d'aile ou de file d'attente
- (xii) Supports moteur
- (xiii) Longerons de fuselage
- (xiv) Membres de la ferme latérale, de la ferme horizontale ou des cloisons
- (xv) Renforts et supports de support de siège principal
- (xvi) Jambes de force du train d'atterrissage
- (xvii) Essieux
- (xiv) Remplacement des ceintures de sécurité
- (xv) Remplacement des sièges ou des pièces de siège par des pièces de rechange approuvées pour l'avion, n'impliquant pas le démontage d'une structure principale ou d'un système d'exploitation
- (xvi) Dépannage et réparation des circuits cassés dans les circuits de câblage des phares d'atterrissage
- (xvii) Remplacement des ampoules, des réflecteurs et des lentilles des phares de position et d'atterrissage
- (xviii) Remplacement des roues et des skis lorsqu'aucun calcul de masse et de centrage n'est impliqué
- (xix) Remplacement de tout capot ne nécessitant pas le retrait de l'hélice ou la déconnexion des commandes de vol
- (xx) Remplacement ou nettoyage des bougies d'allumage et réglage du jeu d'écartement des bougies d'allumage
- (xxi) Remplacement de tous les raccords de tuyaux, à l'exception des raccords hydrauliques
- (xxii) Remplacement des conduites de carburant préfabriquées
- (xxiii) Nettoyage des crépines de carburant et d'huile
- (xxiv) Remplacement et entretien des batteries
- (xxv) Remplacement ou ajustement des fixations non structurelles accessoires aux opérations
- (xxvi) Installation de dispositifs anti-erreur de carburant pour réduire le diamètre des ouvertures de remplissage du réservoir de carburant, à condition que le constructeur de l'avion ait intégré le dispositif spécifique aux données TC de l'avion, que le constructeur ait fourni des instructions approuvées de manière appropriée et acceptables par l'Autorité pour l'installation du dispositif spécifique et l'installation n'implique pas le démontage de l'orifice de remplissage existant.



a) ANNEXE 1 : CERTIFICAT DE NAVIGABILITE

REPUBLIQUE GABONAISE

GABONESE REPUBLIC

N°

AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE

NATIONAL AGENCY OF CIVIL AGENCY

CERTIFICAT DE NAVIGABILITE

CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS

1. Marque de nationalité et
d'immatriculation
Nationality and registrations marks

2. Constructeur et désignation du
type de l'aéronef
*Manufacturer and
manufacturer's designation of
aircraft*

3. Numéro de série de l'aéronef
Aircraft serial number

4. Catégories et/ou exploitation
Categories and/or operation

5. Le présent certificat de navigabilité est délivré à l'aéronef ci-dessus désigné, conformément à la Convention relative à l'aviation civile internationale, en date du 7 décembre 1944 et aux Règlements Aéronautique Gabonais, cet aéronef est jugé en état de navigabilité lorsqu'il est entretenu et utilisé conformément aux textes précités et aux limites d'emploi applicables.

This certificate of airworthiness is issued pursuant to the Convention on International Civil aviation dated 7th December 1944 and regulations of the Gabonese Republic in respect of the above mentioned aircraft which is considered to be airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating limitations.

Le présent certificat n'est valable qu'associé aux documents suivants :
This certificate must be accompanied by :

Manuel de Vol approuvé par l'ANAC
Aircraft Flight Manual approved by ANAC

Rapport de Pesée
Weight and balance report

Délivré le :
Date of issue

Signature
Signature

Voir au verso, les visas périodiques donnant la durée de validité
See overleaf the periodic endorsements giving date of expiring



ANNEXE 1 CERTIFICAT DE NAVIGABILITE (VERSO)

Date et lieu de l'examen Date and place of Inspection	Résultat de l'examen Date limite de validité Result of Inspection Certificate Valid Until	Visa ANAC Signature of the Surveyors		Date et lieu de l'examen Date and Place of Inspection	Résultat de l'examen Date limite de validité Result of Inspection Certificate Valid Until	Visa ANAC Signature of the Surveyors
Date de visite : Limite de validité						



ANNEXE 2 : LAISSEZ-PASSER

LAISSEZ-PASSER

PERMIT TO FLIGHT

1- Marque de nationalité et immatriculation <i>Nationality and registration marks</i>	2- Constructeur et désignation du type de l'aéronef <i>Manufacturer and designation of aircraft</i>	3-Numéro de série de l'aéronef <i>Aircraft serial number</i>
4-Catégorie (<i>Category</i>) Mention d'emploi <i>Mention of employment</i>		
5- Il est attribué à (<i>Granted to</i>)		
6- Aux fins de (<i>In order to</i>) ☐ Experimentation (<i>Flight test</i>) ☐ Vol de contrôle (<i>Flight check</i>) ☐ Convoyage (<i>Ferry flight</i>) de (<i>from</i>) à (<i>to</i>) ☐ autres cas (<i>Other cases</i>)		
7 – Validité de ce document : Du au inclus <i>Validity of this document : From to included</i> À moins que cette validité ne soit suspendue ou révoquée <i>Unless this validity is suspended or revoked</i>		
8- Documents associés au present Laissez-Passer / <i>Documents associated with this permit to flight</i>		
9 – Limitations(voir verso) <i>Limitations (see cover)</i>		



LAISSEZ-PASSER (VERSO)

Ce Laissez-Passer doit être à bord de l'appareil lors de tout vol

This Permit to Flight must be carried on board during all flights

- a) Le bénéficiaire indiqué est responsable du respect des règlements applicables et des limitations imposées

The holder is responsible to insure compliance with the applicable requirements and imposed limitations

- b) Lorsqu'il n'est pas limité au territoire Gabonais, ce laissez-passer permet les vols internationaux sous de sa validation par les ANACs compétentes des pays survolés et lieu d'atterrissage

When this permit to flight is not limited to the Gabonese territory, it allows the international flights subject to validation by the competent authorities of the overflown and landing countries.

- c) Il est interdit de transporter des personnes autres que le personnel Navigant ou techniciens du constructeur de l'aéronef, ou de ses sous-traitants, ou de leur clients, ou du titulaire de ce laissez-passer, ou des services officielles, ou toute autre personne ayant reçu une autorisation particulière de l'ANAC. Dans tous les cas, le transport des personnes contre rémunération est interdit.

It is forbidden to transport people other than the flight crew or the technicians of the manufacturer of the aircraft, either his subcontractors, or them the customers, or of the holder of this pass, or of services officials, or quite different person having received a particular authorization of the ANAC. In any case, the transport of the people against remuneration is forbidden

- d) L'autorisation de convoyage comprend un ou des vols de réception technique à l'aérodrome de départ et le convoyage proprement dit, avec les escales techniques indispensable

The ferry flight permit includes one or more flight check) at depart airport and ferry flight itself, with the necessary technical stopovers.

- e) Ce document vaut un Laissez-Passer de nuisance lorsque ce document est nécessaire

This document worth a Noise Permit to fly when such a document is required

- f) Ce document ne permet pas l'inscription au Registre d'immatriculation sauf si indiqué au paragraphe 6

this document does not allow the registration unless if indicated to the paragraph 6

- g) Le présent document ne dispense pas des formalités de douanes et de police

The present document does not dispense to customs and police formalities

- h) Sauf accord spécifique mentionné dans les documents associés (paragraphe 5), l'utilisation de l'aéronef doit être faite conformément aux règles d'exploitation des aéronefs y compris aux règles sur les licences.

Except specific agreement mentioned in associated documents (paragraph 5), the use of the aircraft must be in accordance with the operational rules, including rules relative to licenses

- i) Le vol au-dessus des villes ou des zones de population dense est interdit lors des vols à haut risqué.

Flight over cities and congested areas is forbidden during high risk flight

**ANNEXE 3 : EXEMPLES DE SPECIFICATIONS DE CERTIFICATION**

SPECIFICATIONS DE CERTIFICATION APPLICABLES	Catégorie d'aéronefs / APU & Moteurs
CS-22, RAC 522	Planeurs et moto-planeurs de catégorie utilitaire et acrobatique
CS-23, FAR 23, RAC 523	Avions de la catégorie normale, utilitaire, acrobatique et commuter
CS-25, FAR 25, RAC 525	Avions lourd
CS-27, FAR 27, RAC 527	Giravions légers d'une masse maximale n'excédant pas 3 175 kg ou ayant au plus 9 sièges passagers
CS-29, FAR 29, RAC 529	Giravions Lourd
CS-31GB, FAR 31 RAC 531	Ballons à gaz
CS-31HB, FAR 31, RAC 531	Ballons à air chaud
CS-31TGB, FAR 31, RAC 531	Ballons à gaz captifs (Tethered Gas Balloons)
CS-APU	APU
CS-E, FAR 33, RAC 533	Moteurs (Engines)
CS-LSA	Avions légers de Sport approuvés pour VFR de jour seulement et qui respectent tous les critères suivants: (a) une masse maximale au décollage ne dépassant pas 600 kg pour les avions qui ne sont pas destinés à opérer sur l'eau ou 650 kg pour les avions destinés à opérer sur l'eau. (b) une vitesse de décrochage en configuration d'atterrissage (V_{So}) ne dépassant pas 83 km / h (45 nœuds) CAS à la masse maximale certifiée au décollage et au centre de gravité le plus critique. (c) Une capacité maximale en sièges ne dépassant pas deux personnes, le pilote y compris. (d) Un seul moteur, non à turbine, ou une unité de propulsion électrique combiné avec une hélice. (e) Une cabine non pressurisée.
CS-P, FAR 35, RAC 535	Hélices
CS-VLA, RAC 523 VLA	Avions monomoteurs, ne comportant pas plus de deux sièges, d'une masse maximale au décollage n'excédant pas 750 Kg et dont la vitesse de décrochage en configuration d'atterrissage n'excède pas 45 nœuds, approuvés pour VFR de jour seulement.
CS-VLR	Giravions très légers (hélicoptères) avec une masse maximale certifiée au décollage n'excédant pas 600 kg qui: a) sont d'une conception simple. b) sont conçus pour avoir au plus deux occupants à bord. (c) non dotés de moteurs à turbine, ni de moteur-fusée. (d) sont restreints à des opérations VFR de jour



ANNEXE 3 : CERTIFICAT DE NAVIGABILITE RPA

*	REPUBLIQUE GABONAISE GABONESE REPUBLIC AGENCE NATIONALE DE L'AVIATION CIVILE NATIONAL AGENCY OF CIVIL AGENCY CERTIFICAT DE NAVIGABILITE - RPA CERTIFICATE OF AIRWORTHINESS – RPA	*
1. Marque de nationalité et immatriculation <i>Nationality and registration marks:</i>	2. Fabricant et désignation du fabricant du RPA <i>Manufacturer and Manufacturer's designation of RPA:†</i>	3. Numéro de série du RPA <i>RPA serial number:</i>
4. Type(s) et/ou modèle(s) RPS : <i>RPS type(s) and/or model(s):</i>	5. Lien(s) pour RPA (Lien(s) C2) :‡ <i>Link(s) for RPA (C2 Link(s)):‡</i>	
6. Catégories d'aéronefs/opérations <i>Categories of aircraft/operation:§</i>		
7. Ce certificat de navigabilité est délivré conformément à la Convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944 et au Règlements Aéronautique Gabonais en ce qui concerne le RPA mentionné ci-dessus, qui est considéré comme navigable lorsqu'il est entretenu et exploité conformément aux dispositions ci-dessus et les limitations d'exploitation pertinentes <i>This certificate of airworthiness is issued pursuant to the Convention on International Civil Aviation dated 7 December 1944 and to regulations of the Gabonese Republic with respect to the above-mentioned RPA, which is considered to be airworthy when maintained and operated in accordance with the foregoing and the pertinent operating limitations.</i>		
Date de délivrance Date of issue: _____ [Signature]: _____		
8.§§		