



Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins Centro Interamericano de Administrações Tributárias

Plano de Teste da Ordem de Serviço

PROCESSO: Serviços Transversais

SIGLA DO PROCESSO: SDE

COMPONENTE: Serviço de Documentos

OS: SDE0100

Título da OS: SDE0100 - Serviço de Documentos (1.0)











Histórico de Revisões

Data	Descrição	Autor
25/10/2016	Elaboração do Plano de Teste da SDE0100	Anderson Meister









Índice

1OBJETIVO DO TESTE	4
2ESTRATÉGIAS E FERRAMENTAS DE TESTES	4
BESCOPO DO PLANO DE TESTE	4
4ESTIMATIVA DE ESFORÇO PARA EXECUÇÃO DESTE TESTES	
SCONSIDERAÇÕES ESPECIAIS	5
6RELAÇÃO DE CASOS DE TESTES POR CASOS DE USOS	5











1 Objetivo do Teste

O objetivo dos testes é verificar as etapas de SDE0100 - Serviço de Documentos.

2 Estratégias e Ferramentas de Testes

Assegurar a navegação correta do aplicativo, além da entrada, processamento e saída.

Devemos executar cada caso de uso, fluxo ou função, utilizando dados válidos e inválidos para verificar os seguintes itens:

- Os resultados esperados ocorrerão quando forem usados dados válidos;
- As mensagens de erro/aviso apropriadas sejam informadas quando dados inválidos forem utilizados.

Cada regra de negócio será adequadamente aplicada.

Os casos de testes com os roteiros de testes e as massas de testes estão especificadas no Testlink (http://www.wpbastos.com/testlink). As execuções dos testes devem ser atualizadas dentro do Testlink, evidenciando o sucesso de cada caso de teste.

Quando os testes forem executados por uma equipe do CIAT ou da SEFAZ, deve ser evidenciado também os casos de testes com erros e aberto uma bug dentro do Mantis (http://www.wpbastos.com/mantis) para que a fábrica possa corrigir o defeito.

3 Escopo do Plano de Teste

Caso de Uso	Nome do Casos de Uso
SDEUC0010	Administrar Formularios
SDEUC0020	Ver Documento PDF
SDEUC0030	Consultar Documentos
SDEUC0040	Gerar Formulario
SDEUC0050	Visualizar Documento
SDEUC0060	Ver Gerais Documento
SDEUC0070	Validar Documento
SDEUC0080	Gravar Rascunho
SDEUC0090	Enviar Documento
SDEUC0100	Criar Documento de XML
SDEUC0110	Enviar XML Documento
SDEUC0120	Administrar Anexos
SDEUC0130	Administrar Ações











4 Estimativa de Esforço para Execução deste Testes

Para os casos de testes simples calcula-se 5 minutos para a execução, médios 10 minutos, altos 15 minutos e complexos variam de 20 à 30 minutos.

Caso de Uso	Tempo de execução do ciclo		
SDEUC0010 - Administrar Formulários	570 minutos		
SDEUC0020 - Ver Documento PDF	15 minutos		
SDEUC0030 - Consultar Documentos	90 minutos		
SDEUC0040 - Gerar Formulário	170 minutos		
SDEUC0050 - Visualizar Documento	15 minutos		
SDEUC0060 - Ver Gerais Documento	15 minutos		
SDEUC0070 - Validar Documento	50 minutos		
SDEUC0080 - Gravar Rascunho	25 minutos		
SDEUC0090 - Enviar Documento	55 minutos		
SDEUC0100 - Criar Documento de XML	95 minutos		
SDEUC0110 - Enviar XML Documento	30 minutos		
SDEUC0120 - Administrar Anexos	95 minutos		
SDEUC0130 - Administrar Ações	95 minutos		
TOTAL	1320 minutos (22h)		

5 Considerações Especiais

Sem considerações especiais.

6 Relação de Casos de Testes por Casos de Usos







Relatório de Teste: Resultados do Caso de Teste para todas as Baselines 🕙 Proieto de Teste: PMAT Plano de Teste : SDE0100-Servico-de-Documentos Expandir/Minimizar Grupos 💷 Mostrar todas as Colunas 🦠 Resetar para o Estado Padrão 🌊 Refresh 📆 Resetar Filtros 🛮 Multiclassificação 🕕 Caso de Teste Prioridade SDE-Serviço-de-Documentos [Última Build] SDE-Serviço-d... Última execução Suíte de Teste: SDE - Servico de Documentos/SDEUC0010 - Administrar Formularios (38 Items) 💹 \ell CST-1060:POS - Validar tela "Criar Formulário" - V 1.0 Médio Não Executado [v1] 🔯 Não Executado [v1] 🗘 Não Executado [v CST-1061:POS - Validar formulário com sucesso - V 1.0 Médio Não Executado [v1] 🗖 Não Executado [v1] Não Executado [v 📃 \ell CST-1062:POS - Visualizar formulário depois de validado com sucesso - V 1.0 Médio Não Executado [v1] 🗣 Não Executado [v1] Não Executado [v CST-1063:POS - Gravar formulário depois de validado com sucesso - V 1.0 Médio Não Executado [v1] 🗣 Não Executado [v1] Não Executado (v ■ CST-1064:POS - Editar formulário com sucesso - V 1.0 Médio Não Executado [v1] 🗣 Não Executado [v1] 🗣 Não Executado [v ■ CST-1065:POS - Limpar formulário - V 1.0 Médio Não Executado [v1] 🗣 Não Executado [v1] 🗣 Não Executado [v ■ CST-1066:NEG - Validar XML com inconsistência de campos 1 - V 1.0 Médio Não Executado [v1] 🔯 Não Executado [v1] Não Executado [v ■ CST-1067:NEG - Validar XML com inconsistência de campos 2 - V 1.0 Médio Não Executado [v1] 🔯 Não Executado [v1] Não Executado [v CST-1068:NEG - Validar XML com inconsistência de campos 3 - V 1.0 Médio Não Executado [v1] 🗣 Não Executado [v1] 🗘 Não Executado [v CST-1069:NEG - Validar XML com inconsistência de campos 4 - V 1.0 Não Executado [v1] 🗣 Não Executado [v1] Médio Não Executado [v ■ CST-1070:NEG - Validar XML com inconsistência de campos 5 - V 1.0 Médio Não Executado [v1] 🗣 Não Executado [v1] Não Executado [v 📃 \ell CST-1071:NEG - Validar XML com inconsistência de campos 6 - V 1.0 Não Executado [v1] Não Executado [v Médio 🗣 Não Executado [v1] 📃 \ell CST-1072:NEG - Validar XML com inconsistência de campos 7 - V 1.0 Médio Não Executado [v1] 🔯 Não Executado [v1] 🗘 Não Executado [v CST-1073:NEG - Validar XML com inconsistência de campos 8 - V 1.0 Médio Não Executado [v1] 🔯 Não Executado [v1] 🗘 Não Executado [v ■ CST-1074:NEG - Validar XML com erro em fórmulas 1 - V 1.0. Não Executado [v1] Não Executado [v Médio 🗣 Não Executado [v1] ■ CST-1075:NEG - Validar XML com erro em fórmulas 2 - V 1.0 Médio Não Executado [v1] 🗣 Não Executado [v1] 🗪 Não Executado [ν ■ CST-1076:NEG - Validar XML com erro em fórmulas 3 - V 1.0 Médio Não Executado [v1] 🗣 Não Executado [v1] Não Executado [v ■ CST-1077:NEG - Validar XML com erro em fórmulas 4 - V 1.0 Médio Não Executado [v1] 🗣 Não Executado [v1] 🗣 Não Executado [v ■ CST-1078:NEG - Validar XML com campos tipo "grid" ou multiregistros 1 - V 1.0 Não Executado [v1] 🔯 Não Executado [v1] Não Executado [v Médio ■ CST-1079:NEG - Validar XML com campos tipo "grid" ou multiregistros 2 - V 1.0 Não Executado [v1] Médio Não Executado [v1] Não Executado [v ■ CST-1080:NEG - Validar XML com campos tipo "grid" ou multiregistros 3 - V 1.0 Não Executado [v1] Não Executado [v1] Não Executado [v Médio ■ CST-1081:NEG - Validar layout ou "traçado" de XML 1 - V 1.0 Não Executado [v1] Médio Não Executado [v1] 🗣 Não Executado [v ■ CST-1082:NEG - Validar layout ou "traçado" de XML 2 - V 1.0 Não Executado [v1] Não Executado [v1] Médio Não Executado [v ■ CST-1083:NEG - Validar layout ou "traçado" de XML 3 - V 1.0 Médio Não Executado [v1] 🗣 Não Executado [v1] 🗘 Não Executado [v ■ CST-1084:NEG - Validar layout ou "traçado" de XML 4 - V 1.0 Não Executado [v1] Médio 🗣 Não Executado [v1] 🗣 Νãο Executado [ν

	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗖 Não Executado [v
	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
☑	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
☑	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
☑	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
☑ CST-1090:POS - Validar "Fechar" depois de formulário validado com sucesso - V 1.0	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
☑	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
☑	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
☑ CST-1093:POS - Validar opção de "Desativar" formulário - V 1.0	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
☑	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
☑ CST-1095:POS - Editar formulário agregando mais linhas adicionais na tabela do XML - V 1.0	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
☑	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
☑	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0020 - Ver Documento PDF (2 Items	·)			
		Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
☐ CST-1104:POS - Ver PDF com perfil com permissão - V 1.0	Médio	TIAO EXECUTADO [11]		
☐	Médio Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
	Médio	-	-	-
☐	Médio	-	-	-
	Médio ms)	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
 ☑	Médio ms) Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
© CST-1105:NEG - Ver PDF com perfil sem permissão - V 1.0 Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0030 - Consultar Documentos (6 Ite © CST-1106:POS - Consultar documentos preenchendo somente 1 campo de busca - V 1.0 © CST-1107:POS - Consultar documentos preenchendo 2 campos de busca - V 1.0	Médio ms) Médio Médio	Não Executado [v1] Não Executado [v1] Não Executado [v1]	Não Executado [v1] Não Executado [v1] Não Executado [v1]	Não Executado [v Não Executado [v Não Executado [v Não Executado [v
■ CST-1105:NEG - Ver PDF com perfil sem permissão - V 1.0 Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0030 - Consultar Documentos (6 Itel CST-1106:POS - Consultar documentos preenchendo somente 1 campo de busca - V 1.0 CST-1107:POS - Consultar documentos preenchendo 2 campos de busca - V 1.0 CST-1108:POS - Consultar documentos preenchendo mais de 2 campos da busca - V 1.0	Médio Médio Médio Médio Médio	Não Executado [v1] Não Executado [v1] Não Executado [v1] Não Executado [v1]	Não Executado [v1] Não Executado [v1] Não Executado [v1] Não Executado [v1]	Não Executado [v Não Executado [v Não Executado [v
© CST-1105:NEG - Ver PDF com perfil sem permissão - V 1.0 Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0030 - Consultar Documentos (6 Ite CST-1106:POS - Consultar documentos preenchendo somente 1 campo de busca - V 1.0 CST-1107:POS - Consultar documentos preenchendo 2 campos de busca - V 1.0 CST-1108:POS - Consultar documentos preenchendo mais de 2 campos da busca - V 1.0 CST-1109:NEG - Consultar documentos onde não possua campos da busca - V 1.0	Médio Médio Médio Médio Médio Médio Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0030 - Consultar Documentos (6 Itel CST-1106:POS - Consultar documentos preenchendo somente 1 campo de busca - V 1.0 CST-1107:POS - Consultar documentos preenchendo 2 campos de busca - V 1.0 CST-1108:POS - Consultar documentos preenchendo mais de 2 campos da busca - V 1.0 CST-1109:NEG - Consultar documentos onde não possua campos da busca - V 1.0 CST-1110:NEG - Consultar documentos onde usuário não possua permissão para formulários	Médio Médio Médio Médio Médio Médio Médio Médio Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0030 - Consultar Documentos (6 Itel CST-1106:POS - Consultar documentos preenchendo somente 1 campo de busca - V 1.0 CST-1107:POS - Consultar documentos preenchendo 2 campos de busca - V 1.0 CST-1108:POS - Consultar documentos preenchendo mais de 2 campos da busca - V 1.0 CST-1109:NEG - Consultar documentos onde não possua campos da busca - V 1.0 CST-1110:NEG - Consultar documentos onde usuário não possua permissão para formulários CST-1111:POS - Validar "Limpar" em Consultar documentos - V 1.0	Médio Médio Médio Médio Médio Médio Médio Médio Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
 ☑ CST-1105:NEG - Ver PDF com perfil sem permissão - V 1.0 Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0030 - Consultar Documentos (6 Ite ☑ CST-1106:POS - Consultar documentos preenchendo somente 1 campo de busca - V 1.0 ☑ CST-1107:POS - Consultar documentos preenchendo 2 campos de busca - V 1.0 ☑ CST-1108:POS - Consultar documentos preenchendo mais de 2 campos da busca - V 1.0 ☑ CST-1109:NEG - Consultar documentos onde não possua campos da busca - V 1.0 ☑ CST-1110:NEG - Consultar documentos onde usuário não possua permissão para formulários ☑ CST-1111:POS - Validar "Limpar" em Consultar documentos - V 1.0 Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0040 - Gerar Formulario (12 Items) 	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
 ☑ CST-1105:NEG - Ver PDF com perfil sem permissão - V 1.0 Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0030 - Consultar Documentos (6 Ite ☑ CST-1106:POS - Consultar documentos preenchendo somente 1 campo de busca - V 1.0 ☑ CST-1107:POS - Consultar documentos preenchendo 2 campos de busca - V 1.0 ☑ CST-1108:POS - Consultar documentos preenchendo mais de 2 campos da busca - V 1.0 ☑ CST-1109:NEG - Consultar documentos onde não possua campos da busca - V 1.0 ☑ CST-1110:NEG - Consultar documentos onde usuário não possua permissão para formulários ☑ CST-1111:POS - Validar "Limpar" em Consultar documentos - V 1.0 Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0040 - Gerar Formulario (12 Items) ☑ CST-1112:POS - Gerar formulário com XML sem erros - V 1.0 	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0030 - Consultar Documentos (6 Itel CST-1106:POS - Consultar documentos preenchendo somente 1 campo de busca - V 1.0 CST-1107:POS - Consultar documentos preenchendo 2 campos de busca - V 1.0 CST-1108:POS - Consultar documentos preenchendo mais de 2 campos da busca - V 1.0 CST-1109:NEG - Consultar documentos onde não possua campos da busca - V 1.0 CST-1110:NEG - Consultar documentos onde usuário não possua permissão para formulários CST-1111:POS - Validar "Limpar" em Consultar documentos - V 1.0 Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0040 - Gerar Formulario (12 Items) CST-1113:POS - Gerar formulário com XML sem erros - V 1.0 CST-1113:POS - Validar preenchimento correto de formulário - V 1.0	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0030 - Consultar Documentos (6 Item CST-1106:POS - Consultar documentos preenchendo somente 1 campo de busca - V 1.0 CST-1107:POS - Consultar documentos preenchendo 2 campos de busca - V 1.0 CST-1108:POS - Consultar documentos preenchendo 2 campos da busca - V 1.0 CST-1109:NEG - Consultar documentos preenchendo mais de 2 campos da busca - V 1.0 CST-1110:NEG - Consultar documentos onde não possua campos da busca - V 1.0 CST-1111:POS - Validar "Limpar" em Consultar documentos - V 1.0 Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0040 - Gerar Formulario (12 Items) CST-1112:POS - Gerar formulário com XML sem erros - V 1.0 CST-1113:POS - Validar preenchimento correto de formulário - V 1.0 CST-1114:NEG - Testar a opção "Validar" sem preencher os campos obrigatórios do formulário	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0030 - Consultar Documentos (6 Ite CST-1106:POS - Consultar documentos preenchendo somente 1 campo de busca - V 1.0 CST-1107:POS - Consultar documentos preenchendo 2 campos de busca - V 1.0 CST-1108:POS - Consultar documentos preenchendo mais de 2 campos da busca - V 1.0 CST-1109:NEG - Consultar documentos onde não possua campos da busca - V 1.0 CST-1110:NEG - Consultar documentos onde usuário não possua permissão para formulários CST-1111:POS - Validar "Limpar" em Consultar documentos - V 1.0 Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0040 - Gerar Formulario (12 Items) CST-1112:POS - Gerar formulário com XML sem erros - V 1.0 CST-1113:POS - Validar preenchimento correto de formulário - V 1.0 CST-1114:NEG - Testar a opção "Validar" sem preencher os campos obrigatórios do formulário CST-1115:NEG - Testar a opção "Validar" preenchendo letras nos campos numéricos - V 1.0	Médio Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v

☐ CST-1119:POS - Validar opção "Rascunho" com preenchimento incorreto de formulário - V 1.0	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
□	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0050 - Visualizar Documento (2 Iter	ns)			
	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
☐	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0060 - Ver Gerais Documento (2 Ite	ms)			
☐ ∠ CST-1126:POS - Ver Gerais Documento com perfil com permissão - V 1.0	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0070 - Validar Documento (4 Items)				
□	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
□	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
☑	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
☐	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0080 - Gravar Rascunho (3 Items)				
☐	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
☑	Médio	🌣 Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
■ CST-1134:NEG - Enviar formulário para rascunho com usuário sem permissão - V 1.0	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0090 - Enviar Documento (5 Items)				
□	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
☑	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
■ CST-1137:NEG - Enviar formulário preenchendo letras e caracteres especiais para campos nu	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
🧾 🧷 CST-1138:NEG - Acionar botão "Enviar" sem ter permissão para esta ação - V 1.0	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
■ CST-1139:NEG - Enviar formulário com banco de dados fora do ar - V 1.0	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0100 - Criar Documento de XML (18	Items)			
☐	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
☑	Médio	Não Executado [v1]	🗖 Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
□	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v

☑ CST-1143:NEG - Enviar documento XML sem a tag sdelFields - V 1.0	Médio	Não Executado [v1]	🗭 Não Executado [v1]	Não Executado [v
☑	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗖 Não Executado [v
☑ CST-1145:NEG - Enviar documento XML com diferença de campos entre "sdelHeader" e "sde	Médio	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
	Médio	Não Executado [v1]	🗣 Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
☑ CST-1147:POS - Enviar documento XML onde não exista sdelField correspondente no XML d	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗖 Não Executado [v
	Médio	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
	Médio	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
☑ CST-1154:NEG - Enviar para rascunho documento XML com diferença de campos entre "sdel	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗪 Não Executado [ν
☑ CST-1155:POS - Rascunho documento XML onde não exista sdelField correspondente no XM	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
☑ CST-1156:NEG - Enviar documento XML correto com usuário sem permissão - V 1.0	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
🧾 € CST-1157:NEG - Enviar para rascunho documento XML correto com usuário sem permissão	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0110 - Enviar XML Documento (3 Ite	ems)			
	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
☑	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
Suíte de Teste: SDE - Serviço de Documentos/SDEUC0120 - Administrar Anexos (9 Items)			
	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
☐ CST-1162:NEG - Anexar arquivo sem preencher o campo "Nome do anexo" - V 1.0	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
☑	Médio	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v1]	Não Executado [v
	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
☐	Médio	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
☑	Médio	Não Executado [v1]	🗖 Não Executado [v1]	Não Executado [v
□		Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v
■ CST-1167:NEG - Anexar arquivo com usuário sem permissão - V 1.0	Médio	• •		
☐	Médio Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗖 Não Executado [v
		-	Não Executado [v1]Não Executado [v1]	_
☐	Médio	Não Executado [v1]		Não Executado [v

☐ CST-1171:POS - Enviar formulário que possua mais de uma ação - V 1.0	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
☐ CST-1172:NEG - Incluir ação sem preencher o campo "Nome" - V 1.0	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
☐ CST-1174:NEG - Incluir ação com programa com erro de validação - V 1.0	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
☐	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
☐ CST-1176:POS - Excluir ação com sucesso onde só exista uma forma associada - V 1.0	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	🗘 Não Executado [v
	Médio	Não Executado [v1]	Não Executado [v1]	Não Executado [v

Esse relatório exibe os últimos resultados da execução dos testes para cada baseline. considerando casos de teste com e sem atribuição de testador.

Examplo:

Os casos de teste foram executados nesta ordem:

Baseline 1.0 - Passou; Baseline 1.0 - Falhou

-> Último Resultado para a Baseline 1.0 é Falha porque a segunda execução sobrescreve os resultdos mais antigos.

"[Última Baseline]" e "Última execução" mostra a coluna de dados de acordo com este **examplo**:

Os casos de teste foram executados nesta ordem:

Baseline 1.0 - Passou; Baseline 1.0 - Falhou; Baseline 2.0 - Bloqueada; Baseline 1.0 - Passou

- -> [Última Baseline] : Bloqueada porque a Baseline 2.0 é a última baseline criada para a qual o resultado foi definido.
- -> "Última Execução" : Passou porque a Baseline 1.0 foi executada por último.

A prioridade apresentada é calculada com base na importância da versão atualmente associada ao caso de teste.

Relatório gerado em: 25/10/2016 19:10:57 Tempo de Processamento (segundos) 0.03