12.2.2 TP: Installation avancée de Windows XP

Introduction

Imprimez et exécutez ce TP.

Dans le cadre de ce TP, vous apprendrez à installer le système d'exploitation Windows XP Professionnel à l'aide d'un fichier de réponses pour l'automatisation. Vous personnaliserez les paramètres de partition et créerez un compte d'administrateur et d'utilisateurs standard.

Configuration matérielle requise

Configuration requise pour l'accomplissement de cet exercice :


- Un ordinateur avec une nouvelle installation de Windows XP Professionnel
- Le CD d'installation de Windows XP Professionnel.
- Une disquette vierge formatée

Étape 1 :

Ouvrez une session de l'ordinateur.


Insérez le CD d'installation de Windows XP Professionnel dans le lecteur de CD-ROM.

Cliquez sur Effectuer des tâches supplémentaires.



Étape 2 :

IT Essentials : Matériels et logiciels v4.0



Double-cliquez sur le dossier Support.

Double-cliquez sur le dossier Tools.

Double-cliquez sur Deploy.CAB

Sélectionnez tous les fichiers en cliquant sur Edition > Sélectionner tout.

Cliquez avec le bouton droit sur **setupmgr.exe**, puis cliquez sur **Extraire**.

Cliquez sur Créer un nouveau dossier pour créer un dossier sur le lecteur C:.


Appelez le dossier « Deploy ».

Cliquez sur **Extraire** pour extraire les fichiers du CD sur C:\Deploy.

Accédez à C:\Deploy.

Étape 3:

Double-cliquez sur setupmgr.exe.



Étape 4:

La page « Gestionnaire de l'installation » s'affiche.

Cliquez sur Suivant.




La case d'option Créer un nouveau fichier de réponses doit être activée par défaut.

Cliquez sur Suivant.



Activez la case d'option une installation automatique de Windows.


Notez que le nom d'un fichier de réponses de CD doit être Winnt.sif.



Activez la case d'option Windows XP Professionnel, puis cliquez sur Suivant.




Activez la case d'option Entièrement automatisée, puis cliquez sur Suivant.



Activez la case d'option Installation à partir d'un CD, puis cliquez sur Suivant.




Activez la case à cocher **J'accepte les termes du contrat de licence**, puis cliquez sur **Suivant**.



Cliquez sur Personnaliser le logiciel, dans la liste de gauche.


Entrez le nom et le nom d'organisation fournis pas votre formateur.

Cliquez sur Suivant.



Cliquez sur Fuseau horaire dans la liste de gauche.


Cliquez sur le fuseau horaire de votre région dans la zone de liste déroulante « Fuseau horaire », puis cliquez sur **Suivant**.



Sélectionnez Fourniture de la clé de produit dans la liste de gauche.

Entrez la clé de produit de Windows XP Professionnel fournie par votre formateur dans les champs « Clé du produit ».

Cliquez sur Suivant.




Cliquez sur Noms des ordinateurs, dans la liste de gauche.

Entrez le nom de l'ordinateur fourni pas votre formateur dans le champ « Nom de l'ordinateur », puis cliquez sur **Ajouter**.

Le nom de l'ordinateur s'affiche alors dans le champ « Ordinateurs à installer ».


Cliquez sur Suivant.



Cliquez sur Mot de passe Administrateur dans la liste de gauche.

Entrez l'initiale de votre prénom et votre nom dans les champs « Mot de passe » et « Confirmer le mot de passe » (par exemple, jdupond).


Cliquez sur Suivant.




Cliquez sur Groupe de travail ou domaine, dans la liste de gauche.

Activez la case d'option Groupe de travail.

Entrez le nom de groupe de travail **LabGroup1** dans la zone « **Groupe de travail** », puis cliquez sur **Suivant**.




Cliquez sur **Commandes supplémentaires**, dans la liste de gauche, puis cliquez sur **Terminer**.




Tapez « C:\Deploy\unattend.txt » dans la zone « Emplacement et nom de fichier », si ce nom n'est pas déjà affiché.

Cliquez sur OK.



Cliquez sur Fichier > Quitter.



Étape 5:

Accédez à « C:\Deploy ».

Cliquez avec le bouton droit sur unattend.txt, puis cliquez sur Copier.

Accédez à « A:\ ».

Cliquez sur Fichier > Coller.

Cliquez avec le bouton droit sur **unattend.txt**, puis cliquez sur **Renommer**.

Tapez Winnt.sif comme nom de fichier, puis appuyez sur Entrée.

Retirez la disquette du lecteur de disquettes.

Cliquez sur **Démarrer > Arrêter l'ordinateur**.

Cliquez sur Redémarrer.

Étape 6:

Lorsque le message « Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer du CD-ROM » s'affiche, appuyez sur n'importe quelle touche du clavier. Insérez la disquette. Le système contrôle alors la configuration matérielle.

```
Le programme d'installation inspecte la configuration matérielle
de votre ordinateur...
```

La fenêtre Windows Setup (Installation de Windows) s'affiche pendant que le programme charge les fichiers nécessaires.



Étape 7:

L'écran « Bienvenue » du programme d'installation s'affiche. Appuyez sur Entrée.



L'écran « Contrat de licence de Windows XP » apparaît.

Appuyez sur F8.


```
CONTRAT DE LICENCE UTILISATEUR FINAL POUR LOGICIELS MICROSOFT
MICROSOFT WINDOWS XP PROFESSIONNEL AUEC LE LOGICIEL SERVICE PACK 2

IMPORTANT — À LIRE ATTENTIVEMENT : Le présent
Contrat de Licence Utilisateur Final (le « CLUF ») constitue
un contrat entre vous (personne physique ou personne
morale unique) et Microsoft Corporation ou l'une de ses
filiales (« Microsoft »), portant sur le logiciel Microsoft qui
accompagne ce CLUF, qui inclut des programmes
d'ordinateur et qui est susceptible de contenir des supports
associés, des documents imprimés, de la documentation
« en ligne » ou sous forme électronique et des services
Internet (le « Logiciel »). Le Logiciel peut être accompagné
d'un avenant ou d'un addendum au présent CLUF. EN
INSTALLANT, EN COPIENT OU EN UTILISANT DE
TOUTE AUTRE MANIÈRE LE LOGICIEL, UOUS
RECONNAISSEZ ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES DE CE
CLUF. SI UOUS ÊTES EN DÉSACCORD AUEC CES
TERMES, UEUILLEZ NE PAS INSTALLER, COPIER NI
UTILISER LE LOGICIEL. TOUTEFOIS, UOUS POUVEZ LE
RETOURNER À L'ENDROIT OÙ UOUS UOUS L'ÊTES
PROCURÉ, AFIN D'EN OBTENIR LE REMBOURSEMENT
INTÉGRAL, LE CAS ÉCHÉANT.


1. CONCESSION DE LICENCE. Microsoft vous concède les
droits suivants, sous réserve que vous respectiez
l'ensemble des termes du présent CLUF:

F8-J'accepte ECHAP-Je n'accepte pas PG.SUIU-Page suiv.
```

Le programme d'installation de Windows XP Professionnel va rechercher si d'autres systèmes d'exploitation existent déjà sur le disque dur.




Appuyez sur ÉCHAP.



Appuyez sur la touche **D**.

La liste suivante affiche les partitions existantes et l'espace non partitionné sur cet ordinateur. Utilisez les flèches HAUT et BAS pour sélectionner un élément dans la liste. • Pour installer Windows XP sur l'emplacement sélectionné, appuyez sur ENTREE. • Pour créer une partition dans l'espace non partitionné, appuyez sur C. • Pour supprimer la partition sélectionnée, appuyez sur S. [le disque 0 de 65531 Mo ayant l'ID 0 du bus 0 sur atapi IMBR] G: Partition1 INIFS1 Espace non partitionné 8 Mo [ENTREE=Installation S=Supprimer une partition F3=Quitter]

Appuyez sur Entrée.



Appuyez sur la touche L.

```
Uous avez demandé au programme d'installation de supprimer la partition


C: Partition1 [NTFS] 65523 Mo (63807 Mo libres)

sur le disque 0 de 65531 Mo ayant 1'ID 0 du bus 0 sur atapi [MBR].

• Pour supprimer cette partition, appuyez sur S.
Attention: toutes les données sur cette partition seront perdues !

• Pour retourner à l'écran précédent sans effacer la partition, appuyez sur ECHAP.
```

Appuyez sur la touche C.



Tapez 5000 dans la zone « Créer une partition de taille (en Mo) ».

Appuyez sur la touche Entrée.

```
Uous avez demandé au programme d'installation de créer une nouvelle partition sur le disque 0 de 65531 Mo ayant l'ID 0 du bus 0 sur atapi IMBR].

Pour créer une nouvelle partition, entrez la taille ci-dessous et appuyez sur ENTREE.

Pour revenir à l'écran précédent sans créer la partition, appuyez sur ECHAP.

La taille minimale de la nouvelle partition est 8 mégaoctets (Mo). La taille maximale de la nouvelle partition est 65523 mégaoctets (Mo). Crée une partition de taille (en Mo): 5000.
```

Appuyez sur la touche BAS pour sélectionner « Espace non partitionné ».

Appuyez sur la touche C.

Créez une autre partition de 5 000 Mo.

Répétez une nouvelle fois le processus. Vous obtiendrez trois partitions de 5 000 Mo chacune.

```
Installation de Windows XP Professionnel

La liste suivante affiche les partitions existantes et l'espace non partitionné sur cet ordinateur.

Utilisez les flèches HAUT et BAS pour sélectionner un élément dans la liste.

• Pour installer Windows XP sur l'emplacement sélectionné, appuyez sur ENTREE.

• Pour créer une partition dans l'espace non partitionné, appuyez sur C.

• Pour supprimer la partition sélectionnée, appuyez sur S.


le disque Ø de 65531 Mo ayant l'ID Ø du bus Ø sur atapi [MBR]

C: Partition1 [Nouvelle (vierge)] 4997 Mo (4996 Mo libres)

Espace non partitionné 69534 No

ENTREE=Installation C=Créer une partition F3=Quitter
```

Sélectionnez C: Partition1 et appuyez sur la touche Entrée.



Sélectionnez « Formater la partition en utilisant le système de fichiers NTFS ».

Ne sélectionnez pas « Formater la partition en utilisant le système de fichiers NTFS (Rapide) ».

Appuyez sur la touche **Entrée**.

```
La partition que vous avez sélectionnée n'est pas formatée. Le programme d'installation va maintenant formater la partition.

Utilisez les flèches HAUT et BAS pour sélectionner le système de fichiers que vous désirez, puis appuyez sur ENTREE.

Si vous voulez sélectionner une partition différente pour Windows XP, appuyez sur ECHAP.

Formater la partition en utilisant le système de fichiers NTFS (Rapide) Formater la partition en utilisant le système de fichiers FAT (Rapide) Formater la partition en utilisant le système de fichiers NTFS Formater la partition en utilisant le système de fichiers PAT

ENTREE=Continuer ECHAP=Annuler
```

La fenêtre « Veuillez patienter pendant le formatage de la partition » s'affiche.



Le système redémarre automatiquement.

Lorsque le système redémarre, le message « Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer du CD-ROM » s'affiche.

N'appuyez sur aucune touche.

L'installation doit se poursuivre sans vous demander d'intervention.

Le système redémarre automatiquement.


Lorsque le système redémarre, le message « Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer du CD-ROM » s'affiche.

N'appuyez sur aucune touche.

Étape 8:


L'écran « Bienvenue dans ce système d'exploitation de Microsoft » s'affiche.

Cliquez sur Suivant.




Activez la case d'option **Protéger mon ordinateur en activant les mises** à jour automatiques maintenant.

Cliquez sur Suivant.




Activez la case d'option Oui, je me connecte via un réseau local ou domestique.

Cliquez sur Suivant.



Activez la case d'option Non, pas pour l'instant, puis cliquez sur Suivant.



Entrez le nom fourni pas le formateur dans le champ « Votre nom ».

Cliquez sur Suivant.



La page « Merci » s'affiche.

Cliquez sur Terminer.



Étape 9 :


Le Bureau « Windows XP Professionnel » apparaît.

Cliquez sur **Démarrer > Panneau de configuration**.




Étape 10:

Cliquez sur Comptes d'utilisateurs.









Entrez le nom fourni pas votre formateur dans le champ « Entrez le nom du nouveau compte ».

Cliquez sur Suivant.




Activez la case d'option Limité.

Cliquez sur Créer un compte.



La page « Comptes d'utilisateurs » s'affiche.



Créez un second compte limité. Le formateur vous fournira le nom de l'utilisateur.

Chapitre 12: Travaux pratiques / participant

Dans quelle mesure pensez-vous que l'automatisation de l'installation peut aider le Service informatique si la procédure doit être répétée sur 100 ordinateurs ?

IT Essentials : Matériels et logiciels v4.0