5.6.2 TP: Points de restauration

Introduction

Imprimez et exécutez ce TP.

Au cours de ce TP, vous apprendrez à créer un point de restauration et à rétablir votre ordinateur exactement tel qu'il était à un moment précis.

Configuration matérielle requise

Configuration requise pour l'accomplissement de cet exercice :


- Un système informatique équipé de Windows XP
- Le CD d'installation de Windows XP Professionnel.

Étape 1 :

Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Outils système > Restauration du système**.

Activez la case d'option Créer un point de restauration.

Cliquez sur Suivant.



Étape 2:

Dans la zone « Description du point de restauration », tapez Application installée.


Cliquez sur Créer.



Étape 3:

La page « Point de restauration créé » s'affiche.

Cliquez sur Fermer.



Étape 4:


Cliquez sur Démarrer > Panneau de configuration.

Cliquez sur l'icône Ajouter ou supprimer des programmes.



Étape 5 :

Cliquez sur Ajouter ou supprimer des composants Windows.



Étape 6:

Activez la case à cocher Services Internet (IIS).

Cliquez sur Suivant.



Étape 7:

Insérez le CD d'installation de Windows XP dans le lecteur optique.

Cliquez sur **OK**.




Étape 8 :

La page « Fichiers nécessaires » s'affiche.

Cliquez sur OK.



La page de progression « Configuration des composants » s'affiche.



Étape 9:

La page « Fin de l'Assistant Composants de Windows » s'affiche.

Cliquez sur **Terminer**.




Étape 10:

La boîte de dialogue « Modification des paramètres système » s'affiche.

Retirez le CD d'installation de Windows XP du lecteur optique.

Cliquez sur Oui.



Étape 11:

Ouvrez une session Windows avec votre propre compte.

Ouvrez l'application Bloc-notes en cliquant sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Bloc-notes**.

Tapez Ceci est un test des points de restauration dans l'application Bloc-notes.

Cliquez sur Fichier > Enregistrer sous.

Cliquez sur Mes documents.

Tapez Fichier test de point de restauration dans la zone « Nom du fichier ».

Cliquez sur **Enregistrer**.

Cliquez sur Fichier > Quitter.



Étape 12:

Ouvrez IIS pour confirmer que vous avez réussi l'installation de ce service.

Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Outils d'administration > Services Internet (IIS)**.

Cliquez sur Fichier > Quitter.




Étape 13:

Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Outils système > Restauration du système**.

activez la case d'option Restaurer mon ordinateur à une heure antérieure.

Cliquez sur Suivant.



Étape 14:

Sélectionnez la date d'aujourd'hui dans le calendrier situé à gauche.

Sélectionnez Application installée dans la liste affichée dans la section de droite.

Cliquez sur Suivant.




Étape 15:

La page « Confirmez la sélection du point de restauration » s'affiche.

REMARQUE: Lorsque vous cliquez sur Suivant, Windows redémarre l'ordinateur. Fermez tous les applications avant de cliquer sur Suivant.


Cliquez sur Suivant.

Le système d'exploitation restaure l'installation de l'application IIS au moment antérieur que vous avez défini dans le calendrier.



Étape 16:

La page « Restauration complète » s'affiche. Cliquez sur OK.



Étape 17:

Cliquez sur **Démarrer > Tous les programmes > Outils d'administration**.

L'application Services Internet (IIS) apparaît-elle dans la liste ? Non.

Étape 18:

Explorez le dossier « Mes documents ».

Ouvrez le fichier « Fichier test de point de restauration ».

Le contenu est-il identique ? Oui.

