

# Diseño y Programación de Software Multiplataforma

Instructor: Ing. Alexander Alberto Sigüenza

Campos

Integrantes: Fredy Antonio Alfaro Santos

AS231934

Fecha de entrega: 03 de marzo de 2024

Live: <a href="https://fredy34009.github.io/Carrito/index.html">https://fredy34009.github.io/Carrito/index.html</a>

## Organización del Código

**Módulos:** Son estructuras de archivos que contienen funciones específicas, en la App se usan dos módulos alojados en la carpeta js

```
✓ jsJs Funciones.jsJs Productos.js
```

**Funciones:** Son un conjunto de instrucciones que permiten realizar una tarea en específico ya sea realizar cálculos, retornar una salida etc.

```
function calcularTotal() {
    return carrito.reduce((total, item) => {
        const miItem = listaProductos.filter((itemBaseDatos) => {
            return itemBaseDatos.id === parseInt(item);
        });
        return total + miItem[0].precio;
    }, 0).toFixed(2);
}
```

## Manipulación del DOM

**Manipulación del DOM:** permite a los desarrolladores usar la lógica de programación para realizar cambios en el código HTML. Es una manera confiable de realizar cambios que convierten los sitios web estáticos en dinámicos.

```
const DOMitems = document.querySelector('#items');
const DOMcarrito = document.querySelector('#carrito');
const DOMtotal = document.querySelector('#total');
const DOMbotonVaciar = document.querySelector('#boton-vaciar');
const DOMbotonComprar = document.querySelector('#boton-comprar');
const DOMtextCarrito = document.querySelector("#textCarrito");
const DOMtextTotal = document.querySelector("#textTotal");
/**
```

```
var modal = document.getElementById("ventanaModal");
var modalCancelar = document.getElementById("boton-cancelar");
var modalAceptar = document.getElementById("boton-aceptar");
```

**Actualización del DOM:** Es todo lo que sucede después de hacer referencia y seleccionar los elementos con los que se desea trabajar. Esto conduce a un cambio en el estado del elemento, de estático a dinámico. En el siguiente ejemplo se muestra una función que actualiza el DOM mostrando y ocultando dos botones el total y un texto

```
function mostrarBotonCompras() {
    if (carrito.length <= 0) {
        DOMtextTotal.style.display = 'none';
        DOMbotonComprar.style.display = 'none';
        DOMbotonVaciar.style.display = 'none';
        DOMtextCarrito.innerHTML = 'Añadir productos';
}
else {
        DOMbotonComprar.style.display = 'block';
        DOMbotonVaciar.style.display = 'block';
        DOMtextCarrito.innerHTML = 'Carrito';
        DOMtextCarrito.innerHTML = 'Carrito';
        DOMtextTotal.style.display = 'block';
}</pre>
```

Manejo de Eventos

**Eventos:** Los eventos se lanzan dentro de la ventana del navegador y usualmente están asociados a un elemento en específico dentro de dicha ventana. Esto puede ser un solo elemento, un grupo de elementos

```
modalAceptar.addEventListener("click", function () {
    modal.style.display = "none";
    vaciarCarrito();
    Swal.fire({
        title: 'Exito',
        text: 'Compra exitosa Gracias',
        icon: 'success'
    })
});
```

Evento 'click' al dar clic al botón Aceptar del modal


## Uso de Arrays y Objetos

Representar cada producto como un objeto

```
nombre: 'Audifonos Sony',
precio: 15.50,
imagen: './image/audifonos.jpeg'
nombre: 'Samsumg A24',
imagen: './image/samsungA24.png'
nombre: 'Hylou RT',
precio: 60.00,
imagen: './image/smartWachtRT.jpg'
nombre: 'Iphone 15',
precio: 1599.00,
imagen: './image/iphone 15.jpg'
nombre: 'Tab A9',
precio: 319.00,
imagen: './image/tabA9.png'
nombre: 'MacBook Air',
precio: 1269.00,
imagen: './image/macpro.jpg'
```

## Cálculos y Actualizaciones Dinámicas


Calcular el total del carrito y los subtotales por producto en tiempo real.




Actualizar la interfaz de usuario al agregar, eliminar o modificar productos en el carrito.




#### **Facturación**



# Estilo y Diseño






#### **Documentación**

#### Comentarios

```
//Funcion para borrar un elemento del carrito
function borrarItemCarrito(evento) {
   const id = evento.target.dataset.item;
   carrito = carrito.filter((carritoId) => {
        return carritoId !== id;
   renderizarCarrito();
   mostrarBotonCompras();
function calcularTotal() {
   return carrito.reduce((total, item) => {
       const miItem = listaProductos.filter((itemBaseDatos) => {
           return itemBaseDatos.id === parseInt(item);
        return total + miItem[0].precio;
    }, 0).toFixed(2);
function vaciarCarrito() {
   carrito = [];
   renderizarCarrito();
    mostrarBotonCompras();
```

#### Creatividad

Uso de SweetAler2: se usó para crear diálogos personalizados



Se ha diseñado un carrito de compras en JavaScript en el cual es posible agregar productos, eliminar, vaciar el carrito de compras, visualizar una factura y ver el total de la compra, se ha utilizado la implementación de SweetAlert2 para crear diálogos personalizados para una experiencia de usuario agradable.