

산출물목록

파일명이 아니라 독자의 상황으로 문서를 찾는 Navigation

모든 CPF 사용자를 위한 문서 길찾기입니다. 내 역할과 하려는 일에 맞는 PDF 를 바로 선택합니다.

- 개발자·운영자·설계/검수자별로 문서를 고릅니다.
- 사용자 바로 열기는 PDF 만 제공합니다.
- DOCX 는 편집·납품용으로 ZIP 에만 포함합니다.

목차

필요한 작업을 먼저 찾고 해당 장으로 이동합니다. 페이지 번호는 최종 PDF 기준입니다.

1 내가 개발자라면.....	2
개발자용.....	2
2 내가 운영자라면.....	3
운영자용.....	3
3 내가 아키텍트·검수자라면.....	3
설계/검수용.....	3
4 문서 길찾기와 갱신 조건.....	3
처음 보는 경우.....	4
Source 변경과 문서 영향.....	4
정본 우선순위와 현행본.....	4

1 내가 개발자라면

개발 시작·API 선택·오류/Transaction 구현에 필요한 문서를 먼저 엽니다.

개발자용

표 1-1. 개발자용

개발자용의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

필요	먼저 볼 PDF	얻는 답
CRUD/Transaction/API	02_프레임워크_개발자_가이드.pdf	Public API·옵션·선택·실패·예제
Batch 개발	03_배치_개발자_가이드.pdf	Job/Step/Policy/Lease/Fencing/복구
Gateway 연동	06_Gateway_개발_사용_가이드.pdf	언제 Gateway 를 쓰고 언제 쓰지 않는지
정확한 계약	07_Specification_기술_명세.pdf	Stack/Public Contract/Identity/DB3

2 내가 운영자라면

장애·Batch·배포·DB 변경을 안전하게 처리할 문서를 고릅니다.

운영자용

표 2-1. 운영자용

운영자용의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

필요	먼저 볼 PDF	얻는 답
장애/배포/복구	04_운영자_매뉴얼.pdf	상태별 런북/승인/DB migration
Batch 운영	05_배치_운영_가이드.pdf	stop/restart/rerun/reconcile
구조 파악	아키텍처설계서.pdf	Owner/호출/DB3/Operations

3 내가 아키텍트·검수자라면

구조·표준·DB·기술 사양을 교차 확인합니다.

설계/검수용

표 3-1. 설계/검수용

설계/검수용의 선택 기준과 확인 항목을 빠르게 비교합니다.

필요	PDF	핵심
Architecture	아키텍처설계서.pdf	Owner/Dependency/Topology
기술 Stack/계약	기술사양서.pdf	기술 구성/Public surface
개발 규칙	기술표준서.pdf	MUST/MUST NOT
DB	데이터베이스표준서.pdf	DB3/Lifecycle/Recovery
전체 목록	산출물목록.pdf	역할별 진입점

4 문서 길찾기와 갱신 조건

역할별 문서를 따로 읽더라도 Architecture·Specification·표준·운영 문서가 같은 제품 계약을 설명하도록 함께 갱신합니다.

처음 보는 경우

Root README 에서 제품 흐름과 전체 구조를 이해한 뒤, 개발자는 프레임워크 개발자 가이드, 운영자는 운영자 매뉴얼, 아키텍트/검수자는 아키텍처설계서와 Specification 을 먼저 엽니다.

Source 변경과 문서 영향

Public API/Starter/Generator/DB/Batch/Gateway/Backoffice/OpenAPI/Frontend 계약이 바뀌면 해당 Guide 와 Deliverable 을 함께 검토합니다. 문서만 먼저 바꾸어 Source 와 다른 미래 상태를 설명하지 않습니다.

정본 우선순위와 현행본

최상위 Requirements 와 최신 Source 를 먼저 확인하고, 공식 산출물은 README + 11 DOCX + 11 PDF 현행본만 유지합니다. Reader-facing 문서에는 Harness 버전이나 Source SHA 를 노출하지 않습니다.

Source: README.md · cpf-docs/guides · cpf-docs/deliverables · cpf-docs/governance/CPF_DOCUMENT_CANONICAL_INDEX.md

갱신 시 확인 순서

Source 가 바뀌면 문서 파일만 수정하지 않고 영향 계약과 실제 사용자 경로를 다시 확인한 뒤 현행본을 교체합니다.

- 작업 시작 전 최상위 Requirements 와 현재 Source Inventory/Fingerprint 를 기록합니다.
- Public API·Starter·Generator·DB·Batch·Gateway·Backoffice·OpenAPI·Frontend 변경 영향을 Reader Task 기준으로 문서에 반영합니다.
- 최종 Render 직전 Source Fingerprint 를 다시 계산하고 달라졌다면 기존 검증 결과를 폐기해 영향을 재검토합니다.

현행본 유지

독자는 같은 문서의 과거본과 현행본을 비교하며 사용할 필요가 없습니다. 배포 묶음에는 검증된 현행본만 남깁니다.

- README 의 PDF Navigation 과 실제 PDF 파일명을 일치시키고 DOCX 는 편집·보관용으로 함께 제공하되 일반 사용자 Navigation 에는 PDF 만 노출합니다.

검수 인계

배포 묶음은 문서 파일 존재 여부뿐 아니라 현재 Source 와 검증 Evidence 가 같은 기준을 가리키는지 확인한 뒤 검수자에게 넘깁니다.

- Source Identity, Package Manifest, SHA-256, Fresh Replay 결과가 같은 배포 묶음을 가리키고 미검증 항목은 PASS 로 기록하지 않습니다.
- 검수자는 Root README 의 PDF Navigation 에서 11 개 PDF 를 실제로 열어 파일명·페이지·링크·역할별 진입점이 현행본과 일치하는지 확인합니다.

Source: README.md · cpf-docs/governance/CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md ·

cpf-docs/governance/CPF_DOCUMENT_CANONICAL_INDEX.md · cpf-docs/guides · cpf-docs/deliverables