


05 프로젝트 생성·설정·배포 가이드

Generated Domain 생성부터 DB·Config·Build·배포·검증까지 이어지는 구축 매뉴얼

기준 Source: master bd5fcd7707cfbba366071e7e4556c5cbb9b974bc · 2026-08-15

1. 구성 결정



업무 Domain 과 선택 Runtime 의 배치 구조

결정 항목	선택	기준
Online	사용/미사용	API 업무 필요 여부
Batch	사용/미사용	정기·대량 업무 여부
Gateway	선택	외부 공통 Routing/정책 필요 여부
BZA	선택	업무 관리자 기능 필요 여부
ADM	제공	CPF 운영 관리
DB	Oracle/PostgreSQL/MariaDB	환경 표준 Vendor
Java Package	`<base>.<domain>`	예: `com.member`

2. Domain 정의

```
domain:
  name: member
  systemCode: MBR
  packageName: com.member
modules:
  online: true
  batch: true
features:
  persistence: mybatis
  cache: none
  messaging: none
```

3. Generator 명령

단계	명령	목적
정의 검증	`cpf domain validate --file cpf-domain.yaml`	Schema · 필수값 확인
변경 미리보기	`cpf domain dry-run --file cpf-domain.yaml`	생성/변경 대상 확인
생성	`cpf domain generate --file cpf-domain.yaml`	Domain 생성
차이 확인	`cpf domain diff --file cpf-domain.yaml`	정의와 생성 결과 차이 확인
검증	`cpf verify domain --file cpf-domain.yaml`	구조 · 계약 검증
재생성	`cpf domain regenerate <domain>`	정의 기준 재생성
Upgrade	`cpf domain upgrade <domain>`	Template/계약 Upgrade
제거	`cpf domain remove <domain>`	Plan 확인 후 명시 적용

4. DB Vendor 와 Lifecycle

Vendor	Renderer/Build 값	정본 위치
Oracle	`oracle`	`cpf-tools/db/vendor/oracle/**`
PostgreSQL	`postgresql`	`cpf-tools/db/vendor/postgresql/**`
MariaDB	`mariadb`	`cpf-tools/db/vendor/mariadb/**`

```
cpf db render --file cpf-domain.yaml --vendor oracle
cpf db render --file cpf-domain.yaml --vendor postgresql
cpf db render --file cpf-domain.yaml --vendor mariadb
```

DB 단계	확인 위치	완료 기준
Canonical/Manifest	`cpf-tools/db/canonical/**`, `contracts/**`	논리 Schema 정합
Install	`vendor/<vendor>/install/**`	빈 DB 설치 성공
Migration	`vendor/<vendor>/migration/**`	현재 → 목표 Version 적용

DB 단계	확인 위치	완료 기준
Seed	`vendor/<vendor>/seed/**`	필수 기준 데이터
Rollback	`vendor/<vendor>/rollback/**`	자원 변경의 되돌리기
Verify	`vendor/<vendor>/verify/**`	Object/Index/FK/Metadata 확인

5. 설정·Secret 관리

구분	관리 기준	금지
일반 Config	환경 Profile/외부 설정	업무 코드 하드코딩
DB Credential	Secret 주입	Repository 저장
Token/Key/Certificate	Secret Manager/환경 주입	Guide·Log·Evidence 원문
Endpoint/Binding	환경별 Config	업무 Service 에 주소 하드코딩

6. 로컬 실행 확인

- 필수 Config 가 없으면 기동 단계에서 실패하도록 검증합니다.
- Port 충돌과 127.0.0.1 Local Binding 을 확인합니다.
- 같은 JVM Domain Call 은 LOCAL, 분리 Runtime 은 REMOTE/AUTO Binding 을 확인합니다.
- DB Connection·Migration 상태·Health Endpoint 를 확인합니다.

7. 빌드·테스트·배포

- Clean 상태에서 Gradle settings/configuration 을 확인합니다.
- Unit·Integration·Generated Domain·DB3 관련 Gate 를 실행합니다.
- Artifact Version 과 checksum 을 확정합니다.
- DB 변경은 Application 보다 먼저 backward-compatible Schema 를 적용합니다.
- Config·Secret·Certificate 를 환경에 주입합니다.
- 신규 Instance Health/Readiness 를 확인합니다.
- Traffic 을 단계적으로 전환합니다.
- Online·Domain Call·외부연계·Batch·ADM Smoke Test 를 수행합니다.

8. 배포 후 검증

영역	검증	실패 기준
Online	핵심 API·DB 거래	5xx/결과 불일치
Domain Call	LOCAL/REMOTE/AUTO	Binding/결과 상태 오류
DB	Runtime Query·권한	Migration/권한/Query 오류
Gateway	Route·Target·Health	404/503/Target 불일치
Batch	Job·Worker·Agent	실행/Heartbeat/Command 오류
Observability	Log·Trace·Metric	transactionId 연결 불가