

CPF 산출물 목록

- [CPF 산출물 목록](#)
 - [1. 공식 사용자 문서](#)
 - [2. 설계 산출물](#)
 - [3. 제품 정보](#)
 - [4. 개발 산출물](#)
 - [5. 운영 산출물](#)
 - [6. QA Evidence](#)
 - [7. 상태](#)
 - [8. 변경 Gate](#)
 - [9. 폐기](#)
 - [10. Source 정합성 Evidence](#)
 - [11. 문서 Coverage 정보](#)
 - [12. 공식 문서 역할과 Owner](#)
 - [13. 설계 산출물 역할](#)
 - [14. 현재 Product Surface 인수 수량](#)
 - [15. Evidence 분류](#)
 - [16. Source 산출물 분류](#)
 - [16.1 Source](#)
 - [16.2 SQL/DB Pack](#)
 - [16.3 API Schema/Generated](#)
 - [16.4 Frontend](#)
 - [16.5 Test](#)
 - [17. Artifact·Release 산출물](#)
 - [18. Configuration·Secret 산출물](#)
 - [19. 운영 Evidence](#)
 - [20. 문서 변경 Trigger Matrix](#)
 - [21. 문서 수용 Gate](#)
 - [22. 패키지 포함·제외 기준](#)
 - [23. 삭제 Manifest](#)
 - [24. 적용·Rollback 산출물](#)
 - [25. Traceability 정보](#)
 - [26. 최종 인수 질문](#)
 - [27. 공식 배포 형식 - R20](#)
 - [28. EDU Inventory 의 인수 의미](#)

29. 현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

CPF 산출물 목록

기준 Repository: https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF 기준 Branch: master 문서 콘텐츠 기준 Commit: cd5baccb02245a980e5998aa0dc9bac579fc019f (07_04) 기준일: 2026-08-08 Asia/Seoul 기준 Commit: 현재 master 구현 기준 문서. Product Surface · Starter · Tool · EDU 식별자는 아래 기준 Commit 의 Source 정보와 대조한다.

항목	내용
주 독자	고객 기술책임자 · 문서 Owner · QA · Release Owner
이 문서로 완료할 일	CPF 문서 · 설계 · API · DB · Test · Release Evidence 의 위치와 Owner, 생성/변경 Gate, 보존/폐기 기준을 관리한다.
완료 판정	독자가 다른 문서나 Source 역분석 없이 정상 흐름, 오류, 부분 실패, 복구, 감사, 운영 인계를 끝낼 수 있어야 한다.
상태 표현	완료 / 부분 구현 / 미구현 / 미검증 / 실패 / 재확인 필요만 사용한다.
정합성 원칙	실제 Class · API · SQL · Config · 화면 · Permission · Script · Test 를 우선하고 문서와 양방향으로 추적한다.

1. 공식 사용자 문서

README 와 8 개 Guide Markdown 만 공식 사용자 Guide 로 관리한다. 별도 Quick Start/EDU/Reference/Troubleshooting/Runbook 사용자 문서를 만들지 않고 담당 매뉴얼 내부에 포함한다.

2. 설계 산출물

- 아키텍처설계서.md
- 기술사양서.md
- 기술표준서.md
- 데이터베이스표준서.md
- 산출물목록.md

3. 제품 정보

- 최상위 요구사항.
- 문서 표준.
- Source/SQL/API/Config/Frontend/Script/Test.

4. 개발 산출물

- Source/Resource.
- Migration/SQL.
- OpenAPI/AsyncAPI.
- Generated Client.
- Generator Manifest/Starter Lock.
- Unit/Contract/Integration/Fault Test.

5. 운영 산출물

- Artifact Manifest/Checksum.
- SBOM/Provenance.
- Config/Secret Reference.
- DB Migration/Verify.
- Runbook 는 05/04/90/91 내부.
- Backup/Restore/DR Evidence.

6. QA Evidence

- Requirement Coverage.
- Source Trace.
- Link/Image/Navigation.
- Reader Scenario.
- Runtime Test Ledger.
- Open Issues/Unverified.

7. 상태

완료/부분 구현/미구현/미검증/실패/재확인 필요만 사용한다.

8. 변경 Gate

한 기능 변경은 요구→Source→API/SQL/Config→Test→Guide→Design→Evidence 를 양방향 확인한다.

9. 폐기

과거 문서를 공식 Guide 에 중복 보관하지 않는다. 삭제는 exact path manifest 와 승인된 적용 방법으로 수행하고 wildcard/git clean 을 사용하지 않는다.

10. Source 정합성 Evidence

현재 문서 패키지는 다음 Source 정합성 Evidence 를 함께 관리한다.

- 공식 문서별 Source/API/SQL/Config/Frontend/Test Mapping.
- ADM/BZA/Gateway Route · Permission · Field Matrix.
- 전체 Leaf Configuration Catalog.
- Requirement ID→문서 절 Crosswalk.
- Reader Scenario 실행 결과.
- Link/Image/Anchor 검사.

이 Evidence 는 공식 사용자 Guide 가 아니며 cpf-docs/deliverables/evidence/ 아래에 둔다.

11. 문서 Coverage 정보

Coverage	정보 수량	문서 위치
공식 사용자 문서	9	README + 8 Guides
설계 산출물	5	본 목록 + Architecture/Spec/Standard/DB Standard
Active Starter	39	00/01/05
Retained inactive Starter root	1	00/05
공개 Profile	6	README/00/01/05
Capability Group	7	README/00/01/05
EDU	135	01 45, 02 30, 03 17, 90 14, 91 14, 05 15
ADM Route 운영 카드	63	04
고객 Entry Tool 축	9	01/05
Full Verification 정적 Gate Registry	31	05
DB Canonical Sync chain	12	05/DB Standard

12. 공식 문서 역할과 Owner

파일	주 역할	주 독자	변경 Trigger
README.md	제품 브로셔 · Architecture 시각 소개 · Guide 진입점 · 최소 시작	첫 방문자/기술책임 자	제품 범위 · Guide 링크 · Architecture 사실 변경
00_ 프레임워크안내.md	전체 제품 범위/Module/Profile/Topology	전체 역할	Product Surface/Module/Topology 변경
01_ 개발자매뉴얼.md	온라인 · 연계 · Generator · 보안 · DB 개발	개발자	API/SPI/Generator/Starter/EDU-DEV 변경
02_ 배치개발매뉴얼.md	Spring Batch/Runner/Worker/Scheduler/Cent er-Cut	Batch 개발자	Batch/EDU-BAT 변경
03_ADM 개발자매뉴얼.md	ADM Owner Port/Backend/Frontend 개발	ADM/Domain 개발자	ADM API/Generated Client/Route 개발 계약 변경

파일	주 역할	주 독자	변경 Trigger
04_ADM 운영자매뉴얼.md	63 개 실제 운영 화면 절차	운영자	Vue Component/Permission/Route/Operation 변경
05_ 플랫폼운영매뉴얼.md	설치/설정/DB/Broker/배포/복구/Tool	플랫폼 운영자	Runtime property/Artifact/Tool/Runbook 변경
90_BZA 매뉴얼.md	조직/사용자/권한/결재 운영·확장	BZA 운영/개발	BZA Route/API/정책 변경
91_Gateway 매뉴얼.md	Route/보안/Publish/LKG 운영·개발	Gateway 운영/개발	Gateway Binding/Policy/Apply 변경

README 는 위 Guide 의 내용을 중복 수록하는 운영 Reference 가 아니다. 상세 Property/API/Runbook 은 담당 Guide 와 Evidence 에 둔다.

13. 설계 산출물 역할

파일	결정/검토 질문
아키텍처설계서.md	Owner·의존방향·Data/Control Plane·Topology·Failure/Recovery 가 어떻게 연결되는가
기술사양서.md	Public Contract·상태·Timeout·Idempotency·Approval·Artifact 사양은 무엇인가
기술표준서.md	개발/Review/Test/Release 에서 어떤 구현 규칙을 지켜야 하는가
데이터베이스표준서.md	DB Owner·DB3·Migration·Lock·Drift·Backup/Restore 표준은 무엇인가
산출물목록.md	어떤 산출물이 정보이고 변경/검증/폐기 책임은 무엇인가

14. 현재 Product Surface 인수 수량

Surface	현재 정보 수량	Evidence
Canonical requirement	169	cpf-docs/governance/ CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md
공식 사용자 문서	9	README + 8 Guide
설계 산출물	5	cpf-docs/deliverables/*.pdf + 동일 이름 .docx
Active Starter	39	STARTER_RUNTIME_CONFIG_SURFACE.csv
Retained inactive Starter	1	Starter Catalog/05
Public Profile	6	Starter Catalog/00/01/05

Surface	현재 정보 수량	Evidence
Capability Group	7	Starter Catalog/00/01/05
EDU Reference	135	EDU_MANUAL_COVERAGE.csv
ADM Route/Component	63	ADM_COMPONENT_CONTRACT_CATALOG.csv
BZA Route	26	BZA_ROUTE_COVERAGE_MATRIX.csv
Runtime leaf property	243	PROPERTY_LEAF_CATALOG.csv
Tool/Gate inventory	52	TOOL_COVERAGE_MATRIX.csv

수량은 문서 품질 점수가 아니라 **누락 검출 기준**이다. 실제 사용자가 업무를 끝낼 수 있는지, Source 와 같은지, Runtime 에서 검증했는지는 별도 Gate 다.

15. Evidence 분류

Evidence	증명 범위	저장 예
Source Trace	Class/API/SQL/Config/Route 가 문서와 연결됨	SOURCE_TRACE_MATRIX.csv
Product Surface	정보 수량/분류 누락 없음	PRODUCT_SURFACE_MATRIX.csv
EDU Coverage	135 ID 가 역할 매뉴얼에 연결	EDU_MANUAL_COVERAGE.csv
ADM Component	63 Route 의 실제 Component 입력/조치	ADM_COMPONENT_CONTRACT_CATALOG.csv
Property	actual leaf/default/source path	PROPERTY_LEAF_CATALOG.csv
Reader Static Walkthrough	문서상 필요한 절차가 연결됨	READER_TASK_STATIC_WALKTHROUGH.csv
Static/Adversarial QA	문서 불변조건/누락 공격	SELF_REVIEW_111.csv, ADVERSARIAL_REVIEW_51.csv
Runtime Test	실제 Build/DB/Browser/Fault/Restore	실행된 경우 별도 Test ledger; 미실행은 미검증
Render QA	DOCX/PDF 로 변환했을 때 clipping/blank/layout	내부 렌더 결과 요약

Static Evidence 를 Runtime 성공으로 표시하지 않는다.

16. Source 산출물 분류

16.1 Source

Java/Kotlin/TypeScript/Vue/PowerShell/Python 등 실제 Runtime/Tool Source. 변경 시 Unit/Contract/Build 와 Consumer 영향 확인이 필요하다.

16.2 SQL/DB Pack

Canonical DB Source, Vendor Pack, Migration, Runtime Mapper/Repository SQL, Verify/Manifest. 3 Vendor 의 논리 동등성과 선택 Pack 의 runtime validation 을 관리한다.

16.3 API Schema/Generated

OpenAPI/Generated Client/Operation Contract 는 재생성 가능한 Source chain 을 유지한다. Generated 결과는 수동 편집 정보가 아니다.

16.4 Frontend

Route Registry, Vue Component, Session Store, Generated Client, Browser Test. Route 존재와 실제 Button/Field 는 별도 Surface 이므로 둘 다 추적한다.

16.5 Test

Unit, Contract, Integration, Browser, DB3, Multi-process/Fault, Restore/DR Test 를 분리한다. Test 결과에는 실행 Commit/환경/명령/결과를 기록한다.

17. Artifact · Release 산출물

- Application/Starter JAR 및 External WAS 배포물.
- ADM/BZA Frontend Bundle.
- Batch Runner/Worker/Agent Artifact.
- Gateway Runtime Artifact.
- Generator/Tool Pack.
- DB Vendor Pack.
- OpenAPI/Generated Client.
- BOM/Dependency Lock.
- Manifest/Checksum/SBOM/Provenance.

Artifact 는 Source SHA 와 Hash 를 연결하고 배포 후 observed version 을 확인한다.

18. Configuration · Secret 산출물

Config 값 자체보다 Schema/Metadata/Default/Validation/Environment mapping 과 Secret Reference 를 관리한다. PROPERTY_LEAF_CATALOG.csv 는 현재 Source 에서 확인한 243 leaf 를 기록하며, 실제 운영 Secret 값은 문서/Evidence 에 넣지 않는다.

19. 운영 Evidence

운영 변경은 가능한 범위에서 다음 Evidence 를 연결한다.

```
requester / reason / approval
-> operationId / idempotencyKey / expectedVersion
-> target snapshot
-> attempt / apply result
-> observed state / ACK-NACK
-> audit
-> rollback or reconcile decision
```

Screenshot 만으로 상태 변경 성공을 판정하지 않는다.

20. 문서 변경 Trigger Matrix

Source 변경	최소 검토 문서
Public API/SPI	01 또는 02/03 + 기술사양/표준 + OpenAPI/Test
Starter/Profile/Capability	00/01/05 + 아키텍처/기술사양
Runtime property	05 + Property Evidence + 필요 시 01/02/91
ADM Vue Component/Route	03/04 + ADM Component Evidence + Generated Client
BZA Route/API	90 + BZA Route Evidence
Gateway Binding/Security	91 + 기술사양/아키텍처
DB Migration/SQL	01/02/05 + DB 표준 + DB Evidence
Generator/Tool	01/05 + Tool Evidence
EDU Contract	담당 역할 매뉴얼 + EDU Coverage/Test

21. 문서 수용 Gate

문서 변경은 다음 Gate 를 각각 확인한다.

1. **Scope Gate:** 허용된 공식 문서 구조를 벗어나지 않았는가.
2. **Source Gate:** Class/API/SQL/Config/Frontend/Test 와 일치하는가.
3. **Coverage Gate:** Starter/EDU/Route/Property/Tool 누락이 없는가.
4. **Task Gate:** 독자가 절차와 정상화 기준을 찾을 수 있는가.
5. **Failure Gate:** Timeout/응답 유실/Partial/Unknown/Recovery 가 있는가.
6. **Security Gate:** Permission/Masking/Secret/Reason/Approval/Audit 가 있는가.
7. **Static Quality Gate:** Link/Anchor/Table/Forbidden phrase/Encoding/Whitespace 를 점검했는가.
8. **Render Gate:** 배포 포맷으로 변환할 경우 clipping/blank/overlap 을 확인했는가.
9. **Runtime Gate:** 실제로 실행한 Test 만 성공으로 기록했는가.

22. 패키지 포함·제외 기준

최종 문서 ZIP 에는 요청 범위의 신규/수정 최종 파일과 해당 Evidence 만 넣는다. 다음은 넣지 않는다.

- .git, IDE metadata.
- build, node_modules, compiled classes.
- log/tmp/bak/patch.
- 렌더 QA 용 중간 PNG/DOCX/PDF(사용자가 공식 binary deliverable 을 요청하지 않은 경우).
- Secret/Token/Password/개인정보 원문.
- 과거 Revision 중복본.

23. 삭제 Manifest

삭제가 필요한 경우 exact repo-relative path 와 이유를 Manifest 에 기록한다. Wildcard, git clean, 전체 untracked 삭제는 사용하지 않는다. 이번 문서 패키지에서 기존 Repository 파일 삭제를 요구하지 않는 경우 DELETE_MANIFEST.txt 에 0 건으로 명시한다.

24. 적용·Rollback 산출물

적용은 Repository Root 에서 ZIP 을 풀어 상대경로대로 복사하는 것을 기준으로 한다. Rollback 은 이번 ZIP 이 추가/수정한 정확한 경로만 원복/삭제한다. 기존 PDF/DOCX 나 다른 작업자의 변경을 광범위하게 삭제하지 않는다.

25. Traceability 정보

Surface	Source	Documents	Basis
Top target	cpf-docs/governance/ CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md	00;01;02;03;04;05;90;91;d esign	64049044956 9...
Documentation standard	cpf-docs/specification/ CPF_DOCUMENTATION_STANDARD.md	all official docs	64049044956 9...
Starter catalog	cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json	00;01;05	64049044956 9...
Generator	cpf-tools/generator/create-domain.ps1	01	64049044956 9...
Tool registry	cpf-tools/README.md	01;05	64049044956 9...
Full verification	cpf-tools/scripts/verify-full-product.ps1	05	64049044956 9...
DB sync	cpf-tools/scripts/sync-database-artifacts.ps1	05;DB-standard	64049044956 9...
DB initialize	cpf-tools/scripts/initialize-cpf-database.ps1	05;DB-standard	64049044956 9...
Generated Domain sync	cpf-tools/scripts/sync-generated-domain-artifacts.ps1	01;05	64049044956 9...
Arbitrary Domain parity	cpf-tools/scripts/check-generator-arbitrary-domain- parity.ps1	01;05	64049044956 9...
EDU catalog	cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135- catalog.json	01;02;03;05;90;91	64049044956 9...
EDU process runner	cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference- edu.ps1	01;05	64049044956 9...
ADM logs UI	cpf-admin/frontend/src/features/logs/LogsPage.vue	04	64049044956 9...

Surface	Source	Documents	Basis
BZA organizations UI	cpf-biz-admin/frontend/src/features/organizations/OrganizationsPage.vue	90	640490449569...
Stack	gradle/cpf-stack.properties	00;01;05;design	640490449569...
Build graph	settings.gradle	00;01;02;05;design	640490449569...

26. 최종 인수 질문

고객/QA/Release Owner 는 다음을 확인한다.

- 파일 경로와 역할이 정보와 같은가.
- 수량 Coverage 와 실제 세부 계약이 둘 다 존재하는가.
- Source 없는 Class/API/Property/화면/Permission 을 만들지 않았는가.
- 정상 절차뿐 아니라 실패/복구/감사가 있는가.
- Runtime 실행이 없는 항목을 미검증으로 남겼는가.
- Manifest/Hash/변경/삭제/적용/Rollback 정보가 패키지와 일치하는가.

27. 공식 배포 형식 - R20

고객이 읽는 공식 Guide 8 종과 설계 산출물 5 종은 **PDF 를 정식 열람본**, 같은 basename 의 **DOCX 를 편집·납품본**으로 제공한다. 이 13 개 문서의 Markdown Authoring 파일은 Repository 에 보존하지 않는다. README.md 만 Markdown 으로 유지하며 공식 Guide/설계 진입 링크는 PDF 만 가리킨다.

과거 변환 Evidence 나 문서 전용 이미지가 현재 README/PDF/DOCX 에서 참조되지 않으면 정확한 삭제 Manifest 로 정리한다. Source/SQL/Test/Config 와 README 브로셔 자산은 문서 정리 대상에 포함하지 않는다.

28. EDU Inventory 의 인수 의미

EDU ID 개수는 문서 Coverage 참고치일 뿐 제품 완료 점수가 아니다. Public API·SPI·Extension·Integration Consumer 교육이 필요한 항목만 유지하고, Product 내부 기능 복제는 Architecture 재분류 대상으로 관리한다.

29. 현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

판정 기준: master cd5baccb02245a980e5998aa0dc9bac579fc019f (07_04), R6J QA basis 3ed676061246c9db3e44f29e254c0393ecca3929 (07_02). 07_04 Commit 은 전체 프로젝트 100% Finalization Mandate 와 QA Scope 보정을 추가했으며 R6J 검수 대상 Product Source 는 07_02 와 동일하다.

• 07_04 정책에 따라 34 개 직접 Rework 는 전체 개발 Scope 가 아니다. 중앙 Requirement 93/93, Finding 56/56, 최상위 Requirement 전체, Runtime/GA 전체와 작업 중 자체 발견 결함까지 프로젝트 완료 범위로 본다.

- 현재 문서 배포 Revision 은 R20 이며 기준 Commit 은 cd5baccb(07_04)이다.
- R6J 중앙 QA 산출물은 Product Release PASS 가 아니라 재개발 입력이다: Finding 56 개, 직접 Rework 34 개, product verdict 미통과(RELEASE_BLOCKED).
- R20 공식 사용자/설계 산출물은 PDF + 동일 basename DOCX 이며 Authoring MD 는 보관하지 않는다.
- 후속 제품 Source 재개발 결과가 Push 되면 PDF/DOCX 를 다시 current exact SHA 에 맞춰 현행화하고 QA A/B 재검수 결과와 분리해 인수한다.

이 문서에 직접 영향을 주는 R6J 재개발 항목: 16 개. 아래 항목이 후속 exact SHA 에서 닫히기 전에는 해당 기능을 Release 승인 근거로 사용하지 않는다. 이 표는 문서 영향 매핑이며 전체 프로젝트 Scope 를 제한하지 않는다.

ID	우선순위	영역	현재 조치 기준
AB-R6-001	P0	Management/Quality	Current result SHA 와 execution Evidence provenance 미결속

AB-R6-002	P0	Runtime/Release	Current master Push 에 Release Workflow 실행 근거 없음
AB-R6-028	P0	EDU/Sample	EDU Catalog/Handler/Scenario requiredRole 정합성 결함
AB-R6-029	P0	EDU/Sample	EDU Test 가 실제 Product Consumer Runtime 을 충분히 증명하지 못함
AB-R6-030	P0	EDU/Sample	EDU-ADM 17 의 generic product-mimic 구조
AB-R6-032	P0	EDU/Sample	EDU-ADM-04 승인 교육 예제의 실제 제품 계약 미사용
AB-R6-033	P0	EDU/Sample	EDU-ADM-08 masking/IDOR/browser role matrix 미충족
AB-R6-034	P0	EDU/Sample	EDU-ADM-09 version conflict/browser flow 의미 불일치
AB-R6-035	P0	EDU/Sample	EDU-ADM-10 bulk target semantics 가 실제 Product 와 분리됨
AB-R6-036	P1	EDU/Sample	EDU-ADM-11 maintenance/LKG rollback 의미가 generic ledger 에 머뭇
AB-R6-037	P0	EDU/Sample	EDU-ADM-12~17 이 제품 기능을 generic JDBC 상태로 모사
AB-R6-038	P0	EDU/Sample	QA37 EDU closure Gate 가 semantic drift 를 탐지하지 못함
R6J-CENTRAL-NEW-001	P0	Architecture/EDU	ADM Product 와 EDU-ADM generic duplicate implementation Architecture 충돌
R6J-CENTRAL-NEW-002	P0	Runtime/Release	Release Workflow ADM frontend URL preflight 변수명 불일치
R6J-CENTRAL-NEW-005	P0	Management/Requirement	거래/File/DB Logging 신규 정보가 이전 개발원장에 미반영
R6J-CENTRAL-NEW-011	P0	BZA/Frontend/Consumer	Retired HTTP 410 Approval GET 가 active consumer 로 계산됨

정상화 판정은 Source 존재가 아니라 실제 Consumer · 권한 · 실패 · 동시성 · 복구가 current exact SHA 에서 실행되고, generated diff 0 과 Evidence hash 가 결속된 결과로 한다.