

CORE PLATFORM FRAMEWORK

산출물목록

공식 사용자 문서 · 설계 산출물 · 인수 기준

항목	기준
대상	PM, 인수 담당자, 제품 Owner, 문서 관리자
정보 역할	공식 산출물 구성/인수 정보
기준 Repository	freeangelsun/202412_01_CPF · master
기준 Commit	b2da6bd720d1a8506db6bddf5d2e35feb9dca964
요구사항 정보	CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md · 180 개

이 문서는 현재 구현의 상태 보고가 아니라, CPF 제품 사용자가 업무를 끝내기 위해 따라야 할 완성 기준 사용 계약을 중심으로 작성한다. 실제 CPF Symbol/Path 는 CURRENT SOURCE, 구현 독립 예시는 REFERENCE 로 구분한다.

문서 읽는 법과 사실 구분

표기	의미	사용 규칙
CURRENT SOURCE	최신 master 에서 직접 확인한 실제 Class/API/Route/Property/SQL/Test/경로	복사·검색 가능한 실제 이름으로 사용한다.
PRODUCT CONTRACT	CPF 가 완료된 제품으로서 제공해야 하는 사용·운영 계약	현재 구현량 때문에 축소하지 않는다.
REFERENCE	사용자가 그대로 응용할 수 있도록 제공하는 완성 기준 코드·설정·절차 예시	실제 CPF 내부 Symbol 인 것처럼 표현하지 않는다.

본문은 기능을 찾는 데서 끝나지 않는다. 적용 가능한 범위에서 선택 기준 → 준비 → 구현/설정 → 실행 → 정상 결과 → 실패/부분 실패 → 복구·대사 → 보안·감사 → Test → 운영 인계 순서로 설명한다.

1. 공식 사용자 문서

산출물	역할
README.md	제품 브로셔/Architecture 시각 소개/공식 진입점
00 프레임워크 안내	제품 범위/도입/Architecture/문서 Navigator
01 개발자 매뉴얼	온라인/연계 개발
02 배치개발매뉴얼	Batch 개발/복구
03 ADM 개발자매뉴얼	ADM extension/integration
04 ADM 운영자매뉴얼	실제 ADM Route 운영
05 플랫폼운영매뉴얼	설치/운영/배포/DR
90 BZA 매뉴얼	업무 관리자
91 Gateway 매뉴얼	Gateway 운영

2. 설계 산출물

산출물	역할
아키텍처설계서	구조/경계/Topology/Failure/Security
기술사양서	Public Contract/Starter/State/Compatibility
기술표준서	구현/Review/Test 표준
데이터베이스표준서	DB/Vendor/Migration/Restore
산출물목록	공식 파일/인수 계약

3. Owner Document Matrix

질문	정본
도입/범위	00
개발/API/Transaction	01
Batch	02
ADM 연동 개발	03
ADM 화면 운영	04
설치/운영/DR	05
BZA	90
Gateway	91

질문	정본
Architecture decision	아키텍처설계서
Technical contract	기술사양서
Implementation rule	기술표준서
DB	데이터베이스표준서

4. 인수 품질 Gate

Gate	판정 기준
G01 정본/Owner 구조	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G02 README 현행성	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G03 Source/API/SQL/Config/Test 사실성	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G04 문서만으로 업무 수행	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G05 Source 역분석 불필요	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G06 책형 순서	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G07 전체 코드/경로/설정/SQL/API/명령/출력	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G08 Fault/Unknown/Recovery	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G09 각 Persona 실무 가치	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G10 양적/질적 충분성	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G11 양방향 일치	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G12 DOCX/PDF 동기화	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G13 전 페이지 렌더	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G14 링크/이미지/접근성	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G15 ZIP 구조/hash/apply/rollback/cleanup	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

5. 문서 변경 시 영향도

변경	재검토 문서
Public API/Starter/Profile	00/01/기술사양/기술표준/README
Transaction 전략	00/01/02/04/05/Architecture/Tech Spec
ADM Route/API	03/04/05/README
BZA Route/API	90/README
Gateway Config/Route	05/91/04/README
DB/Migration/Vendor	01/02/05/DB Standard/Tech Spec
Security/Approval	01/03/04/05/90/91/Architecture
Batch	02/04/05/Architecture

6. 인수 Evidence Record

baseline repository / branch / commit
 requirements count and delta
 modified/new/deleted files
 DOCX/PDF pairs and page count
 current source trace checks
 code/config/sql/api/test coverage
 render/preflight/ally/link checks
 SHA256SUMS and ZIP hash
 unverified product runtime scope
 apply / rollback / cleanup commands
 commit/push performed?

Source Trace

구분	Repository 경로	확인 포인트
Documentation Standard	cpf-docs/specification/ CPF_DOCUMENTATION_STANDARD.md	official doc rules
Final Target	cpf-docs/governance/ CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md	product requirements

7. 100 점 인수 평가표

G01 문서 체계/Owner

100 점 판정	실패 예
질문 하나에 Primary Owner 가 하나이고 중복 정보 없음	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G02 README

100 점 판정	실패 예
최신 제품/Architecture/Topology/Guide map 과 링크가 실제 파일과 일치	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G03 사실성

100 점 판정	실패 예
CURRENT SOURCE Class/API/Route/Property/SQL/Test 경로가 최신 master 와 일치	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G04 업무 수행성

100 점 판정	실패 예
대상 Persona 가 문서만 보고 설치/개발/운영/복구를 수행	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G05 Source 역분석 불필요

100 점 판정	실패 예
일상 업무를 위해 내부 Source 를 다시 해부할 필요 없음	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G06 책형 흐름

100 점 판정	실패 예
준비→구현/설정→실행→확인→실패→복구→인계	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G07 코드/설정/SQL

100 점 판정	실패 예
복사·응용 가능한 충분한 단위와 파일 경로	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G08 API/명령/출력

100 점 판정	실패 예
입력·기본값·실행 명령·정상/오류 결과	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G09 Fault/Recovery

100 점 판정	실패 예
timeout/duplicate/concurrency/response loss/partial/process kill	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G10 01 가치

100 점 판정	실패 예
개발자가 기능을 만들고 테스트/인계	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G11 02 가치

100 점 판정	실패 예
배치를 개발하고 restart/reprocess/reconcile	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G12 03 가치

100 점 판정	실패 예
Owner Query/Command 를 ADM UI 까지 연결	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G13 04 가치

100 점 판정	실패 예
실제 Route 별 검색/조치/복구/감사	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G14 05 가치

100 점 판정	실패 예
설치/Property/DB/Broker/Deploy/Backup/DR	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G15 90 가치

100 점 판정	실패 예
조직/권한/Data Scope/결재/Audit	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G16 91 가치

100 점 판정	실패 예
Route/보안/Publish/LKG/Reconcile	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G17 설계서 깊이

100 점 판정	실패 예
경계/이유/Trade-off/failure/security/data/deploy	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G18 양적 충분성

100 점 판정	실패 예
필요 내용을 줄이지 않아 실제 범위에 비례한 분량	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G19 질적 충분성

100 점 판정	실패 예
설명·예제·판정·실패·복구가 구체적	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G20 양방향 일치

100 점 판정	실패 예
Requirement↔Source/API/SQL/Test/Guide trace	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G21 형식 품질

100 점 판정	실패 예
DOCX/PDF sync, 모든 page render, glyph/table/a11y/link	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G22 고객 인수

100 점 판정	실패 예
문서 세트가 실제 교육/개발/운영에 사용 가능	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.