

CPF 운영자 매뉴얼

ADM·Runtime·거래·오류·권한을 상황별로 찾는 운영 매뉴얼

Core Platform Framework

기준: 최신 로컬 Source / 2026-08-16

전체 목차

장	찾을 수 있는 내용
1. 운영 상황 지도	증상/목적별로 시작 화면과 판단 절 선택
2. 첫 확인 순서	오류·지연·중단 발생 시 확인 흐름
3. 거래·실행 찾기	transactionId/executionId 로 Trace 연결
4. Runtime·Topology	Instance/Dependency/Health 확인
5. 오류·UNKNOWN	상태 의미와 Reconcile 판단
6. 설정·기준정보	Config/Code/Parameter/Calendar 확인
7. 변경·승인·위험 조치	Permission/Reason/Approval/Audit
8. Gateway 운영	Route/Target/Health 기본 운영
9. 로그·Audit·Incident	실행 이력과 조치 기록
10. 권한·운영자	운영자/Role/권한 점검
11. 정기 점검·인수인계	일상 점검과 인수인계

1. 운영 상황 지도

전체 목차로

운영 화면을 메뉴 순서대로 외우기보다 현재 증상이나 작업 목적에서 시작합니다.


상황 / 목적	먼저 확인	판단 기준	상세
서비스 오류/지연	Dashboard / Runtime Health	한 Instance vs 공통 Dependency	\$2·4
특정 거래 오류	통합 Trace	transactionId/executionId	\$3
결과 불명	Error/Unknown + Reconcile	외부/업무 상태 대사	\$5
설정값 확인	Config/Reference	현재 적용 값/버전	\$6
위험 조치	Approval / Operations	권한·사유·승인	\$7
Gateway 오류	Gateway Health/Route	Target/Policy/Health	\$8
과거 조치 확인	Audit	누가/왜/무엇을/결과	\$9

2. 첫 확인 순서

전체 목차로

운영 확인 표준 흐름

증상에서 시작해 실행 식별자 → 상태 → 의존성 → 허용된 조치 → 결과 확인 순으로 좁혀갑니다.



식별자 확보 오류 화면/응답의 transactionId 또는 executionId 를 먼저 확보하면 Trace·Log·Audit 를 같은 실행으로 묶어 볼 수 있습니다.

3. 거래·실행 찾기

[전체 목차로](#)

가지고 있는 값	검색 시작	다음 확인
transactionId	Online-Batch 통합 Trace	실패 Span/Domain/외부 호출
executionId	표준 실행/Trace	같은 실행의 Log/Audit
Job/Execution ID	Batch Executions	Step/Worker/오류
recoveryId	Recovery/Unknown	대사/재처리 결과

4. Runtime·Topology

[전체 목차로](#)

증상	먼저 확인	판단	다음
한 Instance 만 오류	Runtime Instance Health	해당 Instance/최근 배포	격리/재기동 정책 확인
전체 API 오류	Service Topology + Dependency	DB/Broker/External 공통 영향	Dependency 상태
지연 증가	Runtime Diagnostics	CPU/Thread/Pool/외부 지연	병목 범위
특정 Route 만 오류	Gateway Target Health	Target/Policy/Path	Gateway \$8

5. 오류·UNKNOWN

[전체 목차로](#)

상태	의미	운영 행동
BUSINESS_FAILURE	업무 규칙으로 실패 확정	입력/업무 상태 확인
TECHNICAL_FAILURE	기술 실패 확정	Dependency/Runtime 원인 확인
UNKNOWN	성공/실패를 확정할 수 없음	Reconcile/조회 후 재처리 판단
PARTIAL	일부 Source/영역만 확인 가능	누락 Source 와 영향 범위 확인

UNKNOWN 응답이 없다는 이유로 실패로 보고 즉시 재처리하면 중복 Side Effect 가 발생할 수 있습니다. 먼저 실제 처리 여부를 대사합니다.

6. 설정·기준정보

[전체 목차로](#)

확인 대상	운영 위치	확인할 값	변경 시
Config	Config/Runtime 설정	현재 값·환경·버전	적용 범위/재기동 여부
공통코드	Reference / Code	그룹·값·활성 상태	Consumer 영향
파라미터	Reference / Parameter	현재 값·타입	적용 시점
메시지	Reference / Message	Locale/Template	화면/API 노출 영향
영업일	Business Calendar	Calendar/휴일/영업일	Batch/정산 영향

7. 변경·승인·위험 조치

[전체 목차로](#)

확인	필수 내용	완료 기준
권한	해당 Operation Permission	권한 없는 사용자는 실행 불가
사유	변경 이유/대상	Audit 에 식별 가능
승인	Approval Request/완료 상태	필요 승인 수 충족
역등/버전	idempotencyKey/expectedVersion	중복/동시 변경 방지
결과	Operation 상태	SUCCESS/FAIL/UNKNOWN 확인
감사	Audit Event	요청자/승인자/결과 연결

8. Gateway 운영

[전체 목차로](#)

Gateway 사용 구성

Gateway는 선택 기능입니다. 배포 구조에 따라 L4만, Gateway만, L4 + Gateway를 선택할 수 있습니다.



Gateway를 사용하면 서비스가 늘어나도 앞단 진입은 Gateway 중심으로 유지하고, 내부 변경은 Route로 흡수할 수 있습니다.

증상	먼저 확인	판단
502/연결 실패	Gateway Health·연결시험	Target 주소/Port/Health
특정 Server 만 실패	Target/Server 상태	해당 Instance 격리 여부
간헐 오류	Server Group/Traffic	불량 Target 흔재
429	Rate Limit 정책	정책값/Client 범위
Timeout	Gateway/Backend Timeout	어느 계층이 먼저 만료되는지

9. 로그·Audit·Incident

[전체 목차로](#)

목적	확인 대상	핵심 키
업무 실행	Application/Structured Log	transactionId/executionId
변경 이력	Audit	action/reason/operator/result
승인	Approval	request/approver/status
Incident	오류/Recovery	errorCode/recoveryId
분산 호출	Trace	Domain/Target/attempt/status

10. 권한·운영자

[전체 목차로](#)

항목	확인	주의
운영자 계정	활성/잠금/MFA	공유 계정 금지
Role/Permission	메뉴/Operation 권한	최소 권한
위험 권한	Approval/Break-glass	사유·감사 필수
BZA 권한	업무관리 범위	ADM 운영권한과 분리

11. 정기 점검·인수인계

[전체 목차로](#)

점검	확인 내용	이상 시
Runtime	Down/Degraded Instance	Topology/최근 변경 확인
Batch	실패/지연/미실행	05 배치 운영 가이드
Gateway	Unhealthy Target/429/Timeout	Route/Policy/Health
Recovery	미해결 UNKNOWN	Reconcile/Owner 확인
Audit	미완료 승인/위험 조치	승인자/요청자 확인
Config	예정 변경/환경 차이	변경 계획 공유