


CORE PLATFORM FRAMEWORK

OFFICIAL PRODUCT DOCUMENTATION

Build · Run · Recover · Audit

master 64fd08d96392 | source 4c4248a12e69 | 186 requirements



CORE PLATFORM FRAMEWORK

산출물목록

공식 사용자 문서 · 설계 산출물 · 인수 기준

항목	기준
대상	PM, 인수 담당자, 제품 Owner, 문서 관리자
정보 역할	공식 산출물 구성/인수 정보
기준 Repository	freeangelsun/202412_01_CPF · master
기준 Commit	64fd08d963927860e8d023403dfa276931801ee5
요구사항 정보	CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md · 186 개
현행화 Source	4c4248a12e699c07f9f5fb11fbb33b97ca04077d (`07_16`, canonical currentization source)

이 문서는 현재 구현의 상태 보고가 아니라, CPF 제품 사용자가 업무를 끝내기 위해 따라야 할 완성 기준 사용 계약을 중심으로 작성한다. 실제 CPF Symbol/Path 는 CURRENT SOURCE, 구현 독립 예시는 REFERENCE 로 구분한다.

문서 읽는 법과 사실 구분

표기	의미	사용 규칙
CURRENT SOURCE	최신 master 에서 직접 확인한 실제 Class/API/Route/Property/SQL/Test/경로	복사·검색 가능한 실제 이름으로 사용한다.
PRODUCT CONTRACT	CPF 가 완료된 제품으로서 제공해야 하는 사용·운영 계약	현재 구현량 때문에 축소하지 않는다.
REFERENCE	사용자가 그대로 응용할 수 있도록 제공하는 완성 기준 코드·설정·절차 예시	실제 CPF 내부 Symbol 인 것처럼 표현하지 않는다.

본문은 기능을 찾는 데서 끝나지 않는다. 적용 가능한 범위에서 선택 기준 → 준비 → 구현/설정 → 실행 → 정상 결과 → 실패/부분 실패 → 복구·대사 → 보안·감사 → Test → 운영 인계 순서로 설명한다.

1. 공식 사용자 문서

산출물	역할
README.md	제품 브로셔/Architecture 시각 소개/공식 진입점
00 프레임워크 안내	제품 범위/도입/Architecture/문서 Navigator
01 개발자 매뉴얼	온라인/연계 개발
02 배치개발매뉴얼	Batch 개발/복구
03 ADM 개발자매뉴얼	ADM extension/integration
04 ADM 운영자매뉴얼	실제 ADM Route 운영
05 플랫폼운영매뉴얼	설치/운영/배포/DR
90 BZA 매뉴얼	업무 관리자
91 Gateway 매뉴얼	Gateway 운영

2. 설계 산출물

산출물	역할
아키텍처설계서	구조/경계/Topology/Failure/Security
기술사양서	Public Contract/Starter/State/Compatibility
기술표준서	구현/Review/Test 표준
데이터베이스표준서	DB/Vendor/Migration/Restore
산출물목록	공식 파일/인수 계약

3. Owner Document Matrix

질문	정본
도입/범위	00
개발/API/Transaction	01
Batch	02
ADM 연동 개발	03
ADM 화면 운영	04
설치/운영/DR	05
BZA	90
Gateway	91
Architecture decision	아키텍처설계서
Technical contract	기술사양서
Implementation rule	기술표준서
DB	데이터베이스표준서

4. 인수 품질 Gate

Gate	판정 기준
G01 정본/Owner 구조	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G02 README 현행성	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G03 Source/API/SQL/Config/Test 사실성	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G04 문서만으로 업무 수행	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G05 Source 역분석 불필요	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G06 책형 순서	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G07 전체 코드/경로/설정/SQL/API/명령/출력	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G08 Fault/Unknown/Recovery	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G09 각 Persona 실무 가치	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G10 양적/질적 충분성	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G11 양방향 일치	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G12 DOCX/PDF 동기화	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G13 전 페이지 렌더	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G14 링크/이미지/접근성	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

Gate	판정 기준
G15 ZIP 구조/hash/apply/rollback/cleanup	하나라도 사용자 수행을 막는 누락/모순/조판 결함이 있으면 제출 Gate 실패

5. 문서 변경 시 영향도

변경	재검토 문서
Public API/Starter/Profile	00/01/기술사양/기술표준/README
Transaction 전략	00/01/02/04/05/Architecture/Tech Spec
ADM Route/API	03/04/05/README
BZA Route/API	90/README
Gateway Config/Route	05/91/04/README
DB/Migration/Vendor	01/02/05/DB Standard/Tech Spec
Security/Approval	01/03/04/05/90/91/Architecture
Batch	02/04/05/Architecture

6. 인수 Evidence Record

● ● ● CODE · 6. 인수 Evidence Record

baseline repository / branch / commit
requirements count and delta
modified/new/deleted files
DOCX/PDF pairs and page count
current source trace checks
code/config/sql/api/test coverage
render/preflight/a11y/link checks
SHA256SUMS and ZIP hash
unverified product runtime scope
apply / rollback / cleanup commands
commit/push performed?

Source Trace

구분	Repository 경로	확인 포인트
Documentation Standard	cpf-docs/specification/ CPF_DOCUMENTATION_STANDARD.md	official doc rules
Final Target	cpf-docs/governance/ CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md	product requirements

7. 100 점 인수 평가표

G01 문서 체계/Owner

검수 항목	판정 내용
필수 내용	공식 문서 9 개 + 설계 산출물 5 종 경로/Owner 가 중복 없이 고정
실패 예	비공식 QuickStart/중복 Guide/Owner 중복
필수 Evidence	문서 목록·Owner Matrix·Repository tree
통과 기준	새 파일/이름 변경/Owner drift 가 없고 링크가 정본으로 수렴

검수 질문: 새 파일/이름 변경/Owner drift 가 없고 링크가 정본으로 수렴? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
질문 하나에 Primary Owner 가 하나이고 중복 정보 없음	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G02 README

검수 항목	판정 내용
필수 내용	Hero·Architecture·Product Map·Topology·Execution·Operations·Domain Journey·Guide Map
실패 예	텍스트 나열/깨진 이미지/모바일 겹침/제품 흐름 삭제
필수 Evidence	Desktop·Mobile 이미지 렌더, README 로컬 링크 검사
통과 기준	브로셔 흐름을 따라 제품 범위와 공식 문서 진입점을 판단 가능

검수 질문: 브로셔 흐름을 따라 제품 범위와 공식 문서 진입점을 판단 가능? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
최신 제품/Architecture/Topology/Guide map 과 링크가 실제 파일과 일치	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G03 사실성

검수 항목	판정 내용
필수 내용	CURRENT SOURCE Symbol/Route/Property/SQL 은 latest Source 와 일치
실패 예	과거 SHA/추정 API/존재하지 않는 Property
필수 Evidence	Source Trace, latest master/source SHA, exact path
통과 기준	표기한 CURRENT SOURCE 를 Repository 에서 직접 찾을 수 있음

검수 질문: 표기한 CURRENT SOURCE 를 Repository 에서 직접 찾을 수 있음? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
CURRENT SOURCE Class/API/Route/Property/SQL/Test 경로가 최신 master 와 일치	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G04 업무 수행성

검수 항목	판정 내용
필수 내용	대상 사용자가 문서만으로 선행조건→실행→판정→복구를 수행
실패 예	“지원한다/확인한다”로 종료
필수 Evidence	Source/Terminal/SQL/Config/Output window, 절차/복구
통과 기준	별도 구두 설명 없이 업무 종료 조건까지 도달

검수 질문: 별도 구두 설명 없이 업무 종료 조건까지 도달? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
대상 Persona 가 문서만 보고 설치/개발/운영/복구를 수행	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G05 Source 역분석 불필요

검수 항목	판정 내용
필수 내용	실무에 필요한 파일·API·입력·기본값·상태·오류를 문서에서 제공
실패 예	사용자가 Source grep 으로 기본 사용법을 찾아야 함
필수 Evidence	기능별 Source Trace 와 사용 계약
통과 기준	Source 는 확인용이고 매뉴얼이 업무 수행의 1 차 진입점

검수 질문: Source 는 확인용이고 매뉴얼이 업무 수행의 1 차 진입점? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
일상 업무를 위해 내부 Source 를 다시 해부할 필요 없음	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G06 책형 흐름

검수 항목	판정 내용
필수 내용	처음 읽는 사용자 기준으로 환경→개발/운영→실패→복구가 이어짐
실패 예	Reference 표만 나열
필수 Evidence	목차/Quick Find/E2E Lab/Runbook
통과 기준	앞 절의 산출물이 뒤 절 입력으로 이어짐

검수 질문: 앞 절의 산출물이 뒤 절 입력으로 이어짐? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
준비→구현/설정→실행→확인→실패→복구→인계	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G07 코드/설정/SQL

검수 항목	판정 내용
필수 내용	주요 기능마다 실제 또는 명시된 REFERENCE 코드·설정·SQL 제공
실패 예	한두 줄 pseudo-code 로 전체 기능 대체
필수 Evidence	Java/TS/Vue/YAML/SQL windows
통과 기준	복사·수정할 기준 구현과 수정 금지 영역을 구분

검수 질문: 복사·수정할 기준 구현과 수정 금지 영역을 구분? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
복사·응용 가능한 충분한 단위와 파일 경로	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G08 API/명령/출력

검수 항목	판정 내용
필수 내용	HTTP/curl/PowerShell/Bash 와 정상·오류 출력 포함
실패 예	명령 없는 절차 설명
필수 Evidence	Terminal/HTTP/JSON/OUTPUT windows
통과 기준	사용자가 명령 실행 후 정상/오류를 판정 가능

검수 질문: 사용자가 명령 실행 후 정상/오류를 판정 가능? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
입력·기본값·실행 명령·정상/오류 결과	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G09 Fault/Recovery

검수 항목	판정 내용
필수 내용	Timeout/response loss/partial/UNKNOWN/duplicate/concurrency 를 재현·복구
실패 예	모든 실패를 retry 로 설명
필수 Evidence	Fault Injection, state query, retry/no-retry/reconcile/rollback
통과 기준	복구 후 DB/log/metric/ADM 종료 판정 존재

검수 질문: 복구 후 DB/log/metric/ADM 종료 판정 존재? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
timeout/duplicate/concurrency/response loss/partial/process kill	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G10 01 가치

검수 항목	판정 내용
필수 내용	신규 Domain 을 Generator 부터 배포 인계까지 구현
실패 예	API 예시 몇 개만 존재
필수 Evidence	E2E developer lab, tests, current/reference trace
통과 기준	개발자가 업무 Domain 하나를 끝까지 만들 수 있음

검수 질문: 개발자가 업무 Domain 하나를 끝까지 만들 수 있음? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
개발자가 기능을 만들고 테스트/인계	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G11 02 가치

검수 항목	판정 내용
필수 내용	Job/Step/Chunk/metadata/restart/partition/reprocess/reconcile
실패 예	Job 구조 설명만 존재
필수 Evidence	Spring Batch source, execution commands, metadata SQL
통과 기준	배치 실패 후 restart/reprocess 여부를 판정하고 실행

검수 질문: 배치 실패 후 restart/reprocess 여부를 판정하고 실행? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
배치를 개발하고 restart/reprocess/reconcile	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G12 03 가치

검수 항목	판정 내용
필수 내용	Owner Port→ADM Backend→OpenAPI→generated client→Vue
실패 예	Route 목록만 존재
필수 Evidence	Java/OpenAPI/TS/Vue/Test windows
통과 기준	새 ADM 기능을 동일 JVM/Remote 로 연결 가능

검수 질문: 새 ADM 기능을 동일 JVM/Remote 로 연결 가능? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
Owner Query/Command 를 ADM UI 까지 연결	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G13 04 가치

검수 항목	판정 내용
필수 내용	실제 Route 별 Field/default/column/button/permission/reason/recovery
실패 예	모든 화면에 같은 공통 문구
필수 Evidence	Route Registry + actual Frontend Source + screen playbook
통과 기준	운영자가 화면별 조치 조건과 종료 판정을 식별

검수 질문: 운영자가 화면별 조치 조건과 종료 판정을 식별? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
실제 Route 별 검색/조치/복구/감사	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G14 05 가치

검수 항목	판정 내용
필수 내용	install/config/DB/broker/deploy/observe/backup/restore/DR/runbook
실패 예	Property key 목록만 존재
필수 Evidence	Config table + terminal/sql/output + incident runbooks
통과 기준	신규 설치와 장애 복구를 명령 단위로 수행

검수 질문: 신규 설치와 장애 복구를 명령 단위로 수행? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
설치/Property/DB/Broker/Deploy/Backup/DR	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G15 90 가치

검수 항목	판정 내용
필수 내용	조직/직원/user/role/data scope/approval/session/audit/attachment
실패 예	기능명 나열
필수 Evidence	actual BZA routes/forms/operations + workflow
통과 기준	BZA 관리자가 권한·결재·감사까지 운영

검수 질문: BZA 관리자가 권한·결재·감사까지 운영? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
조직/권한/Data Scope/결재/Audit	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G16 91 가치

검수 항목	판정 내용
필수 내용	route/group/binding/security/test/publish/ACK/drift/LKG/rollback
실패 예	Gateway 개념 설명만 존재
필수 Evidence	actual Gateway page/config/operation windows
통과 기준	Route 공개/차단/복구를 상태·version 기준으로 수행

검수 질문: Route 공개/차단/복구를 상태·version 기준으로 수행? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
Route/보안/Publish/LKG/Reconcile	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G17 설계서 깊이

검수 항목	판정 내용
필수 내용	Architecture/Spec/Standard/DB 가 판단 근거와 규칙·예제를 제공
실패 예	매뉴얼 내용 재요약
필수 Evidence	ADR, contract matrix, good/bad, DDL/migration/reconcile
통과 기준	설계 변경 Review 에서 직접 판단 자료로 사용

검수 질문: 설계 변경 Review 에서 직접 판단 자료로 사용? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
경계/이유/Trade-off/failure/security/data/deploy	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G18 양적 충분성

검수 항목	판정 내용
필수 내용	이전 승인본 대비 문서별 실질 라인/문자/페이지 비감소를 점검
실패 예	표/공백으로 숫자만 증가
필수 Evidence	size delta review + content window count
통과 기준	감소 시 사유 없는 통과 금지; 증가는 정보 밀도와 함께 검토

검수 질문: 감소 시 사유 없는 통과 금지; 증가는 정보 밀도와 함께 검토? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
필요 내용을 줄이지 않아 실제 범위에 비례한 분량	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G19 질적 충분성

검수 항목	판정 내용
필수 내용	각 페이지가 역할에 맞는 정보·예제·판정 기준을 제공
실패 예	한 줄 표 또는 큰 여백 반복
필수 Evidence	visual QA + executability review
통과 기준	임의 페이지를 열어도 해당 절의 업무 가치가 설명됨

검수 질문: 임의 페이지를 열어도 해당 절의 업무 가치가 설명됨? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
설명·예제·판정·실패·복구가 구체적	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G20 양방향 일치

검수 항목	판정 내용
필수 내용	Source/API/SQL/Test ↔ 문서의 Owner/이름/상태가 양방향 추적
실패 예	문서에만 있거나 Source 에만 있는 current claim
필수 Evidence	Source trace/requirement mapping/evidence
통과 기준	current claim 은 exact path 로 역추적 가능, product contract 는 명확히 분리

검수 질문: current claim 은 exact path 로 역추적 가능, product contract 는 명확히 분리? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
Requirement ↔ Source/API/SQL/Test/Guide trace	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G21 형식 품질

검수 항목	판정 내용
필수 내용	DOCX/PDF 에서 표·코드·그림·페이지번호·한글 렌더가 정상
실패 예	clip/overlap/blank/broken glyph
필수 Evidence	전 페이지 render, PDF preflight, a11y
통과 기준	가시적 결함 0, comments/tracked 0

검수 질문: 가시적 결함 0, comments/tracked 0? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
DOCX/PDF sync, 모든 page render, glyph/table/a11y/link	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

G22 고객 인수

검수 항목	판정 내용
필수 내용	도입 판단→개발→운영→감사→복구 역할별 진입점이 연결
실패 예	내부 개발 메모처럼 작성
필수 Evidence	README Guide Map + 산출물목록 + owner manuals
통과 기준	고객 인수 담당자가 전달물/책임/검증/미검증을 식별

검수 질문: 고객 인수 담당자가 전달물/책임/검증/미검증을 식별? 답을 Evidence 로 입증하지 못하면 해당 Gate 는 완료로 기록하지 않습니다.

100 점 판정	실패 예
문서 세트가 실제 교육/개발/운영에 사용 가능	구조만 있고 실행 자료가 없거나, 실제 Symbol 이 틀리거나, 실패/복구/운영 판정이 빠진 경우

검수자는 “존재한다”가 아니라 실제 질문/작업을 수행해 결과를 확인한다.

9. 인수 시 사용 순서

순서	산출물	검수 목적
1	README	제품/Architecture/Guide 진입
2	00	범위/Owner/Topology 결정
3	01/02/03	개발 실행
4	04/05/90/91	운영/복구 실행
5	Architecture/Spec/Standard/DB	설계·통제 근거
6	Evidence	문서 QA 와 미검증 범위 확인

● ● ● CODE · 인수 판정

문서 페이지/표/라인 증가는 최소 Gate 일 뿐입니다.

실제 Source/Config/SQL/Command/Expected Output/Fault/Recovery 가 필요한 곳에 존재해야 합니다.

Runtime/DB/Browser/Multi-instance/Fault 는 직접 실행하지 않았으면 UNVERIFIED 입니다.

문서 기준 및 검증 범위

항목	기준
Repository / Branch	freeangelsun/202412_01_CPF / master
Work start / latest reviewed HEAD	64fd08d963927860e8d023403dfa276931801ee5 (07_17)
Latest product source change basis	4c4248a12e699c07f9f5fb11fbb33b97ca04077d (07_16 canonical currentization source)
Canonical Requirement	186 개
CURRENT SOURCE	실제 Repository 에서 확인한 Symbol/경로
PRODUCT CONTRACT	현재 구현량과 분리한 제품 목표 계약
REFERENCE	복사·응용 가능한 완성 기준 예시; CURRENT SOURCE 아님
Runtime qualification	문서 세션에서 직접 실행하지 않은 DB/Browser/Multi-instance/Fault 는 미검증