

# CPF 산출물 목록

- [CPF 산출물 목록](#)
  - [1. 공식 사용자 문서](#)
  - [2. 설계 산출물](#)
  - [3. 제품 정보](#)
  - [4. 개발 산출물](#)
  - [5. 운영 산출물](#)
  - [6. QA Evidence](#)
  - [7. 상태](#)
  - [8. 변경 Gate](#)
  - [9. 폐기](#)
  - [10. Source 정합성 Evidence](#)
  - [11. 문서 Coverage 정보](#)
  - [12. 공식 문서 역할과 Owner](#)
  - [13. 설계 산출물 역할](#)
  - [14. 현재 Product Surface 인수 수량](#)
  - [15. Evidence 분류](#)
  - [16. Source 산출물 분류](#)
    - [16.1 Source](#)
    - [16.2 SQL/DB Pack](#)
    - [16.3 API Schema/Generated](#)
    - [16.4 Frontend](#)
    - [16.5 Test](#)
  - [17. Artifact·Release 산출물](#)
  - [18. Configuration·Secret 산출물](#)
  - [19. 운영 Evidence](#)
  - [20. 문서 변경 Trigger Matrix](#)
  - [21. 문서 수용 Gate](#)
  - [22. 패키지 포함·제외 기준](#)
  - [23. 삭제 Manifest](#)
  - [24. 적용·Rollback 산출물](#)
  - [25. Traceability 정보](#)
  - [26. 최종 인수 질문](#)
  - [27. 공식 배포 형식 - R19](#)
  - [28. EDU Inventory의 인수 의미](#)

# CPF 산출물 목록

기준 Repository: [https://github.com/freeangelsun/202412\\_01\\_CPF](https://github.com/freeangelsun/202412_01_CPF) 기준 Branch: master 문서 콘텐츠 기준 Commit: 3ed676061246c9db3e44f29e254c0393ecca3929 (07\_02) 기준일: 2026-08-07 Asia/Seoul 기준 Commit: **현재** master **구현 기준 문서**. Product Surface·Starter·Tool·EDU 식별자는 아래 기준 Commit 의 Source 정보와 대조한다.

| 항목          | 내용                                                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 주 독자        | 고객 기술책임자·문서 Owner·QA·Release Owner                                              |
| 이 문서로 완료할 일 | CPF 문서·설계·API·DB·Test·Release Evidence 의 위치와 Owner, 생성/변경 Gate, 보존/폐기 기준을 관리한다. |
| 완료 판정       | 독자가 다른 문서나 Source 역분석 없이 정상 흐름, 오류, 부분 실패, 복구, 감사, 운영 인계를 끝낼 수 있어야 한다.          |
| 상태 표현       | 완료 / 부분 구현 / 미구현 / 미검증 / 실패 / 재확인 필요만 사용한다.                                     |
| 정합성 원칙      | 실제 Class·API·SQL·Config·화면·Permission·Script·Test 를 우선하고 문서와 양방향으로 추적한다.        |

## 1. 공식 사용자 문서

README 와 8 개 Guide Markdown 만 공식 사용자 Guide 로 관리한다. 별도 Quick Start/EDU/Reference/Troubleshooting/Runbook 사용자 문서를 만들지 않고 담당 매뉴얼 내부에 포함한다.

## 2. 설계 산출물

- 아키텍처설계서.md
- 기술사양서.md
- 기술표준서.md
- 데이터베이스표준서.md
- 산출물목록.md

## 3. 제품 정보

- 최상위 요구사항.
- 문서 표준.
- Source/SQL/API/Config/Frontend/Script/Test.

## 4. 개발 산출물

- Source/Resource.
- Migration/SQL.
- OpenAPI/AsyncAPI.
- Generated Client.
- Generator Manifest/Starter Lock.
- Unit/Contract/Integration/Fault Test.

## 5. 운영 산출물

- Artifact Manifest/Checksum.
- SBOM/Provenance.
- Config/Secret Reference.
- DB Migration/Verify.
- Runbook 는 05/04/90/91 내부.
- Backup/Restore/DR Evidence.

## 6. QA Evidence

- Requirement Coverage.
- Source Trace.
- Link/Image/Navigation.
- Reader Scenario.
- Runtime Test Ledger.
- Open Issues/Unverified.

## 7. 상태

완료/부분 구현/미구현/미검증/실패/재확인 필요만 사용한다.

## 8. 변경 Gate

한 기능 변경은 요구→Source→API/SQL/Config→Test→Guide→Design→Evidence 를 양방향 확인한다.

## 9. 폐기

과거 문서를 공식 Guide 에 중복 보관하지 않는다. 삭제는 exact path manifest 와 승인된 적용 방법으로 수행하고 wildcard/git clean 을 사용하지 않는다.

## 10. Source 정합성 Evidence

현재 문서 패키지는 다음 Source 정합성 Evidence 를 함께 관리한다.

- 공식 문서별 Source/API/SQL/Config/Frontend/Test Mapping.
- ADM/BZA/Gateway Route · Permission · Field Matrix.
- 전체 Leaf Configuration Catalog.
- Requirement ID→문서 절 Crosswalk.
- Reader Scenario 실행 결과.
- Link/Image/Anchor 검사.

이 Evidence 는 공식 사용자 Guide 가 아니며 cpf-docs/deliverables/evidence/ 아래에 둔다.

## 11. 문서 Coverage 정보

| Coverage                              | 정보<br>수량 | 문서 위치                                            |
|---------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|
| 공식 사용자 문서                             | 9        | README + 8 Guides                                |
| 설계 산출물                                | 5        | 본 목록 + Architecture/Spec/Standard/DB<br>Standard |
| Active Starter                        | 39       | 00/01/05                                         |
| Retained inactive Starter root        | 1        | 00/05                                            |
| 공개 Profile                            | 6        | README/00/01/05                                  |
| Capability Group                      | 7        | README/00/01/05                                  |
| EDU                                   | 135      | 01 45, 02 30, 03 17, 90 14, 91 14, 05 15         |
| ADM Route 운영 카드                       | 63       | 04                                               |
| 고객 Entry Tool 축                       | 9        | 01/05                                            |
| Full Verification 정적 Gate<br>Registry | 31       | 05                                               |
| DB Canonical Sync chain               | 12       | 05/DB Standard                                   |

## 12. 공식 문서 역할과 Owner

| 파일                  | 주 역할                                                   | 주 독자               | 변경 Trigger                                 |
|---------------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| README.md           | 제품 브로셔 · Architecture 시각 소개<br>· Guide 진입점 · 최소 시작     | 첫<br>방문자/기술책임<br>자 | 제품 범위 · Guide 링크 · Architecture<br>사실 변경   |
| 00_<br>프레임워크안내.md   | 전체 제품 범위/Module/Profile/Topology                       | 전체 역할              | Product Surface/Module/Topology<br>변경      |
| 01_<br>개발자매뉴얼.md    | 온라인 · 연계 · Generator · 보안 · DB 개발                      | 개발자                | API/SPI/Generator/Starter/EDU-DEV<br>변경    |
| 02_<br>배치개발매뉴얼.md   | Spring<br>Batch/Runner/Worker/Scheduler/Cent<br>er-Cut | Batch 개발자          | Batch/EDU-BAT 변경                           |
| 03_ADM<br>개발자매뉴얼.md | ADM Owner Port/Backend/Frontend<br>개발                  | ADM/Domain<br>개발자  | ADM API/Generated Client/Route<br>개발 계약 변경 |

| 파일                   | 주 역할                       | 주 독자             | 변경 Trigger                                     |
|----------------------|----------------------------|------------------|------------------------------------------------|
| 04_ADM<br>운영자매뉴얼.md  | 63 개 실제 운영 화면 절차           | 운영자              | Vue<br>Component/Permission/Route/Operation 변경 |
| 05_<br>플랫폼운영매뉴얼.md   | 설치/설정/DB/Broker/배포/복구/Tool | 플랫폼 운영자          | Runtime<br>property/Artifact/Tool/Runbook 변경   |
| 90_BZA 매뉴얼.md        | 조직/사용자/권한/결재 운영·확장         | BZA 운영/개발        | BZA Route/API/정책 변경                            |
| 91_Gateway<br>매뉴얼.md | Route/보안/Publish/LKG 운영·개발 | Gateway<br>운영/개발 | Gateway Binding/Policy/Apply 변경                |

README 는 위 Guide 의 내용을 중복 수록하는 운영 Reference 가 아니다. 상세 Property/API/Runbook 은 담당 Guide 와 Evidence 에 둔다.

## 13. 설계 산출물 역할

| 파일           | 결정/검토 질문                                                            |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|
| 아키텍처설계서.md   | Owner·의존방향·Data/Control Plane·Topology·Failure/Recovery 가 어떻게 연결되는가 |
| 기술사양서.md     | Public Contract·상태·Timeout·Idempotency·Approval·Artifact 사양은 무엇인가   |
| 기술표준서.md     | 개발/Review/Test/Release 에서 어떤 구현 규칙을 지켜야 하는가                         |
| 데이터베이스표준서.md | DB Owner·DB3·Migration·Lock·Drift·Backup/Restore 표준은 무엇인가           |
| 산출물목록.md     | 어떤 산출물이 정보이고 변경/검증/폐기 책임은 무엇인가                                      |

## 14. 현재 Product Surface 인수 수량

| Surface                   | 현재 정보 수량 | Evidence                                                 |
|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------|
| Canonical requirement     | 169      | cpf-docs/governance/<br>CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md |
| 공식 사용자 문서                 | 9        | README + 8 Guide                                         |
| 설계 산출물                    | 5        | cpf-docs/deliverables/*.pdf + 동일 이름 .docx                |
| Active Starter            | 39       | STARTER_RUNTIME_CONFIG_SURFACE.csv                       |
| Retained inactive Starter | 1        | Starter Catalog/05                                       |
| Public Profile            | 6        | Starter Catalog/00/01/05                                 |

| Surface               | 현재 정보<br>수량 | Evidence                           |
|-----------------------|-------------|------------------------------------|
| Capability Group      | 7           | Starter Catalog/00/01/05           |
| EDU Reference         | 135         | EDU_MANUAL_COVERAGE.csv            |
| ADM Route/Component   | 63          | ADM_COMPONENT_CONTRACT_CATALOG.csv |
| BZA Route             | 26          | BZA_ROUTE_COVERAGE_MATRIX.csv      |
| Runtime leaf property | 243         | PROPERTY_LEAF_CATALOG.csv          |
| Tool/Gate inventory   | 52          | TOOL_COVERAGE_MATRIX.csv           |

수량은 문서 품질 점수가 아니라 **누락 검출 기준**이다. 실제 사용자가 업무를 끝낼 수 있는지, Source 와 같은지, Runtime 에서 검증했는지는 별도 Gate 다.

## 15. Evidence 분류

| Evidence                  | 증명 범위                                   | 저장 예                                              |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Source Trace              | Class/API/SQL/Config/Route 가 문서와 연결됨    | SOURCE_TRACE_MATRIX.csv                           |
| Product Surface           | 정보 수량/분류 누락 없음                          | PRODUCT_SURFACE_MATRIX.csv                        |
| EDU Coverage              | 135 ID 가 역할 매뉴얼에 연결                     | EDU_MANUAL_COVERAGE.csv                           |
| ADM Component             | 63 Route 의 실제 Component 입력/조치           | ADM_COMPONENT_CONTRACT_CATALOG.csv                |
| Property                  | actual leaf/default/source path         | PROPERTY_LEAF_CATALOG.csv                         |
| Reader Static Walkthrough | 문서상 필요한 절차가 연결됨                         | READER_TASK_STATIC_WALKTHROUGH.csv                |
| Static/Adversarial QA     | 문서 불변조건/누락 공격                           | SELF_REVIEW_111.csv,<br>ADVERSARIAL_REVIEW_51.csv |
| Runtime Test              | 실제 Build/DB/Browser/Fault/Restore       | 실행된 경우 별도 Test ledger; 미실행은 미검증                   |
| Render QA                 | DOCX/PDF 로 변환했을 때 clipping/blank/layout | 내부 렌더 결과 요약                                       |

Static Evidence 를 Runtime 성공으로 표시하지 않는다.

## 16. Source 산출물 분류

### 16.1 Source

Java/Kotlin/TypeScript/Vue/PowerShell/Python 등 실제 Runtime/Tool Source. 변경 시 Unit/Contract/Build 와 Consumer 영향 확인이 필요하다.

## 16.2 SQL/DB Pack

Canonical DB Source, Vendor Pack, Migration, Runtime Mapper/Repository SQL, Verify/Manifest. 3 Vendor 의 논리 동등성과 선택 Pack 의 runtime validation 을 관리한다.

## 16.3 API Schema/Generated

OpenAPI/Generated Client/Operation Contract 는 재생성 가능한 Source chain 을 유지한다. Generated 결과는 수동 편집 정본이 아니다.

## 16.4 Frontend

Route Registry, Vue Component, Session Store, Generated Client, Browser Test. Route 존재와 실제 Button/Field 는 별도 Surface 이므로 둘 다 추적한다.

## 16.5 Test

Unit, Contract, Integration, Browser, DB3, Multi-process/Fault, Restore/DR Test 를 분리한다. Test 결과에는 실행 Commit/환경/명령/결과를 기록한다.

## 17. Artifact · Release 산출물

- Application/Starter JAR 및 External WAS 배포물.
- ADM/BZA Frontend Bundle.
- Batch Runner/Worker/Agent Artifact.
- Gateway Runtime Artifact.
- Generator/Tool Pack.
- DB Vendor Pack.
- OpenAPI/Generated Client.
- BOM/Dependency Lock.
- Manifest/Checksum/SBOM/Provenance.

Artifact 는 Source SHA 와 Hash 를 연결하고 배포 후 observed version 을 확인한다.

## 18. Configuration · Secret 산출물

Config 값 자체보다 Schema/Metadata/Default/Validation/Environment mapping 과 Secret Reference 를 관리한다. PROPERTY\_LEAF\_CATALOG.csv 는 현재 Source 에서 확인한 243 leaf 를 기록하며, 실제 운영 Secret 값은 문서/Evidence 에 넣지 않는다.

## 19. 운영 Evidence

운영 변경은 가능한 범위에서 다음 Evidence 를 연결한다.

```
requester / reason / approval
-> operationId / idempotencyKey / expectedVersion
-> target snapshot
-> attempt / apply result
-> observed state / ACK-NACK
-> audit
-> rollback or reconcile decision
```

Screenshot 만으로 상태 변경 성공을 판정하지 않는다.

## 20. 문서 변경 Trigger Matrix

| Source 변경                  | 최소 검토 문서                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------|
| Public API/SPI             | 01 또는 02/03 + 기술사양/표준 + OpenAPI/Test                 |
| Starter/Profile/Capability | 00/01/05 + 아키텍처/기술사양                                 |
| Runtime property           | 05 + Property Evidence + 필요 시 01/02/91               |
| ADM Vue<br>Component/Route | 03/04 + ADM Component Evidence + Generated<br>Client |
| BZA Route/API              | 90 + BZA Route Evidence                              |
| Gateway Binding/Security   | 91 + 기술사양/아키텍처                                       |
| DB Migration/SQL           | 01/02/05 + DB 표준 + DB Evidence                       |
| Generator/Tool             | 01/05 + Tool Evidence                                |
| EDU Contract               | 담당 역할 매뉴얼 + EDU Coverage/Test                        |

## 21. 문서 수용 Gate

문서 변경은 다음 Gate 를 각각 확인한다.

1. **Scope Gate:** 허용된 공식 문서 구조를 벗어나지 않았는가.
2. **Source Gate:** Class/API/SQL/Config/Frontend/Test 와 일치하는가.
3. **Coverage Gate:** Starter/EDU/Route/Property/Tool 누락이 없는가.
4. **Task Gate:** 독자가 절차와 정상화 기준을 찾을 수 있는가.
5. **Failure Gate:** Timeout/응답 유실/Partial/Unknown/Recovery 가 있는가.
6. **Security Gate:** Permission/Masking/Secret/Reason/Approval/Audit 가 있는가.
7. **Static Quality Gate:** Link/Anchor/Table/Forbidden phrase/Encoding/Whitespace 를 점검했는가.
8. **Render Gate:** 배포 포맷으로 변환할 경우 clipping/blank/overlap 을 확인했는가.
9. **Runtime Gate:** 실제로 실행한 Test 만 성공으로 기록했는가.

## 22. 패키지 포함·제외 기준

최종 문서 ZIP 에는 요청 범위의 신규/수정 최종 파일과 해당 Evidence 만 넣는다. 다음은 넣지 않는다.

- .git, IDE metadata.
- build, node\_modules, compiled classes.
- log/tmp/bak/patch.
- 렌더 QA 용 중간 PNG/DOCX/PDF(사용자가 공식 binary deliverable 을 요청하지 않은 경우).
- Secret/Token/Password/개인정보 원문.
- 과거 Revision 중복본.



## 23. 삭제 Manifest

삭제가 필요한 경우 exact repo-relative path 와 이유를 Manifest 에 기록한다. Wildcard, git clean, 전체 untracked 삭제는 사용하지 않는다. 이번 문서 패키지에서 기존 Repository 파일 삭제를 요구하지 않는 경우 DELETE\_MANIFEST.txt 에 0 건으로 명시한다.

## 24. 적용·Rollback 산출물

적용은 Repository Root 에서 ZIP 을 풀어 상대경로대로 복사하는 것을 기준으로 한다. Rollback 은 이번 ZIP 이 추가/수정한 정확한 경로만 원복/삭제한다. 기존 PDF/DOCX 나 다른 작업자의 변경을 광범위하게 삭제하지 않는다.

## 25. Traceability 정보

| Surface                    | Source                                                            | Documents                          | Basis               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Top target                 | cpf-docs/governance/<br>CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md          | 00;01;02;03;04;05;90;91;d<br>esign | 64049044956<br>9... |
| Documentation<br>standard  | cpf-docs/specification/<br>CPF_DOCUMENTATION_STANDARD.md          | all official docs                  | 64049044956<br>9... |
| Starter catalog            | cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json            | 00;01;05                           | 64049044956<br>9... |
| Generator                  | cpf-tools/generator/create-domain.ps1                             | 01                                 | 64049044956<br>9... |
| Tool registry              | cpf-tools/README.md                                               | 01;05                              | 64049044956<br>9... |
| Full verification          | cpf-tools/scripts/verify-full-product.ps1                         | 05                                 | 64049044956<br>9... |
| DB sync                    | cpf-tools/scripts/sync-database-artifacts.ps1                     | 05;DB-standard                     | 64049044956<br>9... |
| DB initialize              | cpf-tools/scripts/initialize-cpf-database.ps1                     | 05;DB-standard                     | 64049044956<br>9... |
| Generated Domain<br>sync   | cpf-tools/scripts/sync-generated-domain-artifacts.ps1             | 01;05                              | 64049044956<br>9... |
| Arbitrary Domain<br>parity | cpf-tools/scripts/check-generator-arbitrary-domain-<br>parity.ps1 | 01;05                              | 64049044956<br>9... |
| EDU catalog                | cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-<br>catalog.json  | 01;02;03;05;90;91                  | 64049044956<br>9... |
| EDU process runner         | cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-<br>edu.ps1   | 01;05                              | 64049044956<br>9... |
| ADM logs UI                | cpf-admin/frontend/src/features/logs/LogsPage.vue                 | 04                                 | 64049044956<br>9... |

| Surface              | Source                                                                  | Documents          | Basis           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|
| BZA organizations UI | cpf-biz-admin/frontend/src/features/organizations/OrganizationsPage.vue | 90                 | 640490449569... |
| Stack                | gradle/cpf-stack.properties                                             | 00;01;05;design    | 640490449569... |
| Build graph          | settings.gradle                                                         | 00;01;02;05;design | 640490449569... |

## 26. 최종 인수 질문

고객/QA/Release Owner 는 다음을 확인한다.

- 파일 경로와 역할이 정보와 같은가.
- 수량 Coverage 와 실제 세부 계약이 둘 다 존재하는가.
- Source 없는 Class/API/Property/화면/Permission 을 만들지 않았는가.
- 정상 절차뿐 아니라 실패/복구/감사가 있는가.
- Runtime 실행이 없는 항목을 미검증으로 남겼는가.
- Manifest/Hash/변경/삭제/적용/Rollback 정보가 패키지와 일치하는가.

## 27. 공식 배포 형식 - R19

고객이 읽는 공식 Guide 8 종과 설계 산출물 5 종은 **PDF 를 정식 열람본**, 같은 basename 의 **DOCX 를 편집·납품본**으로 제공한다. 이 13 개 문서의 Markdown Authoring 파일은 Repository 에 보존하지 않는다. README.md 만 Markdown 으로 유지하며 공식 Guide/설계 진입 링크는 PDF 만 가리킨다.

과거 변환 Evidence 나 문서 전용 이미지가 현재 README/PDF/DOCX 에서 참조되지 않으면 정확한 삭제 Manifest 로 정리한다. Source/SQL/Test/Config 와 README 브로셔 자산은 문서 정리 대상에 포함하지 않는다.

## 28. EDU Inventory 의 인수 의미

EDU ID 개수는 문서 Coverage 참고치일 뿐 제품 완료 점수가 아니다. Public API·SPI·Extension·Integration Consumer 교육이 필요한 항목만 유지하고, Product 내부 기능 복제는 Architecture 재분류 대상으로 관리한다.