

DELIVERABLE INDEX

CPF 산출물 목록

공식 PDF/DOCX 와 Source/Evidence 의 인수 범위와 연결 관계를 제공합니다.

Core Platform Framework · Source-aligned user documentation

주 독자 인수자 · PM/PMO · 아키텍트 · QA

01 README 에서 공식 PDF 진입	02 Guide 8 종·설계 5 종 역할 확인	03 DOCX 편집 원본과 Source/Evidence Trace 확인	
SOURCE	SOURCE REWORK	RUNTIME	RELEASE
b4b6b18b43e9 · 07_09	07_08 Product Source rework · QA 재검수 대기	0/13 live 실행	RELEASE_BLOCKED

07_09 문서 기준 · 07_08 Product Source rework 반영

● 공식 Surface 는 README + 13 PDF + 13 DOCX	● Guide/설계 Authoring MD 삭제 대상
● 현재본은 07_09 current master 기준	● 사용자 배포물은 PDF + DOCX 현행본만 유지

PDF 는 공식 열람본, DOCX 는 동일 내용의 편집 원본입니다. 현재 Source 보완과 Runtime/QA 상태를 구분해 읽으십시오.

빠른 찾기

긴 문서를 처음부터 읽기보다 아래 흐름과 장 목록에서 필요한 지점을 먼저 찾으십시오. PDF Bookmarks와 검색 (Ctrl+F)도 함께 사용할 수 있습니다.




그림 1. 이 문서의 핵심 업무 흐름

NAV	제목	NAV	제목
01	공식 사용자 문서	04	QA Evidence
02	설계 산출물	05	현재 Product Surface 인수 수량
03	Source 정합성 Evidence	06	현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

0. 기능 바로 찾기 — 질문에서 해당 절로

이 표부터 시작

제품 기능명을 기준으로 바로 해당 절로 이동합니다. 메뉴/EDU 번호가 아니라 실제 업무 질문을 기준으로 구성했습니다.

질문/기능	이 문서에서 보는 내용	상세 위치
CPF 기능을 이해	00 프레임워크 안내	Guide 목록
온라인 개발	01 개발자 매뉴얼	Guide 목록
배치 개발	02 배치 개발 매뉴얼	Guide 목록
ADM 개발/운영	03/04	Guide 목록
플랫폼 운영	05	Guide 목록
BZA/Gateway	90/91	Guide 목록
Architecture/표준	설계 산출물 5 종	Deliverable 목록

1. 공식 사용자 문서

README와 8개 Guide Markdown만 공식 사용자 Guide로 관리한다. 별도 Quick Start/EDU/Reference/Troubleshooting/Runbook 사용자 문서를 만들지 않고 담당 매뉴얼 내부에 포함한다.

2. 설계 산출물

- 아키텍처설계서.md
- 기술사양서.md
- 기술표준서.md
- 데이터베이스표준서.md
- 산출물목록.md

3. 제품 정보

- 최상위 요구사항.
- 문서 표준.
- Source/SQL/API/Config/Frontend/Script/Test.

4. 개발 산출물

- Source/Resource.
- Migration/SQL.
- OpenAPI/AsyncAPI.
- Generated Client.
- Generator Manifest/Starter Lock.
- Unit/Contract/Integration/Fault Test.

5. 운영 산출물

- Artifact Manifest/Checksum.
- SBOM/Provenance.
- Config/Secret Reference.
- DB Migration/Verify.
- Runbook 는 05/04/90/91 내부.
- Backup/Restore/DR Evidence.

6. QA Evidence

- Requirement Coverage.
- Source Trace.
- Link/Image/Navigation.
- Reader Scenario.
- Runtime Test Ledger.
- Open Issues/Unverified.

7. 상태

완료/부분 구현/미구현/미검증/실패/재확인 필요만 사용한다.

8. 변경 Gate

한 기능 변경은 요구→Source→API/SQL/Config→Test→Guide→Design→Evidence 를 양방향 확인한다.

9. 폐기

과거 문서를 공식 Guide 에 중복 보관하지 않는다. 삭제는 exact path manifest 와 승인된 적용 방법으로 수행하고 wildcard/git clean 을 사용하지 않는다.

10. Source 정합성 Evidence

현재 문서 패키지는 다음 Source 정합성 Evidence 를 함께 관리한다.

- 공식 문서별 Source/API/SQL/Config/Frontend/Test Mapping.
- ADM/BZA/Gateway Route·Permission·Field Matrix.
- 전체 Leaf Configuration Catalog.
- Requirement ID→문서 절 Crosswalk.
- Reader Scenario 실행 결과.
- Link/Image/Anchor 검사.

이 Evidence 는 공식 사용자 Guide 가 아니며 cpf-docs/deliverables/evidence/ 아래에 둔다.

11. 문서 Coverage 정보

Coverage	정보 수량	문서 위치
공식 사용자 문서	9	README + 8 Guides
설계 산출물	5	본 목록 + Architecture/Spec/Standard/DB Standard
Active Starter	39	00/01/05
Retained inactive Starter root	1	00/05
공개 Profile	6	README/00/01/05
Capability Group	7	README/00/01/05
EDU	135	01 45, 02 30, 03 17, 90 14, 91 14, 05 15
ADM Route 운영 카드	63	04
고객 Entry Tool 축	9	01/05
Full Verification 정적 Gate Registry	31	05
DB Canonical Sync chain	12	05/DB Standard

12. 공식 문서 역할과 Owner

파일	주 역할	주 독자	변경 Trigger
README.md	제품 브로셔·Architecture 시각 소개·Guide 진입점·최소 시작	첫 방문자/기술책임자	제품 범위·Guide 링크·Architecture 사실 변경
00_프레임워크안내.md	전체 제품 범위/Module/Profile/Topology	전체 역할	Product Surface/Module/Topology 변경
01_개발자매뉴얼.md	온라인·연계·Generator·보안·DB 개발	개발자	API/SPI/Generator/Starter/EDU-DEV 변경
02_배치개발매뉴얼.md	Spring Batch/Runner/Worker/Scheduler/Center-Cut	Batch 개발자	Batch/EDU-BAT 변경
03_ADM 개발자매뉴얼.md	ADM Owner Port/Backend/Frontend 개발	ADM/Domain 개발자	ADM API/Generated Client/Route 개발 계약 변경
04_ADM 운영자매뉴얼.md	63 개 실제 운영 화면 절차	운영자	Vue Component/Permission/Route/Operation 변경
05_플랫폼운영매뉴얼.md	설치/설정/DB/Broker/배포/복구/Tool	플랫폼 운영자	Runtime property/Artifact/Tool/Runbook 변경
90_BZA 매뉴얼.md	조직/사용자/권한/결재 운영·확장	BZA 운영/개발	BZA Route/API/정책 변경
91_Gateway 매뉴얼.md	Route/보안/Publish/LKG 운영·개발	Gateway 운영/개발	Gateway Binding/Policy/Apply 변경

README는 위 Guide의 내용을 중복 수록하는 운영 Reference가 아니다. 상세 Property/API/Runbook은 담당 Guide와 Evidence에 둔다.

13. 설계 산출물 역할

파일	결정/검토 질문
아키텍처설계서.md	Owner· 의존방향· Data/Control Plane· Topology· Failure/Recovery 가 어떻게 연결되는가
기술사양서.md	Public Contract· 상태· Timeout· Idempotency· Approval· Artifact 사양은 무엇인가
기술표준서.md	개발/Review/Test/Release 에서 어떤 구현 규칙을 지켜야 하는가
데이터베이스표준서.md	DB Owner· DB3· Migration· Lock· Drift· Backup/Restore 표준은 무엇인가
산출물목록.md	어떤 산출물이 정보이고 변경/검증/폐기 책임은 무엇인가

14. 현재 Product Surface 인수 수량

Surface	현재 정보 수량	Evidence
Canonical requirement	169	cpf-docs/governance/CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md
공식 사용자 문서	9	README + 8 Guide
설계 산출물	5	cpf-docs/deliverables/*.pdf + 동일 이름 .docx
Active Starter	39	STARTER_RUNTIME_CONFIG_SURFACE.csv
Retained inactive Starter	1	Starter Catalog/05
Public Profile	6	Starter Catalog/00/01/05
Capability Group	7	Starter Catalog/00/01/05
EDU Reference	135	EDU_MANUAL_COVERAGE.csv
ADM Route/Component	63	ADM_COMPONENT_CONTRACT_CATALOG.csv
BZA Route	26	BZA_ROUTE_COVERAGE_MATRIX.csv
Runtime leaf property	243	PROPERTY_LEAF_CATALOG.csv
Tool/Gate inventory	52	TOOL_COVERAGE_MATRIX.csv

수량은 문서 품질 점수가 아니라 **누락 검출 기준**이다. 실제 사용자가 업무를 끝낼 수 있는지, Source 와 같은지, Runtime 에서 검증됐는지는 별도 Gate 다.

15. Evidence 분류

Evidence	증명 범위	저장 예
Source Trace	Class/API/SQL/Config/Route 가 문서와 연결됨	SOURCE_TRACE_MATRIX.csv
Product Surface	정보 수량/분류 누락 없음	PRODUCT_SURFACE_MATRIX.csv
EDU Coverage	135 ID 가 역할 매뉴얼에 연결	EDU_MANUAL_COVERAGE.csv
ADM Component	63 Route 의 실제 Component 입력/조치	ADM_COMPONENT_CONTRACT_CATALOG.csv
Property	actual leaf/default/source path	PROPERTY_LEAF_CATALOG.csv
Reader Static Walkthrough	문서상 필요한 절차가 연결됨	READER_TASK_STATIC_WALKTHROUGH.csv

Evidence	증명 범위	저장 예
Static/Adversarial QA	문서 불변조건/누락 공격	SELF_REVIEW_111.csv, ADVERSARIAL_REVIEW_51.csv
Runtime Test	실제 Build/DB/Browser/Fault/Restore	실행된 경우 별도 Test ledger; 미실행은 미검증
Render QA	DOCX/PDF 로 변환했을 때 clipping/blank/layout	내부 렌더 결과 요약

Static Evidence 를 Runtime 성공으로 표시하지 않는다.

16. Source 산출물 분류

16.1 Source

Java/Kotlin/TypeScript/Vue/PowerShell/Python 등 실제 Runtime/Tool Source. 변경 시 Unit/Contract/Build 와 Consumer 영향 확인이 필요하다.

16.2 SQL/DB Pack

Canonical DB Source, Vendor Pack, Migration, Runtime Mapper/Repository SQL, Verify/Manifest. 3 Vendor 의 논리 동등성과 선택 Pack 의 runtime validation 을 관리한다.

16.3 API Schema/Generated

OpenAPI/Generated Client/Operation Contract 는 재생성 가능한 Source chain 을 유지한다. Generated 결과는 수동 편집 정본이 아니다.

16.4 Frontend

Route Registry, Vue Component, Session Store, Generated Client, Browser Test. Route 존재와 실제 Button/Field 는 별도 Surface 이므로 둘 다 추적한다.

16.5 Test

Unit, Contract, Integration, Browser, DB3, Multi-process/Fault, Restore/DR Test 를 분리한다. Test 결과에는 실행 Commit/환경/명령/결과를 기록한다.

17. Artifact·Release 산출물

- Application/Starter JAR 및 External WAS 배포물.
- ADM/BZA Frontend Bundle.
- Batch Runner/Worker/Agent Artifact.
- Gateway Runtime Artifact.
- Generator/Tool Pack.
- DB Vendor Pack.
- OpenAPI/Generated Client.
- BOM/Dependency Lock.
- Manifest/Checksum/SBOM/Provenance.

Artifact 는 Source SHA 와 Hash 를 연결하고 배포 후 observed version 을 확인한다.

18. Configuration·Secret 산출물

Config 값 자체보다 Schema/Metadata/Default/Validation/Environment mapping 과 Secret Reference 를 관리한다.

PROPERTY_LEAF_CATALOG.csv 는 현재 Source 에서 확인한 243 leaf 를 기록하며, 실제 운영 Secret 값은 문서/Evidence 에 넣지 않는다.

19. 운영 Evidence

운영 변경은 가능한 범위에서 다음 Evidence 를 연결한다.

```
requester / reason / approval
-> operationId / idempotencyKey / expectedVersion
-> target snapshot
-> attempt / apply result
-> observed state / ACK-NACK
-> audit
-> rollback or reconcile decision
```

Screenshot 만으로 상태 변경 성공을 판정하지 않는다.

20. 문서 변경 Trigger Matrix

Source 변경	최소 검토 문서
Public API/SPI	01 또는 02/03 + 기술사양/표준 + OpenAPI/Test
Starter/Profile/Capability	00/01/05 + 아키텍처/기술사양
Runtime property	05 + Property Evidence + 필요 시 01/02/91
ADM Vue Component/Route	03/04 + ADM Component Evidence + Generated Client
BZA Route/API	90 + BZA Route Evidence
Gateway Binding/Security	91 + 기술사양/아키텍처
DB Migration/SQL	01/02/05 + DB 표준 + DB Evidence
Generator/Tool	01/05 + Tool Evidence
EDU Contract	담당 역할 매뉴얼 + EDU Coverage/Test

21. 문서 수용 Gate

문서 변경은 다음 Gate 를 각각 확인한다.

1. **Scope Gate:** 허용된 공식 문서 구조를 벗어나지 않았는가.
2. **Source Gate:** Class/API/SQL/Config/Frontend/Test 와 일치하는가.
3. **Coverage Gate:** Starter/EDU/Route/Property/Tool 누락이 없는가.
4. **Task Gate:** 독자가 절차와 정상화 기준을 찾을 수 있는가.
5. **Failure Gate:** Timeout/응답 유실/Partial/Unknown/Recovery 가 있는가.
6. **Security Gate:** Permission/Masking/Secret/Reason/Approval/Audit 가 있는가.
7. **Static Quality Gate:** Link/Anchor/Table/Forbidden phrase/Encoding/Whitespace 를 점검했는가.
8. **Render Gate:** 배포 포맷으로 변환할 경우 clipping/blank/overlap 을 확인했는가.
9. **Runtime Gate:** 실제로 실행한 Test 만 성공으로 기록했는가.

22. 패키지 포함·제외 기준

최종 문서 ZIP 에는 요청 범위의 신규/수정 최종 파일과 해당 Evidence 만 넣는다. 다음은 넣지 않는다.

- .git, IDE metadata.
- build, node_modules, compiled classes.
- log/tmp/bak/patch.
- 렌더 QA 용 중간 PNG/DOCX/PDF(사용자가 공식 binary deliverable 을 요청하지 않은 경우).
- Secret/Token/Password/개인정보 원문.
- 과거 Revision 중복본.

23. 삭제 Manifest

삭제가 필요한 경우 exact repo-relative path 와 이유를 Manifest 에 기록한다. Wildcard, git clean, 전체 untracked 삭제는 사용하지 않는다. 이번 문서 패키지에서 기존 Repository 파일 삭제를 요구하지 않는 경우 DELETE_MANIFEST.txt 에 0 건으로 명시한다.

24. 적용·Rollback 산출물

적용은 Repository Root 에서 ZIP 을 풀어 상대경로대로 복사하는 것을 기준으로 한다. Rollback 은 이번 ZIP 이 추가/수정한 정확한 경로만 원복/삭제한다. 기존 PDF/DOCX 나 다른 작업자의 변경을 광범위하게 삭제하지 않는다.

25. Traceability 정보

Surface	Source	Documents	Basis
Top target	cpf-docs/governance/CPF_FINAL_TARGET_REQUIREMENTS.md	00:01:02:03:04:05:90:91:de sign	b4b6b18b43e9...
Documentation standard	cpf-docs/specification/CPF_DOCUMENTATION_STANDARD.md	all official docs	b4b6b18b43e9...
Starter catalog	cpf-tools/generator/contracts/cpf-starter-catalog.json	00:01:05	b4b6b18b43e9...
Generator	cpf-tools/generator/create-domain.ps1	01	b4b6b18b43e9...
Tool registry	cpf-tools/README.md	01:05	b4b6b18b43e9...
Full verification	cpf-tools/scripts/verify-full-product.ps1	05	b4b6b18b43e9...
DB sync	cpf-tools/scripts/sync-database-artifacts.ps1	05:DB-standard	b4b6b18b43e9...
DB initialize	cpf-tools/scripts/initialize-cpf-database.ps1	05:DB-standard	b4b6b18b43e9...
Generated Domain sync	cpf-tools/scripts/sync-generated-domain-artifacts.ps1	01:05	b4b6b18b43e9...
Arbitrary Domain parity	cpf-tools/scripts/check-generator-arbitrary-domain-parity.ps1	01:05	b4b6b18b43e9...

Surface	Source	Documents	Basis
EDU catalog	cpf-reference/src/main/resources/edu/manual-135-catalog.json	01:02:03:05:90:91	b4b6b18b43e9...
EDU process runner	cpf-reference/src/main/scripts/edu/invoke-reference-edu.ps1	01:05	b4b6b18b43e9...
ADM logs UI	cpf-admin/frontend/src/features/logs/LogsPage.vue	04	b4b6b18b43e9...
BZA organizations UI	cpf-biz-admin/frontend/src/features/organizations/OrganizationsPage.vue	90	b4b6b18b43e9...
Stack	gradle/cpf-stack.properties	00:01:05:design	b4b6b18b43e9...
Build graph	settings.gradle	00:01:02:05:design	b4b6b18b43e9...

26. 최종 인수 질문

고객/QA/Release Owner 는 다음을 확인한다.

- 파일 경로와 역할이 정보과 같은가.
- 수량 Coverage 와 실제 세부 계약이 둘 다 존재하는가.
- Source 없는 Class/API/Property/화면/Permission 을 만들지 않았는가.
- 정상 절차뿐 아니라 실패/복구/감사가 있는가.
- Runtime 실행이 없는 항목을 미검증으로 남겼는가.
- Manifest/Hash/변경/삭제/적용/Rollback 정보가 패키지와 일치하는가.

27. 공식 배포 형식 - 현재본

고객이 읽는 공식 Guide 8 종과 설계 산출물 5 종은 PDF 를 정식 열람본, 같은 basename 의 DOCX 를 편집·납품본으로 제공한다. 이 13 개 문서의 Markdown Authoring 파일은 Repository 에 보존하지 않는다. README.md 만 Markdown 으로 유지하며 공식 Guide/설계 진입 링크는 PDF 만 가리킨다.

과거 변환 Evidence 나 문서 전용 이미지가 현재 README/PDF/DOCX 에서 참조되지 않으면 정확한 삭제 Manifest 로 정리한다. Source/SQL/Test/Config 와 README 브로셔 자산은 문서 정리 대상에 포함하지 않는다.

28. EDU Inventory 의 인수 의미

EDU ID 개수는 문서 Coverage 참고치일 뿐 제품 완료 점수가 아니다. Public API·SPI·Extension·Integration Consumer 교육이 필요한 항목만 유지하고, Product 내부 기능 복제는 Architecture 재분류 대상으로 관리한다.

29. 현재 제품 검증 상태와 R6J 사용 경계

현재 master 기준은 b4b6b18b43e9(07_09)이며 실제 Product Source 변경 기준은 f0aa49f29cba(07_08)이다. Developer current-state 보고에서는 Canonical 169, 중앙 Action 31, 기존 Finding 56 에 대한 Source 구현/재검증을 마쳤다고 기록한다. 중앙 Release 판단은 UNVERIFIED / RELEASE_BLOCKED 이며 Java 25·Gradle 9.1 exact-SHA clean build, live Oracle/PostgreSQL/MariaDB, 인증 Browser, 2+ instance/process-kill, Broker/Network/DB fault, 성능·보안·DR, Generator fresh-consumer, ADM 전체 Runtime consumer, 독립 Codex, multi-system Transaction/Logging E2E 와 QA A/B·Special Review 재검수가 남아 있다.

현재 중앙 Control 은 Product Source rework 를 QA PASS 로 자동 승계하지 않는다. 사용자 문서는 current Source 사용법을 설명하며 Product Release PASS 를 의미하지 않는다.

- 현재 문서 배포 기준은 master b4b6b18b43e9(07_09)이다.
- 현재 개발/QA 상태는 fixed current-state 파일에서 관리한다. 사용자 문서에는 과거 Revision history 를 누적하지 않고 현

Source 계약과 미검증 Runtime 경계만 남긴다.

- 현재 공식 사용자/설계 산출물은 PDF + 동일 basename DOCX 이며 Authoring MD 는 보관하지 않는다.
- 후속 제품 Source 재개발 결과가 Push 되면 PDF/DOCX 를 다시 current exact SHA 에 맞춰 현행화하고 QA A/B 재검수 결과와 분리해 인수한다.

마지막 확인 - 이 문서를 닫기 전에

✓ README 의 공식 진입점은 13 개 PDF 만 가리킨다.

✓ 각 PDF 와 같은 basename 의 DOCX 편집 원본이 존재한다.

✓ Guide/설계 Authoring MD·구 Evidence·중간 파일은 정리 대상이다.

✓ 최종 인수 시 Source SHA·문서 Hash·미검증 범위를 함께 확인한다.

문서 기준: master b4b6b18b43e9 (07_09). Product Source 기준은 f0aa49f29cba (07_08)이며 중앙 Release 상태는 UNVERIFIED / RELEASE_BLOCKED 이다.