

ALLEGATO D – MATERIALI DEL FILM E SPECIFICHE TECNICHE

LISTA PER LA CONSEGNA DEI MATERIALI DEI FILM PIPERFILM (inclusi materiali per vendite estere)

Di seguito sono specificate le linee guida per la consegna dei materiali audio-visivi a PIPERFILM da effettuarsi, salvo diverse indicazioni, presso il nostro laboratorio di riferimento: REEL ONE.

- In formato elettronico si accetta esclusivamente la consegna dei DCP riportati in questo documento. Il DCP deve essere corredato di scheda tecnica.
- Per le consegne in formato elettronico va utilizzato il Mediashuttle di PIPERFILM. Indicare il referente del laboratorio che effettuerà l'upload dei materiali a cui verrà inviato il link di accesso a Mediashuttle.
- Le consegne fisiche dei materiali vanno effettuate in Via Marcello Prestinari, 15 - 00195 Roma - c.a. Gianmarco Vittori
- Per effettuare la consegna fisica va inviata una mail a gianmarco@reelone.it, dcp@reelone.it, g.longo.cons@piper.film indicando il peso complessivo dei materiali, l'indirizzo e il contatto del referente del laboratorio di post produzione al quale REEL ONE invierà un supporto adeguato per l'archiviazione. PIPERFILM accetta solo hard disk WESTERN DIGITAL WD ELEMENTS PORTABLE taglio minimo 2TB formattato exfat

Per eventuali problemi contattare come referente per Piper g.longo.cons@piper.film

MATERIALI PROMOZIONALI/ EDITORIALI

Da caricare sul Mediashuttle di PiperFilm

- Press-book (in italiano e in inglese se già esistente)
- Sinossi e cast tecnico-artistico
- Biografia del Regista (in italiano e in inglese se già esistente)
- Fotografie di scena e di backstage in alta risoluzione (approvate)
- Fotografia del regista in alta risoluzione (approvate)
- EPK, interviste e backstage (approvati)
- Billing Pubblicitario
- Lista Dialoghi italiana definitiva del film spotting list con timecode
- Brani della colonna sonora originale (in mp3 o .wav)
- Lista musiche con crediti
- Obblighi contrattuali
- Scene tagliate
- Errori e papere

- obblighi contrattuali rispetto a servizi da osservare in promozione (trucchi e parrucchi, classe viaggi e hotel, accompagnatori) e rispetto ai materiali pubblicitari per il cast

DOCUMENTI PER DISTRIBUZIONE ITALIANA

Inviare a g.longo.cons@piper.film

- Elenco Titoli Testa e Coda
- © Copyright (Anno di Produzione e Formula Produttiva)
- Classificazione del Ministero
- Dichiarazione di nazionalità provvisoria e definitiva
- Certificato di espressione di origine italiana (EOI)
- Eleggibilità culturale del Film
- Elenco Musiche (Music Cue Sheet, Mod 109 SIAE) del film e del trailer
- Codice ISAN

DOCUMENTI PER DISTRIBUZIONE ESTERA

Inviare a g.longo.cons@piper.film

- Piano finanziario – su carta intestata del produttore con timbro e firma
- Chain of title (Catena di diritti)
- Billing Pubblicitario (in inglese)
- Press-book (in Inglese)

CONSEGNA MATERIALI PER USCITA THEATRICAL

(15 gg prima dell'uscita cinema)

Da caricare sul Mediashuttle di PiperFilm

- *DCP FEATURE 4K standard SMPTE*
 - SPECIFICHE TECNICHE:
 - CPL, PKL , ANNOTATION TEXT devono rispettare la DIGITAL NAMING CONVENTION
 - I canali audio devono essere L-R-C-LFE-LS-RS
 - La sequenza loghi in testa e cartelli deve essere quella concordata con PIPERFILM, inseriti su rulli separati, senza alcuna manipolazione lato video e audio.
 - Se i titoli di testa sono su scena fornire sempre anche il TIFF XYZ textless
 - Qualora ci fossero dei sottotitoli forced narrative **NON** devono essere burnati sulla timeline principale, ma consegnati separatamente in xml interop o smpte
 - **NON** si accettano version file per i forced narrative.

- La masterizzazione deve essere limitata in overall a 200 Mbit/s
- DCP FEATURE 24FPS (INTEROP/SMPTE 429) / Se nativo 25 FPS (SOLO STANDARD SMPTE 429) consegnare anche il DCP 24FPS INTEROP/SMPTE 429
- FEATURE H264 pari al DCP
 - SPECIFICHE TECNICHE:
 - Quicktime .mov H264 stereo monorullo
 - 1920x1080 frame rate originale, aspect ratio originale
 - Bitrate 15000 Kb/s
 - Encoding Profile: High
 - Eventuale traccia sottotitoli impressa a video
- DKDM a favore di REEL ONE valida fino al 13/6/2031 ore 23.59
- File XML SMPTE di eventuali sottotitoli completi o forced narrative
- File XML SMPTE dei sottotitoli per NON UDENTI sincrono al DCP
- Mix audiodescrizione wav a canali separati 5.1 sincrona al DCP
- Mix Audiodescrizione wav mono only della traccia narrativa sincrona al DCP
- ISO DVD e ISO BLURAY conformi al DCP di distribuzione

CONSEGNA MATERIALI PER PIATTAFORME E HOME VIDEO

(entro 15 gg dall'uscita cinema)

Da consegnare su supporto WESTERN DIGITAL WD ELEMENTS PORTABLE che fornirà direttamente REEL ONE SRL formattato exfat

- FEATURE PRORES UHD 4444 SDR HOMEVIDEO
 - SPECIFICHE TECNICHE:
 - Apple Prores 4444 UHD frame rate originale, aspect ratio originale
 - Embedded Audio 5.1 italiano + 2.0 italiano. / eventuale 5.1 italiano + 2.0 lingua straniera
 - La sequenza loghi in testa e cartelli deve essere concorata con PIPER FILM
 - Qualora ci fossero dei sottotitoli forced narrative **NON** devono essere burnati, **ma** consegnati in file sincrono srt con eventuale nota word per le posizioni speciali degli spot.
 - AUDIO 8 CANALI (L R C LFE LS RS LT RT)
 - TC START 59:59:00 – 1 SECONDO DI NERO - 01:00:00:00 PROGRAMMA – 1 SECONDO DI NERO ALLA FINE
 - Se disponibile va consegnato anche il formato UHD Dolby Vision con xml
- FEATURE PRORES HD 4444 HOMEVIDEO
 - SPECIFICHE TECNICHE:
 - Apple Prores 4444 HD SDR frame rate originale, aspect ratio originale
 - Embedded Audio 5.1 italiano + 2.0 italiano. / eventuale 5.1 italiano + 2.0

- lingua straniera
 - La sequenza loghi in testa e cartelli deve essere concordata con PIPER FILM
 - Qualora ci fossero dei sottotitoli forced narrative **NON** devono essere burnati, **ma** consegnati in file sincrónico srt con eventuale nota word per le posizioni speciali degli spot.
 - AUDIO 8 CANALI (L R C LFE LS RS LT RT)
 - TC START 59:59:00 – 1 SECONDO DI NERO - 01:00:00:00 PROGRAMMA – 1 SECONDO DI NERO ALLA FINE
- FEATURE H264 pari al PRORES con velocità 25fps (qualora il film fosse nativo 24fps)
 - SPECIFICHE TECNICHE:
 - Quicktime .mov H264 stereo monorullo
 - 1920x1080 frame rate 25fps, aspect ratio originale
 - Bitrate 3500 Kb/s
 - Encoding Profile: High
 - Eventuale traccia sottotitoli impressa a video
 - Watermark : NFCU – PIPERFILM -25fps
 - Il watermark deve avere size 55 e opacity 35 posizionato a centro/destra dell'immagine
- PRORES UHD delle sezioni Textless con cartello 3sec di indicazione di Insert Timecode in testa a ogni sezione.
- PRORES HD delle sezioni Textless con cartello 3sec di indicazione di Insert Timecode in testa a ogni sezione.
- 5.1+2.0 printmaster, 5.1+2.0 M/E, 5.1 +2.0 DME stems original film speed 24 fps a rulli conformi al dcp e monorullo
- Colonna Mix 5.1 + 2.0 25fps sincrónica al file H264 25fps
- File STL/SRT/DOC dei sottotitoli italiani per non udenti sincrónico al Prores Homevideo
- Audiodescrizione stereo Mix in lingua italiana sincrónica al Prores Homevideo.
- Eventuale FILE STL/SRT/DOC dei sottotitoli narrative forced sincrónico al Prores Homevideo.
- Backstage, scene tagliate, interviste a cast & crew – se disponibili - in PRORES 422HQ original aspect ratio e original speed
- Commento del regista al film – se disponibile e in tutti i formati prodotti

CONSEGNA MATERIALI PER DISTRIBUZIONE ESTERA

Il DCP versione internazionale da caricare sul Mediashuttle di PiperFilm. Il resto dei materiali da consegnare su supporto WESTERN DIGITAL WD ELEMENTS PORTABLE che fornirà direttamente REEL ONE SRL formattato exfat

- *DCP FEATURE 4K standard SMPTE VERSIONE INTERNAZIONALE*
 - SPECIFICHE TECNICHE:
 - CPL, PKL , ANNOTATION TEXT devono rispettare la DIGITAL NAMING CONVENTION (nella nazionalità va inserito “INT” e nei versioning “OV”)

- La sequenza loghi in testa e cartelli deve essere concordata con PIPER FILM, inseriti su rulli separati, senza alcuna manipolazione lato video e audio.
 - Qualora ci fossero dei sottotitoli forced narrative **NON** devono essere burnati sulla timeline principale, **NON** si accettano version file per i forced narrative.
 - La masterizzazione deve essere limitata in overall a 200 Mbit/s
- *DCP FEATURE 4K standard SMPTE VERSION FILE CON SOTTOTITOLI INGLESI*
 - SPECIFICHE TECNICHE:
 - CPL, PKL , ANNOTATION TEXT devono rispettare la DIGITAL NAMING CONVENTION (nella nazionalità va inserito “INT” e nei versioning “VF”)
 - I sottotitoli **NON** devono essere burned
- FEATURE PRORES UHD 4444 SDR INTERNAZIONALE
 - SPECIFICHE TECNICHE:
 - Apple Prores 4444 UHD frame rate originale, aspect ratio originale
 - 16 channel Embedded Audio 5.1 lingua originale + 2.0 lingua originale + M/E 5.1 + M/E 2.0
 - La sequenza loghi in testa e cartelli deve essere concordata con PIPER FILM.
 - Qualora ci fossero dei sottotitoli forced narrative **NON** devono essere burnati, **ma** consegnati in file sincrono srt con eventuale nota word per le posizioni speciali degli spot.
 - TC START 59:59:00 – 1 SECONDO DI NERO - 01:00:00:00 PROGRAMMA – 1 SECONDO DI NERO ALLA FINE
 - Se disponibile va consegnato anche il formato UHD Dolby Vision con xml
- FEATURE PRORES HD 4444 INTERNAZIONALE
 - SPECIFICHE TECNICHE:
 - Apple Prores 4444 HD SDR frame rate originale, aspect ratio originale
 - 16 channel Embedded Audio 5.1 lingua originale + 2.0 lingua originale + M/E 5.1 + M/E 2.0
 - La sequenza loghi in testa e cartelli deve essere concordata con PIPER FILM.
 - Qualora ci fossero dei sottotitoli forced narrative **NON** devono essere burnati, **ma** consegnati in file sincrono srt con eventuale nota word per le posizioni speciali degli spot.
 - TC START 59:59:00 – 1 SECONDO DI NERO - 01:00:00:00 PROGRAMMA – 1 SECONDO DI NERO ALLA FINE
- FEATURE H264 pari al DCP con sottotitoli inglesi impressi

- SPECIFICHE TECNICHE:
 - Quicktime .mov H264 stereo monorullo
 - 1920x1080 frame rate originale, aspect ratio originale
 - Bitrate 15000 Kb/s
 - Encoding Profile: High
 - Traccia sottotitoli inglese impressa a video

- PRORES UHD delle sezioni Textless con cartello 3sec di indicazione di Insert Timecode in testa a ogni sezione.
- PRORES HD delle sezioni Textless con cartello 3sec di indicazione di Insert Timecode in testa a ogni sezione.
- 5.1+2.0 printmaster, 5.1+2.0 M/E, 5.1 +2.0 DME stems original film speed
- File STL/SRT/DOC dei sottotitoli inglesi sincrono al Prores Internazionale
- File XML SMPTE dei sottotitoli inglesi sincrono al DCP Internazionale
- Wav o mp3 della Colonna sonora libera da diritti del film anche per utilizzo out of context (per la realizzazione del trailer internazionale)

- AUDIO 16 CANALI:
 - 1) L
 - 2) R
 - 3) C
 - 4) LFE
 - 5) LS
 - 6) RS
 - 7-8) LT-RT
 - 9-14) M/E 5.1 1
 - 5-16) M/E 2.0