

Gomorra - Le Origini

Digital Workflow Preview 0.1

Regia

Marco D'Amore

Direttore della Fotografia

Vittorio Omodei Zorini

Produzione

Cattleya s.r.l.

Digital Imaging Technician Andrea Curiazi | **Data Manager Technician** Simone Brancatello

Colorist XXXXX | **Post-Production** Flat Parioli

Shooting segment xx/xx/2025 - xx/xx/2025 | **Shooting days** 96

Gomorra - Le Origini



INDEX

1.WORKFLOW OVERVIEW

2.ACQUISITION FORMATS

3.MONITORING

4.ARCHIVING

5.DAILIES PROCESSING

6.EDITORIAL MEDIA

7.ONLINE DAILIES


8.CAMERA FRAMING & LENS COVERAGE

9.EMAIL NOTIFICATIONS

Gomorra - Le Origini




1.WORKFLOW OVERVIEW



Gomorra - Le Origini



1.WORKFLOW OVERVIEW



Gomorra - Le Origini



2. ACQUISITION FORMATS

MAIN FORMAT*

Camera: ARRI Alexa 35
Format: 4.6K 16:9 (4608x2592)
Codec: ARRIRAW
Frame rate: 25 FPS
Shutter Base: 180°
Color Pipeline: ACES AP1 1.3
Lens: TBD
Sensor Area: 4608x2592
Aspect ratio: 2:39:1
Framing Area 5% Extraction: 4378x1834 px
Mags Type: Codex Compact Drive (N.4 2TB)
Mins per Mags 2TB: 65 mins @ 4.6K 16:9

SOUND

Recorder device: ZAXCOM DEVA 24 - ZAXCOM NOVA
Format: Polyphonic BWF
Sample rate: 24bit - 48kHz
TC Frame rate: 25 FPS
Tracks:
Track Mix L: Boom
Track Mix R: Radio
Track 1: Boom
Track 2: Boom 2
Tracks 1-15: Radio - Plant Mics
Mags Type: SSD (internal HD recording) CF (Delivery)

* Ogni altra macchina da presa, camcorder o formato deve essere prima approvato dal DIT, dal Workflow Supervisor e da Netflix.

Gomorra - Le Origini



3. MONITORING

ON SET - ORDER OF OPERATIONS

Input Color Space: ARRI Wide Gamut 4 / LogC4
Working Color Space: ACEScct 1.3 / AP1 primaries
(RRT 1.3) TBC
On-set Grades: ASC-CDL
On-set Look: LMT from Lab TBC
Output Color Space: rec709 γ 2.4 (Legal) D65 100nits

DAILIES - ORDER OF OPERATIONS

Input Color Space: ARRI Wide Gamut 4 / LogC4
Working Color Space: ACEScct 1.3 / AP1 primaries
(RRT 1.3) TBC
Output Color Space: rec709 γ 2.4 (Legal) D65 100nits

ON SET INFORMATION

Software:
Pomfort LiveGrade (DIT)
Pomfort Silverstack XT
DaVinci Resolve Studio (DMT)

LMT / 3DLUT versions:
33x33 (LiveGrade, Resolve)
17x17 (LiveGrade, RF devices)

LiveGrade Range Transform:
Camera OUT as LEGAL
LUT box IN as LEGAL to LEGAL
Livegrade OUT as LEGAL to LEGAL
MONITOR IN as LEGAL

Gomorra - Le Origini



4. ARCHIVING

PREVISIONE GIRATO

Giorni di lavorazione: 96

Data rate formato di ripresa: 456.75 MB/s

Previsione girato per giornata (x2 MdP): 2hr

Previsione TB per giornata (x2 MdP): 2TB (HDE)

Previsione TB progetto (video e audio): 192 TB (HDE)

SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE ON-SET

- Copia temporanea su RAID5
1x G-Speed Shuttle XL 48TB Thunderbolt 3
Checksum: xxHash64BE
- Copia di viaggio su Shuttle Drive (NVMe)
7x NVMe SSD OWC Envoy Pro FX da 4TB
Checksum: xxHash64BE

SPECIFICHE ARCHIVIAZIONE LAB

- Copia su RAID5 Master
G-Speed Shuttle XL 144TB Thunderbolt 3
- N. 2 copie su LTO
LTO-8 tape 10TB - uncompressed
Checksum: MD5

CONSEGNA FINE PROGETTO

- Master Disks RAID 5
- LTO Copies A + B

4. ARCHIVING

DATA MANAGEMENT FLOW

Il Data Manager Technician archivia sul set il girato (video e audio), le CDL create dal DIT e genera i file di scambio set-lab all'interno di uno shuttle drive NVMe e un sistema RAID5 temporaneo (xxHASH64be checksum).

Lo shuttle drive viaggia ogni **2 (due, lunedì/mercoledì/venerdì)** giorni verso il Lab dove l'operatore di riferimento archivia il girato su disco Master e su N.2 copie di LTO-8 (A e B).

A chiusura LTO (esaurimento spazio disponibile), si procederà alla doppia dislocazione degli LTO Tapes.

Lo shuttle drive viene riconsegnato sul set al DMT.

TURNAROUND MAGS

Non è attualmente previsto turnaround dei magazzini, di conseguenza questi possono essere riutilizzati sul set a seguito della semplice copia su Temporary Master e Shuttle Drive.

Gomorra - Le Origini



4. ARCHIVING

ON-SET FOLDER STRUCTURE

- ✓  20231023_DAY001
 - >  CAMERA_MEDIA
 - ✓  REPORTS
 - ✓  SHOT_METADATA
 - ✓  GRADES
 - ✓  SHOT_LIST
 - ✓  SOUND_MEDIA

FOLDER STRUCTURE NOTES

Ogni altra Camera che verrà utilizzata Main Unit, Second Unit/ Splinter Unit riceverà un ID Camera in base alle indicazioni del DIT previamente interpellato.

Un eventuale primo Drone avrà come ID Camera "D".

Un'eventuale prima macchina da presa Underwater Unit avrà come ID Camera "U".

5. DAILIES PROCESSING

Offload del girato dai Shuttle Drives su Master disk e verifica attraverso checksum MD5 al Laboratorio

Verifica del materiale incrociato con i bollettini di edizione e i report del DIT e del DMT

Archiviazione del girato su 2 copie di LTO-8

ColorTrace del progetto esportato dal DMT on-set

Sync audio e video tramite TC

Creazione dei file per AVID (estrazione full frame con zoom del 5%) e H.264 per piattaforme online

QC visivo del girato

Upload del girato processato nelle piattaforme stabilite

Creazione ed invio dei report (inclusi dettagli riepilogativi sul girato, dimensione, note di QC e report di archiviazione)

Gomorra - Le Origini



6. EDITORIAL MEDIA

EDITORIAL MEDIA SPECS

Format: MXF (DNxHDLB)

File naming: Source File Name

Burn-ins: Source File Name - TC Source - Day with date

Delivery container: 1920x1080 (Full)

Frameline: None (To Apply 2.39:1)

Frame Extraction: 95% scaling applied

Audio Sync: No sound

Color Space: Rec.709

Gomorra - Le Origini



7. ONLINE DAILIES

ONLINE MEDIA SPECS

Format: H.264

Bitrate: 4000 kb/s

File naming: Scene-Shot-Take

Burn-ins:

Shooting Day (Top-Center)

Source File Name (Bottom-Left)

Source Timecode (Bottom-Right)

Delivery container: 1920x1080 (1.78:1)

Delivery Frameline: 1920x804 (2.39:1)

Frame Extraction: 95% scaling applied


Audio: Embedded (TC synced)

Color Space: Rec.709

Gomorra - Le Origini

8. CAMERA FRAMING & LENS COVERAGE

ARRI Alexa 35 - 4.6K 16:9 - 2.39:1 5% Extraction



Gomorra - Le Origini



8. CAMERA FRAMING & LENS COVERAGE

ARRI Alexa 35 - 4K 16:9 - 2.39:1 5% Extraction

