Git & GitHub 实验楼课程学习

笔记本: computer

创建时间: 2019/4/10 21:03 **更新时间:** 2019/4/13 21:01

作者: 1462486173@qq.com

URL: https://www.shiyanlou.com/courses/running

1、Git与GitHub简介


1. 在github 上创建仓库


2. 克隆github 上的仓库到本地: git clone + [仓库地址]

查看本地仓库所关联远程仓库: git remote -v

2、Git基本操作

1. Git三大区域:工作区、暂存区、版本区





2. 一次完整的修改、提交、推送操作

git status: 查看仓库状态

git add: 将文件添加到暂存区 (git add. 将全部文件添加)

git reset -- +[文件名] : 将暂存区修改文件撤销 (不加文件名则表示全部撤销)

git diff: 查看工作区被跟踪文件的修改详情(只有在版本区存在的文件才是被跟踪文件)

3.查看提交历史

查看提交历史常用命令:

qit loq [分支名] : 查看某分支的提交历史,不写分支名查看当前所在分支

git log --oneline : 一行显示提交历史

git log -n :其中 n 是数字, 查看最近 n 个提交

git log --author [贡献者名字] 查看指定贡献者的提交记录

git log --graph 图示法显示提交历史

4.配置个人信息git

接下来需要对 Git 进行一些本地配置:

user.email:写入你自己注册 GitHub 账号的邮箱

user.name: 你自己的 GitHub 账号名字

5.提交暂存区修改

git commit -m '备注内容' : 生成新的提交

git log: 查看提交日志

git branch -avv: 查看全部分支信息

git push:将本地新增的提交推送到GitHub远程仓库中(命令后无需添加任何东西)

6.版本回退

首先执行 git reset --soft HEAD^ 撤销最近的一次提交,将修改还原到暂存区。--soft 表示软退回,对应的还有 --hard 硬退回,后面会讲到,HEAD^ 表示撤销一次提交,HEAD^^ 表示撤销两次提交,撤销 n 次可以简写为 HEAD~n。软退回一个提交后执行 git branch -avv 命令查看分支信息

7.commit 时间线分叉

git push -f:表示强制推送

3、Git分支操作

1.git branch [分支名] : 创建本地分支

git chckout -b [新分支名] :创建新的本地分支并自动切换到该分支

2.git push [主机名] [本地分支名]: [远程分支名]: 将本地分支推送到远程仓库中(通常冒号前后名相同。冒号后不存在时,使用该命令可自动创建该远程分支)

3.git branch -u [主机名/远程分支名] [本地分支名]: 本地分支跟踪远程分支

4.git push [主机名]: [远程分支名]: 删除远程分支(hit push [主机名]--delete [远程分支名]作用相同)

5.git branch -D [分支名] : 删除本地分支

git branch -m [原分支名] [新分支名] :给本地分支改名(修改当前分支名,则可省略原分支名不写)

6.删除远程分支可以再任意本地分支进行。删除当前分支需要切换到master分支进行

4、Git标签tag

1.tag标签: issue 是仓库拥有者在 GitHub 上手动创建的,仓库被 Fork 时 issue 不会跟随。Tags 通常在本地使用 git 命令创建后推送到 GitHub 上,与 issue 相同的一点,它也只存在于项目仓库内,Fork 或提 PR 都不会带上它

2. git tag [标签名] -m [备注信息] [提交版本号] : 创建标签 (其中 -m [备注信息] 可以省略不写,但建议不要省略。[提交版本号] 可以省略,如果是给当前分支最新的提交创建标签的话。)

git tag:显示仓库中的全部标签列表git show [标签名]: 查看标签详情git add [标签名]: 创建本地标签git tag -d [标签名]: 删除本地标签

git push origin [标签名]:推送标签到远程仓库,需要联网

git push origin :refs/tags/[标签名]: 删除远程仓库的标签,命令中的标签名其实也就是文件名: