

Revit MEP 设置清单

LUA BIM LABS 入门 - 第二轨道快速参考
学习完成卡 - 第14天

项目设置清单

标高与网格

- [V] 标高从建筑/结构模型复制或监测而来 - 非独立创建
- [V] 楼层高度已与建筑模型核对
- [V] 标高名称符合项目命名规则（例如：L01、B1、RF）
- [V] 结构网格在MEP平面视图中可见，用于空间定位

共享坐标

- [V] 建筑模型已链接至MEP模型
- [V] 已从建筑模型获取共享坐标
- [V] 测量点与项目基点已确认 - MEP团队不得移动
- [V] 所有专业模型（暖通、管道、电气）对齐至同一共享坐标基准

工作集

- [V] 按专业或系统创建工作集（例如：暖通、给排水、电气、链接模型）
- [V] 每个工作集分配给负责的团队成员或角色
- [V] 中心文件保存至项目CDE（通用数据环境） - 非本地桌面文件夹
- [V] 所有建模人员使用本地副本工作，而非直接操作中心文件

链接模型

- [V] 建筑模型已链接并固定
- [V] 结构模型已链接并固定
- [V] 其他MEP专业模型已链接，用于协调参考
- [V] 所有链接路径在建模开始前已验证（无断开）

专业特定设置

- [V] 已选择正确的Revit MEP样板（机械、电气或给排水）
- [V] 每个视图的视图专业过滤器已设置为正确的MEP系统
- [V] 视图范围已设置以捕捉吊顶MEP区域（剖切高度与底部偏移已确认）
- [V] 链接模型可见性设置为半色调，使MEP构件视觉上清晰可辨

系统命名约定

元素	示例格式	备注
文件名	`[项目]-[专业]-[标高]-[作者]-[日期].rvt`	例如：`PRJ-MECH-ALL-LUA-20260529.rvt`
系统名称	`HVAC-SA-L03`	暖通、送风、三层
设备标记	`AHU-01-L03`	空气处理机组01、三层
平面视图	`MEP-MECH-L03-PLAN`	MEP、机械、三层、平面
协调视图	`3D-COORD-ZONE-A`	A区协调三维视图

样板验证项

在开始建模前，请验证：

- [V] 正确的MEP样板已激活（检查文件 > 项目信息）

- [✓] 所有必需系统的系统类型已存在（送风、回风、冷冻水供水等）
- [✓] 族库路径可访问，且项目专用族已载入
- [✓] 图纸样板上的修订表与标题栏已设置完成
- [✓] 各专业的视图样板已创建并应用

仅供学习参考 - 非项目规范或合规性指导。