자주 사용하는 명령어 모음

깃 초기화	git init 경로명
깃 상태 확인	git status
깃 저장소 복제	git clone 원격저장소URL 새폴더이름
VS Code 실행	code 파일이름
파일 등록과 커밋	•파일 등록, 커밋, 커밋 메시지 작성을 따로 진행 ① 파일을 스테이지에 등록: git add 파일이름 ② 커밋: git commit ③ vi 에디터에서 커밋 메시지 작성
	•파일 등록, 커밋을 동시에 진행 ① git commit -a ② vi 에디터에서 커밋 메시지 작성
	•파일 등록, 커밋, 커밋 메시지 작성을 동시에 진행 ① git commit -am “커밋 메시지”
로그 확인	git log
커밋 비교	git diff

원격 저장소 별칭 확인	git remote
원격 저장소 별칭과 URL 확인	git remote -v
원격 저장소와 연결	git remote add 원격저장소별칭 원격저장소URL
원격 서버 삭제	git remote rm 원격저장소별칭
커밋 가져오기	git pull 또는 git fetch
커밋 전송하기	git push 원격저장소별칭 브랜치이름
현재 브랜치 확인	git branch
브랜치 생성	git branch 브랜치이름
브랜치 이동	git checkout 브랜치이름
스태시 저장	git stash
스태시 읽기	git stash pop
브랜치 병합	git merge 브랜치이름
리베이스 병합	git rebase 브랜치이름

리셋	git reset 옵션 커밋ID
리버트 취소 커밋	git revert 커밋위치
태그 관리	git tag
태그 전송	git push 원격저장소별칭 태그이름
서브모듈로 연결	git submodule add 원격저장소URL 폴더이름