

實驗室編號：0363**基本資料**

機構名稱	程智科技股份有限公司
機構地址	台北縣 248 五股鄉五工六路 11 號
機構負責人	許勝雄
機構網址	http://www.ccsemc.com.tw

實驗室名稱	林口實驗室
實驗室地址	桃園縣蘆竹鄉八德二路 210 巷 81-1 號
與本基金會連絡窗口	姓名:陳清祥電話:(02)22999720-532 傳真:(02)22991792e-mail:
對外連絡窗口	姓名:賴輝煌電話:(03)3240332-20 傳真:(03)3245235 e-mail:harris@ccsemc.com.tw
服務方式	☐ 對內服務 ☒ 對外服務 ☐ 對內及對外服務

認 證 依 據：ISO/IEC 17025：1999

初次認證日期：八十七年十一月十五日

認證有效期間：九十三年十一月十五日至九十六年十一月十四日止

認 證 範 圍：測試領域

特定服務計畫：電信設備測試實驗室認證服務計畫
商品檢驗指定試驗室認證服務計畫

實驗室主管：賴輝煌

認證範圍：

18.01 民生用品

螢光燈具及發光體

E002 電磁相容

CISPR 15

EN 55015

CNS 14115

測試件電源電壓:0 to 270 VAC(1 ψ /3 ψ)

傳導干擾:9 kHz to 30 MHz

磁場干擾:9 kHz to 30 MHz(磁圈天線)

插入損失:150 to 1605 kHz

燈管電場干擾:30 MHz to 26.5 GHz

測試場地：1.江蘇省昆山市留學生創業園偉業路 10 號。

報告簽署人：賴輝煌，闕國宏

18.02 民生用品

家電製品

E002 電磁相容

EN 55014-1

CISPR 14

CNS 13783-1

測試件電壓:100 to 270 VAC (1 ψ /3 ψ)50/60 Hz

測試件電流:0 to 200 A

傳導:9 kHz to 30 MHz

干擾功率:30 to 300 MHz

測試場地:1.桃園縣蘆竹鄉八德二路 210 巷 81-1 號。2.江蘇省昆山市留學生創業園偉業路 10 號。3.深圳市寶安區觀瀾鎮大水坑村桔坑路 35 號金澳工業科技園 6 號。

報告簽署人: 洪正成, 陳甘霖, 賴輝煌, 闕國宏

18.04 民生用品

廣播接收機及其相關產品

E002 電磁相容

EN 55013

CISPR 13

CNS 13439

測試件電壓:100 to 270 VAC(1 ψ) 50/60 Hz

測試件電流:0 to 30 A

9 kHz to 1.75 GHz

傳導:9 kHz to 30 MHz

天線端:30 MHz to 1.75 GHz

輻射:30 MHz to 1000 GHz

干擾功率:30 to 300 MHz

測試場地: 1.桃園縣蘆竹鄉八德二路 210 巷 81-1 號。2.江蘇省昆山市留學生創業園偉業路 10 號。3.深圳市寶安區觀瀾鎮大水坑村桔坑路 35 號金澳工業科技園 6 號。

報告簽署人: 洪正成, 陳甘霖, 賴輝煌, 闕國宏

19.99 電子與電機

工業,科學,醫療儀器

E002 電磁相容

CNS 13803

CISPR 11

EN 55011

測試件電壓:0 to 270 VAC (1 ψ /3 ψ) 50/60 Hz

測試件電流:0 to 200 A 60 Hz, 30 A 50 Hz

傳導干擾:150 kHz to 30 MHz

幅射干擾:30 MHz to 26.5 GHz

測試場地:桃園縣蘆竹鄉八德二路 210 巷 81-1 號

測試場地:1.江蘇省昆山市留學生創業園偉業路 10 號。2.深圳市寶安區觀瀾鎮大水坑村桔坑路 35 號金澳工業科技園 6 號

報告簽署人: 洪正成, 賴輝煌, 闕國宏

20.21 資訊與通訊

資訊類及其週邊產品

E002 電磁相容

CISPR 22

EN 55022

CNS 13438

AS/NZS CISPR 22

VCCI

FCC Method-47 CFR Part 15 Subpart B

測試件電壓:0 to 270 VAC (1 ψ /3 ψ)50/60 Hz

測試件電流:0 to 200 A

傳導干擾:150 kHz to 30 MHz

輻射干擾:30 MHz to 26.5 GHz

測試場地：1.桃園縣蘆竹鄉八德二路 210 巷 81-1 號。2.江蘇省昆山市留學生創業園偉業路 10 號。3.深圳市寶安區觀瀾鎮大水坑村桔坑路 35 號金澳工業科技園 6 號。

報告簽署人: 洪正成, 陳甘霖, 賴輝煌, 闕國宏

E002 電磁相容

IEC 61000-4-5

ENV 50142

CNS 13022-3

EN 61000-4-5

測試件電壓:0 to 270 VAC(1 ψ)50/60 Hz

DC 100V

測試件電流:0 to 16 A (AC/DC)

設備能量範圍:0.2 to 4.2 kV

測試埠:電源線,訊號線

報告簽署人: 洪正成, 陳甘霖, 賴輝煌, 闕國宏

E002 電磁相容

IEC 61000-4-6

EN 61000-4-6

ENV 50141

測試件電壓:0 to 270 VAC(1 ψ) 50/60 Hz

測試件電流:0 to 16 A

頻率範圍:150 kHz to 230 MHz

(電壓:10 V, AM 調變)

報告簽署人: 洪正成, 陳甘霖, 賴輝煌, 闕國宏

E002 電磁相容

IEC 61000-4-8

EN 61000-4-8

測試件電壓:0 to 270 VAC(1 ψ /3 ψ), 50/60 Hz

測試件電流:0 to 16 A
連續磁場:1 to 100 A/m

報告簽署人: 洪正成, 陳甘霖, 賴輝煌, 闕國宏

E002 電磁相容
IEC 61000-4-11
EN 61000-4-11
測試件電壓:100 to 270 VAC(1 ψ)50/60 Hz
測試件電流:0 to 16 A
電壓瞬斷:100 %
電壓下降:0 to 100 %
電壓緩變:標準緩變波形

報告簽署人: 洪正成, 陳甘霖, 賴輝煌, 闕國宏

E002 電磁相容
IEC 61000-3-2
EN 61000-3-2
測試件電壓:0 to 270 VAC(1 ψ), 50/60 Hz
測試件電流:0 to 16 A
諧波量測數:1 to 40 階

報告簽署人: 洪正成, 陳甘霖, 賴輝煌, 闕國宏

E002 電磁相容
IEC 61000-3-3
EN 61000-3-3
測試件電壓:0 to 270 VAC(1 ψ)50/60 Hz
測試件電流:0 to 16 A
標準阻抗能量: $R_a = 0.4 \Omega$

報告簽署人: 洪正成, 陳甘霖, 賴輝煌, 闕國宏

E002 電磁相容
IEC 61000-4-2
EN 61000-4-2
CNS 13022-1
測試件電壓:100 to 270 VAC(1 ψ)50/60 Hz
測試件電流:0 to 16 A
空間放電:0.2 to 25 kV(+/-)
接觸放電:0.2 to 15 kV(+/-)

報告簽署人: 洪正成, 陳甘霖, 賴輝煌, 闕國宏

E002 電磁相容

IEC 801-3
IEC 61000-4-3
EN 61000-4-3
ENV 50204
測試件電壓:0 to 270 VAC(1 ψ)50/60 Hz
測試件電流:0 to 30 A
頻率範圍:26MHz to 1.0 GHz
(場強:10 V/m, AM 調變)

報告簽署人: 洪正成, 陳甘霖, 賴輝煌, 闕國宏

E002 電磁相容
IEC 801-4
IEC 61000-4-4
EN 61000-4-4
CNS 13022-2
測試件電壓:0 to 270 VAC (1 ψ /3 ψ)50/60 Hz
測試件電流:0 to 200 A
設備能量範圍:0.2 to 4.5 kV

報告簽署人: 洪正成, 陳甘霖, 賴輝煌, 闕國宏

20.-- 資訊與通訊
低功率射頻電機設備
E004 電信
交通部電信總局低功率射頻電機技術規範 LP0002
ESTI EN 300 440-1 V1.3.1
ESTI EN 300 400-2 V1.1.1
ETSI EN 300 328 V1.4.1
ETSI EN 300 328-2 V1.2.1
ETSI EN 300 220-1 V1.3.1
ETSI EN 300 220-2 V1.3.1
ETSI EN 300 220-3 V1.1.1
ETSI EN 301 893 V1.2.3
ETSI EN 301 489-01 V1.4.1
ETSI EN 301 489-03 V1.4.1
ETSI EN 301 489-07 V1.2.1
ETSI EN 301 489-17 V1.2.1
FCC Method-47 CFR Part 15 Subpart C,D,E
9 kHz to 40 GHz

報告簽署人: 賴輝煌

特定服務計畫: 電信設備測試實驗室認證服務計畫

■ 20.13 資訊與通訊

低功率發射/接收機

E004 電信

交通部電信總局低功率射頻電機技術規範 LP0002

9 kHz to 40 GHz

報告簽署人: 賴輝煌

特定服務計畫:商品檢驗指定試驗室服務計畫

■ 18.04 民生用品

廣播接收機及其相關產品

E002 電磁相容

CNS 13439

測試件電壓:100 to 270 VAC(1 ψ) 50/60 Hz

測試件電流:0 to 30 A

9 kHz to 1.75 GHz

傳導:9 kHz to 30 MHz

天線端:30 MHz to 1.75 GHz

輻射:30 MHz to 1000 GHz

干擾功率:30 to 300 MHz

測試場地：1.桃園縣蘆竹鄉八德二路 210 巷 81-1 號。2.江蘇省昆山市留學生創業園偉業路 10 號。3.深圳市寶安區觀瀾鎮大水坑村桔坑路 35 號金澳工業科技園 6 號。

報告簽署人: 洪正成, 陳甘霖, 賴輝煌, 闕國宏

■ 18.04 民生用品

螢光燈具及發光體

E002 電磁相容

CNS 14115

測試件電源電壓:0 to 270 VAC(1 ψ /3 ψ)50/60 Hz

傳導干擾:9 kHz to 30 MHz

磁場干擾:9 kHz to 30 MHz(磁圈天線)

插入損失:150 to 1605 kHz

燈管電場干擾:30 MHz to 26.5 GHz

測試場地：1.江蘇省昆山市留學生創業園偉業路 10 號。

報告簽署人: 洪正成, 賴輝煌, 闕國宏

■ 19.11 電子與電機

電動工具及類似裝置

E002 電磁相容

CNS 13783-1

測試件電壓:100 to 270 VAC (1 ψ /3 ψ)50/60 Hz

測試件電流:0 to 200 A

傳導:9 kHz to 30 MHz

干擾功率:30 to 300 MHz

測試場地:1.桃園縣蘆竹鄉八德二路 210 巷 81-1 號。2.江蘇省昆山市留學生創業園偉業路 10 號。3.深圳市寶安區觀瀾鎮大水坑村桔坑路 35 號金澳工業科技園 6 號。

報告簽署人: 洪正成, 陳甘霖, 闕國宏

■ 19.99 電子與電機

工業,科學,醫療儀器

E002 電磁相容

CNS 13803

測試件電壓:0 to 270 VAC (1 ψ /3 ψ) 50/60 Hz

測試件電流:0 to 200 A 60 Hz, 30 A 50 Hz

傳導干擾:150 kHz to 30 MHz

輻射干擾:30 MHz to 26.5 GHz

測試場地:桃園縣蘆竹鄉八德二路 210 巷 81-1 號

測試場地:1.江蘇省昆山市留學生創業園偉業路 10 號。2.深圳市寶安區觀瀾鎮大水坑村桔坑路 35 號金澳工業科技園 6 號

報告簽署人: 洪正成, 賴輝煌, 闕國宏

■ 20.21 資訊與通訊

資訊類及其週邊產品

E002 電磁相容

CNS 13438

測試件電壓:0 to 270 VAC (1 ψ /3 ψ)50/60 Hz

測試件電流:0 to 200 A

傳導干擾:150 kHz to 30 MHz

輻射干擾:30 MHz to 26.5 GHz

測試場地: 1.桃園縣蘆竹鄉八德二路 210 巷 81-1 號。2.江蘇省昆山市留學生創業園偉業路 10 號。3.深圳市寶安區觀瀾鎮大水坑村桔坑路 35 號金澳工業科技園 6 號。

報告簽署人: 洪正成, 陳甘霖, 賴輝煌, 闕國宏

(以下空白)