

· [KLDP.org](#) · [KLDP Wiki](#) · [KLDP.net](#) · [통합 검색](#) ·



[윈도우에서 Subversion과 ViewCVS 사용하기](#)



[FrontPage](#) | [FindPage](#) | [TitleIndex](#) | [RecentChanges](#) |

[SubversionBook/WebDAVAndAutoversioning](#) ›
[SubversionBook/OtherSubversionClients](#) › [SubversionBook/ThirdPartyTools](#) ›
[SubversionTips](#) › [TortoiseSVN-USE](#) › [SubversionWithViewCVSForWindows](#)
윈도우에서 Subversion과 [ViewCVS](#) 사용하기

이재홍 <http://www.pyrasis.com>

필요한 파일들 ¶

- Subversion Windows : <http://subversion.tigris.org>
- Apache2 2.0.* Windows : <http://httpd.apache.org>
- Python 2.3 Windows : <http://www.python.org>
- Python for Windows Extension :
<http://starship.python.net/crew/mhammond/win32>
- Python 2.3 bindings for Subversion on Win32 svn-win32-1.0.*_py.zip :
<http://subversion.tigris.org>
- Mod_python Windows : <http://www.modpython.org>
- [Mod_python win32 build for Python 2.4](#)
- [ViewCVS](#) 1.0-dev : <http://viewcvs.sourceforge.net>

[[edit](#)]

[분류 작업 토론](#)
[DocbookSgml/SMP-HOWTO](#)
[DocbookSgml/MIDI-HOWTO](#)
[한양글꼴](#)

Login:
 Password:
[Join](#)

To laugh at men of sense is
 the privilege of fools.



kss@kldp.org

프로그램 설치 ¶

[[edit](#)]

Subversion, Apache2, Python, Python Win32 Extension, Mod_python은 모두 자동 인스톨러 형식이므로 일반적인 프로그램을 설치하듯이 설치합니다. 단, 설치 경로는 기본 값을 사용합니다.

svn-win32-1.0.*_py.zip을 압축을 풀면 나오는 libsvn, svn은 C:\WPython23\WLib에 복사합니다.

[ViewCVS](#)는 cvs.sourceforge.net:/cvsroot/viewcvs에서 체크아웃 합니다. 0.92버전은 작동하지 않습니다.

[TortoiseCVS](#)를 이용해서 체크아웃 하면 간편합니다.

<http://russ.hn.org/viewcvs>에서도 받을 수 있습니다.

체크아웃 받은 [ViewCVS](#)를 설치합니다. 기본값인 C:\WProgram Files\Wviewcvs-1.0-dev에 설치합니다.

```
C:\Wtemp\WViewCVS>C:\WPython23\python.exe viewcvs-install
```

Subversion 저장소 만들기 ¶

[[edit](#)]

```
C:\Wrepos>c:\W"Program Files"WSubversionWbinWsvnadmin create example
```

경로를 모두 적지 않으려면 환경변수의 PATH에 c:\W"Program Files"WSubversionWbin을 추가합니다.

각 프로그램 설정 ¶

[[edit](#)]

```
C:\WProgram Files\WApache Group\WApache2\Wconf\Whttpd.conf
```

`LoadModule python_module modules/mod_python.so`

```
ScriptAlias /viewcvs "C:/Program Files/viewcvs-1.0-dev/www/mod_python/viewcvs.py"
<location /viewcvs>
    AddHandler python-program .py
    PythonPath "[r'c:WWProgram FilesWWviewcvs-1.0-devWWlib']+sys.path"
    PythonHandler apache
    PythonDebug On
    AddDefaultCharset UTF-8
</location>
```

C:\WProgram Files\Wviewcvs-1.0-dev\Wviewcvs.conf

[general]

subversion 기본 저장소 설정. ViewCVS에 접속하면 보여줄 저장소를 설정합니다.

중복 설정이 가능합니다.

svn_roots = example: c:\Wrepos\Wexample

svn_roots = example: c:\Wrepos\Wexample, example2: c:\Wrepos\Wexample

저장소가 모여 있는 디렉토리

svn_parent_path = c:\Wrepos

ViewCVS에 접속하면 보여줄 기본 저장소를 설정합니다.

default_root = example

CVS에 관련된 것은 모두 주석처리 합니다.

#cvs_roots = cvs: /home/cvsroot

웹 사이트 주소 또는 관리자 메일 주소 설정

address = <a href="<http://svnrepository.org>">SVN Repository

languages = ko-KR

저장소를 URL로 표시 합니다. 0으로 하면 ""?root=example""로 저장소를 구분합니다.

root_as_url_component = 1

설정을 변경 하였을 때에는 Apache를 재시작 해야 설정이 적용됩니다.

Subversion 사용에 관련된 것은 [Subversion-HOWTO](#)를 참고하십시오.

[Tags](#):

- [Subversion](#)

[EditText](#) | [Refresh](#) | [FindPage](#) | [DeletePage](#) | [LikePages](#) | [Tour](#) | [Keywords](#) |

  

Last modified: 2006-07-14 19:11:43, Processing time: 0.0191 sec

[IE7 다운로드](#)

빠르고 안전한 브라우저. 지금 바로 Google에
최적화된 최신 IE7 다운받기

[호스트웨이 서버호스팅](#)

IBM 최신 듀얼코어 서버호스팅, 초특가 9만원,
네비게이션 무료 증정.