

· [KLDP.org](#) · [KLDP Wiki](#) · [KLDP.net](#) · [통합 검색](#) ·



[Subversion Book/Other Subversion Clients](#)



[FrontPage](#) | [FindPage](#) | [TitleIndex](#) | [RecentChanges](#) |

[SubversionBook/Reference](#) ›

[SubversionBook/SubversionForCVSUsers](#) ›

[SubversionBook/CVSRepositoryMigration](#) ›

[SubversionBook/Troubleshooting](#) ›

[SubversionBook/WebDAVAndAutoversioning](#) ›

[SubversionBook/OtherSubversionClients](#)

Login:

Password:

[Join](#)

Preserve the old, but know the new.

[LinuxdocSgml/KLTP-KLDP ThunderbirdWithGPG KLDP사람들사는곳 cacti의 설치](#)

Appendix A. 다른 Subversion 클라이언트

A.1. 하나만이 아니고, 좀 더

Subversion 커멘드 라인 클라이언트 **svn**는, 공식적인 [\[1\]](#) Subversion 클라이언트의 실장입니다. 행운에도 다른 Subversion 클라이언트를 개발하고 있는 사람들의 흥미를 당기는 것은, Subversion 는 라이브러리의 편성으로 실장되어 있는 것입니다. 이러한 라이브러리는 C 의 API 경유로 액세스 한다 일이 생겨 다른 언어로부터도 총출동 옵니다. (> (을)를 참조해 주세요.).

이 모듈화된 디자인은, 간단하게(아, 적어도, **종래부터는** 간단하게) 그러한 라이브러리를 사용해 클라이언트나 유틸리티를 쓸 수가 있는 것을 의미합니다. 결과적으로, pre-1.0 조차, Subversion로 이용할 수 있는 많은 GUI 클라이언트 (이)가 있어, 각각 개발의 여러가지 페이스에 있습니다.

Table A-1. Subversion의 GUI 클라이언트

Notes

[\[1\]](#)

왜 공식적인 응이다, 라고? 저희들이 그렇게 말해 치기 때문입니다

[EditText](#) | [Refresh](#) | [FindPage](#) | [DeletePage](#) | [LikePages](#) | [Tour](#) | [Keywords](#) |



Last modified: 2004-01-07 21:46:39, Processing time: 0.0274 sec

[웹 사진 앨범](#)

Picasa 웹앨범으로 간단하게 온라인으로 사진 게시 및 공유하기

[비즈니스 솔루션](#)

Google 도메인용 애플리케이션은 기업에 강력한 도구를 제공합니다

