# Локализация Интернационализация

sd@freematiq.com
https://github.com/freematiq/php



### i18n

Интернационализация
Это возможность приложения использовать другие языки без его изменения.
Использование форматов чисел, дат и т.д.



### 110n

Локализация
Это возможность приложения использовать другие языки для взаимодействия с пользователем



### locale

```
LANG="ru_RU.UTF-8"

LC_COLLATE="ru_RU.UTF-8"

LC_CTYPE="UTF-8"

LC_MESSAGES="ru_RU.UTF-8"


LC_MONETARY="ru_RU.UTF-8"

LC_NUMERIC="ru_RU.UTF-8"

LC_TIME="ru_RU.UTF-8"

LC_ALL=
```







## Кодировка

Для web используется utf-8

Нужно писать php файлы в ней

<meta charset="utf-8"/>

http://www.yiiframework.com/doc-2.0/guide-tutorial-i18n.html



### Особенности

- Правостороннее письмо (RTL)
- Параметр локализации (cookie, url)
- Временная зона

```
Настройка
```

```
\Yii::$app->language = 'zh-CN';
```

# php-intl

Расширение для i18n. Использует icu4c

Ochoван на базе CLDR <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Common\_Locale\_Data\_Repository">https://ru.wikipedia.org/wiki/Common\_Locale\_Data\_Repository</a>

- Может получать язык из запроса
- Делать транслитерацию
- Форматировать числа
- Склонение текста для цифр
- Порядковые числительные
- Вывод времени и дат


•



## Форматы

ISO Две буквы: ru, en

RFC-5645 en\_US, ru\_RU - язык и страна




## Настройка

```
// set target language to be Russian
'language' => 'ru-RU',
// set source language to be English
'sourceLanguage' => 'en-US',
                           web.php
'i18n' => [
    'translations' => [
        'app*' => [
            'forceTranslation' => true,
            'class' => 'yii\i18n\PhpMessageSource',
            'basePath' => '@app/messages',
            'fileMap' => [
                'app' => 'locales.php',
           ],
```



### Yii::t



### Числа

integer, currency, percent

```
$sum = 42;
Yii::t('app', 'Balance: {0, number}', $sum);
$sum = 42;
Yii::t('app', 'Balance: {0, number, currency}', $sum);
```

+ можно определить свой формат

#### Прописью, spellout

```
Yii::t('app','Число {n, number} прописью: {n, spellout}', ['n' => 42]);

ПОРЯДКОВЫЕ, Ordinal

Yii::t('app','Вы - {n, ordinal} посетитель!', ['n' => 42]);
```




## Даты и время

#### date, time

```
echo \Yii::t('app', 'Today is {0, date}', time());
echo \Yii::t('app', 'It is {0, time}', time());
```

#### Форматы: short, medium, long, full

```
echo \Yii::t('app', 'Today is {0, date, short}', time());
echo \Yii::t('app', 'It is {0, time, short}', time());
```



## Множественные формы

```
=0 означает ноль;

=1 соответствует ровно 1;

one - 21, 31, 41 и так далее;

few - от 2 до 4, от 22 до 24 и так далее;

many - 0, от 5 до 20, от 25 до 30 и так далее;

other - для всех прочих чисел (например, дробных).

Решётка # заменяется на значение аргумента n.

Yii::t(

'app',

'Ha диване {n, plural, =0{нет кошек} =1{лежит одна кошка} one{лежит # кошка} f

ew{лежит # кошки} many{лежит # кошек} other{лежит # кошки}}!',

['n' => 0]
```



### DB

http://www.yiiframework.com/doc-2.0/yii-i18n-dbmessagesource.html

#### Создаём таблички

yii migrate -migrationPath=@yii/i18n/migrations/

#### Создаём настройку сообщений

./yii message/config @app/messages/config.php

#### Создаём запись в базе

./yii message/extract @app/messages/config.php

Создаём CRUD через Gii




https://habrahabr.ru/post/226931/ - через URL

Через \$cookie

Через язык по-умолчанию

Заголовок Accept-Language



Интернационализация сайта