NOTICE D'UTILISATION

Ma Thèse Guide de l'utilisateur

Installation, configuration du fournisseur IA, parcours recommandé en cinq étapes et guide complet des modules : tout le nécessaire pour exploiter Ma Thèse au quotidien, de la création du projet de thèse jusqu'à l'export final.

ThesisFrame · Ma Thèse

SEPTEMBRE 2026 · VERSION 1.10.8

Table des matières

1. Installation et premier lancement 1

1.1 Application de bureau (Windows 10/11 x64) — recommandé 1

1.2 Application web (développeurs / auto-hébergement) 1

1.3 Premier lancement 1

2. Découvrir l'interface 1

3. Configurer le fournisseur IA 2

4. Le parcours recommandé en 5 étapes 2

5. Guide des modules 3

5.1 Principal — Tableau de bord et Éditeur de thèse 3

5.2 Rédaction (7 modules) 3

5.3 Structure et planification (5 modules) 3

5.4 Recherche et sources (10 modules) 4

5.5 Méthodologie et vérification (10 modules) 4

5.6 IA et outils (8 modules) 5

5.7 Export (2 modules) 5

6. Bonnes pratiques 6

7. Dépannage (FAQ) 6

8. Glossaire 7

1. Installation et premier lancement

1.1 Application de bureau (Windows 10/11 x64) — recommandé

Téléchargez **Ma.These_1.10.8_x64-setup.exe** depuis la page Releases du dépôt GitHub, exécutez l'installeur (aucun droit administrateur n'est requis), puis lancez **Ma Thèse** depuis le menu Démarrer ou le raccourci du bureau. Vos données (thèse, références, notes) sont enregistrées localement dans un fichier de base SQLite : elles restent sur votre machine.

1.2 Application web (développeurs / auto-hébergement)

Depuis une copie du dépôt : `bun install` pour installer les dépendances, puis `bun run dev` pour démarrer le serveur de développement (http://localhost:3000). La base de données doit être initialisée avant le premier lancement : `bun run db:push` (Prisma/SQLite).

1.3 Premier lancement

Au premier démarrage, le tableau de bord affiche vos statistiques (chapitres, références, mots rédigés, progression), les actions rapides (Créer une thèse, Assistant IA, Références, Carnet de recherche), le parcours de démarrage en 5 étapes avec barre de progression, ainsi que la section « Ressources pédagogiques » (infographies cliquables).

2. Découvrir l'interface

Zone	Rôle
Barre latérale gauche	Navigation : 34 modules organisés en 7 catégories, avec champ de recherche (« Rechercher un module… ») pour retrouver un outil par son nom
En-tête	Fil d'Ariane (module courant), icône d'aide (?) ouvrant le guide intégré, engrenage des paramètres (fournisseur IA, thème)
Contenu central	Zone de travail du module actif
Pied de page	Version de l'application et rappel du produit

Tableau 1 — Zones de l'interface

Le **thème clair / sombre** se règle dans les paramètres (engrenage), avec un mode « système » qui suit votre Windows. Astuce : la recherche de la barre latérale est le moyen le plus rapide d'ouvrir un module — tapez par exemple « grammaire » ou « SLR ».

3. Configurer le fournisseur IA

L'IA est au cœur de l'application (rédaction, vérifications, RAG). Ma Thèse supporte 22 fournisseurs, dont 16 gratuits. Ouvrez **Paramètres** (engrenage) puis **Fournisseur IA**, et choisissez :

- **Z.ai (natif)** — fonctionne sans clé API, prêt à l'emploi ;
- **Fournisseurs gratuits** — Google Gemini, Groq, Cerebras, OpenRouter, GitHub Models, NVIDIA NIM, Cohere, Cloudflare, HuggingFace, SiliconFlow, Pollinations, Kilo, Routeway, AINative, Aion, Requesty, SEA-LION ;
- **Fournisseurs payants** — OpenAI (GPT-4o, o3-mini), Anthropic (Claude), Mistral AI, RoutesMe ;
- **Personnalisé** — tout endpoint compatible OpenAI (votre infrastructure, un proxy local…).

Renseignez la clé API du fournisseur choisi (sauf Z.ai), puis testez la connexion. Vos clés sont stockées localement, jamais dans l'installateur ; les contenus envoyés à l'IA ne transitent que vers le fournisseur que vous avez choisi.

> **Circuit breaker.** Si un fournisseur tombe en panne, l'application bascule automatiquement sur un fournisseur de repli — votre session d'écriture n'est pas interrompue.

4. Le parcours recommandé en 5 étapes

Le tableau de bord suit votre progression sur ces cinq étapes, du cadrage à la révision :

Étape	Module	Ce que vous faites
1	Cadrage de thèse	Définir sujet, problématique, objectifs et cadre préalable — ce cadrage alimentera les modules en aval
2	Plan de thèse	Construire parties et chapitres par glisser-déposer ; générer si besoin un template LaTeX
3	Éditeur de thèse	Rédiger dans l'éditeur riche : auto-save, compteur de mots, réorganisation, RAG pour interroger votre travail
4	Références	Importer depuis Mendeley, Zotero, BibTeX, RIS, CSL-JSON, ou ajouter par DOI / ISBN / URL
5	Assistant IA	Réviser avec les 21 modes d'écriture : rédaction scientifique, revue de littérature, reformulation, résumé…

Tableau 2 — Le parcours doctoral outillé

Le mode le mieux adapté à votre prompt est suggéré automatiquement par l'Assistant IA ; vous pouvez toujours changer de mode manuellement.

5. Guide des modules

Cette section décrit chaque famille de modules et leur usage concret. Les libellés correspondent exactement à ceux de la barre latérale de l'application.

5.1 Principal — Tableau de bord et Éditeur de thèse

Le **Tableau de bord** centralise la vue d'ensemble : statistiques de progression, actions rapides, parcours en 5 étapes et ressources pédagogiques (cliquez une vignette pour afficher l'infographie en plein format). L'**Éditeur de thèse** est le cœur de l'écriture : structure en parties et chapitres avec glisser-déposer, auto-save et compteur de mots en temps réel, recherche plein texte dans les chapitres, et **RAG contextuel** — posez des questions sur votre thèse, l'IA répond en s'appuyant sur votre propre contenu.

5.2 Rédaction (7 modules)

Module	À quoi il sert
Assistant IA (21 modes)	Rédaction assistée spécialisée : choisissez un mode (ou laissez la suggestion automatique), collez votre contexte, ajustez le ton, générez puis révissez
Mon IA de thèse (RAG)	Interroger votre thèse en langage naturel ; l'IA s'appuie sur vos chapitres
Harper	Résumer, paraphraser, extraire : collez un texte, choisissez l'action, obtenez une version condensée ou reformulée
Grammaire	Correcteur académique IA : orthographe, grammaire, style, ponctuation
Phrasier académique	Phrases prêtes à l'emploi, section par section (introduction, méthodologie, discussion…)
Déblocage écriture	Exercices guidés, minuteur Pomodoro, stratégies anti-blocage, suivi d'écriture quotidienne
Auto-édition 8C	Auto-évaluation d'un chapitre selon 8 critères de qualité, avec recommandations

Tableau 3 — Modules de rédaction

5.3 Structure et planification (5 modules)

Module	À quoi il sert
Cadrage de thèse	Formaliser sujet, problématique, objectifs et cadre préalable
Plan de thèse	Construire le plan (drag-and-drop) et générer un template LaTeX personnalisé
Feuille de route agile	Organiser le travail en Kanban, sprints et user stories
Boîte doctorale	Checklist doctorale, calendrier, documents et suivi

Module	À quoi il sert
Équilibre chapitres (IA)	Analyser la répartition du volume entre chapitres et équilibrer

Tableau 4 — Modules de structure

5.4 Recherche et sources (10 modules)

Module	À quoi il sert
Références	Import BibTeX / RIS / CSL-JSON, Mendeley, Zotero, EndNote ; ajout par DOI / ISBN / URL ; export BibTeX
Articles scientifiques	Rédiger un article : guide IMRaD, checklist de soumission, boîte à outils
Bases de données	Accès à 27 ressources académiques (HAL, Google Scholar, Persée, CAIRN…)
Journaux OA	Recherche OpenAlex + DOAJ, export CSV
Thèses en ligne	Explorer les thèses via HAL et sources associées
Explorateur Thèses	Rechercher dans les thèses françaises (API officielle theses.fr)
Veille académique	Suivre vos requêtes HAL + arXiv et être alerté des nouveaux résultats
Recherche plein texte	Chercher dans le contenu de vos chapitres
Onglet Recherche	Navigation par onglets pour organiser plusieurs recherches
Bibliothèque	Trouver des livres sur 7 sources gratuites

Tableau 5 — Modules de recherche

5.5 Méthodologie et vérification (10 modules)

Module	À quoi il sert
Méthodologie	Guides (paradigmes, démarche, collecte) et checklist méthodologique
Analyse du champ (IA)	Cartographie du champ de recherche : lacunes et positionnement
Outils SLR	Revue systématique : diagramme PRISMA, criblage, extraction de données
Vérification méthodologique (IA)	Audit de cohérence de la démarche
Vérification cartographique (IA)	Complétude spatiale et questionneur socratique
Vérification Citations	Contrôler les références contre 5 registres académiques
Génération d'hypothèses (IA)	Formuler des hypothèses testables, pré-enregistrer la recherche

Module	À quoi il sert
Vérification de cohérence (IA)	Contrôle de cohérence interne de la thèse (« sceau de vérité »)
Alignement preuves (IA)	Cohérence citations et références, chapitre par chapitre
Expérimentations	Journal d'expérimentations : hypothèses, exécutions, preuves, verdicts

Tableau 6 — Modules de méthodologie et vérification

5.6 IA et outils (8 modules)

Module	À quoi il sert
Outils IA	Carnet de recherche (sources et notes), consensus multi-sources, visualisation
APInex Playground	Chat multi-modèles (OpenAI, Claude, Gemini…) et recherche web
RoutesMe	Comparer les réponses de plusieurs modèles IA côte à côte
Article vers Code (IA)	Transformer un article scientifique en code Python reproductible
Diagrammes	Diagrammes visuels : organigramme, chronologie, flux
APA Composer	Mise en forme APA 7e édition
Livres-compétences	Suivi et développement des compétences doctorales
Traducteur	Traduction automatique open source (LibreTranslate)

Tableau 7 — Modules IA et outils

5.7 Export (2 modules)

Module	À quoi il sert
Export PDF	Générer un PDF de la thèse avec mise en forme professionnelle
Export DOCX	Générer un document Word formaté : styles APA, table des matières

Tableau 8 — Modules d'export

6. Bonnes pratiques

- **Commencez par le cadrage** : les modules de vérification s'appuient sur un cadrage clair.
- **Sauvegardez votre fichier de base** (db/*.db) régulièrement — copie externe, clé USB ou cloud personnel. C'est votre seul patrimoine de données.
- **Faites vérifier tôt et souvent** : lancez Vérification de cohérence et Alignement preuves après chaque chapitre, pas seulement à la fin.
- **Utilisez le Phrasier et l'Auto-édition 8C** avant de soumettre un chapitre à votre directeur.
- **Activez la veille académique** dès le début de la thèse pour ne rien manquer dans votre champ.
- **Comparez les modèles** (RoutesMe) sur les passages critiques : les IA diffèrent sensiblement en style académique.

7. Dépannage (FAQ)

Problème	Solution
L'IA ne répond pas	Vérifiez le fournisseur dans Paramètres (engrenage), puis Fournisseur IA ; le circuit breaker bascule normalement tout seul — sinon changez de fournisseur (16 gratuits disponibles)
Quota IA épuisé	Choisissez un fournisseur gratuit (Gemini, Groq, Cerebras…) ou renseignez votre propre clé
Une recherche académique échoue	Certaines API publiques peuvent être momentanément inaccessibles ; réessayez — les autres sources restent utilisables
Ma thèse a disparu	La base est locale : vérifiez que vous utilisez la même machine et le même profil ; restaurez votre sauvegarde de db/*.db
Thème illisible	Paramètres (engrenage), puis thème : clair, sombre ou système
Bug ou comportement anormal	Consultez le guide intégré (icône ?) ; signalez via le dépôt GitHub (Issues)

Tableau 9 — Résolution des problèmes courants

8. Glossaire

Terme	Définition
RAG	Retrieval-Augmented Generation : l'IA répond en s'appuyant sur le contenu de votre thèse
SLR	Systematic Literature Review : revue de littérature systématique (protocole PRISMA)
Circuit breaker	Mécanisme de bascule automatique entre fournisseurs IA en cas de panne
IMRaD	Structure d'article : Introduction, Methods, Results and Discussion
OA	Open Access : publications en accès libre (OpenAlex, DOAJ)
BibTeX / RIS / CSL-JSON	Formats d'échange de références bibliographiques
Pomodoro	Technique de travail par périodes chronométrées (25 minutes / 5 minutes)

Tableau 10 — Glossaire