



NOTICE D'UTILISATION

ThesisFrame

Environnement de rdaction de these integre avec assistant IA,
gestion de chapitres, recherche bibliographique et export
professionnel

Table des matieres

01 Presentation generale

1.1 Apercu de l'application

1.2 Configuration requise

1.3 Premier demarrage

02 Interface et navigation

2.1 Barre laterale d'outils

2.2 Onglets de chapitres

2.3 Zone d'edition

2.4 Panneau d'aide (Guide / IA / Directeur)

03 Gestion des chapitres

3.1 Creation et suppression

3.2 Renommage et reordonnancement

3.3 Mode Parties

3.4 Suivi de statut et compteur de mots

04 L'assistant IA

4.1 10 modes d'ecriture

4.2 Base de connaissances (39 prompts P1-P39)

4.3 Le Directeur de these virtuel

4.4 Configuration du fournisseur IA

05 Les 11 outils integres

5.1 References bibliographiques

5.2 Guide de redaction

5.3 Recherche de litterature scientifique

5.4 Correcteurs (LanguageTool + Harper)

5.5 Equilibre des chapitres

5.6 Trouver un journal (OA)

5.7 Diagrammes (Excalidraw)

5.8 Sauvegarde Google Drive

5.9 Recherche plein texte

06 Export et sauvegarde

6.1 Sauvegarde automatique

6.2 Export PDF

6.3 Export LaTeX

07 Modeles de structure

08 Raccourcis et astuces

Presentation generale

1.1 Aperçu de l'application

ThesisFrame est un environnement de rédaction intégré conçu spécifiquement pour les doctorants. L'application combine un éditeur de texte riche, un assistant IA avec 39 prompts spécialisés, 11 outils de recherche et de correction, et des fonctionnalités d'export professionnel. L'objectif est de centraliser l'ensemble du processus de rédaction de thèse en un seul endroit, depuis le brainstorm initial jusqu'à la publication d'articles.

L'application fonctionne en mode hors-ligne : si le serveur est inaccessible, elle initialise instantanément avec des données locales et affiche une bannière ambre. Toutes les fonctionnalités restent accessibles en mode dégradé.

Fonctionnalités clés

Editeur riche (TipTap) ou mode texte brut, 39 prompts IA spécialisés (P1-P39), 10 modes d'écriture IA, Directeur de thèse virtuel, Recherche dans 10 bases de données scientifiques, Correction grammaticale (LanguageTool + Harper), Export PDF et LaTeX, Diagrammes Excalidraw, Sauvegarde Google Drive.

1.2 Configuration requise

ThesisFrame est une application web accessible depuis n'importe quel navigateur moderne (Chrome, Firefox, Safari, Edge). Aucune installation logicielle n'est requise. Pour les fonctionnalités IA, une clé API est nécessaire (voir section 4.4).

1.3 Premier démarrage

Au premier lancement, l'application charge automatiquement une structure de thèse par défaut (6 chapitres IMRaD : Introduction, Revue de littérature, Methodologie, Resultats, Discussion, Conclusion). Vous pouvez commencer à rédiger immédiatement dans le premier chapitre, ou modifier la structure via les modèles (section 7).

Interface et navigation

2.1 Barre laterale d'outils

La barre laterale gauche contient tous les outils de l'application. Elle est repliable : cliquez sur le bouton en bas pour basculer entre la vue etendue (224 px) et la vue compacte (56 px, affichant uniquement les icones et un indicateur de progression circulaire). En mode mobile, la barre laterale se transforme en overlay glissant.

La section superieure contient les 11 boutons d'outils. La section du milieu contient les controles de structure : basculer entre mode chapitres et mode parties, et le selecteur de modeles. La section inferieure affiche le nombre total de mots et le statut de connexion.

2.2 Onglets de chapitres

Les chapitres sont affiches sous forme d'onglets horizontaux defilants au-dessus de la zone d'edition. Chaque onglet affiche le numero du chapitre, son titre abrege, le nombre de mots, et un indicateur de statut colore. Cliquez sur un onglet pour naviguer vers ce chapitre. Le bouton "+" a droite permet d'ajouter un nouveau chapitre ou une nouvelle partie.

2.3 Zone d'edition

L'editeur prend la majeure partie de l'ecran. Deux modes sont disponibles : le mode riche (TipTap) avec mise en forme (gras `Ctrl+B`, italique `Ctrl+I`, souligne `Ctrl+U`) et le mode texte brut (textarea). Basculez entre les deux via le bouton dans la barre laterale. La sauvegarde automatique s'effectue 2 secondes apres chaque frappe.

2.4 Panneau d'aide (Guide / IA / Directeur)

Le panneau de droite (340 px) contient trois onglets accessibles via le bouton d'aide dans l'en-tete du chapitre :

Onglet Guide

Conseils de redaction structurees en 10 categories (60 items) : phases d'ecriture, structure, argumentation, style, revision, productivite, pieges courants, revue de litterature, mouvements rhetoriques, mise en page.

Onglet IA

Chat conversationnel avec l'assistant IA. Sélectionnez un mode parmi 10 disponibles, posez votre question ou collez du texte, et recevez une réponse contextualisée avec la base de connaissances de 39 prompts.

Onglet Directeur

Soumettez votre chapitre au directeur de thèse virtuel pour obtenir une évaluation structurée : 2 points solides, des points à consolider, et une question exigeante. Les retours précédent et actuel sont affichés côte à côte.

CHAPITRE 03

Gestion des chapitres

3.1 Création et suppression

Pour créer un nouveau chapitre, cliquez sur le bouton "+" à droite des onglets, puis sélectionnez "Chapitre". Le chapitre est ajouté à la fin de la liste avec un titre par défaut. Pour le supprimer, faites un clic droit (ou appui long sur mobile) sur l'onglet du chapitre, puis choisissez "Supprimer". La suppression nécessite une double confirmation (deux clics successifs dans un délai de 3 secondes) pour éviter les suppressions accidentelles.

3.2 Renommage et reordonnement

Depuis le menu contextuel d'un onglet (clic droit), vous pouvez renommer le chapitre (appuyez sur pour confirmer, pour annuler), le monter ou le descendre dans l'ordre, ou ajouter un nouveau chapitre juste après celui sélectionné. L'ordre des chapitres est sauvegardé automatiquement.

3.3 Mode Parties

Activez le mode parties via le toggle dans la barre latérale. Les chapitres sont alors groupés sous des parties nommées (Partie I, Partie II, etc.). Vous pouvez créer des parties, les renommer, y déplacer des chapitres, et les supprimer. Les chapitres non assignés apparaissent dans une section séparée. Ce mode est utile pour les thèses thématiques comportant plusieurs grandes parties thématiques.

3.4 Suivi de statut et compteur de mots

Chaque chapitre possède un statut automatique : Brouillon (gris, 0 mots), En cours (ambre, dès que vous commencez à écrire), Soumis (bleu, après évaluation par le Directeur), Révisé

(vert). Le compteur de mots est affiche dans l'onglet, dans l'en-tete du chapitre, dans la barre laterale (progression vers 80 000 mots), et dans le pied de page.

Statut	Indicateur	Declenchement
Brouillon	Point gris	Chapitre vide (0 mot)
En cours	Point ambre	Des que le compteur de mots > 0
Soumis	Point bleu	Apres evaluation par le Directeur
Revise	Point vert	Manuel ou apres corrections post-retour

CHAPITRE 04

L'assistant IA

4.1 Les 10 modes d'ecriture

L'assistant IA propose 10 modes specialises accessibles depuis le menu deroulant dans l'onglet IA du panneau d'aide. Chaque mode injecte un prompt systeme specifique adapte a la tache. Le changement de mode reinitialise la conversation.

Mode	Description
Redaction scientifique	Assistance generale a la redaction, consciente de la structure IMRaD, en francais academique
Revue de litterature	Analyse, synthese et identification de lacunes dans la litterature
Paraphrase	Amelioration du texte, enrichissement du vocabulaire, clarification
Relecture critique	Evaluation sur 7 criteres : clarte, coherence, rigueur, style, structure, terminologie, transitions
Resume et Abstract	Generation d'abstract structure en 6 parties (contexte, objectif, methode, resultats, conclusion, mots-cles)
Generation d'hypotheses	Formulation H1/H2/H0, identification des variables, verification de la testabilite
Positionnement methodo.	Tableau comparatif methodologique, justification du design basee sur les lacunes
Construction theorique	Cartographie conceptuelle, integration theorique, cadre conceptuel
Doc. de supervision	Processus iteratif en 5 questions pour generer un document de supervision
Presentation conf.	Processus iteratif en 5 questions pour preparer une presentation de conference

La conversation est multi-tours (jusqu'a 20 messages). Utilisez **Entree** pour envoyer, **Shift+Entree** pour un retour a la ligne. Un indicateur de fournisseur (Z.ai vert / personnalise violet) s'affiche a cote de chaque reponse.

4.2 Base de connaissances : 39 prompts specialises (P1-P39)

L'assistant dispose d'une boite a outils de 39 prompts specialises, organises en 7 categories. Ils sont injectes automatiquement dans le prompt systeme et utilises de maniere proactive quand le contexte le justifie.

Exploration et orientation (P1, P2, P3, P4, P18, P34, P35)

Planification de revue de litterature (P1), identification des lacunes avec scoring (P2), synthese comparative d'etudes (P3), organisation thematique des references (P4), affinage de sujet (P18), chronologie historique du champ (P34), evaluation de la credibilite des sources (P35).

Conceptualisation et questions (P7, P8)

Reformulation de questions de recherche avec grille SAOSF, 3 variantes et hypotheses (P7), generation de cadre conceptuel avec operationnalisation (P8).

Methodologie (P6, P13, P19-P25, P39)

Evaluation critique de methodologie (P6), analyse statistique avec visualisations (P13), structuration de la section methodologie (P19), justification du choix (P20), echantillonnage

(P21), instruments de recherche (P22), procedures de collecte (P23), considerations ethiques (P24), taille d'echantillon (P25), verification d'exhaustivite (P39).

Redaction de chapitres (P5, P14, P27-P29, P36)

Amelioration de paragraphe (P5), abstract structure (P14), chapitre Introduction (P27), chapitre Resultats (P28), chapitre Discussion (P29), condensation d'abstract (P36).

Productivite et ecriture (P10, P11, P30, P31)

Plan de travail avec buffer 50 % (P10), tuteur d'ecriture (P11), strategies anti-blocage (P30), rituel d'ecriture quotidien avec regle d'Hemingway (P31).

Soutenance et post-soutenance (P9, P12, P17, P32)

Simulation de relecture pre-publication (P9), simulation de soutenance avec strategie "je ne sais pas" (P12), transformation des retours en plan d'action (P17), revisions post-soutenance (P32).

Publication et financement (P15, P16, P26, P33, P37, P38)

Veille bibliographique avec projection 2026-2030 (P15), plan de chapitre avec allocation proportionnelle (P16), plan de proposition de these (P26), publication d'articles (P33), articulation interdisciplinaire (P37), plan de recherche avec budget (P38).

4.3 Le Directeur de these virtuel

Accessible depuis l'onglet "Dir." du panneau d'aide, le Directeur de these virtuel agit comme un professeur exigeant mais bienveillant. Il ne redige jamais pour l'etudiant, mais fournit une evaluation structuree comprenant : deux points solides maximum, des points a consolider, et une question exigeante obligatoire. Les retours precedent et actuel sont affiches cote a cote pour suivre la progression. Le statut du chapitre passe automatiquement a "Soumis" apres evaluation.

4.4 Configuration du fournisseur IA

L'application supporte 8 fournisseurs IA. Cliquez sur l'icone de configuration dans la barre laterale pour acceder aux parametres. Les parametres sont sauvegardes dans le localStorage du navigateur.

Fournisseur	Modele par default	Cle requise
Z.ai (integre)	Integre	Non
Mistral AI	mistral-large-latest	Oui
OpenAI	gpt-4o	Oui
Anthropic (Claude)	claude-sonnet-4-20250514	Oui
Groq	llama-3.3-70b-versatile	Oui
Ollama (local)	llama3	Non (localhost)
FreeLLMAPI	fusion	Non (localhost)
Personnalise	Defini par l'utilisateur	Oui

CHAPITRE 05

Les 11 outils integres

5.1 References bibliographiques

Cet outil offre une gestion complete des references. Saisissez manuellement vos references (titre, auteurs, annee, journal, DOI, type : article, livre, conference, these, chapitre, site web). Importez depuis Mendeley via OAuth, ou importez un fichier BibTeX. Verifiez vos references par lot contre les bases DOI : l'outil affiche le statut de chaque reference (valide / non trouve / incoherent / sans DOI) et peut corriger automatiquement les metadonnees. Exportez toutes les references au format BibTeX. Un accès direct a 7 bases de donnees academiques (Z-Library, Anna's Archive, HAL Science, etc.) est integre.

5.2 Guide de redaction

Le guide de redaction contient 60 items pratiques organises en 10 onglets : les 5 phases d'ecriture (exploration, planification, brouillon, revision, finalisation), la structure de la these, l'argumentation, le style academique, la revision, la productivite, les pieges courants (11 pieges identifies), la revue de litterature, les mouvements rhetoriques (Swales), et la mise en page. Chaque item contient des conseils actionnables et des points de verification.

5.3 Recherche de litterature scientifique

Quatre sous-onglets de recherche : Recherche multi-sources (10 bases : Semantic Scholar, OpenAlex, Crossref, HAL, arXiv, PubMed, DOAJ, CORE, Europe PMC, ERIC) avec resultats affichant titre, auteurs, annee, resume, DOI, nombre de citations. Consensus (synthese IA sur

220 M+ d'articles). Recommandations (articles similaires a partir d'un DOI). Resolution DOI (metadonnees d'un article a partir de son DOI). Pour chaque resultat, copiez le BibTeX, ajoutez aux references, ou consultez les articles lies.

5.4 Correcteurs (LanguageTool + Harper)

Deux correcteurs sont disponibles et analysent le contenu du chapitre actif. LanguageTool detecte les erreurs (fautes de frappe, grammaire) et les avertissements (style, redondance, familiarites). Harper effectue une analyse de style academique avec niveaux de severite (erreur, avertissement, info). Pour chaque probleme detecte, un bouton "Appliquer" permet de corriger directement dans l'editeur en un clic.

5.5 Equilibre des chapitres

Cet outil affiche un graphique a barres du nombre de mots par chapitre, avec un code couleur : vert (equilibre correct), ambre (limite), rouge (desequilibre critique). L'outil distingue l'intro et la conclusion (traitees en pourcentage) et fournit des recommandations specifiques pour reequilibrer la these. Le verdict global est affiche en bas : bon / attention / critique.

5.6 Trouver un journal en acces ouvert

Recherchez des journaux scientifiques en acces ouvert via OpenAlex et DOAJ. Filtrez par domaine (15 champs proposes), APC (frais de publication), indexation Scopus, et triez par pertinence, APC croissant ou citations decroissantes. Les resultats incluent : nom du journal, ISSN, editeur, pays, APC, licence, processus de relecture, sujets, nombre d'articles, et liens directs vers la page d'accueil et la page de soumission.

5.7 Diagrammes (Excalidraw)

Un editeur Excalidraw complet est integre pour creer des diagrammes, schemas conceptuels et illustrations. L'editeur se charge dynamiquement et supporte le dessin libre, les formes, les fleches, le texte. Exportez vos diagrammes en PNG ou SVG. La sauvegarde automatique se fait dans le localStorage du navigateur.

5.8 Sauvegarde Google Drive

Connectez votre compte Google Drive via OAuth2 pour sauvegarder votre these dans le cloud. Uploadez le fichier, consultez la liste des fichiers sauvegardes, et ouvrez-les directement dans Google Drive. L'etat de connexion (email, derniere synchronisation) est affiche en permanence.

5.9 Recherche plein texte

Effectuez une recherche plein texte a travers tous les chapitres de votre these. L'indexation utilise TF-IDF avec un lemmatiseur francais. La recherche est debounee a 300 ms. Les resultats affichent le numero du chapitre, le titre, un extrait avec les termes surlignes, et le

score de pertinence. Cliquez sur un resultat pour naviguer directement vers le chapitre correspondant. Un bouton "Reindexer" force la mise a jour de l'index.

CHAPITRE 06

Export et sauvegarde

6.1 Sauvegarde automatique

La sauvegarde automatique se declenche 2 secondes apres chaque frappe. L'interface affiche un indicateur de statut : "Sauvegarde..." (spinner ambre) puis "Sauvegarde" (coche verte pendant 2 secondes). En cas d'erreur, un indicateur rouge s'affiche. Le compteur de mots est mis a jour automatiquement a chaque sauvegarde.

6.2 Export PDF

L'export PDF est genere cote serveur pour un rendu professionnel. Configurez les metadonnees du document (titre, auteur, directeur, universite, faculte, departement, mots-cles), choisissez un filigrane (aucun, BROUILLON, CONFIDENTIEL, VERSION PROVISOIRE), activez la table des matieres et la numerotation des pages. Selectionnez les chapitres a inclure. Le PDF est telecharge directement dans votre navigateur.

6.3 Export LaTeX

Exportez votre these au format LaTeX (.tex) via le modele integre. Le fichier genere est un document complet pret a etre compile avec Tectonic ou pdflatex. Cet export est utile pour les doctorants qui souhaitent travailler avec un editeur LaTeX externe ou soumettre a une institution exigeant ce format.

Modeles de structure

Quatre modeles de structure sont disponibles via le bouton "Modeles" dans la barre laterale. L'application d'un modele remplace l'integralite de la structure existante (action irreversible, double confirmation requise).

Modele	Mode	Chapitres
IMRaD classique	Chapitres	Introduction, Revue de litterature et cadre theorique, Cadre methodologique, Resultats, Discussion, Conclusion
Thematique	Parties	Partie I (Intro, Cadre conceptuel, Positionnement), Partie II (Methodologie, Donnees), Partie III (Discussion croisee, Conclusion)
Par articles	Chapitres	Introduction, Article 1, Article 2, Article 3, Synthese et discussion, Conclusion
Minimal	Chapitres	Introduction, Conclusion

Conseil

Commencez par le modele IMRaD classique. Il correspond a la structure la plus courante et est utilise comme reference par la plupart des comites de these. Vous pourrez toujours reorganiser les chapitres par la suite.

Raccourcis et astuces

Les raccourcis suivants sont disponibles dans l'application :

Raccourci	Contexte	Action
Ctrl+B	Editeur	Mettre en gras
Ctrl+I	Editeur	Mettre en italique
Ctrl+U	Editeur	Souligner
Ctrl+Z	Editeur	Annuler
Ctrl+Shift+Z	Editeur	Retablir
Entree	Chat IA	Envoyer le message
Shift+Entree	Chat IA	Retour a la ligne
Entree	Renommage chapitre	Confirmer le nouveau nom
Echap	Renommage chapitre	Annuler le renommage

Astuce : blocage d'écriture ?

Utilisez le mode IA "Paraphrase" avec le prompt P30 (Strategies contre le blocage). L'assistant diagnostiquera la cause du blocage (cognitif, émotionnel, procedurel, physiologique) et proposera un plan de reprise en 3 jours avec objectifs progressifs.

Astuce : verifier votre methodologie

Après avoir redigé votre section methodologique, utilisez le prompt P39 (Verification d'exhaustivité methodologique). L'assistant parcourra une checklist de 9 categories et identifiera les elements manquants avec les formulations a ajouter.

Astuce : preparer la soutenance

Le mode IA "Simulation de soutenance" (P12) genere des questions par chapitre (comprehension, critique, ouverture). Fournissez les profils des membres du jury pour des questions personnalisees. La strategie de reponse "je ne sais pas" est incluse.

ThesisFrame



Version 1.3.0

Notice d'utilisation