云南南天前端面试（8年Vue3+TS）10页A4极简速记

第1页：核心技术栈必背（开篇必问）

1. 个人标签：8年前端，精通Vue3+TS+Pinia+Vite，熟悉金融/政企场景

2. 核心技能：HTML5/CSS3/ES6+、Vue3全家桶、TS、Element Plus/Ant Design Vue、Git、性能优化

3. 加分项：金融/支付经验、前端性能优化、AI大模型集成（简要提及）

第2页：JS基础（高频10题）

1. 数据类型：7种原始（String/Number/Boolean/Null/Undefined/Symbol/BigInt）+ 引用（Object等）

2. 0.1+0.2≠0.3：二进制精度丢失 → 转整数/decimal.js

3. 闭包：内函数访问外作用域 → 私有化/内存泄漏风险

4. 原型链：__proto__ → 构造函数prototype，链式查找

5. this指向：默认/对象/新对象/bind/call/apply/箭头函数（继承外层）

6. 事件循环：同步→微任务（Promise.then）→宏任务（setTimeout）

7. 防抖：频繁触发只执行最后1次；节流：固定周期1次

8. 深拷贝：递归+缓存（解决循环引用），避免JSON.parse缺陷

9. Promise：3种状态（pending→fulfilled/rejected），不可逆

10. 内存泄漏：全局变量、闭包持DOM、定时器未清、事件未解绑

第3页：CSS&渲染（必问8题）

1. BFC：触发（float/overflow≠visible/flex）→ 清浮动、解margin重叠

2. 水平垂直居中：flex/grid/absolute+transform/table-cell

3. 回流vs重绘：回流（布局变，耗高）→ 批量改DOM、transform脱离文档流

4. 选择器优先级：!important>行内>ID>类>标签>通配符

5. 移动端适配：rem+flex/vw/vh/媒体查询

6. 本地存储：localStorage（持久）、sessionStorage（会话）、cookie（带请求）

7. 1px边框：transform: scale(0.5)、viewport缩放

8. 图片懒加载：IntersectionObserver/滚动监听+src延迟赋值

第4页：TypeScript（资深必问）

1. interface vs type：interface可继承/合并，type更灵活（联合/交叉）

2. 泛型：不预先指定类型，复用且保安全（例：通用请求函数）

3. keyof：取接口键集合；typeof：取变量类型

4. unknown vs any：unknown需类型判断，any关闭检查（优先unknown）

5. Vue3+TS Props/Emits：

interface Props { list?: Item[]; visible: boolean }

const props = defineProps<Props>(); const emit = defineEmits<{(e:'confirm'):void}>()

6. 避免any：统一接口类型、泛型封装、严格模式

第5页：Vue3核心（必考10题）

1. 响应式原理：Proxy+Reflect → track（收集依赖）+trigger（派发更新）

2. Proxy优势：支持数组索引、新增属性、Map/Set、懒代理

3. ref vs reactive：ref（基本类型+.value）、reactive（引用类型，不解构）

4. toRefs：把reactive转ref集合，解决解构丢失响应

5. watch vs watchEffect：watch（显式依赖、新旧值）、watchEffect（自动收集、立即执行）

6. Pinia优势：无mutation、TS友好、体积小、天然模块化

7. 组件通信：props/emit/provide/inject/Pinia/eventBus/$attrs

8. 路由权限：beforeEach+addRoute+v-permission指令

9. diff算法：双端对比+最长递增子序列，减少DOM移动

10. 性能优化：懒加载、keep-alive、v-memo、虚拟列表

第6页：Vue Router&Pinia（必问）

1. 路由模式：hash（#）、history（无#，需后端配置防404）

2. 路由守卫顺序：全局beforeEach→路由beforeEnter→组件beforeRouteEnter

3. 路由懒加载：defineAsyncComponent(()=>import('./xxx.vue'))

4. Pinia用法：state（状态）、getters（缓存计算）、actions（异步/同步）

5. Pinia模块化：分文件定义，直接导入使用，跨模块可直接访问

6. Pinia持久化：pinia-plugin-persistedstate

7. 路由参数：params（路径内，刷新不丢）、query（拼接，刷新不丢）

第7页：工程化&网络&安全（金融重点）

1. Vite快：开发ESM无需打包，依赖预构建用esbuild（Go编写）

2. Tree-shaking：静态分析ES模块，删除未引用代码

3. Git协作：feat（新功能）、fix（修复）、commit规范

4. 跨域：CORS（后端配置）、代理（Vite proxy）、nginx

5. XSS防御：转义、CSP、httpOnly cookie

6. CSRF防御：Token、SameSite=Lax

7. 强缓存：Cache-Control/Expires；协商缓存：ETag/Last-Modified

8. 支付安全：RSA加密、防重复提交、金额精度（decimal.js）

第8页：性能优化（资深必问）

1. 核心指标：LCP（最大内容绘制）、CLS（布局偏移）、FID（首次输入延迟）

2. 首屏优化：懒加载、代码分割、Gzip、CDN、骨架屏、预加载

3. 长列表优化：虚拟滚动（vue-virtual-scroller）、分页、v-memo

4. 减少重渲染：拆分组件、computed、shallowRef、避免模板复杂表达式

5. 包体积优化：按需引入、tree-shaking、CDN引入第三方库

6. 性能排查：Chrome Performance、Lighthouse、Network

第9页：手写题核心代码（直接背）

1. 防抖：

```
function debounce(fn, delay=300){let timer=null;return (...args)=>{clearTimeout(timer);timer=setTimeout(()=>fn.apply(this,args),delay)}}
```

2. 节流：

```
function throttle(fn, delay=300){let last=0;return (...args)=>{const now=Date.now();if(now-last>=delay){last=now;fn.apply(this,args)}}}
```

3. 金额格式化（分转元+千分位）：

```
function formatAmount(cent){return (cent/100).toFixed(2).replace(/\B(?=(\d{3})+\.)/g,',')}
```

4. 脱敏（手机/银行卡）：

```
maskMobile=str=>str.replace(/(\d{3})\d{4}(\d{4})/,'$1****$2')
```

5. 权限指令v-permission：

```
app.directive('permission',{mounted(el,b){if(!permissions.includes(b.value))el.style.display='none'}})
```

第10页：压轴题+自我介绍（必背）

一、压轴题核心答题方向：

1. 架构设计：按功能拆分、hooks封装、统一请求/权限/错误处理

2. 工程化搭建：Vite+ESLint+Prettier+husky+lint-staged

3. 线上问题：白屏（路由/打包）、卡顿（长任务/重渲染）、崩溃（错误边界）

4. 金融安全：加密、脱敏、防重复、金额精度、合规

5. 职业规划：深耕前端架构/性能优化，贴合金融场景技术迭代

二、自我介绍模板：

我有8年前端开发经验，熟练掌握Vue3+TS+Pinia+Vite技术栈，主导过多个中后台系统，熟悉金融/政企项目的安全、权限、性能与合规要求。擅长工程化搭建、性能优化、复杂业务组件封装，能独立负责需求沟通、方案设计、开发迭代与线上问题排查，具备良好的团队协作与沟通能力。

（注：文档部分内容可能由 AI 生成）