


## Doorsnede fundament west, noord




Buffer1 is de vloerverwarming voor de begane grond, wordt op temperatuur gehouden afhankelijk van de gemiddelde buitentemperatuur. De uitstraling naar de vloer is voldoende voor verwarming van de woning. Buffer2 en buffer3 zijn voor de opslag van warmte tot 55 °C. Buffer4 wordt gebruikt als bron voor de waterpomp. Opwarming buffer2 via collectors en warmtepomp


Buffer2 ⇌ buffer3  
als in buffer2 >55 graden.  
Buffer4 ⇌ buffer3  
als in buffer4 < 5 graden  
Buffer2 ⇌ buffer1  
als in buffer1 de temperatuur te laag is.  
Buffer4 ⇌ buffer1  
als in buffer1 de temperatuur te hoog is.

julianapark-k31-fundament  
22-03-2017  
Arend Freije  
afreije@inn.nl  
06-87434979

- Gewapend beton
- Schuimbeton
- Verdicht zand met water
- Grind met water




julianapark-k31-fundament  
22-03-2017  
Arend Freije  
afreije@inn.nl  
06-87434979




julianapark-k31-fundament  
22-03-2017  
Arend Freije  
afreije@inn.nl  
06-87434979

- Gewapend beton
- Schuimbeton
- Verdicht zand met water
- Grind met water




julianapark-k31-fundament  
22-03-2017  
Arend Freije  
afreije@inn.nl  
06-87434979

- Gewapend beton
- Schuimbeton
- Verdicht zand met water
- Grind met water




julianapark-k31-fundament  
22-03-2017  
Arend Freije  
afreije@inn.nl  
06-87434979



- Gewapend beton
- Schuimbeton
- Verdicht zand met water
- Grind met water



julianapark-k31-fundament  
22-03-2017  
Arend Freije  
afreije@inn.nl  
06-87434979



julianapark-k31-fundament  
22-03-2017  
Arend Freije  
afreije@inn.nl  
06-87434979

-  Gewapend beton
-  Schuimbeton