




Doorsnede fundament west, noord



Buffer1 is de vloerverwarming voor de begane grond, wordt op temperatuur gehouden afhankelijk van de gemiddelde buitentemperatuur. De uitstraling naar de vloer is voldoende voor verwarming van de woning. Buffer2 en buffer3 zijn voor de opslag van warmte tot 55 °C. Buffer4 wordt gebruikt als bron voor de waterpomp. Opwarming buffer2 via collectors en warmtepomp



Buffer2 ⇌ buffer3
als in buffer2 >55 graden.
Buffer4 ⇌ buffer3
als in buffer4 < 5 graden
Buffer2 ⇌ buffer1
als in buffer1 de temperatuur te laag is.
Buffer4 ⇌ buffer1
als in buffer1 de temperatuur te hoog is.


julianapark-k31-fundament
31-03-2017
Arend Freije
afreije@inn.nl
06-87434979


- Gewapend beton
- Schuimbeton
- Betongranulaat 20/40 met water



julianapark-k31-fundament
31-03-2017
Arend Freije
afreije@inn.nl
06-87434979


- Gewapend beton
- Schuimbeton
- Aanvoer/afvoer






julianapark-k31-fundament
31-03-2017
Arend Freije
afreije@inn.nl
06-87434979

- Gewapend beton
- Schuimbeton
- Betonggranulaat 20/40 met water




julianapark-k31-fundament
31-03-2017
Arend Freije
afreije@inn.nl
06-87434979

- Gewapend beton
- Schuimbeton
- Betonggranulaat 20/40 met water




julianapark-k31-fundament
31-03-2017
Arend Freije
afreije@inn.nl
06-87434979

- Gewapend beton
- Schuimbeton
- Betonggranulaat 20/40 met water





julianapark-k31-fundament
31-03-2017
Arend Freije
afreije@inn.nl
06-87434979

- Gewapend beton
- Schuimbeton
- Aanvoer/afvoer



julianapark-k31-fundament
31-03-2017
Arend Freije
afreije@inn.nl
06-87434979

-  Gewapend beton
-  Schuimbeton