

MARINHA DO BRASIL

CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA NO RJ

PREGAO 90043/2026

MODELO DE PROPOSTA

Versão 2.2

| IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA |                                      |     |        |                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| RAZÃO SOCIAL             | AKITA SETE COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA |     |        |                                                                                    |
| CNPJ                     | 42.045.076/0001-83                   |     | CODEMP | *                                                                                  |
| ENDEREÇO                 | RUA. VIRGINÓPOLIS, 64 - SACOMÃ       |     |        |                                                                                    |
| TELEFONE                 | (11) 2366-8164                       | FAX | *      | E-MAIL: <a href="mailto:comercial@akitasete.com.br">comercial@akitasete.com.br</a> |

Solicitamos apresentar proposta para o fornecimento do material abaixo discriminado, observadas as condições gerais mencionadas no edital. Para maiores informações ligar para o tel. -  
Esclarecemos que a proposta deverá ser entregue à comissão de licitação até o dia / /  
às : horas, no seguinte endereço AV. BRASIL, 10500 - OLARIA - RJ

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| GERENTE                           | GERÊNCIA                   |
| GLAUCIO VINÍCIUS SALLES DOMINGUES | GERENCIA DE SOBRESSALENTES |

| ITEM | NÚMERO DE ESTOQUE | NOMENCLATURA                                              | U.F.                                                   | QT. | PRAZO ENTREGA | PREÇO UNIT. (R\$) | PREÇO TOTAL (R\$) |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------|-------------------|
| 1    | 005542975         | ROLAMENTO ESFERA ANULAR                                   | UN                                                     | 4   | 15            | R\$ 130,00        | R\$ 520,00        |
|      | LOCAL DE ENTREGA  | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                        |     |               |                   |                   |
|      | MRC               | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                  |     |               |                   |                   |
|      | ABMK              | LARGURA TOTAL                                             | 16.0 MILLIMETERS NOMINAL                               |     |               |                   |                   |
|      | ABXV              | DIÂMETRO DO FURO                                          | 30.00 MILLIMETERS NOMINAL                              |     |               |                   |                   |
|      | ADGA              | DIÂMETRO EXTERNO TOTAL                                    | 62.00 MILLIMETERS NOMINAL                              |     |               |                   |                   |
|      | AGYF              | MÉTODO DE FABRICAÇÃO DO RETENTOR                          | PRESSED                                                |     |               |                   |                   |
|      | AGYE              | SUPERFÍCIE DE ACABAMENTO                                  | GROUND                                                 |     |               |                   |                   |
|      | AGYK              | QUANTIDADE DE PROTEÇÃO                                    | 2                                                      |     |               |                   |                   |
|      | AGZC              | DIREÇÃO DE CARGA                                          | RADIAL                                                 |     |               |                   |                   |
|      | AGZD              | FORMA DA PERFURAÇÃO                                       | STRAIGHT                                               |     |               |                   |                   |
|      | AGZH              | DESIGNAÇÃO DO ACESSÓRIO INTERNO                           | STANDARD                                               |     |               |                   |                   |
|      | LBMA              | MATERIAL DE LUBRIFICAÇÃO                                  | GREASE                                                 |     |               |                   |                   |
|      | CTFZ              | DESIGNAÇÃO DE TOLERÂNCIA PADRÃO                           | ABEC NO.1                                              |     |               |                   |                   |
|      | LMDC              | DOCUMENTO DO MATERIAL DE LUBRIFICAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO     | MIL-G-81322, GRADE A MIL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE |     |               |                   |                   |
|      | MATT              | MATERIAL                                                  | OVERALL - STEEL                                        |     |               |                   |                   |
|      | STYL              | DESIGNADOR DE ESTILO                                      | RANHURA SEM CARGA, NÃO SEPARÁVEL                       |     |               |                   |                   |

|                                     |                                        |                          |                      |            |
|-------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------|
|                                     | NAME                                   | ITEM NAME                | BEARING,BALL,ANNULAR |            |
|                                     | -----                                  | -----                    | -----                |            |
| (*)                                 | RAZÃO SOCIAL                           | EMAIL                    | CODEMP               | REFERÊNCIA |
|                                     | ROLATEL-COMERCIO DE<br>ROLAMENTOS LTDA | marketing@rolatel.com.br | 05LRK                | 6206-2Z    |
| MARCA                               |                                        |                          |                      |            |
| ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA |                                        |                          |                      |            |



|                                                 |                                       |                                                           |                                                  |                                                       |              |              |              |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| HSU MANUTENCAO E SERVICOS NAVAIS LTDA           |                                       |                                                           |                                                  |                                                       |              |              |              |
| 9                                               | 014171320                             | ROLAMENTO ESFERA ANULAR                                   | UN                                               | 4                                                     | 90           | R\$ 1.049,60 | R\$ 4.198,40 |
|                                                 | LOCAL DE ENTREGA                      | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                  |                                                       |              |              |              |
|                                                 |                                       | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                         | RESPOSTA DECODIFICADA                                 |              |              |              |
|                                                 |                                       | -----                                                     | -----                                            | -----                                                 |              |              |              |
|                                                 | (*)                                   | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                                            | CODEMP                                                | REFERÊNCIA   |              |              |
|                                                 |                                       | HSU MANUTENCAO E SERVICOS NAVAIS LTDA                     | fabio.prado@hsubr.com                            | 065QK                                                 | 114650-02150 |              |              |
|                                                 | MARCA                                 |                                                           |                                                  |                                                       |              |              |              |
|                                                 | HSU MANUTENCAO E SERVICOS NAVAIS LTDA |                                                           |                                                  |                                                       |              |              |              |
|                                                 | 18                                    | 015267409                                                 | FIXADOR DISCO                                    | UN                                                    | 4            | 150          | R\$ 45,00    |
| LOCAL DE ENTREGA                                |                                       | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                  |                                                       |              |              |              |
|                                                 |                                       | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                         | RESPOSTA DECODIFICADA                                 |              |              |              |
|                                                 |                                       | AGAV                                                      | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM                      | NSN 4610-01-495-0046;WATER PURIFICATION EQUIPMENT SET |              |              |              |
|                                                 |                                       | NAME                                                      | ITEM NAME                                        | RETAINER,DISK,VALVE                                   |              |              |              |
|                                                 |                                       | -----                                                     | -----                                            | -----                                                 |              |              |              |
| (*)                                             |                                       | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                                            | CODEMP                                                | REFERÊNCIA   |              |              |
|                                                 |                                       | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA           | daniel@yanmar.com.br                             | 00S4K                                                 | 114299-02030 |              |              |
| MARCA                                           |                                       |                                                           |                                                  |                                                       |              |              |              |
| YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA |                                       |                                                           |                                                  |                                                       |              |              |              |
| 20                                              | 015464681                             | AMORTECEDOR                                               | UN                                               | 4                                                     | 90           | R\$ 48,00    | R\$ 192,00   |
|                                                 | LOCAL DE ENTREGA                      | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                  |                                                       |              |              |              |
|                                                 |                                       | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                         | RESPOSTA DECODIFICADA                                 |              |              |              |
|                                                 |                                       | CXCY                                                      | NOME DA PEÇA DETERMINADO POR AGÊNCIA DE CONTROLE | FUEL TANK DAMPER                                      |              |              |              |
|                                                 |                                       | NAME                                                      | ITEM NAME                                        | DAMPER,SHIMMY                                         |              |              |              |
|                                                 |                                       |                                                           |                                                  |                                                       |              |              |              |

|                                       |  |                                       |                             |                                                                                           |              |  |
|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|                                       |  | AGAV                                  | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM | AIRFIELD DAMAGE REPAIR KIT 3895-01-539-0585-YANMAR L70V6 ENGINE-FUELTANK & FUEL LINE ASSY |              |  |
|                                       |  | -----                                 | -----                       | -----                                                                                     |              |  |
| (*)                                   |  | RAZÃO SOCIAL                          | EMAIL                       | CODEMP                                                                                    | REFERÊNCIA   |  |
|                                       |  | HSU MANUTENCAO E SERVICOS NAVAIS LTDA | fabio.prado@hsubr.com       | 065QK                                                                                     | 114740-55200 |  |
| MARCA                                 |  |                                       |                             |                                                                                           |              |  |
| HSU MANUTENCAO E SERVICOS NAVAIS LTDA |  |                                       |                             |                                                                                           |              |  |

|                                       |           |                                                           |                                       |        |              |            |              |
|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------|--------------|------------|--------------|
| 21                                    | 015773318 | ELEMENTO FILTRO                                           | UN                                    | 4      | 90           | R\$ 542,50 | R\$ 2.170,00 |
| LOCAL DE ENTREGA                      |           | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                       |        |              |            |              |
|                                       | MRC       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                 |        |              |            |              |
|                                       | AGAV      | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM                               | DEPLOYABLE VEHICLE SERVICING FACILITY |        |              |            |              |
|                                       | NAME      | ITEM NAME                                                 | FILTER ELEMENT,INTAKE AIR CLEANER     |        |              |            |              |
|                                       | -----     | -----                                                     | -----                                 |        |              |            |              |
| (*)                                   |           | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                                 | CODEMP | REFERÊNCIA   |            |              |
|                                       |           | HSU MANUTENCAO E SERVICOS NAVAIS LTDA                     | fabio.prado@hsubr.com                 | 065QK  | 114210-12590 |            |              |
| MARCA                                 |           |                                                           |                                       |        |              |            |              |
| HSU MANUTENCAO E SERVICOS NAVAIS LTDA |           |                                                           |                                       |        |              |            |              |

|                                                                                                                                      |           |                                                           |                         |    |    |           |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|----|----|-----------|--------------|
| 22                                                                                                                                   | 121208097 | ARRUELA                                                   | UN                      | 28 | 90 | R\$ 99,60 | R\$ 2.788,80 |
| ACD DOCTEC da MTU ( Cross reference list of MTU-F material numbers 2014 ), o PN 000125 006417, foi susbtituído pelo PN 000125006431. |           |                                                           |                         |    |    |           |              |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                                                     |           | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                         |    |    |           |              |
|                                                                                                                                      | MRC       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA   |    |    |           |              |
|                                                                                                                                      | AAGR      | ESTILO EM FORMA DE CORTE TRANSVERSAL                      | RECTANGULAR             |    |    |           |              |
|                                                                                                                                      | AAUB      | DIÂMETRO DO FURO                                          | 6.4 MILLIMETERS NOMINAL |    |    |           |              |
|                                                                                                                                      | ABMW      | ESTILO DA FORMA PERIFÉRICA                                | ROUND                   |    |    |           |              |
|                                                                                                                                      | ABMX      | ESTILO DA FORMA DO FURO CENTRAL                           | ROUND                   |    |    |           |              |

|       |                                    |                                                       |                                                                                                               |              |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | ABNM                               | ESPESSURA                                             | 1.6 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                       |              |
|       | CQZT                               | ÂNGULO DA CHANFRADURA DO CANTO ESQUERDO EXTERIOR      | 45.0 DEGREES NOMINAL                                                                                          |              |
|       | MATT                               | MATERIAL                                              | STEEL                                                                                                         |              |
|       | NAME                               | ITEM NAME                                             | WASHER,FLAT                                                                                                   |              |
|       | SFTT                               | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE                              | PHOSPHATE                                                                                                     |              |
|       | STDC                               | DOCUMENTO DO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E CLASSIFICAÇÃO | DIN50942, VERFAHREN ZNPHR8F                                                                                   |              |
|       | TEST                               | DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO DE TESTE                      | D8286-DIN125 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.). |              |
|       | ADAV                               | DIÂMETRO TOTAL                                        | 12.5 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                      |              |
|       | STDC                               | DOCUMENTO DO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E CLASSIFICAÇÃO | DIN50942, VERFAHREN ZNPHR8F                                                                                   |              |
|       | ADAV                               | DIÂMETRO TOTAL                                        | 12.5 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                      |              |
|       | TEST                               | DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO DE TESTE                      | D8286-DIN125 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.). |              |
|       | AAGR                               | ESTILO EM FORMA DE CORTE TRANSVERSAL                  | RECTANGULAR                                                                                                   |              |
|       | CQZT                               | ÂNGULO DA CHANFRADURA DO CANTO ESQUERDO EXTERIOR      | 45.0 DEGREES NOMINAL                                                                                          |              |
|       | NAME                               | ITEM NAME                                             | WASHER,FLAT                                                                                                   |              |
|       | ABMX                               | ESTILO DA FORMA DO FURO CENTRAL                       | ROUND                                                                                                         |              |
|       | MATT                               | MATERIAL                                              | STEEL                                                                                                         |              |
|       | ABNM                               | ESPESSURA                                             | 1.6 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                       |              |
|       | SFTT                               | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE                              | PHOSPHATE                                                                                                     |              |
|       | ABMW                               | ESTILO DA FORMA PERIFÉRICA                            | ROUND                                                                                                         |              |
|       | AAUB                               | DIÂMETRO DO FURO                                      | 6.4 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                       |              |
|       | -----                              | -----                                                 | -----                                                                                                         |              |
| (*)   | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL                                                 | CODEMP                                                                                                        | REFERÊNCIA   |
|       | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                                        | 000XK                                                                                                         | 000125006431 |
| MARCA |                                    |                                                       |                                                                                                               |              |

|               |                                    |                                                           |                                                                                                                         |    |    |            |              |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|--------------|
|               | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |                                                           |                                                                                                                         |    |    |            |              |
| 26            | 121268937                          | PARAFUSO_SEXTAVADO                                        | UN                                                                                                                      | 65 | 90 | R\$ 110,00 | R\$ 7.150,00 |
| HEXAGON SCREW |                                    |                                                           |                                                                                                                         |    |    |            |              |
|               | LOCAL DE ENTREGA                   | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                                                                                         |    |    |            |              |
|               | MRC                                | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                   |    |    |            |              |
|               | MDCL                               | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO                     | OVERALL - DIN ISO898TEIL1 ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE                                                             |    |    |            |              |
|               | NAME                               | ITEM NAME                                                 | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD                                                                                                  |    |    |            |              |
|               | TEST                               | DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO DE TESTE                          | D8286-DIN933 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.).           |    |    |            |              |
|               | THSD                               | DESIGNADOR DE SÉRIES ROSCADAS                             | ISO M                                                                                                                   |    |    |            |              |
|               | UKAS                               | DESIGNATION,GRADE,STRENGTH                                | 8.8                                                                                                                     |    |    |            |              |
|               | MATT                               | MATERIAL                                                  | OVERALL - STEEL                                                                                                         |    |    |            |              |
|               | AHYM                               | DIÂMETRO NOMINAL DA ROSCA                                 | 16.0 MILLIMETERS                                                                                                        |    |    |            |              |
|               | CQBC                               | FORÇA DE TENSÃO MÍNIMA                                    | 800 NEWTONS PER SQUARE MILLIMETER                                                                                       |    |    |            |              |
|               | CQFM                               | GRADUAÇÃO DE DUREZA                                       | OVERALL - 225.0 VICKERS OR FIRTH DIAMOND PYRAMID MINIMUM .and. OVERALL - 300.0 VICKERS OR FIRTH DIAMOND PYRAMID MAXIMUM |    |    |            |              |
|               | CQQR                               | INCLINAÇÃO DA ROSCA EM MILÍMETROS                         | 2.0                                                                                                                     |    |    |            |              |
|               | CQHQ                               | FORÇA DE PRODUÇÃO MÍNIMA                                  | 640 NEWTONS PER SQUARE MILLIMETER                                                                                       |    |    |            |              |
|               | CQWR                               | CLASSE DE TOLERÂNCIA DA ROSCA EXTERNA                     | 6 KLEIN G                                                                                                               |    |    |            |              |
|               | AASA                               | COMPRIMENTO DA ROSCA                                      | 39.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |    |    |            |              |
|               | AASB                               | COMPRIMENTO DO PRENDEDOR                                  | 45.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |    |    |            |              |
|               | AASK                               | ESTILO DA CABEÇA                                          | HEXAGONO                                                                                                                |    |    |            |              |
|               | AASU                               | ALTURA DA CABEÇA                                          | 10.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |    |    |            |              |
|               | AATB                               | LARGURA ENTRE AS SUPERFÍCIES PLANAS                       | 24.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |    |    |            |              |
|               | AAJF                               | DIREÇÃO DA ROSCA                                          | RIGHT-HAND                                                                                                              |    |    |            |              |
|               | AAJF                               | DIREÇÃO DA ROSCA                                          | RIGHT-HAND                                                                                                              |    |    |            |              |

|  |      |                                       |                                                                                                                         |
|--|------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AASA | COMPRIMENTO DA ROSCA                  | 39.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | AASB | COMPRIMENTO DO PRENDEDOR              | 45.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | AASK | ESTILO DA CABEÇA                      | HEXAGONO                                                                                                                |
|  | AASU | ALTURA DA CABEÇA                      | 10.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | AATB | LARGURA ENTRE AS SUPERFÍCIES PLANAS   | 24.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | AHYM | DIÂMETRO NOMINAL DA ROSCA             | 16.0 MILLIMETERS                                                                                                        |
|  | CQBC | FORÇA DE TENSÃO MÍNIMA                | 800 NEWTONS PER SQUARE MILLIMETER                                                                                       |
|  | CQHQ | FORÇA DE PRODUÇÃO MÍNIMA              | 640 NEWTONS PER SQUARE MILLIMETER                                                                                       |
|  | CQQR | INCLINAÇÃO DA ROSCA EM MILÍMETROS     | 2.0                                                                                                                     |
|  | CQWR | CLASSE DE TOLERÂNCIA DA ROSCA EXTERNA | 6 KLEIN G                                                                                                               |
|  | MATT | MATERIAL                              | OVERALL - STEEL                                                                                                         |
|  | NAME | ITEM NAME                             | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD                                                                                                  |
|  | TEST | DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO DE TESTE      | D8286-DIN933 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.).           |
|  | THSD | DESIGNADOR DE SÉRIES ROSCADAS         | ISO M                                                                                                                   |
|  | UKAS | DESIGNATION,GRADE,STRENGTH            | 8.8                                                                                                                     |
|  | AAJF | DIREÇÃO DA ROSCA                      | RIGHT-HAND                                                                                                              |
|  | AASA | COMPRIMENTO DA ROSCA                  | 39.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | AASB | COMPRIMENTO DO PRENDEDOR              | 45.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | AASK | ESTILO DA CABEÇA                      | HEXAGONO                                                                                                                |
|  | AASU | ALTURA DA CABEÇA                      | 10.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | AATB | LARGURA ENTRE AS SUPERFÍCIES PLANAS   | 24.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | AHYM | DIÂMETRO NOMINAL DA ROSCA             | 16.0 MILLIMETERS                                                                                                        |
|  | CQBC | FORÇA DE TENSÃO MÍNIMA                | 800 NEWTONS PER SQUARE MILLIMETER                                                                                       |
|  | CQFM | GRADUAÇÃO DE DUREZA                   | OVERALL - 225.0 VICKERS OR FIRTH DIAMOND PYRAMID MINIMUM .and. OVERALL - 300.0 VICKERS OR FIRTH DIAMOND PYRAMID MAXIMUM |



|                              |                              |                                       |                                                                                                               |                    |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                              | CQHQ                         | FORÇA DE PRODUÇÃO MÍNIMA              | 640 NEWTONS PER SQUARE MILLIMETER                                                                             |                    |
|                              | CQQR                         | INCLINAÇÃO DA ROSCA EM MILÍMETROS     | 2.0                                                                                                           |                    |
|                              | CQWR                         | CLASSE DE TOLERÂNCIA DA ROSCA EXTERNA | 6 KLEIN G                                                                                                     |                    |
|                              | MATT                         | MATERIAL                              | OVERALL - STEEL                                                                                               |                    |
|                              | MDCL                         | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO | OVERALL - DIN ISO898TEIL1 ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE                                                   |                    |
|                              | NAME                         | ITEM NAME                             | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD                                                                                        |                    |
|                              | TEST                         | DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO DE TESTE      | D8286-DIN933 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.). |                    |
|                              | THSD                         | DESIGNADOR DE SÉRIES ROSCADAS         | ISO M                                                                                                         |                    |
|                              | UKAS                         | DESIGNATION,GRADE,STRENGTH            | 8.8                                                                                                           |                    |
|                              | -----                        | -----                                 | -----                                                                                                         |                    |
| (*)                          | RAZÃO SOCIAL                 | EMAIL                                 | CODEMP                                                                                                        | REFERÊNCIA         |
|                              | Rpk Fabricacao Mecanica LTDA | rodrigo_ripkas@hotmail.com            | #AMUV                                                                                                         | ISO4017-M16X45-8.8 |
| MARCA                        |                              |                                       |                                                                                                               |                    |
| Rpk Fabricacao Mecanica LTDA |                              |                                       |                                                                                                               |                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                           |                                                           |   |    |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---|----|--------------|--------------|
| 27                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 121288594 | ELEMENTO FILTRO FLUIDO                                    | UN                                                        | 1 | 90 | R\$ 2.416,00 | R\$ 2.416,00 |
| E APLICADA A DOTAÇÃO DE 200 ( CEM ) ELEMENTOS FILTRANTES DO FILTRO FLUIDO DE ÓLEO COMBUSTIVEL NOS CODEQS C66A1600010000 E C66A160002000 ( OM 4261 NSS FELINTO PERRY ), TEMPORARIAMENTE FIM ATENDER MSG Nº R141840Z / JUN /06 / 2012 DE NSSBFP PARA ENGENA SO.MO -LUCIO 18/ 06/ 2012 |           |                                                           |                                                           |   |    |              |              |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                           |   |    |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MRC       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                     |   |    |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ABPM      | DIÂMETRO DO CORPO                                         | 98.0 MILLIMETERS MINIMUM .and. 100.0 MILLIMETERS MAXIMUM  |   |    |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ADAS      | DIÂMETRO INTERNO DO CORPO                                 | 19.5 MILLIMETERS MINIMUM .and. 20.0 MILLIMETERS MAXIMUM   |   |    |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ADNH      | GRADUAÇÃO DA FILTRAGEM EM MICRONS                         | 4.0 NOMINAL                                               |   |    |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ADNK      | DIREÇÃO DO FLUXO                                          | OUTSIDE IN                                                |   |    |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ADNL      | ÁREA DA SUPERFÍCIE DE FILTRAGEM                           | 4958.0 SQUARE CENTIMETERS                                 |   |    |              |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AZTL      | COMPRIMENTO TOTAL DO CORPO                                | 164.0 MILLIMETERS MINIMUM .and. 171.5 MILLIMETERS MAXIMUM |   |    |              |              |

|  |      |                                                |                                                            |
|--|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | APGF | TIPO DE DESENHO                                | NONREUSABLE                                                |
|  | CBME | MEDIDA DE VOLUME                               | 1.8 CUBIC DECIMETERS                                       |
|  | CLQL | NAME,COLLOQUIAL                                | FILTEREINSATZ                                              |
|  | CXZX | SISTEMA DE FILTRAGEM PARA O QUAL FOI PROJETADO | FULL FLOW                                                  |
|  | CRXW | DESENHO DO MEIO DE FILTRAGEM                   | RESPOSTA DA COMUNICAÇÃO DA FILTRAGEM ÚNICA - PLEATED       |
|  | FEAT | RECURSOS ESPECIAIS                             | ARTIKEL IST MIT UMKLAPPBAREM BUEGEL AN EINEM ENDE VERSEHEN |
|  | MATT | MATERIAL                                       | CONTÊINER / CARTUCHO - STEEL                               |
|  | MATT | MATERIAL                                       | SEAL - RUBBER                                              |
|  | MATT | MATERIAL                                       | FILTRAGEM MÉDIA - PAPER                                    |
|  | MEDA | MÍDIA PARA O QUAL FOI ESTIPULADO               | FUEL, DIESEL                                               |
|  | NAME | ITEM NAME                                      | FILTER ELEMENT,FLUID                                       |
|  | STYL | DESIGNADOR DE ESTILO                           | CYLINDRICAL W/ CONTAINER (RIGID)                           |
|  | CRXW | DESENHO DO MEIO DE FILTRAGEM                   | SINGLE FILTERING MEDIA RESPONSE - PLEATED                  |
|  | CXZX | SISTEMA DE FILTRAGEM PARA O QUAL FOI PROJETADO | FULL FLOW                                                  |
|  | ADNH | GRADUAÇÃO DA FILTRAGEM EM MICRONS              | 4.0 NOMINAL                                                |
|  | MATT | MATERIAL                                       | FILTRAGEM MÉDIA - PAPER                                    |
|  | AZTL | COMPRIMENTO TOTAL DO CORPO                     | 164.0 MILLIMETERS MINIMUM .and. 171.5 MILLIMETERS MAXIMUM  |
|  | ADAS | DIÂMETRO INTERNO DO CORPO                      | 19.5 MILLIMETERS MINIMUM .and. 20.0 MILLIMETERS MAXIMUM    |
|  | APGF | TIPO DE DESENHO                                | NONREUSABLE                                                |
|  | MATT | MATERIAL                                       | SEAL - RUBBER                                              |
|  | MATT | MATERIAL                                       | CONTÊINER / CARTUCHO - STEEL                               |
|  | FEAT | RECURSOS ESPECIAIS                             | ARTIKEL IST MIT UMKLAPPBAREM BUEGEL AN EINEM ENDE VERSEHEN |
|  | ADNL | ÁREA DA SUPERFÍCIE DE FILTRAGEM                | 4958.0 SQUARE CENTIMETERS                                  |
|  | ABPM | DIÂMETRO DO CORPO                              | 98.0 MILLIMETERS MINIMUM .and. 100.0 MILLIMETERS MAXIMUM   |

|  |      |                                                |                                                            |
|--|------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|  | CLQL | NAME,COLLOQUIAL                                | FILTEREINSATZ                                              |
|  | STYL | DESIGNADOR DE ESTILO                           | CYLINDRICAL W/ CONTAINER (RIGID)                           |
|  | CBME | MEDIDA DE VOLUME                               | 1.8 CUBIC DECIMETERS                                       |
|  | NAME | ITEM NAME                                      | FILTER ELEMENT,FLUID                                       |
|  | ADNK | DIREÇÃO DO FLUXO                               | OUTSIDE IN                                                 |
|  | MEDA | MÍDIA PARA O QUAL FOI ESTIPULADO               | FUEL, DIESEL                                               |
|  | CRXW | DESENHO DO MEIO DE FILTRAGEM                   | RESPOSTA DA COMUNICAÇÃO DA FILTRAGEM ÚNICA - PLEATED       |
|  | ADAS | DIÂMETRO INTERNO DO CORPO                      | 19.5 MILLIMETERS MINIMUM .and. 20.0 MILLIMETERS MAXIMUM    |
|  | ABPM | DIÂMETRO DO CORPO                              | 98.0 MILLIMETERS MINIMUM .and. 100.0 MILLIMETERS MAXIMUM   |
|  | ADNH | GRADUAÇÃO DA FILTRAGEM EM MICRONS              | 4.0 NOMINAL                                                |
|  | ADNK | DIREÇÃO DO FLUXO                               | OUTSIDE IN                                                 |
|  | ADNL | ÁREA DA SUPERFÍCIE DE FILTRAGEM                | 4958.0 SQUARE CENTIMETERS                                  |
|  | APGF | TIPO DE DESENHO                                | NONREUSABLE                                                |
|  | AZTL | COMPRIMENTO TOTAL DO CORPO                     | 164.0 MILLIMETERS MINIMUM .and. 171.5 MILLIMETERS MAXIMUM  |
|  | CBME | MEDIDA DE VOLUME                               | 1.8 CUBIC DECIMETERS                                       |
|  | FEAT | RECURSOS ESPECIAIS                             | ARTIKEL IST MIT UMKLAPPBAREM BUEGEL AN EINEM ENDE VERSEHEN |
|  | CXZX | SISTEMA DE FILTRAGEM PARA O QUAL FOI PROJETADO | FULL FLOW                                                  |
|  | MATT | MATERIAL                                       | CONTÊINER / CARTUCHO - STEEL                               |
|  | MATT | MATERIAL                                       | FILTRAGEM MÉDIA - PAPER                                    |
|  | MATT | MATERIAL                                       | SEAL - RUBBER                                              |
|  | MEDA | MÍDIA PARA O QUAL FOI ESTIPULADO               | FUEL, DIESEL                                               |
|  | CLQL | NAME,COLLOQUIAL                                | FILTEREINSATZ                                              |
|  | CRXW | DESENHO DO MEIO DE FILTRAGEM                   | RESPOSTA DA COMUNICAÇÃO DA FILTRAGEM ÚNICA - PLEATED       |
|  | STYL | DESIGNADOR DE ESTILO                           | CYLINDRICAL W/ CONTAINER (RIGID)                           |

|                                                                                                            |                   |                                                           |                                                |                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                            |                   | NAME                                                      | ITEM NAME                                      | FILTER ELEMENT,FLUID                                       |            |
|                                                                                                            |                   | CLQL                                                      | NAME,COLLOQUIAL                                | FILTEREINSATZ                                              |            |
|                                                                                                            |                   | CBME                                                      | MEDIDA DE VOLUME                               | 1.8 CUBIC DECIMETERS                                       |            |
|                                                                                                            |                   | CXZX                                                      | SISTEMA DE FILTRAGEM PARA O QUAL FOI PROJETADO | FULL FLOW                                                  |            |
|                                                                                                            |                   | FEAT                                                      | RECURSOS ESPECIAIS                             | ARTIKEL IST MIT UMKLAPPBAREM BUEGEL AN EINEM ENDE VERSEHEN |            |
|                                                                                                            |                   | MEDA                                                      | MÍDIA PARA O QUAL FOI ESTIPULADO               | FUEL, DIESEL                                               |            |
|                                                                                                            |                   | NAME                                                      | ITEM NAME                                      | FILTER ELEMENT,FLUID                                       |            |
|                                                                                                            |                   | STYL                                                      | DESIGNADOR DE ESTILO                           | CYLINDRICAL W/ CONTAINER (RIGID)                           |            |
|                                                                                                            |                   | ABPM                                                      | DIÂMETRO DO CORPO                              | 98.0 MILLIMETERS MINIMUM .and. 100.0 MILLIMETERS MAXIMUM   |            |
|                                                                                                            |                   | ADAS                                                      | DIÂMETRO INTERNO DO CORPO                      | 19.5 MILLIMETERS MINIMUM .and. 20.0 MILLIMETERS MAXIMUM    |            |
|                                                                                                            |                   | ADNH                                                      | GRADUAÇÃO DA FILTRAGEM EM MICRONS              | 4.0 NOMINAL                                                |            |
|                                                                                                            |                   | ADNK                                                      | DIREÇÃO DO FLUXO                               | OUTSIDE IN                                                 |            |
|                                                                                                            |                   | ADNL                                                      | ÁREA DA SUPERFÍCIE DE FILTRAGEM                | 4958.0 SQUARE CENTIMETERS                                  |            |
|                                                                                                            |                   | APGF                                                      | TIPO DE DESENHO                                | NONREUSABLE                                                |            |
|                                                                                                            |                   | AZTL                                                      | COMPRIMENTO TOTAL DO CORPO                     | 164.0 MILLIMETERS MINIMUM .and. 171.5 MILLIMETERS MAXIMUM  |            |
|                                                                                                            |                   | -----                                                     | -----                                          | -----                                                      |            |
| (*)                                                                                                        |                   | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                                          | CODEMP                                                     | REFERÊNCIA |
|                                                                                                            |                   | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                        | MTU@MTU.COM.BR                                 | 000XK                                                      | 0000921705 |
| MARCA                                                                                                      |                   |                                                           |                                                |                                                            |            |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                                                                         |                   |                                                           |                                                |                                                            |            |
| 121344826                                                                                                  | PARAFUSO PASSAGEM |                                                           | UN                                             | 8 90                                                       | R\$ 249,00 |
| PARAFUSOMANUAL - CATALOGO DE PECAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDICAO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |                   |                                                           |                                                |                                                            |            |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                           |                   | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                |                                                            |            |
|                                                                                                            | MRC               | DESCRIÇÃO CARACTERISTICA                                  |                                                | RESPOSTA DECODIFICADA                                      |            |

R\$ 1.992,00

|  |      |                                                                                               |                                                                                                                        |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AAQL | ESTILO DO CORPO                                                                               | PLAIN                                                                                                                  |
|  | AAWX | PROFUNDIDADE DO FURO CONCÊNTRICO                                                              | 24.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |
|  | AAXC | DIÂMETRO DO FURO CONCÊNTRICO                                                                  | 9.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | ABHP | COMPRIMENTO TOTAL                                                                             | 31.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |
|  | ACKM | TIPO DE CONEXÃO DA PRIMEIRA EXTREMIDADE                                                       | THREADED EXTERNAL TUBE                                                                                                 |
|  | ASDB | LARGURA ATRAVÉS DAS SUPERFÍCIES PLANAS                                                        | 19.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |
|  | BBDF | ESTILO DO RECURSO DE TORÇÃO                                                                   | HEXAGON                                                                                                                |
|  | ACLL | DIREÇÃO DA ROSCA DA PRIMEIRA EXTREMIDADE                                                      | RIGHT-HAND                                                                                                             |
|  | BBKL | PRIMEIRO DIÂMETRO DO RECURSO DE TORÇÃO                                                        | 14.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |
|  | BBLB | DISTÂNCIA DO CENTRO DO PRIMEIRO FURO RADIAL À EXTREMIDADE DO PINO                             | 18.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |
|  | BBKR | COMPRIMENTO DA SUPERFÍCIE DO SUPORTE DO RECURSO DE TORÇÃO À EXTREMIDADE DO PRIMEIRO DIÂMETRO. | 13.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |
|  | BBKY | DIÂMETRO DO FURO DO PRIMEIRO FLUIDO RADIAL                                                    | 5.5 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | BBLD | COMPRIMENTO DA SUPERFÍCIE DE SUPORTE DO RECURSO DE TORÇÃO À EXTREMIDADE DO PINO               | 26.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |
|  | BBLF | ALTURA DO RECURSO DE TORÇÃO                                                                   | 5.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | CQBC | FORÇA DE TENSÃO MÍNIMA                                                                        | 600 KILOPASCALS                                                                                                        |
|  | CQFM | GRADUAÇÃO DE DUREZA                                                                           | 88.0 ROCKWELL B MINIMUM .and. 102.0 ROCKWELL B MAXIMUM                                                                 |
|  | CQMM | DESIGNADOR DA SÉRIE DE ROSCAS DA PRIMEIRA EXTREMIDADE                                         | ISO M                                                                                                                  |
|  | CSQH | INCLINAÇÃO DA ROSCA DA PRIMEIRA EXTREMIDADE EM MILÍMETROS                                     | 1.5                                                                                                                    |
|  | CQYM | TAMANHO DA ROSCA NOMINAL DA PRIMEIRA EXTREMIDADE                                              | 14.0 MILLIMETERS                                                                                                       |
|  | MATT | MATERIAL                                                                                      | STEEL                                                                                                                  |
|  | NAME | ITEM NAME                                                                                     | BOLT,FLUID PASSAGE                                                                                                     |
|  | SFTT | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE                                                                      | GESAMTARTIKEL ZINK, GALVANISCHER UEBERZUG, CHROMATIERT, GALZN8GLCB DIN 50961 (SCHLUESSEL A3K DIN 267).                 |
|  | TEST | DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO DE TESTE                                                              | D8286-DIN7623:1970-03 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.). |
|  | CSQH | INCLINAÇÃO DA ROSCA DA PRIMEIRA EXTREMIDADE EM MILÍMETROS                                     | 1.5                                                                                                                    |

|  |      |                                                                                               |                                                                                                                        |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CQYM | TAMANHO DA ROSCA NOMINAL DA PRIMEIRA EXTREMIDADE                                              | 14.0 MILLIMETERS                                                                                                       |
|  | MATT | MATERIAL                                                                                      | STEEL                                                                                                                  |
|  | NAME | ITEM NAME                                                                                     | BOLT,FLUID PASSAGE                                                                                                     |
|  | SFTT | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE                                                                      | GESAMTARTIKEL ZINK, GALVANISCHER UEBERZUG, CHROMATIERT, GALZN8GLCB DIN 50961 (SCHLUESSEL A3K DIN 267).                 |
|  | TEST | DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO DE TESTE                                                              | D8286-DIN7623:1970-03 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.). |
|  | AAWX | PROFUNDIDADE DO FURO CONCÊNTRICO                                                              | 24.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |
|  | AAQL | ESTILO DO CORPO                                                                               | PLAIN                                                                                                                  |
|  | AAXC | DIÂMETRO DO FURO CONCÊNTRICO                                                                  | 9.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | ABHP | COMPRIMENTO TOTAL                                                                             | 31.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |
|  | ACKM | TIPO DE CONEXÃO DA PRIMEIRA EXTREMIDADE                                                       | THREADED EXTERNAL TUBE                                                                                                 |
|  | ACLL | DIREÇÃO DA ROSCA DA PRIMEIRA EXTREMIDADE                                                      | RIGHT-HAND                                                                                                             |
|  | ASDB | LARGURA ATRAVÉS DAS SUPERFÍCIES PLANAS                                                        | 19.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |
|  | BBDF | ESTILO DO RECURSO DE TORÇÃO                                                                   | HEXAGON                                                                                                                |
|  | BBKL | PRIMEIRO DIÂMETRO DO RECURSO DE TORÇÃO                                                        | 14.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |
|  | BBKR | COMPRIMENTO DA SUPERFÍCIE DO SUPORTE DO RECURSO DE TORÇÃO À EXTREMIDADE DO PRIMEIRO DIÂMETRO. | 13.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |
|  | BBKY | DIÂMETRO DO FURO DO PRIMEIRO FLUIDO RADIAL                                                    | 5.5 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | BBLB | DISTÂNCIA DO CENTRO DO PRIMEIRO FURO RADIAL À EXTREMIDADE DO PINO                             | 18.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |
|  | BBLD | COMPRIMENTO DA SUPERFÍCIE DE SUPORTE DO RECURSO DE TORÇÃO À EXTREMIDADE DO PINO               | 26.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |
|  | BBLF | ALTURA DO RECURSO DE TORÇÃO                                                                   | 5.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | CQBC | FORÇA DE TENSÃO MÍNIMA                                                                        | 600 KILOPASCALS                                                                                                        |
|  | CQFM | GRADUAÇÃO DE DUREZA                                                                           | 88.0 ROCKWELL B MINIMUM .and. 102.0 ROCKWELL B MAXIMUM                                                                 |
|  | CQMM | DESIGNADOR DA SÉRIE DE ROSCAS DA PRIMEIRA EXTREMIDADE                                         | ISO M                                                                                                                  |
|  | AAQL | ESTILO DO CORPO                                                                               | PLAIN                                                                                                                  |
|  | AAWX | PROFUNDIDADE DO FURO CONCÊNTRICO                                                              | 24.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |

|  |      |                                                                                               |                                                                                                                        |
|--|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | AAXC | DIÂMETRO DO FURO CONCÊNTRICO                                                                  | 9.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | ABHP | COMPRIMENTO TOTAL                                                                             | 31.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |
|  | ACKM | TIPO DE CONEXÃO DA PRIMEIRA EXTREMIDADE                                                       | THREADED EXTERNAL TUBE                                                                                                 |
|  | ACLL | DIREÇÃO DA ROSCA DA PRIMEIRA EXTREMIDADE                                                      | RIGHT-HAND                                                                                                             |
|  | ASDB | LARGURA ATRAVÉS DAS SUPERFÍCIES PLANAS                                                        | 19.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |
|  | BBDF | ESTILO DO RECURSO DE TORÇÃO                                                                   | HEXAGON                                                                                                                |
|  | BBKL | PRIMEIRO DIÂMETRO DO RECURSO DE TORÇÃO                                                        | 14.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |
|  | BBKR | COMPRIMENTO DA SUPERFÍCIE DO SUPORTE DO RECURSO DE TORÇÃO À EXTREMIDADE DO PRIMEIRO DIÂMETRO. | 13.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |
|  | BBKY | DIÂMETRO DO FURO DO PRIMEIRO FLUIDO RADIAL                                                    | 5.5 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | BBLB | DISTÂNCIA DO CENTRO DO PRIMEIRO FURO RADIAL À EXTREMIDADE DO PINO                             | 18.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |
|  | BBLD | COMPRIMENTO DA SUPERFÍCIE DE SUPORTE DO RECURSO DE TORÇÃO À EXTREMIDADE DO PINO               | 26.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |
|  | BBLF | ALTURA DO RECURSO DE TORÇÃO                                                                   | 5.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | CQBC | FORÇA DE TENSÃO MÍNIMA                                                                        | 600 KILOPASCALS                                                                                                        |
|  | CQFM | GRADUAÇÃO DE DUREZA                                                                           | 88.0 ROCKWELL B MINIMUM .and. 102.0 ROCKWELL B MAXIMUM                                                                 |
|  | CQMM | DESIGNADOR DA SÉRIE DE ROSCAS DA PRIMEIRA EXTREMIDADE                                         | ISO M                                                                                                                  |
|  | CQYM | TAMANHO DA ROSCA NOMINAL DA PRIMEIRA EXTREMIDADE                                              | 14.0 MILLIMETERS                                                                                                       |
|  | CSQH | INCLINAÇÃO DA ROSCA DA PRIMEIRA EXTREMIDADE EM MILÍMETROS                                     | 1.5                                                                                                                    |
|  | MATT | MATERIAL                                                                                      | STEEL                                                                                                                  |
|  | NAME | ITEM NAME                                                                                     | BOLT,FLUID PASSAGE                                                                                                     |
|  | TEST | DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO DE TESTE                                                              | D8286-DIN7623:1970-03 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.). |
|  | SFTT | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE                                                                      | GESAMTARTIKEL ZINK, GALVANISCHER UEBERZUG, CHROMATIERT, GALZN8GLCB DIN 50961 (SCHLUESSEL A3K DIN 267).                 |
|  | CSQH | INCLINAÇÃO DA ROSCA DA PRIMEIRA EXTREMIDADE EM MILÍMETROS                                     | 1.5                                                                                                                    |
|  | CQYM | TAMANHO DA ROSCA NOMINAL DA PRIMEIRA EXTREMIDADE                                              | 14.0 MILLIMETERS                                                                                                       |
|  | NAME | ITEM NAME                                                                                     | BOLT,FLUID PASSAGE                                                                                                     |

|       |                                    |                                                                                               |                                                                                                                        |              |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | MATT                               | MATERIAL                                                                                      | STEEL                                                                                                                  |              |
|       | AAWX                               | PROFUNDIDADE DO FURO CONCÊNTRICO                                                              | 24.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |              |
|       | AAQL                               | ESTILO DO CORPO                                                                               | PLAIN                                                                                                                  |              |
|       | ABHP                               | COMPRIMENTO TOTAL                                                                             | 31.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |              |
|       | AAXC                               | DIÂMETRO DO FURO CONCÊNTRICO                                                                  | 9.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |              |
|       | ACKM                               | TIPO DE CONEXÃO DA PRIMEIRA EXTREMIDADE                                                       | THREADED EXTERNAL TUBE                                                                                                 |              |
|       | ACLL                               | DIREÇÃO DA ROSCA DA PRIMEIRA EXTREMIDADE                                                      | RIGHT-HAND                                                                                                             |              |
|       | ASDB                               | LARGURA ATRAVÉS DAS SUPERFÍCIES PLANAS                                                        | 19.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |              |
|       | BBDF                               | ESTILO DO RECURSO DE TORÇÃO                                                                   | HEXAGON                                                                                                                |              |
|       | BBKL                               | PRIMEIRO DIÂMETRO DO RECURSO DE TORÇÃO                                                        | 14.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |              |
|       | BBKR                               | COMPRIMENTO DA SUPERFÍCIE DO SUPORTE DO RECURSO DE TORÇÃO À EXTREMIDADE DO PRIMEIRO DIÂMETRO. | 13.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |              |
|       | BBKY                               | DIÂMETRO DO FURO DO PRIMEIRO FLUIDO RADIAL                                                    | 5.5 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |              |
|       | BBLB                               | DISTÂNCIA DO CENTRO DO PRIMEIRO FURO RADIAL À EXTREMIDADE DO PINO                             | 18.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |              |
|       | BBLD                               | COMPRIMENTO DA SUPERFÍCIE DE SUPORTE DO RECURSO DE TORÇÃO À EXTREMIDADE DO PINO               | 26.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |              |
|       | BBLF                               | ALTURA DO RECURSO DE TORÇÃO                                                                   | 5.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |              |
|       | CQBC                               | FORÇA DE TENSÃO MÍNIMA                                                                        | 600 KILOPASCALS                                                                                                        |              |
|       | CQFM                               | GRADUAÇÃO DE DUREZA                                                                           | 88.0 ROCKWELL B MINIMUM .and. 102.0 ROCKWELL B MAXIMUM                                                                 |              |
|       | SFTT                               | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE                                                                      | GESAMTARTIKEL ZINK, GALVANISCHER UEBERZUG, CHROMATIERT, GALZN8GLCB DIN 50961 (SCHLUESSEL A3K DIN 267).                 |              |
|       | CQMM                               | DESIGNADOR DA SÉRIE DE ROSCAS DA PRIMEIRA EXTREMIDADE                                         | ISO M                                                                                                                  |              |
|       | TEST                               | DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO DE TESTE                                                              | D8286-DIN7623:1970-03 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.). |              |
|       | -----                              | -----                                                                                         | -----                                                                                                                  |              |
| (*)   | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL                                                                                         | CODEMP                                                                                                                 | REFERÊNCIA   |
|       | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                                                                                | 000XK                                                                                                                  | 915011008100 |
| MARCA |                                    |                                                                                               |                                                                                                                        |              |



|                                    |                                    |                                                           |                                                           |                                |            |            |               |              |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|---------------|--------------|
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |                                    |                                                           |                                                           |                                |            |            |               |              |
| 30                                 | 121384778                          | ANEL                                                      | UN                                                        | 44                             | 90         | R\$ 510,00 | R\$ 22.440,00 |              |
|                                    | LOCAL DE ENTREGA                   | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                           |                                |            |            |               |              |
|                                    |                                    | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA          |            |            |               |              |
|                                    |                                    | ADVN                                                      | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL                               | 3.2 MILLIMETERS NOMINAL        |            |            |               |              |
|                                    |                                    | ADYT                                                      | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL                                  | 124.0 MILLIMETERS NOMINAL      |            |            |               |              |
|                                    |                                    | CQFM                                                      | GRADUAÇÃO DE DUREZA                                       | 70.0 SHORE DUROMETER A NOMINAL |            |            |               |              |
|                                    |                                    | MATT                                                      | MATERIAL                                                  | RUBBER                         |            |            |               |              |
|                                    |                                    | NAME                                                      | ITEM NAME                                                 | O-RING                         |            |            |               |              |
|                                    |                                    | ADYT                                                      | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL                                  | 124.0 MILLIMETERS NOMINAL      |            |            |               |              |
|                                    |                                    | ADVN                                                      | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL                               | 3.2 MILLIMETERS NOMINAL        |            |            |               |              |
|                                    |                                    | CQFM                                                      | GRADUAÇÃO DE DUREZA                                       | 70.0 SHORE DUROMETER A NOMINAL |            |            |               |              |
|                                    |                                    | MATT                                                      | MATERIAL                                                  | RUBBER                         |            |            |               |              |
|                                    |                                    | NAME                                                      | ITEM NAME                                                 | O-RING                         |            |            |               |              |
|                                    |                                    | -----                                                     | -----                                                     | -----                          |            |            |               |              |
|                                    | (*)                                | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                                                     | CODEMP                         | REFERÊNCIA |            |               |              |
|                                    |                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                        | MTU@MTU.COM.BR                                            | 000XK                          | DCN4-10997 |            |               |              |
|                                    | MARCA                              |                                                           |                                                           |                                |            |            |               |              |
|                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |                                                           |                                                           |                                |            |            |               |              |
|                                    | 31                                 | 121404892                                                 | ROLAMENTO ESFERAS                                         | UN                             | 4          | 60         | R\$ 281,60    | R\$ 1.126,40 |
|                                    |                                    | LOCAL DE ENTREGA                                          | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                |            |            |               |              |
|                                    |                                    | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA          |            |            |               |              |
|                                    |                                    | ABMK                                                      | LARGURA TOTAL                                             | 18.0 MILLIMETERS NOMINAL       |            |            |               |              |
|                                    |                                    | ADGA                                                      | DIÂMETRO EXTERNO TOTAL                                    | 80.0 MILLIMETERS NOMINAL       |            |            |               |              |

|                                     |                                                           |                                  |                                                                                                                  |            |           |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
|                                     | AGYE                                                      | SUPERFÍCIE DE ACABAMENTO         | GROUND                                                                                                           |            |           |
|                                     | AGYK                                                      | QUANTIDADE DE PROTEÇÃO           | 2                                                                                                                |            |           |
|                                     | AGZC                                                      | DIREÇÃO DE CARGA                 | RADIAL                                                                                                           |            |           |
|                                     | AGZD                                                      | FORMA DA PERFURAÇÃO              | STRAIGHT                                                                                                         |            |           |
|                                     | AKVV                                                      | DESOBSTRUÇÃO INTERNA             | 0.006 MILLIMETERS MINIMUM RADIAL .and. 0.02 MILLIMETERS MAXIMUM RADIAL                                           |            |           |
|                                     | CTFZ                                                      | DESIGNAÇÃO DE TOLERÂNCIA PADRÃO  | ANTIFRICTION BEARING, TOLERANCE CLASS 0, DIN 620                                                                 |            |           |
|                                     | CTJS                                                      | PESO DA UNIDADE NÃO EMPACOTADA   | 372.0 GRAMS NOMINAL                                                                                              |            |           |
|                                     | LBMA                                                      | MATERIAL DE LUBRIFICAÇÃO         | GREASE                                                                                                           |            |           |
|                                     | MATT                                                      | MATERIAL                         | ESCUDO/PROTEÇÃO - STEEL                                                                                          |            |           |
|                                     | MATT                                                      | MATERIAL                         | INNER RING - STEEL                                                                                               |            |           |
|                                     | MATT                                                      | MATERIAL                         | ESFERA - STEEL                                                                                                   |            |           |
|                                     | MATT                                                      | MATERIAL                         | OUTER RING - STEEL                                                                                               |            |           |
|                                     | NAME                                                      | ITEM NAME                        | BEARING,BALL,ANNULAR                                                                                             |            |           |
|                                     | STYL                                                      | DESIGNADOR DE ESTILO             | RANHURA SEM CARGA, NÃO SEPARÁVEL                                                                                 |            |           |
|                                     | TEST                                                      | DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO DE TESTE | D8286-DIN625BL2 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.). |            |           |
|                                     | ABXV                                                      | DIÂMETRO DO FURO                 | 40.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                         |            |           |
|                                     | -----                                                     | -----                            | -----                                                                                                            |            |           |
| (*)                                 | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                            | CODEMP                                                                                                           | REFERÊNCIA |           |
|                                     | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA                       | marketing@rolatel.com.br         | 05LRK                                                                                                            | 6208-2Z    |           |
| MARCA                               |                                                           |                                  |                                                                                                                  |            |           |
| ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA |                                                           |                                  |                                                                                                                  |            |           |
| 121888984                           | ANEL                                                      | UN                               | 16                                                                                                               | 90         | R\$ 38,00 |
| RING (O-RING)                       |                                                           |                                  |                                                                                                                  |            |           |
| LOCAL DE ENTREGA                    | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL_ 10500 |                                  |                                                                                                                  |            |           |

|                                    |                                    |                                       |                                                |              |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
|                                    | MRC                                | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA              | RESPOSTA DECODIFICADA                          |              |
|                                    | ABJH                               | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA              | -20.0 CELSIUS .and. 200.0 CELSIUS              |              |
|                                    | ADVN                               | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL           | 4.0 MILLIMETERS NOMINAL                        |              |
|                                    | ADYT                               | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL              | 58.0 MILLIMETERS NOMINAL                       |              |
|                                    | CQFM                               | GRADUAÇÃO DE DUREZA                   | 70.0 SHORE DUROMETER A NOMINAL                 |              |
|                                    | MATT                               | MATERIAL                              | RUBBER FLUOROCARBON CLASS FPM                  |              |
|                                    | MDCL                               | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO | MMN387, D8266 MFR REF SINGLE MATERIAL RESPONSE |              |
|                                    | NAME                               | ITEM NAME                             | O-RING                                         |              |
|                                    | -----                              | -----                                 | -----                                          |              |
| (*)                                | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL                                 | CODEMP                                         | REFERÊNCIA   |
|                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                        | 000XK                                          | 700429058001 |
| MARCA                              |                                    |                                       |                                                |              |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |                                    |                                       |                                                |              |

|                            |           |                                                           |                                                                                                                         |    |    |           |            |
|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|------------|
| 34                         | 123059265 | PARAFUSO SOQUETE                                          | UN                                                                                                                      | 10 | 60 | R\$ 49,30 | R\$ 493,00 |
| HEXAGON SCREW N2-161-12X90 |           |                                                           |                                                                                                                         |    |    |           |            |
| LOCAL DE ENTREGA           |           | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                                                                                         |    |    |           |            |
|                            | MRC       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                   |    |    |           |            |
|                            | CQFM      | GRADUAÇÃO DE DUREZA                                       | OVERALL - 372.0 VICKERS OR FIRTH DIAMOND PYRAMID MINIMUM .and. OVERALL - 434.0 VICKERS OR FIRTH DIAMOND PYRAMID MAXIMUM |    |    |           |            |
|                            | MDCL      | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO                     | OVERALL - DIN ISO898TEIL1 ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE                                                             |    |    |           |            |
|                            | AASB      | COMPRIMENTO DO PRENDEDOR                                  | 90.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |    |    |           |            |
|                            | AASA      | COMPRIMENTO DA ROSCA                                      | 36.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |    |    |           |            |
|                            | AASK      | ESTILO DA CABEÇA                                          | RECIPIENTE NÚMERO 2                                                                                                     |    |    |           |            |
|                            | AASL      | DIÂMETRO DA CABEÇA                                        | 18.0 MILLIMETERS MAXIMUM                                                                                                |    |    |           |            |
|                            | AASU      | ALTURA DA CABEÇA                                          | 12.0 MILLIMETERS MAXIMUM                                                                                                |    |    |           |            |

|  |      |                                        |                                                                                                                         |
|--|------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | ABQZ | ESTILO DA GUIA INTERNA                 | HEXAGONO                                                                                                                |
|  | AHYM | DIÂMETRO NOMINAL DA ROSCA              | 12.0 MILLIMETERS                                                                                                        |
|  | ASDB | LARGURA ATRAVÉS DAS SUPERFÍCIES PLANAS | 10.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | CQBC | FORÇA DE TENSÃO MÍNIMA                 | 1220 NEWTONS PER SQUARE MILLIMETER                                                                                      |
|  | CQHQ | FORÇA DE PRODUÇÃO MÍNIMA               | 1100 NEWTONS PER SQUARE MILLIMETER                                                                                      |
|  | CQQR | INCLINAÇÃO DA ROSCA EM MILÍMETROS      | 1.75                                                                                                                    |
|  | CQWR | CLASSE DE TOLERÂNCIA DA ROSCA EXTERNA  | 6 KLEIN G                                                                                                               |
|  | NAME | ITEM NAME                              | SCREW,CAP,SOCKET HEAD                                                                                                   |
|  | TEST | DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO DE TESTE       | D8286-DIN912 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.).           |
|  | THSD | DESIGNADOR DE SÉRIES ROSCADAS          | ISO M                                                                                                                   |
|  | UKAS | DESIGNATION,GRADE,STRENGTH             | 12.9                                                                                                                    |
|  | MATT | MATERIAL                               | OVERALL - STEEL                                                                                                         |
|  | AAJF | DIREÇÃO DA ROSCA                       | RIGHT-HAND                                                                                                              |
|  | AAJF | DIREÇÃO DA ROSCA                       | RIGHT-HAND                                                                                                              |
|  | AASA | COMPRIMENTO DA ROSCA                   | 36.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | AASB | COMPRIMENTO DO PRENDEDOR               | 90.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | AASK | ESTILO DA CABEÇA                       | RECIPIENTE NÚMERO 2                                                                                                     |
|  | AASL | DIÂMETRO DA CABEÇA                     | 18.0 MILLIMETERS MAXIMUM                                                                                                |
|  | AASU | ALTURA DA CABEÇA                       | 12.0 MILLIMETERS MAXIMUM                                                                                                |
|  | ABQZ | ESTILO DA GUIA INTERNA                 | HEXAGONO                                                                                                                |
|  | AHYM | DIÂMETRO NOMINAL DA ROSCA              | 12.0 MILLIMETERS                                                                                                        |
|  | ASDB | LARGURA ATRAVÉS DAS SUPERFÍCIES PLANAS | 10.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | CQBC | FORÇA DE TENSÃO MÍNIMA                 | 1220 NEWTONS PER SQUARE MILLIMETER                                                                                      |
|  | CQFM | GRADUAÇÃO DE DUREZA                    | OVERALL - 372.0 VICKERS OR FIRTH DIAMOND PYRAMID MINIMUM .and. OVERALL - 434.0 VICKERS OR FIRTH DIAMOND PYRAMID MAXIMUM |

|                              |                              |                                       |                                                                                                               |                    |
|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                              | CQQR                         | INCLINAÇÃO DA ROSCA EM MILÍMETROS     | 1.75                                                                                                          |                    |
|                              | CQHQ                         | FORÇA DE PRODUÇÃO MÍNIMA              | 1100 NEWTONS PER SQUARE MILLIMETER                                                                            |                    |
|                              | CQWR                         | CLASSE DE TOLERÂNCIA DA ROSCA EXTERNA | 6 KLEIN G                                                                                                     |                    |
|                              | MATT                         | MATERIAL                              | OVERALL - STEEL                                                                                               |                    |
|                              | MDCL                         | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO | OVERALL - DIN ISO898TEIL1 ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE                                                   |                    |
|                              | NAME                         | ITEM NAME                             | SCREW,CAP,SOCKET HEAD                                                                                         |                    |
|                              | TEST                         | DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO DE TESTE      | D8286-DIN912 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.). |                    |
|                              | THSD                         | DESIGNADOR DE SÉRIES ROSCADAS         | ISO M                                                                                                         |                    |
|                              | UKAS                         | DESIGNATION,GRADE,STRENGTH            | 12.9                                                                                                          |                    |
|                              | -----                        | -----                                 | -----                                                                                                         |                    |
| (*)                          | RAZÃO SOCIAL                 | EMAIL                                 | CODEMP                                                                                                        | REFERÊNCIA         |
|                              | Rpk Fabricacao Mecanica LTDA | rodrigo_ripkas@hotmail.com            | #AMUV                                                                                                         | DIN912-M12X90-12.9 |
| MARCA                        |                              |                                       |                                                                                                               |                    |
| Rpk Fabricacao Mecanica LTDA |                              |                                       |                                                                                                               |                    |

|    |                  |                                                           |                                                                                       |    |    |              |               |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--------------|---------------|
| 36 | 123155566        | JUNTA                                                     | UN                                                                                    | 24 | 90 | R\$ 3.109,90 | R\$ 74.637,60 |
|    | LOCAL DE ENTREGA | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                                                       |    |    |              |               |
|    | MRC              | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                 |    |    |              |               |
|    | ABVL             | DIÂMETRO DA ABERTURA                                      | 9.5 MILLIMETERS NOMINAL                                                               |    |    |              |               |
|    | ADVA             | DIÂMETRO EXTERNO DO ANEL DE SEGURANÇA                     | 14.1 MILLIMETERS NOMINAL                                                              |    |    |              |               |
|    | ADVM             | ESPESSURA DO CORTE TRANSVERSAL                            | 2.6 MILLIMETERS NOMINAL                                                               |    |    |              |               |
|    | MATT             | MATERIAL                                                  | ANEL EXTERNO - STEEL                                                                  |    |    |              |               |
|    | MDCL             | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO                     | ANEL INTERNO - IRONAL, STAHLBAND, D2342 MFR REF SINGLE MATERIAL RESPONSE              |    |    |              |               |
|    | MDCL             | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO                     | ANEL EXTERNO - SCHLAUCHFEDER, FEDERSTAHLDRAHT, D2342 MFR REF SINGLE MATERIAL RESPONSE |    |    |              |               |
|    | NAME             | ITEM NAME                                                 | GASKET                                                                                |    |    |              |               |

|                                    |                                    |                          |                               |            |
|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|
|                                    | SFTT                               | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE | ANEL INTERNO - ALUMINUM ALLOY |            |
|                                    | STYL                               | DESIGNADOR DE ESTILO     | B9 CIRCULAR                   |            |
|                                    | MATT                               | MATERIAL                 | ANEL INTERNO - STEEL          |            |
|                                    | -----                              | -----                    | -----                         |            |
| (*)                                | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL                    | CODEMP                        | REFERÊNCIA |
|                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR           | 000XK                         | 0000170660 |
| MARCA                              |                                    |                          |                               |            |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |                                    |                          |                               |            |

|     |                                    |                                                           |                                                                  |               |    |              |               |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|----|--------------|---------------|
| 37  | 123157282                          | CAMISA CILINDRO                                           | UN                                                               | 2             | 90 | RS 70.274,90 | RS 140.549,80 |
|     | LOCAL DE ENTREGA                   | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                                  |               |    |              |               |
|     | MRC                                | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                            |               |    |              |               |
|     | AGAV                               | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM                               | MTU DIESELMOTOR TYP 16V396TB84                                   |               |    |              |               |
|     | MATT                               | MATERIAL                                                  | IRON CAST                                                        |               |    |              |               |
|     | NAME                               | ITEM NAME                                                 | CYLINDER SLEEVE                                                  |               |    |              |               |
|     | SFTT                               | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE                                  | INNENGEHONT ZWISCHEN DEM OBEREN UND UNTEREN TOTPUNKT DES KOLBNES |               |    |              |               |
|     | TEXT                               | DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ÍTEM              | ABMESSUNGEN: LG 346.0 MM, AUSZEN-D 201.6 MM, INNEN-D 165.0 MM    |               |    |              |               |
|     | AGAV                               | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM                               | MTU DIESELMOTOR TYP 16V396TB84                                   |               |    |              |               |
|     | MATT                               | MATERIAL                                                  | IRON CAST                                                        |               |    |              |               |
|     | NAME                               | ITEM NAME                                                 | CYLINDER SLEEVE                                                  |               |    |              |               |
|     | SFTT                               | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE                                  | INNENGEHONT ZWISCHEN DEM OBEREN UND UNTEREN TOTPUNKT DES KOLBNES |               |    |              |               |
|     | TEXT                               | DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ÍTEM              | ABMESSUNGEN: LG 346.0 MM, AUSZEN-D 201.6 MM, INNEN-D 165.0 MM    |               |    |              |               |
|     | -----                              | -----                                                     | -----                                                            |               |    |              |               |
| (*) | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL                                                     | CODEMP                                                           | REFERÊNCIA    |    |              |               |
|     | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                                            | 000XK                                                            | 5550114610/87 |    |              |               |

|                                    |           |                                                           |                                                                                                               |    |    |           |              |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|--------------|
| MARCA                              |           |                                                           |                                                                                                               |    |    |           |              |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |           |                                                           |                                                                                                               |    |    |           |              |
| 39                                 | 123230057 | PORCA HEXAGONAL PLANA                                     | UN                                                                                                            | 35 | 60 | R\$ 39,20 | R\$ 1.372,00 |
| HEXAGON SCREW N2-161-8X65.         |           |                                                           |                                                                                                               |    |    |           |              |
| LOCAL DE ENTREGA                   |           | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                                                                               |    |    |           |              |
|                                    | MRC       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                         |    |    |           |              |
|                                    | CQWR      | CLASSE DE TOLERÂNCIA DA ROSCA EXTERNA                     | 5 KLEIN G/6 KLEIN G                                                                                           |    |    |           |              |
|                                    | NAME      | ITEM NAME                                                 | SCREW,CAP,SOCKET HEAD                                                                                         |    |    |           |              |
|                                    | TEST      | DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO DE TESTE                          | D8286-DIN912 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.). |    |    |           |              |
|                                    | THSD      | DESIGNADOR DE SÉRIES ROSCADAS                             | ISO M                                                                                                         |    |    |           |              |
|                                    | UKAS      | DESIGNATION,GRADE,STRENGTH                                | 12.9                                                                                                          |    |    |           |              |
|                                    | ZZZP      | IDENTIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO DE COMPRA                      | D8286--DIN912-M8X65-12.9                                                                                      |    |    |           |              |
|                                    | MATT      | MATERIAL                                                  | OVERALL - STEEL                                                                                               |    |    |           |              |
|                                    | MDCL      | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO                     | OVERALL - DIN ISO898TEIL1 ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE                                                   |    |    |           |              |
|                                    | AAJF      | DIREÇÃO DA ROSCA                                          | RIGHT-HAND                                                                                                    |    |    |           |              |
|                                    | AASA      | COMPRIMENTO DA ROSCA                                      | 28.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                      |    |    |           |              |
|                                    | AASB      | COMPRIMENTO DO PREDEDOR                                   | 65.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                      |    |    |           |              |
|                                    | AASK      | ESTILO DA CABEÇA                                          | RECIPIENTE NÚMERO 2                                                                                           |    |    |           |              |
|                                    | AASL      | DIÂMETRO DA CABEÇA                                        | 13.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                      |    |    |           |              |
|                                    | AASU      | ALTURA DA CABEÇA                                          | 8.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                       |    |    |           |              |
|                                    | ABQZ      | ESTILO DA GUIA INTERNA                                    | HEXAGONO                                                                                                      |    |    |           |              |
|                                    | AHYM      | DIÂMETRO NOMINAL DA ROSCA                                 | 8.0 MILLIMETERS                                                                                               |    |    |           |              |
|                                    | ASDB      | LARGURA ATRAVÉS DAS SUPERFÍCIES PLANAS                    | 6.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                       |    |    |           |              |
|                                    | CQBC      | FORÇA DE TENSÃO MÍNIMA                                    | 1220 NEWTONS PER SQUARE MILLIMETER                                                                            |    |    |           |              |

|  |      |                                        |                                                                                                                         |
|--|------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | CQFM | GRADUAÇÃO DE DUREZA                    | OVERALL - 385.0 VICKERS OR FIRTH DIAMOND PYRAMID MINIMUM .and. OVERALL - 435.0 VICKERS OR FIRTH DIAMOND PYRAMID MAXIMUM |
|  | CQHQ | FORÇA DE PRODUÇÃO MÍNIMA               | 1100 NEWTONS PER SQUARE MILLIMETER                                                                                      |
|  | CQQR | INCLINAÇÃO DA ROSCA EM MILÍMETROS      | 1.25                                                                                                                    |
|  | MDCL | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO  | OVERALL - DIN ISO898TEIL1 ASSN STD SINGLE MATERIAL RESPONSE                                                             |
|  | CQFM | GRADUAÇÃO DE DUREZA                    | OVERALL - 385.0 VICKERS OR FIRTH DIAMOND PYRAMID MINIMUM .and. OVERALL - 435.0 VICKERS OR FIRTH DIAMOND PYRAMID MAXIMUM |
|  | UKAS | DESIGNATION, GRADE, STRENGTH           | 12.9                                                                                                                    |
|  | THSD | DESIGNADOR DE SÉRIES ROSCADAS          | ISO M                                                                                                                   |
|  | ZZZP | IDENTIFICAÇÃO DE DESCRIÇÃO DE COMPRA   | D8286--DIN912-M8X65-12.9                                                                                                |
|  | TEST | DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO DE TESTE       | D8286-DIN912 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.).           |
|  | AASA | COMPRIMENTO DA ROSCA                   | 28.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | AAJF | DIREÇÃO DA ROSCA                       | RIGHT-HAND                                                                                                              |
|  | AASK | ESTILO DA CABEÇA                       | RECIPIENTE NÚMERO 2                                                                                                     |
|  | AASL | DIÂMETRO DA CABEÇA                     | 13.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |
|  | AASU | ALTURA DA CABEÇA                       | 8.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                 |
|  | ABQZ | ESTILO DA GUIA INTERNA                 | HEXAGONO                                                                                                                |
|  | AHYM | DIÂMETRO NOMINAL DA ROSCA              | 8.0 MILLIMETERS                                                                                                         |
|  | ASDB | LARGURA ATRAVÉS DAS SUPERFÍCIES PLANAS | 6.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                 |
|  | CQBC | FORÇA DE TENSÃO MÍNIMA                 | 1220 NEWTONS PER SQUARE MILLIMETER                                                                                      |
|  | CQHQ | FORÇA DE PRODUÇÃO MÍNIMA               | 1100 NEWTONS PER SQUARE MILLIMETER                                                                                      |
|  | CQQR | INCLINAÇÃO DA ROSCA EM MILÍMETROS      | 1.25                                                                                                                    |
|  | CQWR | CLASSE DE TOLERÂNCIA DA ROSCA EXTERNA  | 5 KLEIN G/6 KLEIN G                                                                                                     |
|  | MATT | MATERIAL                               | OVERALL - STEEL                                                                                                         |
|  | NAME | ITEM NAME                              | SCREW,CAP, SOCKET HEAD                                                                                                  |
|  | AASB | COMPRIMENTO DO PRENDEDOR               | 65.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                |



|                              |                              |                            |        |                   |
|------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------|-------------------|
|                              | -----                        | -----                      | -----  |                   |
| (*)                          | RAZÃO SOCIAL                 | EMAIL                      | CODEMP | REFERÊNCIA        |
|                              | Rpk Fabricacao Mecanica LTDA | rodrigo_ripkas@hotmail.com | #AMUV  | DIN912-M8X65-12.9 |
| MARCA                        |                              |                            |        |                   |
| Rpk Fabricacao Mecanica LTDA |                              |                            |        |                   |

|                  |           |                                                           |                                                                         |   |    |            |            |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---|----|------------|------------|
| 40               | 123323093 | ROLAMENTO                                                 | UN                                                                      | 2 | 60 | R\$ 244,00 | R\$ 488,00 |
| LOCAL DE ENTREGA |           | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                                         |   |    |            |            |
|                  | MRC       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                                   |   |    |            |            |
|                  | ABMK      | LARGURA TOTAL                                             | 21.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                |   |    |            |            |
|                  | ABXV      | DIÂMETRO DO FURO                                          | 55.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                |   |    |            |            |
|                  | ADGA      | DIÂMETRO EXTERNO TOTAL                                    | 100.0 MILLIMETERS NOMINAL                                               |   |    |            |            |
|                  | AGYE      | SUPERFÍCIE DE ACABAMENTO                                  | GROUND                                                                  |   |    |            |            |
|                  | AGYK      | QUANTIDADE DE PROTEÇÃO                                    | 1                                                                       |   |    |            |            |
|                  | AGZA      | TIPO DE ALINHAMENTO                                       | RIGID                                                                   |   |    |            |            |
|                  | AGZC      | DIREÇÃO DE CARGA                                          | RADIAL                                                                  |   |    |            |            |
|                  | AGZD      | FORMA DA PERFURAÇÃO                                       | STRAIGHT                                                                |   |    |            |            |
|                  | AKVV      | DESOBSTRUÇÃO INTERNA                                      | 0.023 MILLIMETERS MINIMUM RADIAL .and. 0.043 MILLIMETERS MAXIMUM RADIAL |   |    |            |            |
|                  | CTFZ      | DESIGNAÇÃO DE TOLERÂNCIA PADRÃO                           | ANTIFRICTION BEARING, TOLERANCE CLASS 0, DIN 620                        |   |    |            |            |
|                  | CTJS      | PESO DA UNIDADE NÃO EMPACOTADA                            | 610.0 GRAMS NOMINAL                                                     |   |    |            |            |
|                  | MATT      | MATERIAL                                                  | RETAINER - STEEL                                                        |   |    |            |            |
|                  | MATT      | MATERIAL                                                  | OUTER RING - STEEL                                                      |   |    |            |            |
|                  | MATT      | MATERIAL                                                  | INNER RING - STEEL                                                      |   |    |            |            |
|                  | MATT      | MATERIAL                                                  | ESFERA - STEEL                                                          |   |    |            |            |
|                  | NAME      | ITEM NAME                                                 | BEARING,BALL,ANNULAR                                                    |   |    |            |            |

|                                           |                                           |                      |                                  |            |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------|----------------------------------|------------|--|--|
|                                           | STYL                                      | DESIGNADOR DE ESTILO | RANHURA SEM CARGA, NÃO SEPARÁVEL |            |  |  |
|                                           | -----                                     | -----                | -----                            |            |  |  |
| (*)                                       | RAZÃO SOCIAL                              | EMAIL                | CODEMP                           | REFERÊNCIA |  |  |
|                                           | WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - MOTORES | ASTEC-WMO@WEG.NET    | 00MMK                            | 6211-ZC3   |  |  |
| MARCA                                     |                                           |                      |                                  |            |  |  |
| WEG EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA - MOTORES |                                           |                      |                                  |            |  |  |

|    |                  |                                                           |                                                                        |   |    |            |              |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|----|------------|--------------|
| 41 | 123486606        | ROLAMENTO                                                 | UN                                                                     | 4 | 60 | R\$ 316,00 | R\$ 1.264,00 |
|    | LOCAL DE ENTREGA | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                                        |   |    |            |              |
|    | MRC              | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                                  |   |    |            |              |
|    | MATT             | MATERIAL                                                  | OUTER RING - STEEL                                                     |   |    |            |              |
|    | MATT             | MATERIAL                                                  | INNER RING - STEEL                                                     |   |    |            |              |
|    | MATT             | MATERIAL                                                  | ESFERA - STEEL                                                         |   |    |            |              |
|    | MATT             | MATERIAL                                                  | RETAINER - STEEL                                                       |   |    |            |              |
|    | NAME             | ITEM NAME                                                 | BEARING,BALL,ANNULAR                                                   |   |    |            |              |
|    | STYL             | DESIGNADOR DE ESTILO                                      | RANHURA SEM CARGA, NÃO SEPARÁVEL                                       |   |    |            |              |
|    | ABMK             | LARGURA TOTAL                                             | 21.0 MILLIMETERS NOMINAL                                               |   |    |            |              |
|    | ABXV             | DIÂMETRO DO FURO                                          | 35.0 MILLIMETERS NOMINAL                                               |   |    |            |              |
|    | ADGA             | DIÂMETRO EXTERNO TOTAL                                    | 80.0 MILLIMETERS NOMINAL                                               |   |    |            |              |
|    | AGYE             | SUPERFÍCIE DE ACABAMENTO                                  | GROUND                                                                 |   |    |            |              |
|    | AGYK             | QUANTIDADE DE PROTEÇÃO                                    | 2                                                                      |   |    |            |              |
|    | AGZA             | TIPO DE ALINHAMENTO                                       | RIGID                                                                  |   |    |            |              |
|    | AGZC             | DIREÇÃO DE CARGA                                          | RADIAL                                                                 |   |    |            |              |
|    | AGZD             | FORMA DA PERFURAÇÃO                                       | STRAIGHT                                                               |   |    |            |              |
|    | AKVV             | DESOBSTRUÇÃO INTERNA                                      | 0.006 MILLIMETERS MINIMUM RADIAL .and. 0.02 MILLIMETERS MAXIMUM RADIAL |   |    |            |              |

|                                  |                                     |                             |        |            |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------|------------|
|                                  | -----                               | -----                       | -----  |            |
| (*)                              | RAZÃO SOCIAL                        | EMAIL                       | CODEMP | REFERÊNCIA |
|                                  | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | marketing@rolatel.com.br    | 05LRK  | 6307-2Z    |
|                                  | THEVAL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA    | karen.santana@theval.com.br | #ASVT  | 6307-2Z    |
| MARCA                            |                                     |                             |        |            |
| THEVAL PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA |                                     |                             |        |            |

|                  |           |                                                           |                                                          |   |    |            |              |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|----|------------|--------------|
| 42               | 123493427 | GAXETA PRE-FABRICADA                                      | UN                                                       | 2 | 60 | R\$ 700,00 | R\$ 1.400,00 |
|                  |           |                                                           |                                                          |   |    |            |              |
| LOCAL DE ENTREGA |           | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                          |   |    |            |              |
|                  | MRC       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                    |   |    |            |              |
|                  | CQFM      | GRADUAÇÃO DE DUREZA                                       | OVERALL - 70.0 SHORE DUROMETER A NOMINAL                 |   |    |            |              |
|                  | MDCL      | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO                     | OVERALL - MMN387, D8266 MFR REF SINGLE MATERIAL RESPONSE |   |    |            |              |
|                  | NAME      | ITEM NAME                                                 | PACKING,PREFORMED                                        |   |    |            |              |
|                  | ADV N     | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL                               | 4.9 MILLIMETERS NOMINAL                                  |   |    |            |              |
|                  | ADYT      | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL                                  | 150.0 MILLIMETERS NOMINAL                                |   |    |            |              |
|                  | ADYU      | DIÂMETRO PERIFÉRICO                                       | 164.6 MILLIMETERS NOMINAL                                |   |    |            |              |
|                  | ADYT      | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL                                  | 150.0 MILLIMETERS NOMINAL                                |   |    |            |              |
|                  | ADYU      | DIÂMETRO PERIFÉRICO                                       | 164.6 MILLIMETERS NOMINAL                                |   |    |            |              |
|                  | MATT      | MATERIAL                                                  | OVERALL - RUBBER FLUOROCARBON CLASS FPM                  |   |    |            |              |
|                  | MDCL      | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO                     | OVERALL - MMN387, D8266 MFR REF SINGLE MATERIAL RESPONSE |   |    |            |              |
|                  | ADV N     | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL                               | 4.9 MILLIMETERS NOMINAL                                  |   |    |            |              |
|                  | NAME      | ITEM NAME                                                 | PACKING,PREFORMED                                        |   |    |            |              |
|                  | ADV N     | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL                               | 4.9 MILLIMETERS NOMINAL                                  |   |    |            |              |
|                  | ADYT      | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL                                  | 150.0 MILLIMETERS NOMINAL                                |   |    |            |              |

|                                    |                                    |                                       |                                                        |            |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|
|                                    | ADYU                               | DIÂMETRO PERIFÉRICO                   | 164.6 MILLIMETERS NOMINAL                              |            |
|                                    | CQFM                               | GRADUAÇÃO DE DUREZA                   | TOTAL - 70.0 SHORE DUROMETER A NOMINAL                 |            |
|                                    | MATT                               | MATERIAL                              | TOTAL - RUBBER FLUOROCARBON CLASS FPM                  |            |
|                                    | MDCL                               | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO | TOTAL - MMN387, D8266 MFR REF SINGLE MATERIAL RESPONSE |            |
|                                    | NAME                               | ITEM NAME                             | PACKING,PREFORMED                                      |            |
|                                    | -----                              | -----                                 | -----                                                  |            |
| (*)                                | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL                                 | CODEMP                                                 | REFERÊNCIA |
|                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                        | 000XK                                                  | 5550110059 |
| MARCA                              |                                    |                                       |                                                        |            |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |                                    |                                       |                                                        |            |

|    |                  |                                                           |                          |     |    |           |               |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----|----|-----------|---------------|
| 44 | 123569517        | ARRUELA                                                   | PR                       | 884 | 90 | R\$ 39,40 | R\$ 34.829,60 |
|    | LOCAL DE ENTREGA | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                          |     |    |           |               |
|    | MRC              | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA    |     |    |           |               |
|    | AAUB             | DIÂMETRO DO FURO                                          | 13.0 MILLIMETERS NOMINAL |     |    |           |               |
|    | ABKV             | DIÂMETRO EXTERNO                                          | 19.5 MILLIMETERS NOMINAL |     |    |           |               |
|    | FEAT             | RECURSOS ESPECIAIS                                        | PAARWEISE GEKLEBT        |     |    |           |               |
|    | MATT             | MATERIAL                                                  | OVERALL - STEEL          |     |    |           |               |
|    | NAME             | ITEM NAME                                                 | WASHER,LOCK              |     |    |           |               |
|    | SFTT             | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE                                  | OVERALL - ZINC           |     |    |           |               |
|    | STYL             | DESIGNADOR DE ESTILO                                      | TWO PIECE INTERLOCKING   |     |    |           |               |
|    | SFTT             | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE                                  | OVERALL - ZINC           |     |    |           |               |
|    | STYL             | DESIGNADOR DE ESTILO                                      | TWO PIECE INTERLOCKING   |     |    |           |               |
|    | AAUB             | DIÂMETRO DO FURO                                          | 13.0 MILLIMETERS NOMINAL |     |    |           |               |
|    | ABKV             | DIÂMETRO EXTERNO                                          | 19.5 MILLIMETERS NOMINAL |     |    |           |               |

|                                                 |  |                                                 |                    |                   |            |  |  |
|-------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|--|--|
|                                                 |  | FEAT                                            | RECURSOS ESPECIAIS | PAARWEISE GEKLEBT |            |  |  |
|                                                 |  | MATT                                            | MATERIAL           | OVERALL - STEEL   |            |  |  |
|                                                 |  | NAME                                            | ITEM NAME          | WASHER,LOCK       |            |  |  |
|                                                 |  | -----                                           | -----              | -----             |            |  |  |
| (*)                                             |  | RAZÃO SOCIAL                                    | EMAIL              | CODEMP            | REFERÊNCIA |  |  |
|                                                 |  | NEXBOLT DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | sheila@nexbolt.com | 05PXX             | NL12       |  |  |
| MARCA                                           |  |                                                 |                    |                   |            |  |  |
| NEXBOLT DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |  |                                                 |                    |                   |            |  |  |

|                                    |                  |                                                           |                       |        |            |              |              |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 48                                 | 123762953        | PRESSOSTATO                                               | UN                    | 1      | 90         | R\$ 2.997,90 | R\$ 2.997,90 |
|                                    | LOCAL DE ENTREGA | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                       |        |            |              |              |
|                                    | MRC              | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA |        |            |              |              |
|                                    | -----            | -----                                                     | -----                 |        |            |              |              |
| (*)                                |                  | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                 | CODEMP | REFERÊNCIA |              |              |
|                                    |                  | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                        | MTU@MTU.COM.BR        | 000XK  | 0001535113 |              |              |
| MARCA                              |                  |                                                           |                       |        |            |              |              |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |                  |                                                           |                       |        |            |              |              |

|     |                                                                                                    |                                                           |                                   |        |            |            |               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|------------|------------|---------------|
| 52  | 190037466                                                                                          | PARAFUSO                                                  | UN                                | 20     | 90         | R\$ 510,00 | R\$ 10.200,00 |
|     | MANUAL - CATÁLOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |                                                           |                                   |        |            |            |               |
|     | LOCAL DE ENTREGA                                                                                   | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                   |        |            |            |               |
|     | MRC                                                                                                | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA             |        |            |            |               |
|     | AGAV                                                                                               | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM                               | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |        |            |            |               |
|     | NAME                                                                                               | ITEM NAME                                                 | SCREW,MACHINE                     |        |            |            |               |
|     | -----                                                                                              | -----                                                     | -----                             |        |            |            |               |
| (*) |                                                                                                    | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                             | CODEMP | REFERÊNCIA |            |               |

|                                    |                                    |                |       |            |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|-------|------------|--|--|
|                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR | 000XK | 1800110584 |  |  |
|                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR | 000XK | 4470301001 |  |  |
| MARCA                              |                                    |                |       |            |  |  |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |                                    |                |       |            |  |  |

|                                     |                                     |                                                           |                       |            |    |              |               |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------|----|--------------|---------------|
| 53                                  | 142241535                           | ROLAMENTO ROLETE CONICO                                   | UN                    | 4          | 90 | R\$ 6.500,00 | R\$ 26.000,00 |
|                                     | LOCAL DE ENTREGA                    | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                       |            |    |              |               |
|                                     | MRC                                 | DESCRIÇÃO CARACTERISTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA |            |    |              |               |
|                                     | -----                               | -----                                                     | -----                 |            |    |              |               |
| (*)                                 | RAZÃO SOCIAL                        | EMAIL                                                     | CODEMP                | REFERÊNCIA |    |              |               |
|                                     | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | marketing@rolatel.com.br                                  | 05LRK                 | 30311      |    |              |               |
| MARCA                               |                                     |                                                           |                       |            |    |              |               |
| ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA |                                     |                                                           |                       |            |    |              |               |

|                                                                                                    |                                    |                                                           |                                   |            |    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----|--------------|---------------|
| 54                                                                                                 | 190037467                          | BIELA                                                     | UN                                | 12         | 90 | R\$ 4.630,00 | R\$ 55.560,00 |
| MANUAL - CATALOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |                                    |                                                           |                                   |            |    |              |               |
|                                                                                                    | LOCAL DE ENTREGA                   | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                   |            |    |              |               |
|                                                                                                    | MRC                                | DESCRIÇÃO CARACTERISTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA             |            |    |              |               |
|                                                                                                    | AGAV                               | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM                               | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |            |    |              |               |
|                                                                                                    | NAME                               | ITEM NAME                                                 | CONNECTING ROD,PISTON             |            |    |              |               |
|                                                                                                    | -----                              | -----                                                     | -----                             |            |    |              |               |
| (*)                                                                                                | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL                                                     | CODEMP                            | REFERÊNCIA |    |              |               |
|                                                                                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                                            | 000XK                             | 1800110817 |    |              |               |
|                                                                                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                                            | 000XK                             | 4470300320 |    |              |               |
| MARCA                                                                                              |                                    |                                                           |                                   |            |    |              |               |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                                                                 |                                    |                                                           |                                   |            |    |              |               |

|                                                                                                    |                                                           |                             |                                   |            |    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|----|--------------|---------------|
| 56                                                                                                 | 190037468                                                 | BUCHA DA BIELA              | UN                                | 12         | 90 | R\$ 2.808,00 | R\$ 33.696,00 |
| MANUAL - CATALOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |                                                           |                             |                                   |            |    |              |               |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                   | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                             |                                   |            |    |              |               |
|                                                                                                    | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA    | RESPOSTA DECODIFICADA             |            |    |              |               |
|                                                                                                    | AGAV                                                      | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |            |    |              |               |
|                                                                                                    | NAME                                                      | ITEM NAME                   | BUSHING,SLEEVE                    |            |    |              |               |
|                                                                                                    | -----                                                     | -----                       | -----                             |            |    |              |               |
| (*)                                                                                                | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                       | CODEMP                            | REFERÊNCIA |    |              |               |
|                                                                                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                        | MTU@MTU.COM.BR              | 000XK                             | 1800110818 |    |              |               |
|                                                                                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                        | MTU@MTU.COM.BR              | 000XK                             | 4760380050 |    |              |               |
| MARCA                                                                                              |                                                           |                             |                                   |            |    |              |               |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                                                                 |                                                           |                             |                                   |            |    |              |               |
| 57                                                                                                 | 190037469                                                 | PARAFUSO                    | UN                                | 24         | 90 | R\$ 544,20   | R\$ 13.060,80 |
| MANUAL - CATALOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |                                                           |                             |                                   |            |    |              |               |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                   | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                             |                                   |            |    |              |               |
|                                                                                                    | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA    | RESPOSTA DECODIFICADA             |            |    |              |               |
|                                                                                                    | AGAV                                                      | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |            |    |              |               |
|                                                                                                    | NAME                                                      | ITEM NAME                   | SCREW,MACHINE                     |            |    |              |               |
|                                                                                                    | -----                                                     | -----                       | -----                             |            |    |              |               |
| (*)                                                                                                | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                       | CODEMP                            | REFERÊNCIA |    |              |               |
|                                                                                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                        | MTU@MTU.COM.BR              | 000XK                             | 4001110006 |    |              |               |
| MARCA                                                                                              |                                                           |                             |                                   |            |    |              |               |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                                                                 |                                                           |                             |                                   |            |    |              |               |
| 58                                                                                                 | 142310155                                                 | ANEL                        | UN                                | 30         | 60 | R\$ 26,90    | R\$ 807,00    |

|                        |                        |                                                           |                                                                                                                       |                       |  |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| LOCAL DE ENTREGA       |                        | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                                                                                       |                       |  |
|                        | MRC                    | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                 |                       |  |
|                        | ABJH                   | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA                                  | -30.0 CELSIUS .and. 120.0 CELSIUS                                                                                     |                       |  |
|                        | ADV N                  | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL                               | 3.6 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |                       |  |
|                        | ADYT                   | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL                                  | 21.3 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                              |                       |  |
|                        | CQFM                   | GRADUAÇÃO DE DUREZA                                       | 73.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MINIMUM .and. 82.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MAXIMUM |                       |  |
|                        | FEAT                   | RECURSOS ESPECIAIS                                        | QUALITE AVIATION, EMBALLAGE UNI-TAIRE, POCHETTE OPAQUE, MARQUAGE SELON NF L17-102, CONFORME AU STANDARD 5330BA        |                       |  |
|                        | MATT                   | MATERIAL                                                  | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                                                                              |                       |  |
|                        | MDCL                   | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO                     | NFL17-120, CLASSE 20, S-CLASSE A, CAT 8 NATIONAL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE                                        |                       |  |
|                        | NAME                   | ITEM NAME                                                 | O-RING                                                                                                                |                       |  |
|                        | -----                  | -----                                                     | -----                                                                                                                 |                       |  |
| (*)                    | RAZÃO SOCIAL           | EMAIL                                                     | CODEMP                                                                                                                | REFERÊNCIA            |  |
|                        | ORBITAL ENGENHARIA S/A | orbital@orbitalengenharia.com.br                          | 01A0K                                                                                                                 | JT 21.30X3.60-20A8-BN |  |
| MARCA                  |                        |                                                           |                                                                                                                       |                       |  |
| ORBITAL ENGENHARIA S/A |                        |                                                           |                                                                                                                       |                       |  |

|                  |           |                                                           |                                                                                                                       |   |    |            |            |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------------|------------|
| 59               | 142653984 | ANEL                                                      | UN                                                                                                                    | 3 | 60 | R\$ 136,10 | R\$ 408,30 |
| LOCAL DE ENTREGA |           | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                                                                                       |   |    |            |            |
|                  | MRC       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                 |   |    |            |            |
|                  | ABJH      | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA                                  | -30.0 CELSIUS .and. 120.0 CELSIUS                                                                                     |   |    |            |            |
|                  | ADV N     | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL                               | 3.44 MILLIMETERS MINIMUM .and. 3.62 MILLIMETERS MAXIMUM                                                               |   |    |            |            |
|                  | ADYT      | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL                                  | 71.98 MILLIMETERS MINIMUM .and. 73.26 MILLIMETERS MAXIMUM                                                             |   |    |            |            |
|                  | CQFM      | GRADUAÇÃO DE DUREZA                                       | 73.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MINIMUM .and. 82.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MAXIMUM |   |    |            |            |
|                  | FEAT      | RECURSOS ESPECIAIS                                        | QUALITE INDUSTRIE                                                                                                     |   |    |            |            |
|                  | MATT      | MATERIAL                                                  | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                                                                              |   |    |            |            |



|                        |                        |                                       |                                                                               |                    |  |  |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
|                        | MDCL                   | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO | NF L17-120,CLASSE 20,S-CLAS SE A,CAT 8 NATIONAL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE |                    |  |  |
|                        | NAME                   | ITEM NAME                             | O-RING                                                                        |                    |  |  |
|                        | -----                  | -----                                 | -----                                                                         |                    |  |  |
| (*)                    | RAZÃO SOCIAL           | EMAIL                                 | CODEMP                                                                        | REFERÊNCIA         |  |  |
|                        | ORBITAL ENGENHARIA S/A | orbital@orbitalengenharia.com.br      | 01A0K                                                                         | JT 72.62X3.53-20A8 |  |  |
| MARCA                  |                        |                                       |                                                                               |                    |  |  |
| ORBITAL ENGENHARIA S/A |                        |                                       |                                                                               |                    |  |  |

|                        |                        |                                                           |                                                                                                                       |                    |    |            |            |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|------------|------------|
| 60                     | 142678209              | O-RING                                                    | UN                                                                                                                    | 2                  | 60 | R\$ 190,00 | R\$ 380,00 |
|                        | LOCAL DE ENTREGA       | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                                                                                       |                    |    |            |            |
|                        | MRC                    | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                 |                    |    |            |            |
|                        | ABJH                   | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA                                  | -30.0 CELSIUS .and. 120.0 CELSIUS                                                                                     |                    |    |            |            |
|                        | ADVN                   | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL                               | 1.70 MILLIMETERS MINIMUM .and. 1.86 MILLIMETERS MAXIMUM                                                               |                    |    |            |            |
|                        | ADYT                   | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL                                  | 13.81 MILLIMETERS MINIMUM .and. 14.19 MILLIMETERS MAXIMUM                                                             |                    |    |            |            |
|                        | CQFM                   | GRADUAÇÃO DE DUREZA                                       | 73.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MINIMUM .and. 82.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MAXIMUM |                    |    |            |            |
|                        | FEAT                   | RECURSOS ESPECIAIS                                        | QUALITE INDUSTRIE                                                                                                     |                    |    |            |            |
|                        | MATT                   | MATERIAL                                                  | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                                                                              |                    |    |            |            |
|                        | MDCL                   | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO                     | NF L17-120,CLASSE 20,S-CLAS SE A,CAT 8 NATIONAL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE                                         |                    |    |            |            |
|                        | NAME                   | ITEM NAME                                                 | O-RING                                                                                                                |                    |    |            |            |
|                        | -----                  | -----                                                     | -----                                                                                                                 |                    |    |            |            |
| (*)                    | RAZÃO SOCIAL           | EMAIL                                                     | CODEMP                                                                                                                | REFERÊNCIA         |    |            |            |
|                        | ORBITAL ENGENHARIA S/A | orbital@orbitalengenharia.com.br                          | 01A0K                                                                                                                 | JT 14.00X1.78-20A8 |    |            |            |
| MARCA                  |                        |                                                           |                                                                                                                       |                    |    |            |            |
| ORBITAL ENGENHARIA S/A |                        |                                                           |                                                                                                                       |                    |    |            |            |

|    |           |                         |    |    |    |           |            |
|----|-----------|-------------------------|----|----|----|-----------|------------|
| 61 | 190037470 | EMBOLO C/ ANEIS/ CAMISA | CJ | 12 | 90 | R\$ 18,90 | R\$ 226,80 |
|----|-----------|-------------------------|----|----|----|-----------|------------|

MANUAL - CATALOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.  
EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012.

|                                    |                                                           |                             |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| LOCAL DE ENTREGA                   | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                             |                                   |
|                                    | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA    | RESPOSTA DECODIFICADA             |
|                                    | AGAV                                                      | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |
|                                    | NAME                                                      | ITEM NAME                   | PISTON, LINEAR ACTUATING CYLINDER |
|                                    | -----                                                     | -----                       | -----                             |
| (*)                                | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                       | CODEMP REFERÊNCIA                 |
|                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                        | MTU@MTU.COM.BR              | 000XK 1800110819                  |
| MARCA                              |                                                           |                             |                                   |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |                                                           |                             |                                   |

62

|           |        |    |    |    |               |                |
|-----------|--------|----|----|----|---------------|----------------|
| 190037471 | CAMISA | UN | 12 | 90 | R\$ 42.780,00 | R\$ 513.360,00 |
|-----------|--------|----|----|----|---------------|----------------|

MANUAL - CATALOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.  
EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012.

|                                    |                                                           |                             |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| LOCAL DE ENTREGA                   | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                             |                                   |
|                                    | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA    | RESPOSTA DECODIFICADA             |
|                                    | AGAV                                                      | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |
|                                    | NAME                                                      | ITEM NAME                   | CYLINDER SLEEVE                   |
|                                    | -----                                                     | -----                       | -----                             |
| (*)                                | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                       | CODEMP REFERÊNCIA                 |
|                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                        | MTU@MTU.COM.BR              | 000XK 1999120635                  |
| MARCA                              |                                                           |                             |                                   |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |                                                           |                             |                                   |

63

|           |        |    |    |    |               |                |
|-----------|--------|----|----|----|---------------|----------------|
| 190037472 | PISTÃO | UN | 12 | 90 | R\$ 13.900,00 | R\$ 166.800,00 |
|-----------|--------|----|----|----|---------------|----------------|

MANUAL - CATALOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.  
EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012.

|                  |                                                           |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|
| LOCAL DE ENTREGA | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |  |  |
|------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|

|                                    |                                    |                             |                                   |            |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|
|                                    | MRC                                | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA    | RESPOSTA DECODIFICADA             |            |
|                                    | AGAV                               | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |            |
|                                    | NAME                               | ITEM NAME                   | PISTON,INTERNAL COMBUSTION ENGINE |            |
|                                    | -----                              | -----                       | -----                             |            |
| (*)                                | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL                       | CODEMP                            | REFERÊNCIA |
|                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR              | 000XK                             | 1800110820 |
|                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR              | 000XK                             | 4750377101 |
| MARCA                              |                                    |                             |                                   |            |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |                                    |                             |                                   |            |

|     |                                     |                                                           |                                                                                                                       |                    |    |           |        |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-----------|--------|
| 64  | 142729085                           | O-RING                                                    | UN                                                                                                                    | 1                  | 60 | RS 450,00 | 450,00 |
|     | LOCAL DE ENTREGA                    | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                                                                                       |                    |    |           |        |
|     | MRC                                 | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                 |                    |    |           |        |
|     | ABJH                                | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA                                  | -30.0 CELSIUS .and. 120.0 CELSIUS                                                                                     |                    |    |           |        |
|     | ADVN                                | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL                               | 3.6 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |                    |    |           |        |
|     | ADYT                                | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL                                  | 27.8 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                              |                    |    |           |        |
|     | CQFM                                | GRADUAÇÃO DE DUREZA                                       | 73.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MINIMUM .and. 82.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MAXIMUM |                    |    |           |        |
|     | FEAT                                | RECURSOS ESPECIAIS                                        | QUALITE AVIATION, EMBALLAGE UNI-TAIRE, POCHETTE OPAQUE, MARQUAGE SELON NF L17-102 CONFORME AU STANDARD DCN 5330BA     |                    |    |           |        |
|     | MATT                                | MATERIAL                                                  | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                                                                              |                    |    |           |        |
|     | MDCL                                | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO                     | NFL17-120, CLASSE 20, S-CLASSE A, CAT 8 NATIONAL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE                                        |                    |    |           |        |
|     | NAME                                | ITEM NAME                                                 | O-RING                                                                                                                |                    |    |           |        |
|     | -----                               | -----                                                     | -----                                                                                                                 |                    |    |           |        |
| (*) | RAZÃO SOCIAL                        | EMAIL                                                     | CODEMP                                                                                                                | REFERÊNCIA         |    |           |        |
|     | ORBITAL ENGENHARIA S/A              | orbital@orbitalengenharia.com.br                          | 01A0K                                                                                                                 | JT 27.80X3.60-20A8 |    |           |        |
|     | PROVEDA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | vendas@proveda.com.br                                     | 05WYK                                                                                                                 | 02780D60G3U20A8    |    |           |        |

|    |                                                                                                    |                                                           |                                   |            |                       |              |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|
|    |                                                                                                    | ORBITAL ENGENHARIA S/A                                    | orbital@orbitalengenharia.com.br  | 01A0K      | JT 27.80X3.60-20A8-BN |              |               |
|    |                                                                                                    | MARCA                                                     |                                   |            |                       |              |               |
|    |                                                                                                    | ORBITAL ENGENHARIA S/A                                    |                                   |            |                       |              |               |
| 65 | 190037473                                                                                          | PINO DO PISTÃO                                            | UN                                | 12         | 90                    | R\$ 3.906,00 | R\$ 46.872,00 |
|    | MANUAL - CATALOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |                                                           |                                   |            |                       |              |               |
|    | LOCAL DE ENTREGA                                                                                   | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                   |            |                       |              |               |
|    | MRC                                                                                                | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA             |            |                       |              |               |
|    | AGAV                                                                                               | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM                               | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |            |                       |              |               |
|    | NAME                                                                                               | ITEM NAME                                                 | PIN,PISTON                        |            |                       |              |               |
|    | -----                                                                                              | -----                                                     | -----                             |            |                       |              |               |
|    | (*) RAZÃO SOCIAL                                                                                   | EMAIL                                                     | CODEMP                            | REFERÊNCIA |                       |              |               |
|    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                                                                 | MTU@MTU.COM.BR                                            | 000XK                             | 1800110821 |                       |              |               |
|    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                                                                 | MTU@MTU.COM.BR                                            | 000XK                             | 4470370020 |                       |              |               |
|    | MARCA                                                                                              |                                                           |                                   |            |                       |              |               |
|    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                                                                 |                                                           |                                   |            |                       |              |               |
| 67 | 190037474                                                                                          | TRAVA                                                     | UN                                | 24         | 90                    | R\$ 316,70   | R\$ 7.600,80  |
|    | MANUAL - CATALOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |                                                           |                                   |            |                       |              |               |
|    | LOCAL DE ENTREGA                                                                                   | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                   |            |                       |              |               |
|    | MRC                                                                                                | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA             |            |                       |              |               |
|    | AGAV                                                                                               | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM                               | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |            |                       |              |               |
|    | NAME                                                                                               | ITEM NAME                                                 | WASHER,LOCK                       |            |                       |              |               |
|    | -----                                                                                              | -----                                                     | -----                             |            |                       |              |               |
|    | (*) RAZÃO SOCIAL                                                                                   | EMAIL                                                     | CODEMP                            | REFERÊNCIA |                       |              |               |
|    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                                                                 | MTU@MTU.COM.BR                                            | 000XK                             | 1800110572 |                       |              |               |



|                                                                                                    |                                    |                                                           |                                   |            |    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----|--------------|---------------|
| 72                                                                                                 | 190037477                          | ANEL O                                                    | UN                                | 24         | 90 | R\$ 2.667,00 | R\$ 64.008,00 |
| MANUAL - CATALOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |                                    |                                                           |                                   |            |    |              |               |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                   |                                    | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                   |            |    |              |               |
|                                                                                                    | MRC                                | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA             |            |    |              |               |
|                                                                                                    | AGAV                               | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM                               | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |            |    |              |               |
|                                                                                                    | NAME                               | ITEM NAME                                                 | O-RING                            |            |    |              |               |
|                                                                                                    | -----                              | -----                                                     | -----                             |            |    |              |               |
| (*)                                                                                                | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL                                                     | CODEMP                            | REFERÊNCIA |    |              |               |
|                                                                                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                                            | 000XK                             | 4701120073 |    |              |               |
| MARCA                                                                                              |                                    |                                                           |                                   |            |    |              |               |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                                                                 |                                    |                                                           |                                   |            |    |              |               |

|                                                                                                    |                                    |                                                           |                                   |            |    |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----|--------------|--------------|
| 73                                                                                                 | 190037478                          | CHAPA                                                     | UN                                | 2          | 90 | R\$ 1.228,00 | R\$ 2.456,00 |
| MANUAL - CATALOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |                                    |                                                           |                                   |            |    |              |              |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                   |                                    | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                   |            |    |              |              |
|                                                                                                    | MRC                                | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA             |            |    |              |              |
|                                                                                                    | AGAV                               | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM                               | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |            |    |              |              |
|                                                                                                    | NAME                               | ITEM NAME                                                 | SPACER,PLATE                      |            |    |              |              |
|                                                                                                    | -----                              | -----                                                     | -----                             |            |    |              |              |
| (*)                                                                                                | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL                                                     | CODEMP                            | REFERÊNCIA |    |              |              |
|                                                                                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                                            | 000XK                             | 1800110549 |    |              |              |
|                                                                                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                                            | 000XK                             | 4030310332 |    |              |              |
| MARCA                                                                                              |                                    |                                                           |                                   |            |    |              |              |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                                                                 |                                    |                                                           |                                   |            |    |              |              |

|    |           |          |    |    |    |               |                |
|----|-----------|----------|----|----|----|---------------|----------------|
| 74 | 190037479 | CABEÇOTE | UN | 12 | 90 | R\$ 18.100,00 | R\$ 217.200,00 |
|----|-----------|----------|----|----|----|---------------|----------------|

MANUAL - CATALOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.  
EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012.

CABEÇOTE COM GUIAS DE VALVULAS

|                                    |                                                           |                             |                                   |            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|
| LOCAL DE ENTREGA                   | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                             |                                   |            |
|                                    | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA    | RESPOSTA DECODIFICADA             |            |
|                                    | AGAV                                                      | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |            |
|                                    | NAME                                                      | ITEM NAME                   | CYLINDER HEAD,DIESEL ENGINE       |            |
|                                    | -----                                                     | -----                       | -----                             |            |
| (*)                                | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                       | CODEMP                            | REFERÊNCIA |
|                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                        | MTU@MTU.COM.BR              | 000XK                             | 1800110614 |
| MARCA                              |                                                           |                             |                                   |            |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |                                                           |                             |                                   |            |

|       |                  |                                                           |                                  |                                   |                |           |               |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------|---------------|
| 75    | 143517870        | O-RING 104.5 X 3.00 CL 20 A8 159.00                       | UN                               | 198                               | 90             | R\$ 69,60 | R\$ 13.780,80 |
|       | LOCAL DE ENTREGA | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                  |                                   |                |           |               |
|       |                  | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA         | RESPOSTA DECODIFICADA             |                |           |               |
|       |                  | ABJH                                                      | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA         | -35.0 CELSIUS .and. 110.0 CELSIUS |                |           |               |
|       |                  | ADV N                                                     | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL      | 3.0 MILLIMETERS NOMINAL           |                |           |               |
|       |                  | ADYT                                                      | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL         | 104.5 MILLIMETERS NOMINAL         |                |           |               |
|       |                  | CQFM                                                      | GRADUAÇÃO DE DUREZA              | 70.0 ASTM SCALE NOMINAL           |                |           |               |
|       |                  | MATT                                                      | MATERIAL                         | ELASTOMERE QUALITE1SMS1587-S3 543 |                |           |               |
|       |                  | NAME                                                      | ITEM NAME                        | O-RING                            |                |           |               |
|       |                  | 9002                                                      | FORMER TYPE CODE                 | 2                                 |                |           |               |
|       |                  | -----                                                     | -----                            | -----                             |                |           |               |
|       | (*)              | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                            | CODEMP                            | REFERÊNCIA     |           |               |
|       |                  | ORBITAL ENGENHARIA S/A                                    | orbital@orbitalengenharia.com.br | 01A0K                             | 104-5X3N7000-7 |           |               |
| MARCA |                  |                                                           |                                  |                                   |                |           |               |

|                                                                                                    |                                    |                                                           |    |    |                                   |            |  |  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|-----------------------------------|------------|--|--|--------------|
| ORBITAL ENGENHARIA S/A                                                                             |                                    |                                                           |    |    |                                   |            |  |  |              |
| 80                                                                                                 | 190037480                          | BUJAO                                                     | UN | 12 | 90                                | R\$ 595,20 |  |  | R\$ 7.142,40 |
| MANUAL - CATALOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |                                    |                                                           |    |    |                                   |            |  |  |              |
| BUJÃO 22,00 MM                                                                                     |                                    |                                                           |    |    |                                   |            |  |  |              |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                   |                                    | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |    |    |                                   |            |  |  |              |
|                                                                                                    | MRC                                | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  |    |    | RESPOSTA DECODIFICADA             |            |  |  |              |
|                                                                                                    | AGAV                               | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM                               |    |    | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |            |  |  |              |
|                                                                                                    | NAME                               | ITEM NAME                                                 |    |    | PLUG,EXPANSION                    |            |  |  |              |
|                                                                                                    | -----                              | -----                                                     |    |    | -----                             |            |  |  |              |
| (*)                                                                                                | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL                                                     |    |    | CODEMP                            | REFERÊNCIA |  |  |              |
|                                                                                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                                            |    |    | 000XK                             | 1800110575 |  |  |              |
|                                                                                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                                            |    |    | 000XK                             | 4039970720 |  |  |              |
| MARCA                                                                                              |                                    |                                                           |    |    |                                   |            |  |  |              |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                                                                 |                                    |                                                           |    |    |                                   |            |  |  |              |
| 83                                                                                                 | 190037481                          | BUJAO                                                     | UN | 12 | 90                                | R\$ 317,00 |  |  | R\$ 3.804,00 |
| MANUAL - CATALOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |                                    |                                                           |    |    |                                   |            |  |  |              |
| BUJÃO 40,30 MM                                                                                     |                                    |                                                           |    |    |                                   |            |  |  |              |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                   |                                    | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |    |    |                                   |            |  |  |              |
|                                                                                                    | MRC                                | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  |    |    | RESPOSTA DECODIFICADA             |            |  |  |              |
|                                                                                                    | AGAV                               | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM                               |    |    | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |            |  |  |              |
|                                                                                                    | NAME                               | ITEM NAME                                                 |    |    | PLUG,EXPANSION                    |            |  |  |              |
|                                                                                                    | -----                              | -----                                                     |    |    | -----                             |            |  |  |              |
| (*)                                                                                                | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL                                                     |    |    | CODEMP                            | REFERÊNCIA |  |  |              |
|                                                                                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                                            |    |    | 000XK                             | 1800110399 |  |  |              |
|                                                                                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                                            |    |    | 000XK                             | 3269971020 |  |  |              |
| MARCA                                                                                              |                                    |                                                           |    |    |                                   |            |  |  |              |



|                                                                                                    |                                    |                                                           |                                   |            |    |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----|------------|--------------|
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                                                                 |                                    |                                                           |                                   |            |    |            |              |
| 85                                                                                                 | 190037482                          | ANEL DE VEDAÇÃO                                           | UN                                | 34         | 90 | R\$ 210,70 | R\$ 7.163,80 |
| MANUAL - CATÁLOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |                                    |                                                           |                                   |            |    |            |              |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                   |                                    | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                   |            |    |            |              |
|                                                                                                    | MRC                                | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA             |            |    |            |              |
|                                                                                                    | AGAV                               | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM                               | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |            |    |            |              |
|                                                                                                    | NAME                               | ITEM NAME                                                 | O-RING                            |            |    |            |              |
|                                                                                                    | -----                              | -----                                                     | -----                             |            |    |            |              |
| (*)                                                                                                | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL                                                     | CODEMP                            | REFERÊNCIA |    |            |              |
|                                                                                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                                            | 000XK                             | 1800110357 |    |            |              |
| MARCA                                                                                              |                                    |                                                           |                                   |            |    |            |              |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                                                                 |                                    |                                                           |                                   |            |    |            |              |

|                                                                                                    |                                    |                                                           |                                   |            |    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----|--------------|---------------|
| 86                                                                                                 | 190037483                          | SEDE POSTIÇA DE VALVULA NORMAL                            | UN                                | 12         | 90 | R\$ 2.510,00 | R\$ 30.120,00 |
| MANUAL - CATÁLOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |                                    |                                                           |                                   |            |    |              |               |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                   |                                    | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                   |            |    |              |               |
|                                                                                                    | MRC                                | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA             |            |    |              |               |
|                                                                                                    | AGAV                               | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM                               | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |            |    |              |               |
|                                                                                                    | NAME                               | ITEM NAME                                                 | SEAT, VALVE                       |            |    |              |               |
|                                                                                                    | -----                              | -----                                                     | -----                             |            |    |              |               |
| (*)                                                                                                | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL                                                     | CODEMP                            | REFERÊNCIA |    |              |               |
|                                                                                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                                            | 000XK                             | 1999120661 |    |              |               |
| MARCA                                                                                              |                                    |                                                           |                                   |            |    |              |               |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                                                                 |                                    |                                                           |                                   |            |    |              |               |

|    |           |                        |    |    |    |              |               |
|----|-----------|------------------------|----|----|----|--------------|---------------|
| 87 | 190037484 | GUIA DE VALVULA NORMAL | UN | 24 | 90 | R\$ 1.671,00 | R\$ 40.104,00 |
|----|-----------|------------------------|----|----|----|--------------|---------------|

MANUAL - CATÁLOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.  
EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012.

|                                    |                                                           |                             |                                   |            |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|
| LOCAL DE ENTREGA                   | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                             |                                   |            |
|                                    | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA    | RESPOSTA DECODIFICADA             |            |
|                                    | AGAV                                                      | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |            |
|                                    | NAME                                                      | ITEM NAME                   | GUIDE, VALVE STEM                 |            |
|                                    | -----                                                     | -----                       | -----                             |            |
| (*)                                | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                       | CODEMP                            | REFERÊNCIA |
|                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                        | MTU@MTU.COM.BR              | 000XK                             | 1999120663 |
| MARCA                              |                                                           |                             |                                   |            |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |                                                           |                             |                                   |            |

|    |                  |                                                           |                                  |                          |    |            |              |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----|------------|--------------|
| 90 | 143951778        | ROLAMENTO                                                 | UN                               | 4                        | 90 | R\$ 560,00 | R\$ 2.240,00 |
|    | LOCAL DE ENTREGA | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                  |                          |    |            |              |
|    |                  | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA         | RESPOSTA DECODIFICADA    |    |            |              |
|    |                  | ABMK                                                      | LARGURA TOTAL                    | 21.0 MILLIMETERS NOMINAL |    |            |              |
|    |                  | ABXV                                                      | DIÂMETRO DO FURO                 | 35.0 MILLIMETERS NOMINAL |    |            |              |
|    |                  | ADGA                                                      | DIÂMETRO EXTERNO TOTAL           | 80.0 MILLIMETERS NOMINAL |    |            |              |
|    |                  | ADZG                                                      | MATERIAL DE LUBRIFICAÇÃO         | GREASE                   |    |            |              |
|    |                  | AGYE                                                      | SUPERFÍCIE DE ACABAMENTO         | GROUND                   |    |            |              |
|    |                  | AGYF                                                      | MÉTODO DE FABRICAÇÃO DO RETENTOR | STAMPED                  |    |            |              |
|    |                  | AGYJ                                                      | QUANTIDADE DE FECHO              | 2                        |    |            |              |
|    |                  | AGYW                                                      | TIPO DO SELO DO SUPORTE          | CONTACT                  |    |            |              |
|    |                  | AGZA                                                      | TIPO DE ALINHAMENTO              | RIGID                    |    |            |              |
|    |                  | AGZC                                                      | DIREÇÃO DE CARGA                 | RADIAL                   |    |            |              |
|    |                  | AGZD                                                      | FORMA DA PERFURAÇÃO              | STRAIGHT                 |    |            |              |

|                                     |                                     |                                 |                                          |            |
|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                                     | AGZH                                | DESIGNAÇÃO DO ACESSÓRIO INTERNO | LOOSE                                    |            |
|                                     | CTFZ                                | DESIGNAÇÃO DE TOLERÂNCIA PADRÃO | ISO 492 NORMAL TOLERANCE RADIAL BEARINGS |            |
|                                     | MATT                                | MATERIAL                        | INNER RING - STEEL COMP 100C6            |            |
|                                     | MATT                                | MATERIAL                        | CAGE - STEEL .or. CAGE - BRASS           |            |
|                                     | MATT                                | MATERIAL                        | BALL - STEEL COMP 100C6                  |            |
|                                     | MATT                                | MATERIAL                        | OUTER RING - STEEL COMP 100C6            |            |
|                                     | NAME                                | ITEM NAME                       | BEARING,BALL,ANNULAR                     |            |
|                                     | STYL                                | DESIGNADOR DE ESTILO            | RANHURA SEM CARGA, NÃO SEPARÁVEL         |            |
|                                     | -----                               | -----                           | -----                                    |            |
| (*)                                 | RAZÃO SOCIAL                        | EMAIL                           | CODEMP                                   | REFERÊNCIA |
|                                     | ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA | marketing@rolatel.com.br        | 05LRK                                    | 6307 22/C3 |
| MARCA                               |                                     |                                 |                                          |            |
| ROLATEL-COMERCIO DE ROLAMENTOS LTDA |                                     |                                 |                                          |            |

|                                                                                                    |                                    |                                                           |                                   |            |    |          |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----|----------|---------------|
| 96                                                                                                 | 190037487                          | MOLA DA VALVULA                                           | UN                                | 24         | 90 | 1.966,00 | R\$ 47.184,00 |
| MANUAL - CATÁLOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |                                    |                                                           |                                   |            |    |          |               |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                   |                                    | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                   |            |    |          |               |
|                                                                                                    | MRC                                | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA             |            |    |          |               |
|                                                                                                    | AGAV                               | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM                               | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |            |    |          |               |
|                                                                                                    | NAME                               | ITEM NAME                                                 | SPRING,HELICAL,EXTENSION          |            |    |          |               |
|                                                                                                    | -----                              | -----                                                     | -----                             |            |    |          |               |
| (*)                                                                                                | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL                                                     | CODEMP                            | REFERÊNCIA |    |          |               |
|                                                                                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                                            | 000XK                             | 1999120615 |    |          |               |
| MARCA                                                                                              |                                    |                                                           |                                   |            |    |          |               |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                                                                 |                                    |                                                           |                                   |            |    |          |               |

|                                                                                                    |                                    |                                                           |                            |            |    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----|--------------|---------------|
| 108                                                                                                | 190037539                          | ANEL O                                                    | UN                         | 20         | 90 | R\$ 615,90   | R\$ 12.318,00 |
| SEALING RING A18X22    DIN 7603 Cu                                                                 |                                    |                                                           |                            |            |    |              |               |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                   |                                    | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                            |            |    |              |               |
|                                                                                                    | MRC                                | DESCRIÇÃO CARACTERISTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA      |            |    |              |               |
|                                                                                                    | AGAV                               | IDENTIFICAÇÃO   FINAL DO ÍTEM                             | MOTOR DIESEL MTU 6R 199 TB |            |    |              |               |
|                                                                                                    | NAME                               | ITEM NAME                                                 | O-RING                     |            |    |              |               |
|                                                                                                    | -----                              | -----                                                     | -----                      |            |    |              |               |
| (*)                                                                                                | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL                                                     | CODEMP                     | REFERÊNCIA |    |              |               |
|                                                                                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                                            | 000XK                      | 4118110003 |    |              |               |
| MARCA                                                                                              |                                    |                                                           |                            |            |    |              |               |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                                                                 |                                    |                                                           |                            |            |    |              |               |
| 109                                                                                                | 190037542                          | BUJAO ROSCADO                                             | UN                         | 2          | 90 | R\$ 1.790,00 | R\$ 3.580,00  |
| MANUAL - CATÁLOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |                                    |                                                           |                            |            |    |              |               |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                   |                                    | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                            |            |    |              |               |
|                                                                                                    | MRC                                | DESCRIÇÃO CARACTERISTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA      |            |    |              |               |
|                                                                                                    | AGAV                               | IDENTIFICAÇÃO   FINAL DO ÍTEM                             | MOTOR DIESEL MTU 6R 199 TB |            |    |              |               |
|                                                                                                    | NAME                               | ITEM NAME                                                 | PLUG,MACHINE THREAD        |            |    |              |               |
|                                                                                                    | -----                              | -----                                                     | -----                      |            |    |              |               |
| (*)                                                                                                | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL                                                     | CODEMP                     | REFERÊNCIA |    |              |               |
|                                                                                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                                            | 000XK                      | 1800110564 |    |              |               |
|                                                                                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                                            | 000XK                      | 4031840156 |    |              |               |
| MARCA                                                                                              |                                    |                                                           |                            |            |    |              |               |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                                                                 |                                    |                                                           |                            |            |    |              |               |
| 113                                                                                                | 144145889                          | ANEL                                                      | UN                         | 30         | 90 | R\$ 51,30    | R\$ 1.539,00  |

|                        |                        |                                                           |                                                                                                                |                    |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| LOCAL DE ENTREGA       |                        | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                                                                                |                    |
|                        | MRC                    | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                          |                    |
|                        | ABJH                   | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA                                  | -30.0 CELSIUS .and. 120.0 CELSIUS                                                                              |                    |
|                        | ADV N                  | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL                               | 2.65 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                       |                    |
|                        | ADYT                   | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL                                  | 35.5 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                       |                    |
|                        | CQFM                   | GRADUAÇÃO DE DUREZA                                       | 80.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE NOMINAL                                                        |                    |
|                        | FEAT                   | RECURSOS ESPECIAIS                                        | QUALITE AVIATION, EMBALLAGE UNITAIRE, POCHETTE OPAQUE, MARQUAGE SELON NF L17-102                               |                    |
|                        | MATT                   | MATERIAL                                                  | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                                                                       |                    |
|                        | MDCL                   | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO                     | NFL17-120, CLASSE 20, S-CLASSE A, CAT 8 NATIONAL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE                                 |                    |
|                        | NAME                   | ITEM NAME                                                 | O-RING                                                                                                         |                    |
|                        | SUPP                   | RECURSOS SUPLEMENTARES                                    | CONFORME AU STANDARD DCN 5330BB                                                                                |                    |
|                        | TEST                   | DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO DE TESTE                          | F0111-L17-106 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.). |                    |
|                        | -----                  | -----                                                     | -----                                                                                                          |                    |
| (*)                    | RAZÃO SOCIAL           | EMAIL                                                     | CODEMP                                                                                                         | REFERÊNCIA         |
|                        | ORBITAL ENGENHARIA S/A | orbital@orbitalengenharia.com.br                          | 01A0K                                                                                                          | JT 35.50X2.65-20A8 |
| MARCA                  |                        |                                                           |                                                                                                                |                    |
| ORBITAL ENGENHARIA S/A |                        |                                                           |                                                                                                                |                    |

|                  |           |                                                           |                                                        |     |    |           |               |
|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|----|-----------|---------------|
| 124              | 144993980 | PORCA                                                     | UN                                                     | 715 | 90 | R\$ 51,00 | R\$ 36.465,00 |
| HM5 NUT          |           |                                                           |                                                        |     |    |           |               |
| LOCAL DE ENTREGA |           | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                        |     |    |           |               |
|                  | MRC       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                  |     |    |           |               |
|                  | AAJF      | DIREÇÃO DA ROSCA                                          | RIGHT-HAND                                             |     |    |           |               |
|                  | ADEA      | ALTURA DA PORCA                                           | 4.4 MILLIMETERS MINIMUM .and. 4.7 MILLIMETERS MAXIMUM  |     |    |           |               |
|                  | ASDB      | LARGURA ATRAVÉS DAS SUPERFÍCIES PLANAS                    | 7.78 MILLIMETERS MINIMUM .and. 8.0 MILLIMETERS MAXIMUM |     |    |           |               |

|                                            |  |                                                           |                                                       |                                                                                                                  |                            |    |             |
|--------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|-------------|
|                                            |  | BZRR                                                      | SÉRIE DE ROSCA                                        | ISO M                                                                                                            |                            |    |             |
|                                            |  | CQJX                                                      | TAMANHO DA ROSCA NOMINAL                              | 5.0 MILLIMETERS                                                                                                  |                            |    |             |
|                                            |  | CQQR                                                      | INCLINAÇÃO DA ROSCA EM MILÍMETROS                     | 0.8                                                                                                              |                            |    |             |
|                                            |  | CTTC                                                      | CLASSE DE TOLERÂNCIA DA ROSCA                         | 6H INTERNAL                                                                                                      |                            |    |             |
|                                            |  | CXCY                                                      | NOME DA PEÇA DETERMINADO POR AGÊNCIA DE CONTROLE      | ECROU HEXAGONAL                                                                                                  |                            |    |             |
|                                            |  | MATT                                                      | MATERIAL                                              | STEEL                                                                                                            |                            |    |             |
|                                            |  | NAME                                                      | ITEM NAME                                             | NUT,PLAIN,HEXAGON                                                                                                |                            |    |             |
|                                            |  | SFTT                                                      | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE                              | OVERALL - ZINC                                                                                                   |                            |    |             |
|                                            |  | STDC                                                      | DOCUMENTO DO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E CLASSIFICAÇÃO | OVERALL - MA-E25-27 CODE Z MIL SPEC SINGLE TREATMENT RESPONSE                                                    |                            |    |             |
|                                            |  | TEST                                                      | DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO DE TESTE                      | F0110-E25-400-1 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.). |                            |    |             |
|                                            |  | UKAS                                                      | DESIGNATION,GRADE,STRENGTH                            | 8                                                                                                                |                            |    |             |
|                                            |  | -----                                                     | -----                                                 | -----                                                                                                            |                            |    |             |
| (*)                                        |  | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                                                 | CODEMP                                                                                                           | REFERÊNCIA                 |    |             |
|                                            |  | ISSARTEL DO BRASIL INDUSTRIA MECANICA LTDA                | HTTP://WWW.GROUPE-MINERVA.COM                         | 02Y8K                                                                                                            | 5310-14-499-3980 - CP01441 |    |             |
|                                            |  | Rpk Fabricacao Mecanica LTDA                              | rodrigo_ripkas@hotmail.com                            | #AMUV                                                                                                            | ISO4032-M5-8-ZINGUE        |    |             |
|                                            |  | ISSARTEL DO BRASIL INDUSTRIA MECANICA LTDA                | HTTP://WWW.GROUPE-MINERVA.COM                         | 02Y8K                                                                                                            | CP01441                    |    |             |
| MARCA                                      |  |                                                           |                                                       |                                                                                                                  |                            |    |             |
| ISSARTEL DO BRASIL INDUSTRIA MECANICA LTDA |  |                                                           |                                                       |                                                                                                                  |                            |    |             |
| 190037545                                  |  | SEDE VALVULA                                              |                                                       | UN                                                                                                               | 2                          | 90 | RS 1.997,00 |
| LOCAL DE ENTREGA                           |  | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                       |                                                                                                                  |                            |    |             |
|                                            |  | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                              | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                            |                            |    |             |
|                                            |  | AGAV                                                      | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM                           | MOTOR DIESEL MTU 6R 199 TB                                                                                       |                            |    |             |
|                                            |  | NAME                                                      | ITEM NAME                                             | SEAT,VALVE                                                                                                       |                            |    |             |
|                                            |  | -----                                                     | -----                                                 | -----                                                                                                            |                            |    |             |

|                                    |                                    |                |        |            |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------|------------|
| (*)                                | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL          | CODEMP | REFERÊNCIA |
|                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR | 000XK  | 1800110563 |
| MARCA                              |                                    |                |        |            |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |                                    |                |        |            |

|                  |                                           |                                                           |                                                         |                          |    |            |            |
|------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|----|------------|------------|
| 135              | 145074117                                 | GAXETA                                                    | UN                                                      | 4                        | 90 | R\$ 199,70 | R\$ 798,80 |
| LOCAL DE ENTREGA |                                           | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                         |                          |    |            |            |
|                  | MRC                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                   |                          |    |            |            |
|                  | ABKV                                      | DIÂMETRO EXTERNO                                          | 79.0 MILLIMETERS NOMINAL                                |                          |    |            |            |
|                  | ABVL                                      | DIÂMETRO DA ABERTURA                                      | 49.0 MILLIMETERS NOMINAL                                |                          |    |            |            |
|                  | ADVM                                      | ESPESSURA DO CORTE TRANSVERSAL                            | 2.0 MILLIMETERS NOMINAL                                 |                          |    |            |            |
|                  | CTQT                                      | MEIO DE OPERAÇÃO                                          | WATER .or. OIL .or. GÁS .or. STEAM .or.                 |                          |    |            |            |
|                  | CTQT                                      | MEIO DE OPERAÇÃO                                          | HYDROCARBURE .or.                                       |                          |    |            |            |
|                  | CTQT                                      | MEIO DE OPERAÇÃO                                          | REFRIGERANT .or.                                        |                          |    |            |            |
|                  | CTQT                                      | MEIO DE OPERAÇÃO                                          | ACIDE ET BASE FAIBLE                                    |                          |    |            |            |
|                  | CXCY                                      | NOME DA PEÇA DETERMINADO POR AGÊNCIA DE CONTROLE          | JOINT PLAT 049X79X2 KLINGERSIL C-4430 STF 33-07-02/002E |                          |    |            |            |
|                  | HUES                                      | COR                                                       | GREEN .and. WHITE                                       |                          |    |            |            |
|                  | MATT                                      | MATERIAL                                                  | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                |                          |    |            |            |
|                  | MATT                                      | MATERIAL                                                  | FIBRE D'ARAMIDE .and.                                   |                          |    |            |            |
|                  | MATT                                      | MATERIAL                                                  | FIBRES DE VERRE .and.                                   |                          |    |            |            |
|                  | MDCL                                      | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO                     | KLINGERSIL C-4430 MFR REF SINGLE MATERIAL RESPONSE      |                          |    |            |            |
|                  | NAME                                      | ITEM NAME                                                 | GASKET                                                  |                          |    |            |            |
|                  | -----                                     | -----                                                     | -----                                                   |                          |    |            |            |
| (*)              | RAZÃO SOCIAL                              | EMAIL                                                     | CODEMP                                                  | REFERÊNCIA               |    |            |            |
|                  | RICHARD KLINGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | guilherme.sena@klinger.com.br                             | 05W3K                                                   | KLINGERSIL C4430-49X79X2 |    |            |            |

|                                           |                  |                                                           |                                                     |    |                                                          |           |              |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| MARCA                                     |                  |                                                           |                                                     |    |                                                          |           |              |
| RICHARD KLINGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |                  |                                                           |                                                     |    |                                                          |           |              |
| 136                                       | 145074150        | GAXETA                                                    | UN                                                  | 32 | 90                                                       | R\$ 64,20 | R\$ 2.054,40 |
|                                           | LOCAL DE ENTREGA | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                     |    |                                                          |           |              |
|                                           |                  | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                            |    | RESPOSTA DECODIFICADA                                    |           |              |
|                                           |                  | ABKV                                                      | DIÂMETRO EXTERNO                                    |    | 67.0 MILLIMETERS NOMINAL                                 |           |              |
|                                           |                  | ABVL                                                      | DIÂMETRO DA ABERTURA                                |    | 43.0 MILLIMETERS NOMINAL                                 |           |              |
|                                           |                  | ADVM                                                      | ESPESSURA DO CORTE TRANSVERSAL                      |    | 3.0 MILLIMETERS NOMINAL                                  |           |              |
|                                           |                  | CTQT                                                      | MEIO DE OPERAÇÃO                                    |    | WATER .or. OIL .or. GÁS .or. STEAM .or.                  |           |              |
|                                           |                  | CTQT                                                      | MEIO DE OPERAÇÃO                                    |    | HYDROCARBURE .or.                                        |           |              |
|                                           |                  | CTQT                                                      | MEIO DE OPERAÇÃO                                    |    | REFRIGERANT .or.                                         |           |              |
|                                           |                  | CTQT                                                      | MEIO DE OPERAÇÃO                                    |    | ACIDE ET BASE FAIBLE                                     |           |              |
|                                           |                  | CXCY                                                      | NOME DA PEÇA DETERMINADO POR<br>AGÊNCIA DE CONTROLE |    | JOINT PLAT 043X067X3 KLINGERSIL C-4430 STF 33-07-02/002E |           |              |
|                                           |                  | HUES                                                      | COR                                                 |    | GREEN .and. WHITE                                        |           |              |
|                                           |                  | MATT                                                      | MATERIAL                                            |    | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                 |           |              |
|                                           |                  | MATT                                                      | MATERIAL                                            |    | FIBRE D'ARAMIDE .and.                                    |           |              |
|                                           |                  | MATT                                                      | MATERIAL                                            |    | FIBRES DE VERRE .and.                                    |           |              |
|                                           |                  | MDCL                                                      | DOCUMENTO DO MATERIAL E<br>CLASSIFICAÇÃO            |    | KLINGERSIL C-4430 MFR REF SINGLE MATERIAL RESPONSE       |           |              |
|                                           |                  | NAME                                                      | ITEM NAME                                           |    | GASKET                                                   |           |              |
|                                           |                  | CTQT                                                      | MEIO DE OPERAÇÃO                                    |    | REFRIGERANT .or.                                         |           |              |
|                                           |                  | CXCY                                                      | NOME DA PEÇA DETERMINADO POR<br>AGÊNCIA DE CONTROLE |    | JOINT PLAT 043X067X3 KLINGERSIL C-4430 STF 33-07-02/002E |           |              |
|                                           |                  | MDCL                                                      | DOCUMENTO DO MATERIAL E<br>CLASSIFICAÇÃO            |    | KLINGERSIL C-4430 MFR REF SINGLE MATERIAL RESPONSE       |           |              |
|                                           |                  | ABVL                                                      | DIÂMETRO DA ABERTURA                                |    | 43.0 MILLIMETERS NOMINAL                                 |           |              |
|                                           |                  | MATT                                                      | MATERIAL                                            |    | FIBRES DE VERRE .and.                                    |           |              |



|                                           |                                           |                                |                                          |                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|                                           | CTQT                                      | MEIO DE OPERAÇÃO               | ACIDE ET BASE FAIBLE                     |                          |
|                                           | ABKV                                      | DIÂMETRO EXTERNO               | 67.0 MILLIMETERS NOMINAL                 |                          |
|                                           | MATT                                      | MATERIAL                       | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR |                          |
|                                           | NAME                                      | ITEM NAME                      | GASKET                                   |                          |
|                                           | HUES                                      | COR                            | GREEN .and. WHITE                        |                          |
|                                           | MATT                                      | MATERIAL                       | FIBRE D'ARAMIDE .and.                    |                          |
|                                           | CTQT                                      | MEIO DE OPERAÇÃO               | WATER .or. OIL .or. GÁS .or. STEAM .or.  |                          |
|                                           | ADVM                                      | ESPESSURA DO CORTE TRANSVERSAL | 3.0 MILLIMETERS NOMINAL                  |                          |
|                                           | CTQT                                      | MEIO DE OPERAÇÃO               | HYDROCARBURE .or.                        |                          |
|                                           | -----                                     | -----                          | -----                                    |                          |
| (*)                                       | RAZÃO SOCIAL                              | EMAIL                          | CODEMP                                   | REFERÊNCIA               |
|                                           | RICHARD KLINGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | guilherme.sena@klinger.com.br  | 05W3K                                    | KLINGERSIL C4430-43X67X3 |
| MARCA                                     |                                           |                                |                                          |                          |
| RICHARD KLINGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |                                           |                                |                                          |                          |

|     |                  |                                                           |                                                                                                     |     |    |           |               |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------|---------------|
| 144 | 145368442        | PORCA HEXAGONAL PLANA                                     | UN                                                                                                  | 744 | 60 | R\$ 66,00 | R\$ 49.104,00 |
|     | LOCAL DE ENTREGA | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                                                                     |     |    |           |               |
|     | MRC              | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                               |     |    |           |               |
|     | AAJF             | DIREÇÃO DA ROSCA                                          | RIGHT-HAND                                                                                          |     |    |           |               |
|     | ACTA             | ESTILO DA PORCA                                           | HEXAGONO                                                                                            |     |    |           |               |
|     | ADEA             | ALTURA DA PORCA                                           | 4.9 MILLIMETERS MINIMUM .and. 5.2 MILLIMETERS MAXIMUM                                               |     |    |           |               |
|     | ASDB             | LARGURA ATRAVÉS DAS SUPERFÍCIES PLANAS                    | 9.78 MILLIMETERS MINIMUM .and. 10.00 MILLIMETERS MAXIMUM                                            |     |    |           |               |
|     | BZRR             | SÉRIE DE ROSCA                                            | ISO M                                                                                               |     |    |           |               |
|     | CQFM             | GRADUAÇÃO DE DUREZA                                       | 200.0 VICKERS OR FIRTH DIAMOND PYRAMID MINIMUM .and. 302.0 VICKERS OR FIRTH DIAMOND PYRAMID MAXIMUM |     |    |           |               |
|     | CQJX             | TAMANHO DA ROSCA NOMINAL                                  | 6.0 MILLIMETERS                                                                                     |     |    |           |               |

|                                                 |  |                                                           |                                                       |                                                                                                                 |                     |    |           |
|-------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----|-----------|
|                                                 |  | CQQR                                                      | INCLINAÇÃO DA ROSCA EM MILÍMETROS                     | 1.0                                                                                                             |                     |    |           |
|                                                 |  | CRTM                                                      | TIPO DE SUPERFÍCIE DO MANCAL                          | CHAMFERED                                                                                                       |                     |    |           |
|                                                 |  | CTTC                                                      | CLASSE DE TOLERÂNCIA DA ROSCA                         | 6H INTERNAL                                                                                                     |                     |    |           |
|                                                 |  | MATT                                                      | MATERIAL                                              | OVERALL - STEEL                                                                                                 |                     |    |           |
|                                                 |  | NAME                                                      | ITEM NAME                                             | NUT,PLAIN,HEXAGON                                                                                               |                     |    |           |
|                                                 |  | SFTT                                                      | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE                              | OVERALL - ZINC .and. OVERALL - CHROMATE                                                                         |                     |    |           |
|                                                 |  | STDC                                                      | DOCUMENTO DO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E CLASSIFICAÇÃO | OVERALL - -ISO4042 CODE A2C ASSN STD SINGLE TREATMENT RESPONSE                                                  |                     |    |           |
|                                                 |  | SUPP                                                      | RECURSOS SUPLEMENTARES                                | CLASSIFICATION TYPE 2                                                                                           |                     |    |           |
|                                                 |  | TEST                                                      | DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO DE TESTE                      | I9008-ISO898-2 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.). |                     |    |           |
|                                                 |  | UKAS                                                      | DESIGNATION,GRADE,STRENGTH                            | 8                                                                                                               |                     |    |           |
|                                                 |  | -----                                                     | -----                                                 | -----                                                                                                           |                     |    |           |
| (*)                                             |  | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                                                 | CODEMP                                                                                                          | REFERÊNCIA          |    |           |
|                                                 |  | M.B.F. METALURGICA BRASILEIRA DE FIXADORES LTDA           | vendas2@mbf-fixadores.com.br                          | 06D2K                                                                                                           | MBF-24-0.6 - NUT M6 |    |           |
| MARCA                                           |  |                                                           |                                                       |                                                                                                                 |                     |    |           |
| M.B.F. METALURGICA BRASILEIRA DE FIXADORES LTDA |  |                                                           |                                                       |                                                                                                                 |                     |    |           |
| 994306645                                       |  | ARRUELA TRAVA                                             |                                                       | UN                                                                                                              | 354                 | 90 | R\$ 46,70 |
| LOCAL DE ENTREGA                                |  | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                       |                                                                                                                 |                     |    |           |
|                                                 |  | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                              | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                           |                     |    |           |
|                                                 |  | AAUB                                                      | DIÂMETRO DO FURO                                      | 15.00 MILLIMETERS MINIMUM .and. 15.40 MILLIMETERS MAXIMUM                                                       |                     |    |           |
|                                                 |  | ABKV                                                      | DIÂMETRO EXTERNO                                      | 22.80 MILLIMETERS MINIMUM .and. 23.20 MILLIMETERS MAXIMUM                                                       |                     |    |           |
|                                                 |  | ABKW                                                      | ALTURA TOTAL                                          | 3.15 MILLIMETERS MINIMUM .and. 3.65 MILLIMETERS MAXIMUM                                                         |                     |    |           |
|                                                 |  | ABMR                                                      | QUANTIDADE INTERNA DE CHAVE                           | 1                                                                                                               |                     |    |           |
|                                                 |  | AGAV                                                      | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM                           | MINE CLEARANCE UNIT JSFU MKIV                                                                                   |                     |    |           |
|                                                 |  | MATT                                                      | MATERIAL                                              | OVERALL - STEEL                                                                                                 |                     |    |           |

|                                                 |                                                 |                                                       |                                                                |            |  |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|--|--|
|                                                 | MDCL                                            | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO                 | OVERALL - EN 1.7182 NATIONAL STD/SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE |            |  |  |
|                                                 | NAME                                            | ITEM NAME                                             | WASHER,LOCK                                                    |            |  |  |
|                                                 | SFTT                                            | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE                              | OVERALL - ZINC                                                 |            |  |  |
|                                                 | STDC                                            | DOCUMENTO DO TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E CLASSIFICAÇÃO | OVERALL - DELTA-PROTEKT MFR REF SINGLE TREATMENT RESPONSE      |            |  |  |
|                                                 | STYL                                            | DESIGNADOR DE ESTILO                                  | TWO PIECE INTERLOCKING                                         |            |  |  |
|                                                 | -----                                           | -----                                                 | -----                                                          |            |  |  |
| (*)                                             | RAZÃO SOCIAL                                    | EMAIL                                                 | CODEMP                                                         | REFERÊNCIA |  |  |
|                                                 | NEXBOLT DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | sheila@nexbolt.com                                    | 05PXK                                                          | NL14       |  |  |
|                                                 | DRW COMERCIO LTDA                               | drwcomercio@outlook.com.br                            | 06FEK                                                          | NL14       |  |  |
| MARCA                                           |                                                 |                                                       |                                                                |            |  |  |
| NEXBOLT DO BRASIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |                                                 |                                                       |                                                                |            |  |  |

|                             |                             |                                                           |                                                                                                |            |     |               |                |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------------|----------------|
| 229                         | 996626346                   | MANCAL                                                    | JG                                                                                             | 7          | 120 | R\$ 52.100,00 | R\$ 364.700,00 |
|                             | LOCAL DE ENTREGA            | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                                                                |            |     |               |                |
|                             | MRC                         | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                          |            |     |               |                |
|                             | MATT                        | MATERIAL                                                  | STEEL                                                                                          |            |     |               |                |
|                             | NAME                        | ITEM NAME                                                 | BEARING                                                                                        |            |     |               |                |
|                             | TEXT                        | DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS GERAIS DO ÍTEM              | TURBINE SIDE;21CM DIA BY 12CM;FOR TURBO-CHARGER VTR354-11SYG12,SER.NO.HT376981/2 AND HT37709/1 |            |     |               |                |
|                             | ZZZY                        | CARACTERÍSTICA DE DIFERENCIAÇÃO DO NÚMERO DE REFERÊNCIA   | AS DIFFERENTIATED BY FOR TURBO-CHARGER VTR354-11SYG12,SER.NO.HT376981/2 AND HT377090/1         |            |     |               |                |
|                             | -----                       | -----                                                     | -----                                                                                          |            |     |               |                |
| (*)                         | RAZÃO SOCIAL                | EMAIL                                                     | CODEMP                                                                                         | REFERÊNCIA |     |               |                |
|                             | MSHS BRASIL ENGENHARIA LTDA | parts@mshsbrasil.com.br                                   | 05N7K                                                                                          | B00024032  |     |               |                |
| MARCA                       |                             |                                                           |                                                                                                |            |     |               |                |
| MSHS BRASIL ENGENHARIA LTDA |                             |                                                           |                                                                                                |            |     |               |                |

|     |           |        |    |   |     |                |                |
|-----|-----------|--------|----|---|-----|----------------|----------------|
| 230 | 997278010 | MANCAL | JG | 7 | 120 | R\$ 138.000,00 | R\$ 966.000,00 |
|-----|-----------|--------|----|---|-----|----------------|----------------|

|                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |                          |                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| CONTEM BR-284-1186, BR-284-1187, BR-284-1194 E BR-284-1188.<br>OBS: REF ITENS NAO SAO FORNECIDOS SEPARADAMENTE, ADQUIRIDOS ATRAVES DESTE ITEM.<br>ACD MSG R-031158Z/JUL/02 DE NAVEUR. (JORGE).<br>NOMENCLATURA: COMPRESSOR SIDE BEARING (OR). |                                                           |                          |                       |            |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                                                                                                                                                              | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                          |                       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                               | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA | RESPOSTA DECODIFICADA |            |
|                                                                                                                                                                                                                                               | MATT                                                      | MATERIAL                 | STEEL                 |            |
|                                                                                                                                                                                                                                               | NAME                                                      | ITEM NAME                | BEARING               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                               | -----                                                     | -----                    | -----                 |            |
| (*)                                                                                                                                                                                                                                           | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                    | CODEMP                | REFERÊNCIA |
|                                                                                                                                                                                                                                               | MSHS BRASIL ENGENHARIA LTDA                               | parts@mshsbrasil.com.br  | 05N7K                 | B00024033  |
| MARCA                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |                          |                       |            |
| MSHS BRASIL ENGENHARIA LTDA                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                          |                       |            |

|     |                  |                                                           |                                                  |                                                                                                                       |    |           |            |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|------------|
| 250 | 145900757        | 08 O-RING                                                 | UN                                               | 13                                                                                                                    | 90 | R\$ 66,00 | R\$ 858,00 |
|     | LOCAL DE ENTREGA | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                  |                                                                                                                       |    |           |            |
|     |                  | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                         | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                 |    |           |            |
|     |                  | ABHE                                                      | DIAMETER,OUTSIDE                                 | 11.8 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                              |    |           |            |
|     |                  | ABJH                                                      | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA                         | -50.0 CELSIUS .and. 100.0 CELSIUS                                                                                     |    |           |            |
|     |                  | ADVN                                                      | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL                      | 1.9 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |    |           |            |
|     |                  | ADYT                                                      | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL                         | 8.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |    |           |            |
|     |                  | CQFM                                                      | GRADUAÇÃO DE DUREZA                              | 83.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MINIMUM .and. 92.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MAXIMUM |    |           |            |
|     |                  | CXCY                                                      | NOME DA PEÇA DETERMINADO POR AGÊNCIA DE CONTROLE | JOINT TORIQUE 8,00X1,90 20B9 CLASSES A-N STF 33-07-02/019E                                                            |    |           |            |
|     |                  | FEAT                                                      | RECURSOS ESPECIAIS                               | SUIVANT REFERENCE SPECIFICATION TECHNIQUE STF NAVAL GROUP                                                             |    |           |            |
|     |                  | MATT                                                      | MATERIAL                                         | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                                                                              |    |           |            |
|     |                  | ZZZK                                                      | ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO                       | CLASSE DE QUALITE N - ISO 3601-3 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD                                         |    |           |            |
|     |                  | MDCL                                                      | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO            | NF L17-120, CLASSE 20, S-CLASSE B, CAT 9 NATIONAL STD SINGLE MATERIAL RESPONSE                                        |    |           |            |
|     |                  | NAME                                                      | ITEM NAME                                        | O-RING                                                                                                                |    |           |            |

|                        |                  |                                                           |                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |           |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                        |                  | ZZZK                                                      | ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO                       | CLASSE DE PRECISION A - NF ISO 3601-1 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD .and. |                                                                                                                       |           |
|                        |                  | -----                                                     | -----                                            | -----                                                                                    |                                                                                                                       |           |
| (*)                    |                  | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                                            | CODEMP                                                                                   | REFERÊNCIA                                                                                                            |           |
|                        |                  | ORBITAL ENGENHARIA S/A                                    | orbital@orbitalengenharia.com.br                 | 01A0K                                                                                    | JT 8.00X1.90-20B9-AN                                                                                                  |           |
| MARCA                  |                  |                                                           |                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |           |
| ORBITAL ENGENHARIA S/A |                  |                                                           |                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |           |
| 145900837              |                  | ANEL                                                      | UN                                               | 10                                                                                       | 90                                                                                                                    | R\$ 71,00 |
|                        | LOCAL DE ENTREGA | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                  |                                                                                          |                                                                                                                       |           |
|                        |                  | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                         |                                                                                          | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                 |           |
|                        |                  | ABHE                                                      | DIAMETER,OUTSIDE                                 |                                                                                          | 34.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                              |           |
|                        |                  | ABJH                                                      | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA                         |                                                                                          | -30.0 CELSIUS .and. 120.0 CELSIUS                                                                                     |           |
|                        |                  | ADVN                                                      | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL                      |                                                                                          | 9.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |           |
|                        |                  | ADYT                                                      | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL                         |                                                                                          | 16.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                              |           |
|                        |                  | CQFM                                                      | GRADUAÇÃO DE DUREZA                              |                                                                                          | 73.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MINIMUM .and. 82.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MAXIMUM |           |
|                        |                  | CXCY                                                      | NOME DA PEÇA DETERMINADO POR AGÊNCIA DE CONTROLE |                                                                                          | JOINT TORIQUE 16,00X9,00 20A8 CLASSES B-N STF 33-07-02/019E                                                           |           |
|                        |                  | FEAT                                                      | RECURSOS ESPECIAIS                               |                                                                                          | SUIVANT REFERENCE SPECIFICATION TECHNIQUE STF NAVAL GROUP                                                             |           |
|                        |                  | MATT                                                      | MATERIAL                                         |                                                                                          | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                                                                              |           |
|                        |                  | MDCL                                                      | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO            |                                                                                          | NF L17-120, CLASSE 20, S-CLASSE A, CAT 8 NATIONAL STD SINGLE MATERIAL RESPONSE                                        |           |
|                        |                  | ZZZK                                                      | ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO                       |                                                                                          | CLASSE DE QUALITE N - ISO 3601-3 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD                                         |           |
|                        |                  | NAME                                                      | ITEM NAME                                        |                                                                                          | O-RING                                                                                                                |           |
|                        |                  | ZZZK                                                      | ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO                       |                                                                                          | CLASSE DE PRECISION B - NF ISO 3601-1 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD .and.                              |           |
|                        |                  | -----                                                     | -----                                            |                                                                                          | -----                                                                                                                 |           |
| (*)                    |                  | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                                            | CODEMP                                                                                   | REFERÊNCIA                                                                                                            |           |
|                        |                  | RUBBERTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA                        | vendas@rubbertec.com.br                          | 0662K                                                                                    | JT 16.00X9.00-20A8                                                                                                    |           |

|     |                  |                                                           |                                                  |                                                                                                                       |                   |            |              |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|
|     |                  | MARCA                                                     |                                                  |                                                                                                                       |                   |            |              |
|     |                  | RUBBERTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA                        |                                                  |                                                                                                                       |                   |            |              |
|     |                  |                                                           |                                                  |                                                                                                                       |                   |            |              |
| 252 | 145900838        | ANEL                                                      | UN                                               | 15                                                                                                                    | 90                | R\$ 98,30  | R\$ 1.474,50 |
|     | LOCAL DE ENTREGA | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                  |                                                                                                                       |                   |            |              |
|     |                  | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                         | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                 |                   |            |              |
|     |                  | ABHE                                                      | DIAMETER,OUTSIDE                                 | 8.7 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |                   |            |              |
|     |                  | ABJH                                                      | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA                         | -30.0 CELSIUS .and. 120.0 CELSIUS                                                                                     |                   |            |              |
|     |                  | ADVN                                                      | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL                      | 1.9 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |                   |            |              |
|     |                  | ADYT                                                      | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL                         | 4.9 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |                   |            |              |
|     |                  | CQFM                                                      | GRADUAÇÃO DE DUREZA                              | 73.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MINIMUM .and. 82.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MAXIMUM |                   |            |              |
|     |                  | CXCY                                                      | NOME DA PEÇA DETERMINADO POR AGÊNCIA DE CONTROLE | JOINT TORIQUE 4,90X1,90 20A8 CLASSES B-N STF 33-07-02/019E                                                            |                   |            |              |
|     |                  | FEAT                                                      | RECURSOS ESPECIAIS                               | SUIVANT REFERENCE SPECIFICATION TECHNIQUE STF NAVAL GROUP                                                             |                   |            |              |
|     |                  | MATT                                                      | MATERIAL                                         | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                                                                              |                   |            |              |
|     |                  | MDCL                                                      | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO            | NF L17-120, CLASSE 20, S-CLASSE A, CAT 8 NATIONAL STD SINGLE MATERIAL RESPONSE                                        |                   |            |              |
|     |                  | NAME                                                      | ITEM NAME                                        | O-RING                                                                                                                |                   |            |              |
|     |                  | ZZZK                                                      | ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO                       | CLASSE DE PRECISION B - NF ISO 3601-1 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD .and.                              |                   |            |              |
|     |                  | ZZZK                                                      | ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO                       | CLASSE DE QUALITE N - ISO 3601-3 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD                                         |                   |            |              |
|     |                  | -----                                                     | -----                                            | -----                                                                                                                 |                   |            |              |
|     | (*)              | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                                            | CODEMP                                                                                                                | REFERÊNCIA        |            |              |
|     |                  | RUBBERTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA                        | vendas@rubbertec.com.br                          | 0662K                                                                                                                 | JT 4.90X1.90-20A8 |            |              |
|     |                  |                                                           | MARCA                                            |                                                                                                                       |                   |            |              |
|     |                  |                                                           | RUBBERTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA               |                                                                                                                       |                   |            |              |
| 253 | 145901273        | O-RING                                                    | UN                                               | 2                                                                                                                     | 90                | R\$ 197,60 | R\$ 395,20   |
|     | LOCAL DE ENTREGA | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                  |                                                                                                                       |                   |            |              |

|                        |  |                                                           |                                       |                                                                                                                       |                    |    |          |
|------------------------|--|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|----------|
|                        |  | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA              | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                 |                    |    |          |
|                        |  | ABJH                                                      | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA              | -30.0 CELSIUS .and. 120.0 CELSIUS                                                                                     |                    |    |          |
|                        |  | ADV N                                                     | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL           | 2.62 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                              |                    |    |          |
|                        |  | ADYT                                                      | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL              | 36.17 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                             |                    |    |          |
|                        |  | CQFM                                                      | GRADUAÇÃO DE DUREZA                   | 80.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE NOMINAL                                                               |                    |    |          |
|                        |  | MATT                                                      | MATERIAL                              | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                                                                              |                    |    |          |
|                        |  | MDCL                                                      | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO | NFL17-120, CLASSE 20, S-CLASSE A, CAT 8 NATIONAL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE                                        |                    |    |          |
|                        |  | NAME                                                      | ITEM NAME                             | O-RING                                                                                                                |                    |    |          |
|                        |  | SUPP                                                      | RECURSOS SUPLEMENTARES                | CONFORME AU STANDARD NAVAL GROUP STF330702/019E                                                                       |                    |    |          |
|                        |  | TEST                                                      | DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO DE TESTE      | F0111-L17-106 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.).        |                    |    |          |
|                        |  | -----                                                     | -----                                 | -----                                                                                                                 |                    |    |          |
| (*)                    |  | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                                 | CODEMP                                                                                                                | REFERÊNCIA         |    |          |
|                        |  | ORBITAL ENGENHARIA S/A                                    | orbital@orbitalengenharia.com.br      | 01A0K                                                                                                                 | JT 36.17X2.62-20A8 |    |          |
| MARCA                  |  |                                                           |                                       |                                                                                                                       |                    |    |          |
| ORBITAL ENGENHARIA S/A |  |                                                           |                                       |                                                                                                                       |                    |    |          |
| 145920808              |  | ANEL                                                      |                                       | UN                                                                                                                    | 20                 | 90 | RS 88,00 |
| LOCAL DE ENTREGA       |  | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                       |                                                                                                                       |                    |    |          |
|                        |  | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA              | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                 |                    |    |          |
|                        |  | ABJH                                                      | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA              | -30.0 CELSIUS .and. 120.0 CELSIUS                                                                                     |                    |    |          |
|                        |  | ADV N                                                     | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL           | 2.62 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                              |                    |    |          |
|                        |  | ADYT                                                      | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL              | 32.99 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                             |                    |    |          |
|                        |  | CQFM                                                      | GRADUAÇÃO DE DUREZA                   | 73.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MINIMUM .and. 82.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MAXIMUM |                    |    |          |
|                        |  | FEAT                                                      | RECURSOS ESPECIAIS                    | SUIVANT REFERENCE SPECIFICATION TECHNIQUE STF NAVAL GROUP                                                             |                    |    |          |
|                        |  | MATT                                                      | MATERIAL                              | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                                                                              |                    |    |          |

|                        |                        |                                       |                                                                                 |                    |  |  |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|--|
|                        | MDCL                   | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO | NF L17-120, CLASSE 20, S-CLASSE A, CAT 8 NATIONAL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE |                    |  |  |
|                        | NAME                   | ITEM NAME                             | O-RING                                                                          |                    |  |  |
|                        | -----                  | -----                                 | -----                                                                           |                    |  |  |
| (*)                    | RAZÃO SOCIAL           | EMAIL                                 | CODEMP                                                                          | REFERÊNCIA         |  |  |
|                        | ORBITAL ENGENHARIA S/A | orbital@orbitalengenharia.com.br      | 01A0K                                                                           | JT 32.99X2.62-20A8 |  |  |
| MARCA                  |                        |                                       |                                                                                 |                    |  |  |
| ORBITAL ENGENHARIA S/A |                        |                                       |                                                                                 |                    |  |  |

|                        |                        |                                                           |                                                            |                    |    |            |            |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|----|------------|------------|
| 257                    | 145922937              | O-RING                                                    | UN                                                         | 1                  | 90 | R\$ 480,00 | R\$ 480,00 |
|                        | LOCAL DE ENTREGA       | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                            |                    |    |            |            |
|                        | MRC                    | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                      |                    |    |            |            |
|                        | ADV N                  | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL                               | 2.7 MILLIMETERS NOMINAL                                    |                    |    |            |            |
|                        | ADYT                   | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL                                  | 13.6 MILLIMETERS NOMINAL                                   |                    |    |            |            |
|                        | CQFM                   | GRADUAÇÃO DE DUREZA                                       | 80.0 SHORE DUROMETER A NOMINAL                             |                    |    |            |            |
|                        | FEAT                   | RECURSOS ESPECIAIS                                        | QUALITE INDUSTRIELLE;CLASSE USAGE GENERAL (BN)             |                    |    |            |            |
|                        | MATT                   | MATERIAL                                                  | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                   |                    |    |            |            |
|                        | MDCL                   | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO                     | NFL 17-120,CLASSE 20 NATIONAL STD SINGLE MATERIAL RESPONSE |                    |    |            |            |
|                        | NAME                   | ITEM NAME                                                 | O-RING                                                     |                    |    |            |            |
|                        | -----                  | -----                                                     | -----                                                      |                    |    |            |            |
| (*)                    | RAZÃO SOCIAL           | EMAIL                                                     | CODEMP                                                     | REFERÊNCIA         |    |            |            |
|                        | ORBITAL ENGENHARIA S/A | orbital@orbitalengenharia.com.br                          | 01A0K                                                      | JT 13.60X2.70-20A8 |    |            |            |
| MARCA                  |                        |                                                           |                                                            |                    |    |            |            |
| ORBITAL ENGENHARIA S/A |                        |                                                           |                                                            |                    |    |            |            |

|     |                  |                                                           |    |    |    |           |              |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|-----------|--------------|
| 259 | 145939950        | ANEL                                                      | UN | 20 | 90 | R\$ 51,00 | R\$ 1.020,00 |
|     | LOCAL DE ENTREGA | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |    |    |    |           |              |



|                        |                        |                                       |                                                                                                                                                                          |                       |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                        | MRC                    | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA              | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                                                                    |                       |
|                        | ABJH                   | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA              | -30.0 CELSIUS .and. 120.0 CELSIUS                                                                                                                                        |                       |
|                        | ADV N                  | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL           | 3.53 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                                                                 |                       |
|                        | ADYT                   | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL              | 32.92 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                                                                |                       |
|                        | CQFM                   | GRADUAÇÃO DE DUREZA                   | 80.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE NOMINAL                                                                                                                  |                       |
|                        | FEAT                   | RECURSOS ESPECIAIS                    | SUIVANT REFERENCE SPECIFICATION TECHNIQUE STF NAVAL GROUP                                                                                                                |                       |
|                        | MATT                   | MATERIAL                              | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                                                                                                                                 |                       |
|                        | MDCL                   | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO | NF L17-120, CLASSE 20, S-CLASSE A, CAT 8 ; CLASSE DE PRECISION A SUIVANT NF ISO 3601-1 ; CLASSE DE QUALITE N SUIVANT NF ISO 3601-3 NATIONAL STD SINGLE MATERIAL RESPONSE |                       |
|                        | NAME                   | ITEM NAME                             | O-RING                                                                                                                                                                   |                       |
|                        | -----                  | -----                                 | -----                                                                                                                                                                    |                       |
| (*)                    | RAZÃO SOCIAL           | EMAIL                                 | CODEMP                                                                                                                                                                   | REFERÊNCIA            |
|                        | ORBITAL ENGENHARIA S/A | orbital@orbitalengenharia.com.br      | 01A0K                                                                                                                                                                    | JT 32.92X3.53-20A8-AN |
| MARCA                  |                        |                                       |                                                                                                                                                                          |                       |
| ORBITAL ENGENHARIA S/A |                        |                                       |                                                                                                                                                                          |                       |

|     |                  |                                                           |                                                                                                                                                                          |    |    |           |            |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|------------|
| 260 | 145940307        | ANEL O                                                    | UN                                                                                                                                                                       | 10 | 90 | R\$ 74,50 | R\$ 745,00 |
|     | LOCAL DE ENTREGA | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                                                                                                                                          |    |    |           |            |
|     | MRC              | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                                                                    |    |    |           |            |
|     | ABJH             | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA                                  | -30.0 CELSIUS .and. 120.0 CELSIUS                                                                                                                                        |    |    |           |            |
|     | ADV N            | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL                               | 3.53 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                                                                 |    |    |           |            |
|     | ADYT             | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL                                  | 56.74 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                                                                |    |    |           |            |
|     | CQFM             | GRADUAÇÃO DE DUREZA                                       | 80.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE NOMINAL                                                                                                                  |    |    |           |            |
|     | FEAT             | RECURSOS ESPECIAIS                                        | SUIVANT REFERENCE SPECIFICATION TECHNIQUE STF NAVAL GROUP                                                                                                                |    |    |           |            |
|     | MATT             | MATERIAL                                                  | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                                                                                                                                 |    |    |           |            |
|     | MDCL             | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO                     | NF L17-120, CLASSE 20, S-CLASSE A, CAT 8 ; CLASSE DE PRECISION B SUIVANT NF ISO 3601-1 ; CLASSE DE QUALITE N SUIVANT NF ISO 3601-3 NATIONAL STD SINGLE MATERIAL RESPONSE |    |    |           |            |

|                        |                        |                                  |        |                    |
|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------|--------------------|
|                        | NAME                   | ITEM NAME                        | O-RING |                    |
|                        | -----                  | -----                            | -----  |                    |
| (*)                    | RAZÃO SOCIAL           | EMAIL                            | CODEMP | REFERÊNCIA         |
|                        | ORBITAL ENGENHARIA S/A | orbital@orbitalengenharia.com.br | 01A0K  | JT 56,74X3.53-20A8 |
| MARCA                  |                        |                                  |        |                    |
| ORBITAL ENGENHARIA S/A |                        |                                  |        |                    |

|     |                                    |                                                           |                                                                                                                       |                    |    |           |            |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-----------|------------|
| 271 | 145946268                          | ANEL                                                      | UN                                                                                                                    | 20                 | 90 | R\$ 44,80 | R\$ 896,00 |
|     | LOCAL DE ENTREGA                   | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                                                                                       |                    |    |           |            |
|     | MRC                                | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                 |                    |    |           |            |
|     | ABHE                               | DIAMETER,OUTSIDE                                          | 22.36 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                             |                    |    |           |            |
|     | ABJH                               | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA                                  | -30.0 CELSIUS .and. 120.0 CELSIUS                                                                                     |                    |    |           |            |
|     | ADVN                               | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL                               | 2.62 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                              |                    |    |           |            |
|     | ADYT                               | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL                                  | 17.12 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                             |                    |    |           |            |
|     | CQFM                               | GRADUAÇÃO DE DUREZA                                       | 73.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MINIMUM .and. 82.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MAXIMUM |                    |    |           |            |
|     | CXCY                               | NOME DA PEÇA DETERMINADO POR AGÊNCIA DE CONTROLE          | JOINT TORIQUE 17,12X2,62 20A8 CLASSES B-N STF 33-07-02/019E                                                           |                    |    |           |            |
|     | FEAT                               | RECURSOS ESPECIAIS                                        | SUIVANT REFERENCE SPECIFICATION TECHNIQUE STF NAVAL GROUP                                                             |                    |    |           |            |
|     | MATT                               | MATERIAL                                                  | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                                                                              |                    |    |           |            |
|     | MDCL                               | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO                     | NF L17-120, CLASSE 20, S-CLASSE A, CAT 8 NATIONAL STD SINGLE MATERIAL RESPONSE                                        |                    |    |           |            |
|     | NAME                               | ITEM NAME                                                 | O-RING                                                                                                                |                    |    |           |            |
|     | ZZZK                               | ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO                                | CLASSE DE PRECISION B - NF ISO 3601-1 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD .and.                              |                    |    |           |            |
|     | ZZZK                               | ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO                                | CLASSE DE QUALITE N - ISO 3601-3 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD                                         |                    |    |           |            |
|     | -----                              | -----                                                     | -----                                                                                                                 |                    |    |           |            |
| (*) | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL                                                     | CODEMP                                                                                                                | REFERÊNCIA         |    |           |            |
|     | RUBBERTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA | vendas@rubbertec.com.br                                   | 0662K                                                                                                                 | JT 17.12X2.62-20A8 |    |           |            |

|     |                        |                                                           |                                                  |                                                                                                                       |            |            |              |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
|     |                        | MARCA                                                     |                                                  |                                                                                                                       |            |            |              |
|     |                        | RUBBERTEC COMERCIO E SERVICOS LTDA                        |                                                  |                                                                                                                       |            |            |              |
| 272 | 145946278              | ANEL                                                      | UN                                               | 20                                                                                                                    | 90         | R\$ 38,00  | R\$ 760,00   |
|     | LOCAL DE ENTREGA       | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                  |                                                                                                                       |            |            |              |
|     |                        | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                         | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                 |            |            |              |
|     |                        | FEAT                                                      | RECURSOS ESPECIAIS                               | SUIVANT REFERENCE SPECIFICATION TECHNIQUE STF NAVAL GROUP                                                             |            |            |              |
|     |                        | MATT                                                      | MATERIAL                                         | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                                                                              |            |            |              |
|     |                        | MDCL                                                      | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO            | NF L17-120, CLASSE 20, S-CLASSE A, CAT 8 NATIONAL STD SINGLE MATERIAL RESPONSE                                        |            |            |              |
|     |                        | NAME                                                      | ITEM NAME                                        | O-RING                                                                                                                |            |            |              |
|     |                        | ZZZK                                                      | ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO                       | CLASSE DE PRECISION B - NF ISO 3601-1 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD .and.                              |            |            |              |
|     |                        | ZZZK                                                      | ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO                       | CLASSE DE QUALITE N - ISO 3601-3 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD                                         |            |            |              |
|     |                        | ABHE                                                      | DIAMETER,OUTSIDE                                 | 17.56 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                             |            |            |              |
|     |                        | ABJH                                                      | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA                         | -30.0 CELSIUS .and. 120.0 CELSIUS                                                                                     |            |            |              |
|     |                        | ADV N                                                     | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL                      | 1.78 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                              |            |            |              |
|     |                        | ADYT                                                      | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL                         | 14.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                              |            |            |              |
|     |                        | CQFM                                                      | GRADUAÇÃO DE DUREZA                              | 73.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MINIMUM .and. 82.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MAXIMUM |            |            |              |
|     |                        | CXCY                                                      | NOME DA PEÇA DETERMINADO POR AGÊNCIA DE CONTROLE | JOINT TORIQUE 14,00X1,78 20A8 CLASSES B-N STF 33-07-02/019E                                                           |            |            |              |
|     |                        | -----                                                     | -----                                            | -----                                                                                                                 |            |            |              |
|     | (*)                    | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                                            | CODEMP                                                                                                                | REFERÊNCIA |            |              |
|     | ORBITAL ENGENHARIA S/A | orbital@orbitalengenharia.com.br                          | 01A0K                                            | JT 14.00X1.78 20A8                                                                                                    |            |            |              |
|     |                        | MARCA                                                     |                                                  |                                                                                                                       |            |            |              |
|     |                        | ORBITAL ENGENHARIA S/A                                    |                                                  |                                                                                                                       |            |            |              |
| 274 | 145948792              | O-RING                                                    | UN                                               | 24                                                                                                                    | 90         | R\$ 391,60 | R\$ 9.398,40 |
|     | LOCAL DE ENTREGA       | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                  |                                                                                                                       |            |            |              |

|                        |      |                                                           |                                                  |                                                                                                                       |                     |            |
|------------------------|------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|                        |      | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERISTICA                         | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                 |                     |            |
|                        |      | ABHE                                                      | DIAMETER,OUTSIDE                                 | 340.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                             |                     |            |
|                        |      | ABJH                                                      | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA                         | -20.0 CELSIUS .and. 230.0 CELSIUS                                                                                     |                     |            |
|                        |      | ADV N                                                     | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL                      | 5.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                               |                     |            |
|                        |      | ADYT                                                      | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL                         | 330.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                             |                     |            |
|                        |      | CQFM                                                      | GRADUAÇÃO DE DUREZA                              | 76.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MINIMUM .and. 85.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MAXIMUM |                     |            |
|                        |      | CXCY                                                      | NOME DA PEÇA DETERMINADO POR AGÊNCIA DE CONTROLE | JOINT TORIQUE 330,00X5,00 64C8 CLASSES B-N STF 33-07-02/050E                                                          |                     |            |
|                        |      | FEAT                                                      | RECURSOS ESPECIAIS                               | SUIVANT REFERENCE SPECIFICATION TECHNIQUE STF NAVAL GROUP                                                             |                     |            |
|                        |      | MATT                                                      | MATERIAL                                         | CAOUTCHOUC FLUOROCARBONE CLASSE FKM                                                                                   |                     |            |
|                        |      | MDCL                                                      | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO            | NF L17-164, CLASSE 64, S-CLASSE C, CAT 8 NATIONAL STD SINGLE MATERIAL RESPONSE                                        |                     |            |
|                        |      | NAME                                                      | ITEM NAME                                        | O-RING                                                                                                                |                     |            |
|                        |      | ZZZK                                                      | ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO                       | CLASSE DE PRECISION B - NF ISO3601-1 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD .and.                               |                     |            |
|                        |      | ZZZK                                                      | ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO                       | CLASSE DE QUALITE N - ISO 3601-3 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD                                         |                     |            |
|                        |      | -----                                                     | -----                                            | -----                                                                                                                 |                     |            |
| (*)                    |      | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                                            | CODEMP                                                                                                                | REFERÊNCIA          |            |
|                        |      | ORBITAL ENGENHARIA S/A                                    | orbital@orbitalengenharia.com.br                 | 01A0K                                                                                                                 | JT 330.00X5.00-64C8 |            |
| MARCA                  |      |                                                           |                                                  |                                                                                                                       |                     |            |
| ORBITAL ENGENHARIA S/A |      |                                                           |                                                  |                                                                                                                       |                     |            |
| 145949116              | ANEL |                                                           | UN                                               | 1                                                                                                                     | 90                  | R\$ 550,00 |
| LOCAL DE ENTREGA       |      | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                  |                                                                                                                       |                     |            |
|                        |      | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERISTICA                         | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                 |                     |            |
|                        |      | ABHE                                                      | DIAMETER,OUTSIDE                                 | 70.35 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                             |                     |            |
|                        |      | ABJH                                                      | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA                         | -30.0 CELSIUS .and. 120.0 CELSIUS                                                                                     |                     |            |
|                        |      | ADV N                                                     | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL                      | 5.33 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                              |                     |            |

|                                                                                                                                                                        |  |                                                           |                                                  |                                                                                                                       |                    |    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|------------|
|                                                                                                                                                                        |  | ADYT                                                      | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL                         | 59.69 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                             |                    |    |            |
|                                                                                                                                                                        |  | CQFM                                                      | GRADUAÇÃO DE DUREZA                              | 43.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MINIMUM .and. 52.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MAXIMUM |                    |    |            |
|                                                                                                                                                                        |  | CXCY                                                      | NOME DA PEÇA DETERMINADO POR AGÊNCIA DE CONTROLE | JOINT TORIQUE 59,69X5,33 20A5 CLASSES B-N STF 33-07-02/019E                                                           |                    |    |            |
|                                                                                                                                                                        |  | FEAT                                                      | RECURSOS ESPECIAIS                               | SUIVANT REFERENCE SPECIFICATION TECHNIQUE STF NAVAL GROUP                                                             |                    |    |            |
|                                                                                                                                                                        |  | MATT                                                      | MATERIAL                                         | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                                                                              |                    |    |            |
|                                                                                                                                                                        |  | MDCL                                                      | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO            | NF L17-120, CLASSE 20, S-CLASSE A, CAT 5 NATIONAL STD SINGLE MATERIAL RESPONSE                                        |                    |    |            |
|                                                                                                                                                                        |  | NAME                                                      | ITEM NAME                                        | O-RING                                                                                                                |                    |    |            |
|                                                                                                                                                                        |  | ZZZK                                                      | ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO                       | CLASSE DE PRECISION B - NF ISO 3601-1 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD .and.                              |                    |    |            |
|                                                                                                                                                                        |  | ZZZK                                                      | ESPECIFICAÇÃO/DADOS PADRÃO                       | CLASSE DE QUALITE N - ISO 3601-3 PROFESSIONAL/INDUSTRIAL ASSOCIATION STANDARD                                         |                    |    |            |
|                                                                                                                                                                        |  | -----                                                     | -----                                            | -----                                                                                                                 |                    |    |            |
| (*)                                                                                                                                                                    |  | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                                            | CODEMP                                                                                                                | REFERÊNCIA         |    |            |
|                                                                                                                                                                        |  | ORBITAL ENGENHARIA S/A                                    | orbital@orbitalengenharia.com.br                 | 01A0K                                                                                                                 | JT 59.69X5.33-20A5 |    |            |
| MARCA                                                                                                                                                                  |  |                                                           |                                                  |                                                                                                                       |                    |    |            |
| ORBITAL ENGENHARIA S/A                                                                                                                                                 |  |                                                           |                                                  |                                                                                                                       |                    |    |            |
| 145949549                                                                                                                                                              |  | PARAFUSO DE CABEÇA HEXAGONAL                              |                                                  | UN                                                                                                                    | 12                 | 90 | R\$ 290,40 |
| Descrição do item: PARAFUSO DE CABEÇA HEXAGONAL (SCREW, CAP, HEXAGON HEAD<br>Norma a ser observada: ISO4014-M16X80-8.8-ZU<br>Características<br>DIMENSÕES / ACABAMENTO |  |                                                           |                                                  |                                                                                                                       |                    |    |            |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                                                                                       |  | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                  |                                                                                                                       |                    |    |            |
|                                                                                                                                                                        |  | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                         | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                 |                    |    |            |
|                                                                                                                                                                        |  | AAJF                                                      | DIREÇÃO DA ROSCA                                 | RIGHT-HAND                                                                                                            |                    |    |            |
|                                                                                                                                                                        |  | AASA                                                      | COMPRIMENTO DA ROSCA                             | 38.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                              |                    |    |            |
|                                                                                                                                                                        |  | AASB                                                      | COMPRIMENTO DO PRENDEDOR                         | 80.0 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                              |                    |    |            |
|                                                                                                                                                                        |  | AASU                                                      | ALTURA DA CABEÇA                                 | 9.82 MILLIMETERS MINIMUM .and. 10.18 MILLIMETERS MAXIMUM                                                              |                    |    |            |
|                                                                                                                                                                        |  | AATB                                                      | LARGURA ENTRE AS SUPERFÍCIES PLANAS              | 23.67 MILLIMETERS MINIMUM .and. 24.0 MILLIMETERS MAXIMUM                                                              |                    |    |            |
|                                                                                                                                                                        |  | AHYM                                                      | DIÂMETRO NOMINAL DA ROSCA                        | 16.0 MILLIMETERS                                                                                                      |                    |    |            |

R\$ 3.484,80

|                               |  |                                                           |                                                  |                                                                   |                       |
|-------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                               |  | CQQR                                                      | INCLINAÇÃO DA ROSCA EM MILÍMETROS                | 2.0                                                               |                       |
|                               |  | CQWR                                                      | CLASSE DE TOLERÂNCIA DA ROSCA EXTERNA            | 6G                                                                |                       |
|                               |  | CXCY                                                      | NOME DA PEÇA DETERMINADO POR AGÊNCIA DE CONTROLE | VIS H PARTIELLEMENT FILETEE M16X80 GRADE A CL. 8.8 ZINGUE PASSIVE |                       |
|                               |  | MATT                                                      | MATERIAL                                         | OVERALL - STEEL                                                   |                       |
|                               |  | NAME                                                      | ITEM NAME                                        | SCREW,CAP,HEXAGON HEAD                                            |                       |
|                               |  | SFTT                                                      | TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE                         | ZINC PASSIVE                                                      |                       |
|                               |  | THSD                                                      | DESIGNADOR DE SÉRIES ROSCADAS                    | ISO M                                                             |                       |
|                               |  | UKAS                                                      | DESIGNATION,GRADE,STRENGTH                       | 8.8                                                               |                       |
|                               |  | -----                                                     | -----                                            | -----                                                             |                       |
| (*)                           |  | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                                            | CODEMP                                                            | REFERÊNCIA            |
|                               |  | DIRETORIA DE ENGENHARIA NAVAL                             | clg@engena                                       | 00L7K                                                             | ISO4014-M16X80-8.8-ZU |
|                               |  | LANFRANCO AMSUD COM. E IMP. DE FIXADORES LTDA             | telma.resin@lanfranco.com.br                     | 06K8K                                                             | ISO4014-M16X80-8.8    |
| MARCA                         |  |                                                           |                                                  |                                                                   |                       |
| DIRETORIA DE ENGENHARIA NAVAL |  |                                                           |                                                  |                                                                   |                       |
| BR3048489                     |  | TERMOSTATO                                                | UN                                               | 4 *                                                               | *                     |
|                               |  |                                                           |                                                  |                                                                   |                       |
| LOCAL DE ENTREGA              |  | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                  |                                                                   |                       |
|                               |  | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                         | RESPOSTA DECODIFICADA                                             |                       |
|                               |  | -----                                                     | -----                                            | -----                                                             |                       |
| (*)                           |  | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                                            | CODEMP                                                            | REFERÊNCIA            |
|                               |  | BRASINOX BRASIL INOXIDÁVEIS S/A.                          | imosasp@imosa.com.br                             | 00L3K                                                             | 2.32.99.0065-6        |
|                               |  | ROBERT SHAW DO BRASIL S.A./DIV PYROTEC                    |                                                  | #C188                                                             | EA5-7-36              |
|                               |  | INDUSTRINAVE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E NAVAIS LTDA.      | INDUSTRINAVE@INDUSTRINAVE.COM.BR                 | 00FJK                                                             | 20-396                |
| MARCA                         |  |                                                           |                                                  |                                                                   |                       |

|     |                                        |                                                           |                          |                       |            |              |  |               |  |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|--------------|--|---------------|--|
|     | <<Preencha aqui uma marca, se houver>> |                                                           |                          |                       |            |              |  |               |  |
| 280 | BR3052999                              | ANEL O                                                    | UN                       | 12                    | 120        | R\$ 3.944,20 |  | R\$ 47.330,40 |  |
|     | LOCAL DE ENTREGA                       | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                          |                       |            |              |  |               |  |
|     |                                        | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA | RESPOSTA DECODIFICADA |            |              |  |               |  |
|     |                                        | -----                                                     | -----                    | -----                 |            |              |  |               |  |
|     | (*)                                    | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                    | CODEMP                | REFERÊNCIA |              |  |               |  |
|     |                                        | WARTSILA BRASIL LTDA.                                     | BRFISCALRJ@WARTSILA.COM  | 05NYK                 | 167 159    |              |  |               |  |
|     | MARCA                                  |                                                           |                          |                       |            |              |  |               |  |
|     | WARTSILA BRASIL LTDA.                  |                                                           |                          |                       |            |              |  |               |  |
| 281 | BR3053000                              | ANEL O                                                    | UN                       | 36                    | 120        | R\$ 1.090,00 |  | R\$ 39.240,00 |  |
|     | LOCAL DE ENTREGA                       | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                          |                       |            |              |  |               |  |
|     |                                        | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA | RESPOSTA DECODIFICADA |            |              |  |               |  |
|     |                                        | -----                                                     | -----                    | -----                 |            |              |  |               |  |
|     | (*)                                    | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                    | CODEMP                | REFERÊNCIA |              |  |               |  |
|     |                                        | WARTSILA BRASIL LTDA.                                     | BRFISCALRJ@WARTSILA.COM  | 05NYK                 | 167 160    |              |  |               |  |
|     | MARCA                                  |                                                           |                          |                       |            |              |  |               |  |
|     | WARTSILA BRASIL LTDA.                  |                                                           |                          |                       |            |              |  |               |  |
| 297 | BR3202504                              | ARRUELA                                                   | UN                       | 40                    | 90         | R\$ 49,30    |  | R\$ 1.972,00  |  |
|     | LOCAL DE ENTREGA                       | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                          |                       |            |              |  |               |  |
|     |                                        | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA | RESPOSTA DECODIFICADA |            |              |  |               |  |
|     |                                        | -----                                                     | -----                    | -----                 |            |              |  |               |  |
|     | (*)                                    | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                    | CODEMP                | REFERÊNCIA |              |  |               |  |
|     |                                        | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                        | MTU@MTU.COM.BR           | 000XK                 | 4110110006 |              |  |               |  |
|     | MARCA                                  |                                                           |                          |                       |            |              |  |               |  |
|     |                                        |                                                           |                          |                       |            |              |  |               |  |

|                  |                                                 |                                                           |                          |                       |              |              |               |              |
|------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|                  | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.              |                                                           |                          |                       |              |              |               |              |
| 298              | BR3202749                                       | PRISIONEIRO                                               | UN                       | 24                    | 90           | R\$ 440,60   | R\$ 10.574,40 |              |
|                  | STUD M10X30 DIN 939 8.8                         |                                                           |                          |                       |              |              |               |              |
|                  | LOCAL DE ENTREGA                                | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                          |                       |              |              |               |              |
|                  |                                                 | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA | RESPOSTA DECODIFICADA |              |              |               |              |
|                  |                                                 | -----                                                     | -----                    | -----                 |              |              |               |              |
|                  | (*)                                             | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                    | CODEMP                | REFERÊNCIA   |              |               |              |
|                  |                                                 | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                        | MTU@MTU.COM.BR           | 000XK                 | 4310110009   |              |               |              |
|                  | MARCA                                           |                                                           |                          |                       |              |              |               |              |
|                  | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.              |                                                           |                          |                       |              |              |               |              |
| 300              | BR3219902                                       | BOMBA INJETORA                                            | UN                       | 4                     | 90           | R\$ 2.105,00 |               | R\$ 8.420,00 |
|                  | LOCAL DE ENTREGA                                | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                          |                       |              |              |               |              |
|                  |                                                 | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA | RESPOSTA DECODIFICADA |              |              |               |              |
|                  |                                                 | -----                                                     | -----                    | -----                 |              |              |               |              |
|                  | (*)                                             | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                    | CODEMP                | REFERÊNCIA   |              |               |              |
|                  |                                                 | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA           | daniel@yanmar.com.br     | 00S4K                 | 714339-51400 |              |               |              |
|                  | MARCA                                           |                                                           |                          |                       |              |              |               |              |
|                  | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA |                                                           |                          |                       |              |              |               |              |
|                  | 301                                             | BR3219930                                                 | ELEMENTO FILTRO          | UN                    | 4            | 90           |               | R\$ 190,00   |
| LOCAL DE ENTREGA |                                                 | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                          |                       |              |              |               |              |
|                  |                                                 | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA | RESPOSTA DECODIFICADA |              |              |               |              |
|                  |                                                 | -----                                                     | -----                    | -----                 |              |              |               |              |
| (*)              |                                                 | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                    | CODEMP                | REFERÊNCIA   |              |               |              |
|                  |                                                 | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA           | daniel@yanmar.com.br     | 00S4K                 | 114250-55121 |              |               |              |



|     |                                                 |                                                           |                          |                       |              |            |            |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|
|     |                                                 | MARCA                                                     |                          |                       |              |            |            |
|     |                                                 | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA           |                          |                       |              |            |            |
| 302 | BR3219935                                       | VALVULA GLOBO                                             | UN                       | 2                     | 150          | R\$ 199,50 | R\$ 399,00 |
|     | LOCAL DE ENTREGA                                | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                          |                       |              |            |            |
|     |                                                 | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA | RESPOSTA DECODIFICADA |              |            |            |
|     |                                                 | -----                                                     | -----                    | -----                 |              |            |            |
|     | (*)                                             | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                    | CODEMP                | REFERÊNCIA   |            |            |
|     |                                                 | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA           | daniel@yanmar.com.br     | 00S4K                 | 114288-55081 |            |            |
|     | MARCA                                           |                                                           |                          |                       |              |            |            |
|     | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA |                                                           |                          |                       |              |            |            |
| 303 | BR3220002                                       | MANGUEIRA FLEXIVEL                                        | UN                       | 2                     | 90           | R\$ 110,00 | R\$ 220,00 |
|     | LOCAL DE ENTREGA                                | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                          |                       |              |            |            |
|     |                                                 | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA | RESPOSTA DECODIFICADA |              |            |            |
|     |                                                 | -----                                                     | -----                    | -----                 |              |            |            |
|     | (*)                                             | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                    | CODEMP                | REFERÊNCIA   |            |            |
|     |                                                 | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA           | daniel@yanmar.com.br     | 00S4K                 | 114780-59010 |            |            |
|     | MARCA                                           |                                                           |                          |                       |              |            |            |
|     | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA |                                                           |                          |                       |              |            |            |
| 304 | BR3220003                                       | MANGUEIRA FLEXIVEL                                        | UN                       | 2                     | 66,2         | R\$ 132,40 | R\$ 264,80 |
|     | LOCAL DE ENTREGA                                | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                          |                       |              |            |            |
|     |                                                 | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA | RESPOSTA DECODIFICADA |              |            |            |
|     |                                                 | -----                                                     | -----                    | -----                 |              |            |            |
|     | (*)                                             | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                    | CODEMP                | REFERÊNCIA   |            |            |
|     |                                                 | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA           | daniel@yanmar.com.br     | 00S4K                 | 114780-59060 |            |            |

|     |                                                 |                                                           |                          |                       |              |            |            |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|
|     |                                                 | MARCA                                                     |                          |                       |              |            |            |
|     |                                                 | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA           |                          |                       |              |            |            |
| 305 | BR3220004                                       | BRACADEIRA                                                | UN                       | 4                     | 90           | R\$ 60,00  | R\$ 240,00 |
|     | LOCAL DE ENTREGA                                | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                          |                       |              |            |            |
|     |                                                 | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA | RESPOSTA DECODIFICADA |              |            |            |
|     |                                                 | -----                                                     | -----                    | -----                 |              |            |            |
|     | (*)                                             | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                    | CODEMP                | REFERÊNCIA   |            |            |
|     |                                                 | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA           | daniel@yanmar.com.br     | 00S4K                 | 23080-014000 |            |            |
|     | MARCA                                           |                                                           |                          |                       |              |            |            |
|     | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA |                                                           |                          |                       |              |            |            |
| 306 | BR3220005                                       | MANGUEIRA INTERSECAO METALICA                             | UN                       | 2                     | 150          | R\$ 390,00 | R\$ 780,00 |
|     | LOCAL DE ENTREGA                                | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                          |                       |              |            |            |
|     |                                                 | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA | RESPOSTA DECODIFICADA |              |            |            |
|     |                                                 | -----                                                     | -----                    | -----                 |              |            |            |
|     | (*)                                             | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                    | CODEMP                | REFERÊNCIA   |            |            |
|     |                                                 | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA           | daniel@yanmar.com.br     | 00S4K                 | 114339-59300 |            |            |
|     | MARCA                                           |                                                           |                          |                       |              |            |            |
|     | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA |                                                           |                          |                       |              |            |            |
| 307 | BR3220006                                       | CABO MONTADO                                              | UN                       | 2                     | 150          | R\$ 316,00 | R\$ 632,00 |
|     | LOCAL DE ENTREGA                                | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                          |                       |              |            |            |
|     |                                                 | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA | RESPOSTA DECODIFICADA |              |            |            |
|     |                                                 | -----                                                     | -----                    | -----                 |              |            |            |
|     | (*)                                             | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                    | CODEMP                | REFERÊNCIA   |            |            |
|     |                                                 | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA           | daniel@yanmar.com.br     | 00S4K                 | 114351-77540 |            |            |

|                                                 |                                                 |                                                           |    |                       |              |            |              |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|-----------------------|--------------|------------|--------------|
| MARCA                                           |                                                 |                                                           |    |                       |              |            |              |
| YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA |                                                 |                                                           |    |                       |              |            |              |
| 308                                             | BR3220015                                       | REPARO SELO MECANICO                                      | UN | 4                     | 150          | R\$ 116,70 | R\$ 466,80   |
| LOCAL DE ENTREGA                                |                                                 | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |    |                       |              |            |              |
|                                                 | MRC                                             | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  |    | RESPOSTA DECODIFICADA |              |            |              |
|                                                 | -----                                           | -----                                                     |    | -----                 |              |            |              |
| (*)                                             | RAZÃO SOCIAL                                    | EMAIL                                                     |    | CODEMP                | REFERÊNCIA   |            |              |
|                                                 | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | daniel@yanmar.com.br                                      |    | 00S4K                 | 114371-77170 |            |              |
| MARCA                                           |                                                 |                                                           |    |                       |              |            |              |
| YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA |                                                 |                                                           |    |                       |              |            |              |
| 309                                             | BR3220016                                       | MANGUEIRA INTERSECAO METALICA                             | UN | 2                     | 150          | R\$ 210,00 | R\$ 420,00   |
| LOCAL DE ENTREGA                                |                                                 | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |    |                       |              |            |              |
|                                                 | MRC                                             | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  |    | RESPOSTA DECODIFICADA |              |            |              |
|                                                 | -----                                           | -----                                                     |    | -----                 |              |            |              |
| (*)                                             | RAZÃO SOCIAL                                    | EMAIL                                                     |    | CODEMP                | REFERÊNCIA   |            |              |
|                                                 | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | daniel@yanmar.com.br                                      |    | 00S4K                 | 114310-59060 |            |              |
| MARCA                                           |                                                 |                                                           |    |                       |              |            |              |
| YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA |                                                 |                                                           |    |                       |              |            |              |
| 311                                             | BR3220126                                       | REPARO JUNTA X SELO                                       | UN | 4                     | 150          | R\$ 344,20 | R\$ 1.376,80 |
| LOCAL DE ENTREGA                                |                                                 | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |    |                       |              |            |              |
|                                                 | MRC                                             | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  |    | RESPOSTA DECODIFICADA |              |            |              |
|                                                 | -----                                           | -----                                                     |    | -----                 |              |            |              |
| (*)                                             | RAZÃO SOCIAL                                    | EMAIL                                                     |    | CODEMP                | REFERÊNCIA   |            |              |
|                                                 | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA | daniel@yanmar.com.br                                      |    | 00S4K                 | 114250-92600 |            |              |

|     |                                                 |                                                           |                              |                       |              |              |              |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
|     |                                                 | MARCA                                                     |                              |                       |              |              |              |
|     |                                                 | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA           |                              |                       |              |              |              |
| 312 | BR3220127                                       | REPARO JUNTA                                              | UN                           | 4                     | 90           | R\$ 1.017,60 | R\$ 4.070,40 |
|     | LOCAL DE ENTREGA                                | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                              |                       |              |              |              |
|     |                                                 | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA     | RESPOSTA DECODIFICADA |              |              |              |
|     |                                                 | -----                                                     | -----                        | -----                 |              |              |              |
|     | (*)                                             | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                        | CODEMP                | REFERÊNCIA   |              |              |
|     |                                                 | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA           | daniel@yanmar.com.br         | 00S4K                 | 714339-92600 |              |              |
|     | MARCA                                           |                                                           |                              |                       |              |              |              |
|     | YANMAR SOUTH AMERICA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA |                                                           |                              |                       |              |              |              |
| 313 | BR3233536                                       | TUBO FLEXIVEL                                             | ME                           | 4                     | 90           |              |              |
|     | LOCAL DE ENTREGA                                | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                              |                       |              |              |              |
|     |                                                 | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA     | RESPOSTA DECODIFICADA |              |              |              |
|     |                                                 | -----                                                     | -----                        | -----                 |              |              |              |
|     | (*)                                             | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                        | CODEMP                | REFERÊNCIA   |              |              |
|     |                                                 | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                        | MTU@MTU.COM.BR               | 000XK                 | 1095110013   |              |              |
|     | MARCA                                           |                                                           |                              |                       |              |              |              |
|     |                                                 |                                                           |                              |                       |              |              |              |
| 314 | BR3233942                                       | BUCHA MANCAL                                              | UN                           | 4                     | 90           | R\$ 266,80   | R\$ 1.067,20 |
|     | LOCAL DE ENTREGA                                | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                              |                       |              |              |              |
|     |                                                 | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA     | RESPOSTA DECODIFICADA |              |              |              |
|     |                                                 | -----                                                     | -----                        | -----                 |              |              |              |
|     | (*)                                             | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                        | CODEMP                | REFERÊNCIA   |              |              |
|     |                                                 | BITZER COMPRESSORES LTDA                                  | marcelo.silva@blitzer.com.br | 00PAK                 | ACAPR000301  |              |              |

|     |                          |                                                           |                              |                       |             |              |              |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|
|     |                          | MARCA                                                     |                              |                       |             |              |              |
|     |                          | BITZER COMPRESSORES LTDA                                  |                              |                       |             |              |              |
| 315 | BR3233943                | ANEL ENCOSTO                                              | UN                           | 2                     | 90          | R\$ 98,00    | R\$ 196,00   |
|     | LOCAL DE ENTREGA         | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                              |                       |             |              |              |
|     |                          | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA     | RESPOSTA DECODIFICADA |             |              |              |
|     |                          | -----                                                     | -----                        | -----                 |             |              |              |
|     | (*)                      | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                        | CODEMP                | REFERÊNCIA  |              |              |
|     |                          | BITZER COMPRESSORES LTDA                                  | marcelo.silva@blitzer.com.br | 00PAK                 | ABAPR004901 |              |              |
|     | MARCA                    |                                                           |                              |                       |             |              |              |
|     | BITZER COMPRESSORES LTDA |                                                           |                              |                       |             |              |              |
| 316 | BR3233945                | TAMPAO                                                    | UN                           | 6                     | 90          | R\$ 30,00    | R\$ 180,00   |
|     | LOCAL DE ENTREGA         | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                              |                       |             |              |              |
|     |                          | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA     | RESPOSTA DECODIFICADA |             |              |              |
|     |                          | -----                                                     | -----                        | -----                 |             |              |              |
|     | (*)                      | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                        | CODEMP                | REFERÊNCIA  |              |              |
|     |                          | BITZER COMPRESSORES LTDA                                  | marcelo.silva@blitzer.com.br | 00PAK                 | ABBPR001001 |              |              |
|     | MARCA                    |                                                           |                              |                       |             |              |              |
|     | BITZER COMPRESSORES LTDA |                                                           |                              |                       |             |              |              |
| 317 | BR3233947                | BIELA                                                     | UN                           | 8                     | 90          | R\$ 1.178,10 | R\$ 9.424,80 |
|     | LOCAL DE ENTREGA         | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                              |                       |             |              |              |
|     |                          | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA     | RESPOSTA DECODIFICADA |             |              |              |
|     |                          | -----                                                     | -----                        | -----                 |             |              |              |
|     | (*)                      | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                        | CODEMP                | REFERÊNCIA  |              |              |
|     |                          | BITZER COMPRESSORES LTDA                                  | marcelo.silva@blitzer.com.br | 00PAK                 | ACAPR001601 |              |              |
|     |                          |                                                           |                              |                       |             |              |              |

|     |                          |                                                           |                                       |                                                                                                                                  |                       |            |              |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|--------------|
|     |                          | MARCA                                                     |                                       |                                                                                                                                  |                       |            |              |
|     |                          | BITZER COMPRESSORES LTDA                                  |                                       |                                                                                                                                  |                       |            |              |
| 318 | BR3233950                | BUCHA MANCAL                                              | UN                                    | 2                                                                                                                                | 90                    | R\$ 240,00 | R\$ 480,00   |
|     | LOCAL DE ENTREGA         | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                       |                                                                                                                                  |                       |            |              |
|     |                          | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA              | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                            |                       |            |              |
|     |                          | -----                                                     | -----                                 | -----                                                                                                                            |                       |            |              |
|     | (*)                      | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                                 | CODEMP                                                                                                                           | REFERÊNCIA            |            |              |
|     |                          | BITZER COMPRESSORES LTDA                                  | marcelo.silva@blitzer.com.br          | 00PAK                                                                                                                            | ABAPR004802           |            |              |
|     | MARCA                    |                                                           |                                       |                                                                                                                                  |                       |            |              |
|     | BITZER COMPRESSORES LTDA |                                                           |                                       |                                                                                                                                  |                       |            |              |
| 346 | 146065484                | ANEL                                                      | UN                                    | 36                                                                                                                               | R\$ 90,00             | R\$ 99,00  | R\$ 3.564,00 |
|     | LOCAL DE ENTREGA         | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                       |                                                                                                                                  |                       |            |              |
|     |                          | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA              | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                            |                       |            |              |
|     |                          | ABJH                                                      | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA              | -30 DEGRES CELSIUS A +120 DEGRES CELSIUS                                                                                         |                       |            |              |
|     |                          | ADV N                                                     | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL           | 3.53 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                         |                       |            |              |
|     |                          | ADYT                                                      | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL              | 72.39 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                        |                       |            |              |
|     |                          | CQFM                                                      | GRADUAÇÃO DE DUREZA                   | 80.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE NOMINAL                                                                          |                       |            |              |
|     |                          | FEAT                                                      | RECURSOS ESPECIAIS                    | SUIVANT REFERENCE SPECIFICATION TECHNIQUE STF NAVAL GROUP                                                                        |                       |            |              |
|     |                          | MATT                                                      | MATERIAL                              | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                                                                                         |                       |            |              |
|     |                          | MDCL                                                      | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO | NF L17-120. CLASSE 20. S-CLASSE A. CAT 8; CLASSE DE PRECISION B SUIVANT NF ISO 3601-1; CLASSE DE QUALITE N SUIVANT NF ISO 3601-3 |                       |            |              |
|     |                          | NAME                                                      | ITEM NAME                             | O-RING                                                                                                                           |                       |            |              |
|     |                          | -----                                                     | -----                                 | -----                                                                                                                            |                       |            |              |
|     | (*)                      | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                                 | CODEMP                                                                                                                           | REFERÊNCIA            |            |              |
|     |                          | ORBITAL ENGENHARIA S/A                                    | orbital@orbitalengenharia.com.br      | 01A0K                                                                                                                            | JT 72.39X3.53-20A8-AN |            |              |

|                        |                  |                                                           |                                       |                                                                                                                                  |                        |            |              |
|------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|--------------|
|                        |                  | MARCA                                                     |                                       |                                                                                                                                  |                        |            |              |
|                        |                  | ORBITAL ENGENHARIA S/A                                    |                                       |                                                                                                                                  |                        |            |              |
| 347                    | 146065537        | ANEL O                                                    | UN                                    | 17                                                                                                                               | 90                     | R\$ 110,00 | R\$ 1.870,00 |
|                        | LOCAL DE ENTREGA | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                       |                                                                                                                                  |                        |            |              |
|                        |                  | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA              | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                            |                        |            |              |
|                        |                  | ABJH                                                      | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA              | -30 DEGRES CELSIUS A +120 DEGRES CELSIUS                                                                                         |                        |            |              |
|                        |                  | ADV N                                                     | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL           | 3.53 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                         |                        |            |              |
|                        |                  | ADYT                                                      | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL              | 183.74 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                       |                        |            |              |
|                        |                  | CQFM                                                      | GRADUAÇÃO DE DUREZA                   | 80.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE NOMINAL                                                                          |                        |            |              |
|                        |                  | FEAT                                                      | RECURSOS ESPECIAIS                    | SUIVANT REFERENCE SPECIFICATION TECHNIQUE STF NAVAL GROUP                                                                        |                        |            |              |
|                        |                  | MATT                                                      | MATERIAL                              | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                                                                                         |                        |            |              |
|                        |                  | MDCL                                                      | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO | NF L17-120. CLASSE 20. S-CLASSE A. CAT 8; CLASSE DE PRECISION B SUIVANT NF ISO 3601-1; CLASSE DE QUALITE N SUIVANT NF ISO 3601-3 |                        |            |              |
|                        |                  | NAME                                                      | ITEM NAME                             | O-RING                                                                                                                           |                        |            |              |
|                        |                  | -----                                                     | -----                                 | -----                                                                                                                            |                        |            |              |
|                        | (*)              | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                                 | CODEMP                                                                                                                           | REFERÊNCIA             |            |              |
|                        |                  | ORBITAL ENGENHARIA S/A                                    | orbital@orbitalengenharia.com.br      | 01A0K                                                                                                                            | JT 183.74X3.53-20A8-AN |            |              |
|                        | MARCA            |                                                           |                                       |                                                                                                                                  |                        |            |              |
| ORBITAL ENGENHARIA S/A |                  |                                                           |                                       |                                                                                                                                  |                        |            |              |
| 348                    | 146065540        | ANEL                                                      | UN                                    | 12                                                                                                                               | 90                     | R\$ 110,00 | R\$ 1.320,00 |
|                        | LOCAL DE ENTREGA | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                       |                                                                                                                                  |                        |            |              |
|                        |                  | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA              | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                                            |                        |            |              |
|                        |                  | ABJH                                                      | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA              | -30 DEGRES CELSIUS A +120 DEGRES CELSIUS                                                                                         |                        |            |              |
|                        |                  | ADV N                                                     | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL           | 3.53 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                         |                        |            |              |
|                        |                  | ADYT                                                      | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL              | 183.52 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                                       |                        |            |              |

|                        |                        |                                       |                                                                                                                                  |                        |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                        | CQFM                   | GRADUAÇÃO DE DUREZA                   | 80.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE NOMINAL                                                                          |                        |
|                        | FEAT                   | RECURSOS ESPECIAIS                    | SUIVANT REFERENCE SPECIFICATION TECHNIQUE STF NAVAL GROUP                                                                        |                        |
|                        | MATT                   | MATERIAL                              | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                                                                                         |                        |
|                        | MDCL                   | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO | NF L17-120. CLASSE 20. S-CLASSE A. CAT 8; CLASSE DE PRECISION B SUIVANT NF ISO 3601-1; CLASSE DE QUALITE N SUIVANT NF ISO 3601-3 |                        |
|                        | NAME                   | ITEM NAME                             | O-RING                                                                                                                           |                        |
|                        | -----                  | -----                                 | -----                                                                                                                            |                        |
| (*)                    | RAZÃO SOCIAL           | EMAIL                                 | CODEMP                                                                                                                           | REFERÊNCIA             |
|                        | ORBITAL ENGENHARIA S/A | orbital@orbitalengenharia.com.br      | 01A0K                                                                                                                            | JT 183.52X3.53-20A8-AN |
| MARCA                  |                        |                                       |                                                                                                                                  |                        |
| ORBITAL ENGENHARIA S/A |                        |                                       |                                                                                                                                  |                        |

|     |                  |                                                           |                                                                                                                |            |    |            |            |
|-----|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------------|------------|
| 349 | 146067574        | ANEL                                                      | UN                                                                                                             | 2          | 90 | R\$ 290,00 | R\$ 580,00 |
|     | LOCAL DE ENTREGA | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                                                                                                |            |    |            |            |
|     | MRC              | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                          |            |    |            |            |
|     | ABJH             | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA                                  | -30.0 CELSIUS .and. 120.0 CELSIUS                                                                              |            |    |            |            |
|     | ADV N            | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL                               | 2.62 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                       |            |    |            |            |
|     | ADYT             | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL                                  | 40.94 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                      |            |    |            |            |
|     | CQFM             | GRADUAÇÃO DE DUREZA                                       | 80.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE NOMINAL                                                        |            |    |            |            |
|     | MATT             | MATERIAL                                                  | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                                                                       |            |    |            |            |
|     | MDCL             | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO                     | NFL17-120, CLASSE 20, S-CLASSE A, CAT 8 NATIONAL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE                                 |            |    |            |            |
|     | NAME             | ITEM NAME                                                 | O-RING                                                                                                         |            |    |            |            |
|     | SUPP             | RECURSOS SUPLEMENTARES                                    | CONFORME AU STANDARD NAVAL GROUP STF330702/019E                                                                |            |    |            |            |
|     | TEST             | DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO DE TESTE                          | F0111-L17-106 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.). |            |    |            |            |
|     | -----            | -----                                                     | -----                                                                                                          |            |    |            |            |
| (*) | RAZÃO SOCIAL     | EMAIL                                                     | CODEMP                                                                                                         | REFERÊNCIA |    |            |            |



|                        |                                     |                                                           |       |                                                                                                                |                      |            |              |
|------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------|
|                        | ORBITAL ENGENHARIA S/A              | orbital@orbitalengenharia.com.br                          | 01A0K | JT 40.94X2.62-20A8-AN                                                                                          |                      |            |              |
| MARCA                  |                                     |                                                           |       |                                                                                                                |                      |            |              |
| ORBITAL ENGENHARIA S/A |                                     |                                                           |       |                                                                                                                |                      |            |              |
| 350                    | 146067579                           | ANEL                                                      | UN    | 16                                                                                                             | 90                   | R\$ 297,30 | R\$ 4.756,80 |
|                        | LOCAL DE ENTREGA                    | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |       |                                                                                                                |                      |            |              |
|                        | MRC                                 | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  |       | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                          |                      |            |              |
|                        | TEST                                | DOCUMENTO DE INFORMAÇÃO DE TESTE                          |       | F0111-L17-106 STANDARD (INCLUDES INDUSTRY OR ASSOCIATION STANDARDS, INDIVIDUAL MANUFACTUREER STANDARDS, ETC.). |                      |            |              |
|                        | ABJH                                | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA                                  |       | -30.0 CELSIUS .and. 120.0 CELSIUS                                                                              |                      |            |              |
|                        | ADV N                               | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL                               |       | 1.78 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                       |                      |            |              |
|                        | ADYT                                | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL                                  |       | 6.86 MILLIMETERS NOMINAL                                                                                       |                      |            |              |
|                        | CQFM                                | GRADUAÇÃO DE DUREZA                                       |       | 80.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE NOMINAL                                                        |                      |            |              |
|                        | MATT                                | MATERIAL                                                  |       | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                                                                       |                      |            |              |
|                        | MDCL                                | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO                     |       | NFL17-120, CLASSE 20, S-CLASSE A, CAT 8 NATIONAL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE                                 |                      |            |              |
|                        | NAME                                | ITEM NAME                                                 |       | O-RING                                                                                                         |                      |            |              |
|                        | SUPP                                | RECURSOS SUPLEMENTARES                                    |       | CONFORME AU STANDARD NAVAL GROUP STF330702/019E                                                                |                      |            |              |
|                        | -----                               | -----                                                     |       | -----                                                                                                          |                      |            |              |
| (*)                    | RAZÃO SOCIAL                        | EMAIL                                                     |       | CODEMP                                                                                                         | REFERÊNCIA           |            |              |
|                        | ORBITAL ENGENHARIA S/A              | orbital@orbitalengenharia.com.br                          |       | 01A0K                                                                                                          | JT 6.86X1.78-20A8-AN |            |              |
|                        | PROVEDA INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | vendas@proveda.com.br                                     |       | 05WYK                                                                                                          | JT 6.86X1.78-20A8-AN |            |              |
| MARCA                  |                                     |                                                           |       |                                                                                                                |                      |            |              |
| ORBITAL ENGENHARIA S/A |                                     |                                                           |       |                                                                                                                |                      |            |              |
| 351                    | 146075318                           | ANEL                                                      | UN    | 10                                                                                                             | 90                   | R\$ 191,60 | R\$ 1.916,00 |
|                        | LOCAL DE ENTREGA                    | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |       |                                                                                                                |                      |            |              |
|                        | MRC                                 | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  |       | RESPOSTA DECODIFICADA                                                                                          |                      |            |              |

|                        |                        |                                       |                                                                                                                       |                     |
|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                        | CQFM                   | GRADUAÇÃO DE DUREZA                   | 73.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MINIMUM .and. 82.0 INTERNATIONAL RUBBER HARDNESS DEGREE SCALE MAXIMUM |                     |
|                        | FEAT                   | RECURSOS ESPECIAIS                    | SUIVANT SPECIFICATION NAVAL GROUP                                                                                     |                     |
|                        | MATT                   | MATERIAL                              | RUBBER BUTADIENE-ACRYLONITRILE CLASS NBR                                                                              |                     |
|                        | MDCL                   | DOCUMENTO DO MATERIAL E CLASSIFICAÇÃO | NF L17-120,CLASSE 20,S-CLAS SE A,CAT 8 NATIONAL SPEC SINGLE MATERIAL RESPONSE                                         |                     |
|                        | NAME                   | ITEM NAME                             | O-RING                                                                                                                |                     |
|                        | ABJH                   | GRADUAÇÃO DE TEMPERATURA              | -30.0 CELSIUS .and. 120.0 CELSIUS                                                                                     |                     |
|                        | ADV N                  | ALTURA DO CORTE TRANSVERSAL           | 3.44 MILLIMETERS MINIMUM .and. 3.62 MILLIMETERS MAXIMUM                                                               |                     |
|                        | ADYT                   | DIÂMETRO DO FURO CENTRAL              | 116.11 MILLIMETERS MINIMUM .and. 118.03 MILLIMETERS MAXIMUM                                                           |                     |
|                        | -----                  | -----                                 | -----                                                                                                                 |                     |
| (*)                    | RAZÃO SOCIAL           | EMAIL                                 | CODEMP                                                                                                                | REFERÊNCIA          |
|                        | ORBITAL ENGENHARIA S/A | orbital@orbitalengenharia.com.br      | 01A0K                                                                                                                 | JT 117.07X3.53-20A8 |
| MARCA                  |                        |                                       |                                                                                                                       |                     |
| ORBITAL ENGENHARIA S/A |                        |                                       |                                                                                                                       |                     |

|     |                                    |                                                           |                          |                       |            |              |               |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------|--------------|---------------|
| 359 | 190033556                          | ELEMENTO FILTRO                                           | UN                       | 12                    | 120        | R\$ 6.948,00 | R\$ 83.376,00 |
|     | LOCAL DE ENTREGA                   | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                          |                       |            |              |               |
|     |                                    | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA | RESPOSTA DECODIFICADA |            |              |               |
|     |                                    | -----                                                     | -----                    | -----                 |            |              |               |
|     | (*)                                | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                    | CODEMP                | REFERÊNCIA |              |               |
|     |                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                        | MTU@MTU.COM.BR           | 000XK                 | 1800110787 |              |               |
|     | MARCA                              |                                                           |                          |                       |            |              |               |
|     | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |                                                           |                          |                       |            |              |               |

|                                                                                                    |           |                                                           |    |   |     |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----|---|-----|---------------|----------------|
| 381                                                                                                | 190036169 | TURBO COMPRESSOR                                          | UN | 2 | 180 | R\$ 94.300,00 | R\$ 188.600,00 |
| MANUAL - CATALOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |           |                                                           |    |   |     |               |                |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                   |           | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |    |   |     |               |                |

|                                    |                                    |                             |                                        |            |  |  |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|------------|--|--|
|                                    | MRC                                | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA    | RESPOSTA DECODIFICADA                  |            |  |  |
|                                    | AGAV                               | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB      |            |  |  |
|                                    | NAME                               | ITEM NAME                   | TURBO SUPERCHARGER,ENGINE,NON-AIRCRAFT |            |  |  |
|                                    | -----                              | -----                       | -----                                  |            |  |  |
| (*)                                | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL                       | CODEMP                                 | REFERÊNCIA |  |  |
|                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR              | 000XK                                  | 1199112275 |  |  |
|                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR              | 000XK                                  | 1199120469 |  |  |
| MARCA                              |                                    |                             |                                        |            |  |  |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |                                    |                             |                                        |            |  |  |

|                                                                                                    |                                    |                                                           |                                   |            |    |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|----|------------|--------------|
| 474                                                                                                | 190037151                          | BUCHA DE EXPANSÃO                                         | UN                                | 24         | 90 | R\$ 199,40 | R\$ 4.785,60 |
| MANUAL - CATALOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |                                    |                                                           |                                   |            |    |            |              |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                   |                                    | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                   |            |    |            |              |
|                                                                                                    | MRC                                | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA             |            |    |            |              |
|                                                                                                    | AGAV                               | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM                               | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |            |    |            |              |
|                                                                                                    | NAME                               | ITEM NAME                                                 | SHIELD,EXPANSION                  |            |    |            |              |
|                                                                                                    | -----                              | -----                                                     | -----                             |            |    |            |              |
| (*)                                                                                                | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL                                                     | CODEMP                            | REFERÊNCIA |    |            |              |
|                                                                                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                                            | 000XK                             | 1079910041 |    |            |              |
|                                                                                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR                                            | 000XK                             | 1999120465 |    |            |              |
| MARCA                                                                                              |                                    |                                                           |                                   |            |    |            |              |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                                                                 |                                    |                                                           |                                   |            |    |            |              |

|                                                                                                    |           |                                                           |    |    |    |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|----|----|----|------------|---------------|
| 475                                                                                                | 190037373 | MOLA PRESSAO                                              | UN | 24 | 90 | R\$ 699,00 | R\$ 16.776,00 |
| MANUAL - CATALOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |           |                                                           |    |    |    |            |               |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                   |           | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |    |    |    |            |               |

|                                    |  |                                    |                             |                                   |            |  |
|------------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|--|
|                                    |  | MRC                                | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA    | RESPOSTA DECODIFICADA             |            |  |
|                                    |  | AGAV                               | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |            |  |
|                                    |  | NAME                               | ITEM NAME                   | SPRING,HELICAL,COMPRESSION        |            |  |
|                                    |  | -----                              | -----                       | -----                             |            |  |
| (*)                                |  | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL                       | CODEMP                            | REFERÊNCIA |  |
|                                    |  | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR              | 000XK                             | 1999120532 |  |
| MARCA                              |  |                                    |                             |                                   |            |  |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |  |                                    |                             |                                   |            |  |

|                                                                                                    |           |                                                           |                             |                                   |            |            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------|------------|---------------|
| 476                                                                                                | 190037374 | LUVA RETENÇÃO SELO                                        | UN                          | 48                                | 90         | R\$ 406,00 | R\$ 19.488,00 |
| MANUAL - CATÁLOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |           |                                                           |                             |                                   |            |            |               |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                   |           | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                             |                                   |            |            |               |
|                                                                                                    |           | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA    | RESPOSTA DECODIFICADA             |            |            |               |
|                                                                                                    |           | NAME                                                      | ITEM NAME                   | RETAINER SLEEVE,SEAL              |            |            |               |
|                                                                                                    |           | AGAV                                                      | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |            |            |               |
|                                                                                                    |           | -----                                                     | -----                       | -----                             |            |            |               |
| (*)                                                                                                |           | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                       | CODEMP                            | REFERÊNCIA |            |               |
|                                                                                                    |           | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                        | MTU@MTU.COM.BR              | 000XK                             | 1999120662 |            |               |
| MARCA                                                                                              |           |                                                           |                             |                                   |            |            |               |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                                                                 |           |                                                           |                             |                                   |            |            |               |

|                                                                                                    |           |                                                           |                             |                                   |    |              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----|--------------|---------------|
| 477                                                                                                | 190037375 | SUPORTE BRACO BALANCIM                                    | UN                          | 12                                | 90 | R\$ 3.944,00 | R\$ 47.328,00 |
| MANUAL - CATALOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |           |                                                           |                             |                                   |    |              |               |
| LOCAL DE ENTREGA                                                                                   |           | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                             |                                   |    |              |               |
|                                                                                                    |           | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA    | RESPOSTA DECODIFICADA             |    |              |               |
|                                                                                                    |           | AGAV                                                      | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |    |              |               |

|                                    |  |                                    |                |                                        |            |  |
|------------------------------------|--|------------------------------------|----------------|----------------------------------------|------------|--|
|                                    |  | NAME                               | ITEM NAME      | BRACKET,ROCKER ARM ENGINE POPPET VALVE |            |  |
|                                    |  | -----                              | -----          | -----                                  |            |  |
| (*)                                |  | RAZÃO SOCIAL                       | EMAIL          | CODEMP                                 | REFERÊNCIA |  |
|                                    |  | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR | 000XK                                  | 1800110551 |  |
|                                    |  | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. | MTU@MTU.COM.BR | 000XK                                  | 4030501236 |  |
| MARCA                              |  |                                    |                |                                        |            |  |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |  |                                    |                |                                        |            |  |

|                                                                                                    |                  |                                                           |                                     |        |            |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------|------------|------------|--------------|
| 478                                                                                                | 190037383        | RETENTOR MOLA COMPRESSÃO                                  | UN                                  | 24     | 90         | R\$ 300,00 | R\$ 7.200,00 |
| MANUAL - CATALOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |                  |                                                           |                                     |        |            |            |              |
|                                                                                                    | LOCAL DE ENTREGA | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                     |        |            |            |              |
|                                                                                                    | MRC              | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA               |        |            |            |              |
|                                                                                                    | AGAV             | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM                               | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB   |        |            |            |              |
|                                                                                                    | NAME             | ITEM NAME                                                 | RETAINER,HELICAL COMPRESSION SPRING |        |            |            |              |
|                                                                                                    | -----            | -----                                                     | -----                               |        |            |            |              |
| (*)                                                                                                |                  | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                               | CODEMP | REFERÊNCIA |            |              |
|                                                                                                    |                  | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                        | MTU@MTU.COM.BR                      | 000XK  | 1800110587 |            |              |
|                                                                                                    |                  | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                        | MTU@MTU.COM.BR                      | 000XK  | 4220530025 |            |              |
| MARCA                                                                                              |                  |                                                           |                                     |        |            |            |              |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                                                                 |                  |                                                           |                                     |        |            |            |              |

|                                                                                                    |                  |                                                           |                            |    |    |            |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|----|----|------------|--------------|
| 479                                                                                                | 190037384        | TRAVA RETENCAO VALVULA                                    | UN                         | 48 | 90 | R\$ 196,40 | R\$ 9.427,20 |
| MANUAL - CATÁLOGO DE PEÇAS MTU 1199112200 MODELO 6R 199 TB.<br>EDIÇÃO: 01/2008; 03/2012 e 08/2012. |                  |                                                           |                            |    |    |            |              |
|                                                                                                    | LOCAL DE ENTREGA | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                            |    |    |            |              |
|                                                                                                    | MRC              | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA      |    |    |            |              |
|                                                                                                    | NAME             | ITEM NAME                                                 | LOCK,VALVE SPRING RETAINER |    |    |            |              |



|                          |                          |                                                           |                       |              |    |              |  |              |  |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----|--------------|--|--------------|--|
| BITZER COMPRESSORES LTDA |                          |                                                           |                       |              |    |              |  |              |  |
| 487                      | BR3233952                | VALVULA SCHRADER                                          | UN                    | 4            | 90 | R\$ 121,90   |  | R\$ 487,60   |  |
| LOCAL DE ENTREGA         |                          | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                       |              |    |              |  |              |  |
|                          | MRC                      | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA |              |    |              |  |              |  |
|                          | -----                    | -----                                                     | -----                 |              |    |              |  |              |  |
| (*)                      | RAZÃO SOCIAL             | EMAIL                                                     | CODEMP                | REFERÊNCIA   |    |              |  |              |  |
|                          | BITZER COMPRESSORES LTDA | marcelo.silva@blitzer.com.br                              | 00PAK                 | AFAPR006501  |    |              |  |              |  |
| MARCA                    |                          |                                                           |                       |              |    |              |  |              |  |
| BITZER COMPRESSORES LTDA |                          |                                                           |                       |              |    |              |  |              |  |
| 488                      | BR3233956                | FILTRO SUCCAO                                             | UN                    | 2            | 90 | R\$ 112,70   |  | R\$ 225,40   |  |
| LOCAL DE ENTREGA         |                          | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                       |              |    |              |  |              |  |
|                          | MRC                      | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA |              |    |              |  |              |  |
|                          | -----                    | -----                                                     | -----                 |              |    |              |  |              |  |
| (*)                      | RAZÃO SOCIAL             | EMAIL                                                     | CODEMP                | REFERÊNCIA   |    |              |  |              |  |
|                          | BITZER COMPRESSORES LTDA | marcelo.silva@blitzer.com.br                              | 00PAK                 | ACAPR011101  |    |              |  |              |  |
| MARCA                    |                          |                                                           |                       |              |    |              |  |              |  |
| BITZER COMPRESSORES LTDA |                          |                                                           |                       |              |    |              |  |              |  |
| 489                      | BR3233957                | CJ VALVULA SERVIÇO                                        | JG                    | 2            | 90 | R\$ 1.335,70 |  | R\$ 2.671,40 |  |
| LOCAL DE ENTREGA         |                          | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                       |              |    |              |  |              |  |
|                          | MRC                      | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA |              |    |              |  |              |  |
|                          | -----                    | -----                                                     | -----                 |              |    |              |  |              |  |
| (*)                      | RAZÃO SOCIAL             | EMAIL                                                     | CODEMP                | REFERÊNCIA   |    |              |  |              |  |
|                          | BITZER COMPRESSORES LTDA | marcelo.silva@blitzer.com.br                              | 00PAK                 | ACAPR0111201 |    |              |  |              |  |
| MARCA                    |                          |                                                           |                       |              |    |              |  |              |  |

|     |                          |                                                           |                              |                       |             |           |            |  |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-------------|-----------|------------|--|
|     | BITZER COMPRESSORES LTDA |                                                           |                              |                       |             |           |            |  |
| 490 | BR3233958                | CJ BUJAO MAGNÉTICO                                        | JG                           | 2                     | 90          | R\$ 90,00 | R\$ 180,00 |  |
|     | LOCAL DE ENTREGA         | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                              |                       |             |           |            |  |
|     |                          | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA     | RESPOSTA DECODIFICADA |             |           |            |  |
|     |                          | -----                                                     | -----                        | -----                 |             |           |            |  |
|     | (*)                      | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                        | CODEMP                | REFERÊNCIA  |           |            |  |
|     |                          | BITZER COMPRESSORES LTDA                                  | marcelo.silva@blitzer.com.br | 00PAK                 | ABAPR003802 |           |            |  |
|     | MARCA                    |                                                           |                              |                       |             |           |            |  |
|     | BITZER COMPRESSORES LTDA |                                                           |                              |                       |             |           |            |  |
| 491 | BR3233959                | ARRUELA                                                   | UN                           | 2                     | 90          | R\$ 25,00 | R\$ 50,00  |  |
|     | LOCAL DE ENTREGA         | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                              |                       |             |           |            |  |
|     |                          | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA     | RESPOSTA DECODIFICADA |             |           |            |  |
|     |                          | -----                                                     | -----                        | -----                 |             |           |            |  |
|     | (*)                      | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                        | CODEMP                | REFERÊNCIA  |           |            |  |
|     |                          | BITZER COMPRESSORES LTDA                                  | marcelo.silva@blitzer.com.br | 00PAK                 | ABAPR004002 |           |            |  |
|     | MARCA                    |                                                           |                              |                       |             |           |            |  |
|     | BITZER COMPRESSORES LTDA |                                                           |                              |                       |             |           |            |  |
| 492 | BR3233960                | MOLA                                                      | UN                           | 2                     | 90          | R\$ 26,70 | R\$ 53,40  |  |
|     | LOCAL DE ENTREGA         | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                              |                       |             |           |            |  |
|     |                          | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA     | RESPOSTA DECODIFICADA |             |           |            |  |
|     |                          | -----                                                     | -----                        | -----                 |             |           |            |  |
|     | (*)                      | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                        | CODEMP                | REFERÊNCIA  |           |            |  |
|     |                          | BITZER COMPRESSORES LTDA                                  | marcelo.silva@blitzer.com.br | 00PAK                 | ABAPR003702 |           |            |  |
|     | MARCA                    |                                                           |                              |                       |             |           |            |  |



|                          |                          |                                                           |                       |             |    |              |  |              |  |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----|--------------|--|--------------|--|
| BITZER COMPRESSORES LTDA |                          |                                                           |                       |             |    |              |  |              |  |
| 493                      | BR3233961                | FILTRO OLEO                                               | UN                    | 2           | 90 | R\$ 110,00   |  | R\$ 220,00   |  |
| LOCAL DE ENTREGA         |                          | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                       |             |    |              |  |              |  |
|                          | MRC                      | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA |             |    |              |  |              |  |
|                          | -----                    | -----                                                     | -----                 |             |    |              |  |              |  |
| (*)                      | RAZÃO SOCIAL             | EMAIL                                                     | CODEMP                | REFERÊNCIA  |    |              |  |              |  |
|                          | BITZER COMPRESSORES LTDA | marcelo.silva@blitzer.com.br                              | 00PAK                 | ABAPR003602 |    |              |  |              |  |
| MARCA                    |                          |                                                           |                       |             |    |              |  |              |  |
| BITZER COMPRESSORES LTDA |                          |                                                           |                       |             |    |              |  |              |  |
| 495                      | BR3233984                | GUARNICAO                                                 | JG                    | 4           | 90 | R\$ 115,70   |  | R\$ 462,80   |  |
| LOCAL DE ENTREGA         |                          | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                       |             |    |              |  |              |  |
|                          | MRC                      | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA |             |    |              |  |              |  |
|                          | -----                    | -----                                                     | -----                 |             |    |              |  |              |  |
| (*)                      | RAZÃO SOCIAL             | EMAIL                                                     | CODEMP                | REFERÊNCIA  |    |              |  |              |  |
|                          | BITZER COMPRESSORES LTDA | marcelo.silva@blitzer.com.br                              | 00PAK                 | ABAPR011102 |    |              |  |              |  |
| MARCA                    |                          |                                                           |                       |             |    |              |  |              |  |
| BITZER COMPRESSORES LTDA |                          |                                                           |                       |             |    |              |  |              |  |
| 496                      | BR3233985                | CJ CABECOTE AR                                            | CJ                    | 2           | 90 | R\$ 3.295,90 |  | R\$ 6.591,80 |  |
| LOCAL DE ENTREGA         |                          | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                       |             |    |              |  |              |  |
|                          | MRC                      | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA |             |    |              |  |              |  |
|                          | -----                    | -----                                                     | -----                 |             |    |              |  |              |  |
| (*)                      | RAZÃO SOCIAL             | EMAIL                                                     | CODEMP                | REFERÊNCIA  |    |              |  |              |  |
|                          | BITZER COMPRESSORES LTDA | marcelo.silva@blitzer.com.br                              | 00PAK                 | ABAPR008001 |    |              |  |              |  |
| MARCA                    |                          |                                                           |                       |             |    |              |  |              |  |

|                          |                          |                                                           |                       |             |    |              |  |               |  |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----|--------------|--|---------------|--|
| BITZER COMPRESSORES LTDA |                          |                                                           |                       |             |    |              |  |               |  |
| 497                      | BR3233986                | CJ CABECOTE AR                                            | CJ                    | 4           | 90 | R\$ 6.400,00 |  | R\$ 25.600,00 |  |
| LOCAL DE ENTREGA         |                          | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                       |             |    |              |  |               |  |
|                          | MRC                      | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA |             |    |              |  |               |  |
|                          | -----                    | -----                                                     | -----                 |             |    |              |  |               |  |
| (*)                      | RAZÃO SOCIAL             | EMAIL                                                     | CODEMP                | REFERÊNCIA  |    |              |  |               |  |
|                          | BITZER COMPRESSORES LTDA | marcelo.silva@blitzer.com.br                              | 00PAK                 | ACAPR008201 |    |              |  |               |  |
| MARCA                    |                          |                                                           |                       |             |    |              |  |               |  |
| BITZER COMPRESSORES LTDA |                          |                                                           |                       |             |    |              |  |               |  |
| 498                      | BR3233987                | CJ CABECOTE AR                                            | CJ                    | 4           | 90 | R\$ 4.917,00 |  | R\$ 19.668,00 |  |
| LOCAL DE ENTREGA         |                          | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                       |             |    |              |  |               |  |
|                          | MRC                      | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA |             |    |              |  |               |  |
|                          | -----                    | -----                                                     | -----                 |             |    |              |  |               |  |
| (*)                      | RAZÃO SOCIAL             | EMAIL                                                     | CODEMP                | REFERÊNCIA  |    |              |  |               |  |
|                          | BITZER COMPRESSORES LTDA | marcelo.silva@blitzer.com.br                              | 00PAK                 | ACAPR008301 |    |              |  |               |  |
| MARCA                    |                          |                                                           |                       |             |    |              |  |               |  |
| BITZER COMPRESSORES LTDA |                          |                                                           |                       |             |    |              |  |               |  |
| 499                      | BR3233988                | CJ CABECOTE AGUA                                          | CJ                    | 4           | 90 | R\$ 5.716,00 |  | R\$ 22.864,00 |  |
| LOCAL DE ENTREGA         |                          | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                       |             |    |              |  |               |  |
|                          | MRC                      | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA |             |    |              |  |               |  |
|                          | -----                    | -----                                                     | -----                 |             |    |              |  |               |  |
| (*)                      | RAZÃO SOCIAL             | EMAIL                                                     | CODEMP                | REFERÊNCIA  |    |              |  |               |  |
|                          | BITZER COMPRESSORES LTDA | marcelo.silva@blitzer.com.br                              | 00PAK                 | ACAPR008202 |    |              |  |               |  |
| MARCA                    |                          |                                                           |                       |             |    |              |  |               |  |

|                          |                          |                                                           |                       |             |    |              |              |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----|--------------|--------------|
| BITZER COMPRESSORES LTDA |                          |                                                           |                       |             |    |              |              |
| 500                      | BR3233990                | CJ RESISTENCIA CARTER                                     | CJ                    | 2           | 90 | R\$ 961,40   | R\$ 1.922,80 |
| LOCAL DE ENTREGA         |                          | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                       |             |    |              |              |
|                          | MRC                      | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA |             |    |              |              |
|                          | -----                    | -----                                                     | -----                 |             |    |              |              |
| (*)                      | RAZÃO SOCIAL             | EMAIL                                                     | CODEMP                | REFERÊNCIA  |    |              |              |
|                          | BITZER COMPRESSORES LTDA | marcelo.silva@blitzer.com.br                              | 00PAK                 | ACAPR003111 |    |              |              |
| MARCA                    |                          |                                                           |                       |             |    |              |              |
| BITZER COMPRESSORES LTDA |                          |                                                           |                       |             |    |              |              |
| 501                      | BR3233991                | CJ RESISTENCIA CARTER                                     | CJ                    | 2           | 90 | R\$ 3.418,20 | R\$ 6.836,40 |
| LOCAL DE ENTREGA         |                          | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                       |             |    |              |              |
|                          | MRC                      | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA |             |    |              |              |
|                          | -----                    | -----                                                     | -----                 |             |    |              |              |
| (*)                      | RAZÃO SOCIAL             | EMAIL                                                     | CODEMP                | REFERÊNCIA  |    |              |              |
|                          | BITZER COMPRESSORES LTDA | marcelo.silva@blitzer.com.br                              | 00PAK                 | ACAPR003112 |    |              |              |
| MARCA                    |                          |                                                           |                       |             |    |              |              |
| BITZER COMPRESSORES LTDA |                          |                                                           |                       |             |    |              |              |
| 502                      | BR3233992                | RESISTENCIA CARTER                                        | CJ                    | 2           | 90 | R\$ 774,90   | R\$ 1.549,80 |
| LOCAL DE ENTREGA         |                          | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                       |             |    |              |              |
|                          | MRC                      | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA |             |    |              |              |
|                          | -----                    | -----                                                     | -----                 |             |    |              |              |
| (*)                      | RAZÃO SOCIAL             | EMAIL                                                     | CODEMP                | REFERÊNCIA  |    |              |              |
|                          | BITZER COMPRESSORES LTDA | marcelo.silva@blitzer.com.br                              | 00PAK                 | ACAPR003113 |    |              |              |
| MARCA                    |                          |                                                           |                       |             |    |              |              |

|                          |                          |                                                           |                       |             |    |              |  |               |  |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----|--------------|--|---------------|--|
| BITZER COMPRESSORES LTDA |                          |                                                           |                       |             |    |              |  |               |  |
| 503                      | BR3233993                | RESISTENCIA CARTER                                        | CJ                    | 2           | 90 | R\$ 1.076,40 |  | R\$ 2.152,80  |  |
| LOCAL DE ENTREGA         |                          | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                       |             |    |              |  |               |  |
|                          | MRC                      | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA |             |    |              |  |               |  |
|                          | -----                    | -----                                                     | -----                 |             |    |              |  |               |  |
| (*)                      | RAZÃO SOCIAL             | EMAIL                                                     | CODEMP                | REFERÊNCIA  |    |              |  |               |  |
|                          | BITZER COMPRESSORES LTDA | marcelo.silva@blitzer.com.br                              | 00PAK                 | ACAPR003114 |    |              |  |               |  |
| MARCA                    |                          |                                                           |                       |             |    |              |  |               |  |
| BITZER COMPRESSORES LTDA |                          |                                                           |                       |             |    |              |  |               |  |
| 504                      | BR3233994                | VALVULA CHECK                                             | UN                    | 4           | 90 | R\$ 122,40   |  | R\$ 489,60    |  |
| LOCAL DE ENTREGA         |                          | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                       |             |    |              |  |               |  |
|                          | MRC                      | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA |             |    |              |  |               |  |
|                          | -----                    | -----                                                     | -----                 |             |    |              |  |               |  |
| (*)                      | RAZÃO SOCIAL             | EMAIL                                                     | CODEMP                | REFERÊNCIA  |    |              |  |               |  |
|                          | BITZER COMPRESSORES LTDA | marcelo.silva@blitzer.com.br                              | 00PAK                 | ACAPR000901 |    |              |  |               |  |
| MARCA                    |                          |                                                           |                       |             |    |              |  |               |  |
| BITZER COMPRESSORES LTDA |                          |                                                           |                       |             |    |              |  |               |  |
| 505                      | BR3233995                | CJ SELO VEDACAO                                           | JG                    | 2           | 90 | R\$ 8.196,30 |  | R\$ 16.392,60 |  |
| LOCAL DE ENTREGA         |                          | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                       |             |    |              |  |               |  |
|                          | MRC                      | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA |             |    |              |  |               |  |
|                          | -----                    | -----                                                     | -----                 |             |    |              |  |               |  |
| (*)                      | RAZÃO SOCIAL             | EMAIL                                                     | CODEMP                | REFERÊNCIA  |    |              |  |               |  |
|                          | BITZER COMPRESSORES LTDA | marcelo.silva@blitzer.com.br                              | 00PAK                 | ACAPR011401 |    |              |  |               |  |
| MARCA                    |                          |                                                           |                       |             |    |              |  |               |  |

|                          |                          |                                                           |                       |             |    |               |               |  |  |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|----|---------------|---------------|--|--|
| BITZER COMPRESSORES LTDA |                          |                                                           |                       |             |    |               |               |  |  |
| 506                      | BR3233996                | CJ SELO VEDACAO                                           | JG                    | 2           | 90 | R\$ 12.416,40 | R\$ 24.832,80 |  |  |
| LOCAL DE ENTREGA         |                          | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                       |             |    |               |               |  |  |
|                          | MRC                      | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA |             |    |               |               |  |  |
|                          | -----                    | -----                                                     | -----                 |             |    |               |               |  |  |
| (*)                      | RAZÃO SOCIAL             | EMAIL                                                     | CODEMP                | REFERÊNCIA  |    |               |               |  |  |
|                          | BITZER COMPRESSORES LTDA | marcelo.silva@blitzer.com.br                              | 00PAK                 | ACAPR011403 |    |               |               |  |  |
| MARCA                    |                          |                                                           |                       |             |    |               |               |  |  |
| BITZER COMPRESSORES LTDA |                          |                                                           |                       |             |    |               |               |  |  |
| 507                      | BR3233997                | CHAVETA                                                   | UN                    | 2           | 90 | R\$ 90,70     | R\$ 181,40    |  |  |
| LOCAL DE ENTREGA         |                          | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                       |             |    |               |               |  |  |
|                          | MRC                      | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA |             |    |               |               |  |  |
|                          | -----                    | -----                                                     | -----                 |             |    |               |               |  |  |
| (*)                      | RAZÃO SOCIAL             | EMAIL                                                     | CODEMP                | REFERÊNCIA  |    |               |               |  |  |
|                          | BITZER COMPRESSORES LTDA | marcelo.silva@blitzer.com.br                              | 00PAK                 | ACAPR001401 |    |               |               |  |  |
| MARCA                    |                          |                                                           |                       |             |    |               |               |  |  |
| BITZER COMPRESSORES LTDA |                          |                                                           |                       |             |    |               |               |  |  |
| 509                      | BR3233999                | SISTEMA RETORNO OLEO                                      | UN                    | 2           | 90 | R\$ 135,10    | R\$ 270,20    |  |  |
| LOCAL DE ENTREGA         |                          | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                       |             |    |               |               |  |  |
|                          | MRC                      | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA                                  | RESPOSTA DECODIFICADA |             |    |               |               |  |  |
|                          | -----                    | -----                                                     | -----                 |             |    |               |               |  |  |
| (*)                      | RAZÃO SOCIAL             | EMAIL                                                     | CODEMP                | REFERÊNCIA  |    |               |               |  |  |
|                          | BITZER COMPRESSORES LTDA | marcelo.silva@blitzer.com.br                              | 00PAK                 | ACAPR002301 |    |               |               |  |  |
| MARCA                    |                          |                                                           |                       |             |    |               |               |  |  |

|                                    |                          |                                                           |                              |                                   |             |            |              |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------------|------------|--------------|
| BITZER COMPRESSORES LTDA           |                          |                                                           |                              |                                   |             |            |              |
| 510                                | BR3234001                | ALOJAMENTO RESISTENCIA                                    | UN                           | 2                                 | 90          | R\$ 332,00 | R\$ 664,00   |
|                                    | LOCAL DE ENTREGA         | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                              |                                   |             |            |              |
|                                    |                          | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA     | RESPOSTA DECODIFICADA             |             |            |              |
|                                    |                          | -----                                                     | -----                        | -----                             |             |            |              |
|                                    | (*)                      | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                        | CODEMP                            | REFERÊNCIA  |            |              |
|                                    |                          | BITZER COMPRESSORES LTDA                                  | marcelo.silva@blitzer.com.br | 00PAK                             | ACAPR003115 |            |              |
|                                    | MARCA                    |                                                           |                              |                                   |             |            |              |
|                                    | BITZER COMPRESSORES LTDA |                                                           |                              |                                   |             |            |              |
|                                    | 607                      | 190037392                                                 | PARAFUSO MAQUINA SEM PORCA   | UN                                | 36          | 90         | R\$ 99,00    |
| LOCAL DE ENTREGA                   |                          | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                              |                                   |             |            |              |
|                                    |                          | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA     | RESPOSTA DECODIFICADA             |             |            |              |
|                                    |                          | AGAV                                                      | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM  | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |             |            |              |
|                                    |                          | NAME                                                      | ITEM NAME                    | SCREW,MACHINE                     |             |            |              |
|                                    |                          | -----                                                     | -----                        | -----                             |             |            |              |
| (*)                                |                          | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                        | CODEMP                            | REFERÊNCIA  |            |              |
|                                    |                          | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                        | MTU@MTU.COM.BR               | 000XK                             | 4001110009  |            |              |
| MARCA                              |                          |                                                           |                              |                                   |             |            |              |
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |                          |                                                           |                              |                                   |             |            |              |
| 608                                | 190037393                | PARAFUSO MAQUINA SEM PORCA                                | UN                           | 12                                | 90          | R\$ 166,00 | R\$ 1.992,00 |
|                                    | LOCAL DE ENTREGA         | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                              |                                   |             |            |              |
|                                    |                          | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA     | RESPOSTA DECODIFICADA             |             |            |              |
|                                    |                          | AGAV                                                      | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM  | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB |             |            |              |
|                                    |                          | NAME                                                      | ITEM NAME                    | SCREW,MACHINE                     |             |            |              |



|                                    |                                    |                                                           |                                  |    |                                                                          |              |               |
|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |                                    |                                                           |                                  |    |                                                                          |              |               |
| 611                                | 190037397                          | ANEL O                                                    | UN                               | 12 | 90                                                                       | R\$ 199,00   | R\$ 2.388,00  |
|                                    | LOCAL DE ENTREGA                   | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                  |    |                                                                          |              |               |
|                                    |                                    | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA         |    | RESPOSTA DECODIFICADA                                                    |              |               |
|                                    |                                    | AGAV                                                      | IDENTIFICAÇÃO FINAL DO ÍTEM      |    | MOTOR DIESEL MTU MODELO 6R 199 TB                                        |              |               |
|                                    |                                    | NAME                                                      | ITEM NAME                        |    | O-RING                                                                   |              |               |
|                                    |                                    | -----                                                     | -----                            |    | -----                                                                    |              |               |
|                                    | (*)                                | RAZÃO SOCIAL                                              | EMAIL                            |    | CODEMP                                                                   | REFERÊNCIA   |               |
|                                    |                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA.                        | MTU@MTU.COM.BR                   |    | 000XK                                                                    | 1800110056   |               |
|                                    | MARCA                              |                                                           |                                  |    |                                                                          |              |               |
|                                    | ROLLS-ROYCE SOLUTIONS BRASIL LTDA. |                                                           |                                  |    |                                                                          |              |               |
| 657                                | 997600591                          | ROLAMENTO                                                 | UN                               | 12 | 90                                                                       | R\$ 3.110,70 | R\$ 37.328,40 |
|                                    | LOCAL DE ENTREGA                   | CAM: 5650 - DepSMRJ - Sobressalentes<br>AV. BRASIL, 10500 |                                  |    |                                                                          |              |               |
|                                    |                                    | MRC                                                       | DESCRIÇÃO CARACTERÍSTICA         |    | RESPOSTA DECODIFICADA                                                    |              |               |
|                                    |                                    | ABMK                                                      | LARGURA TOTAL                    |    | 44.800 MILLIMETERS MINIMUM .and. 45.000 MILLIMETERS MAXIMUM              |              |               |
|                                    |                                    | ABXV                                                      | DIÂMETRO DO FURO                 |    | 94.980 MILLIMETERS MINIMUM .and. 95.000 MILLIMETERS MAXIMUM              |              |               |
|                                    |                                    | ADGA                                                      | DIÂMETRO EXTERNO TOTAL           |    | 199.970 MILLIMETERS MINIMUM .and. 200.000 MILLIMETERS MAXIMUM            |              |               |
|                                    |                                    | AGYE                                                      | SUPERFÍCIE DE ACABAMENTO         |    | GROUND                                                                   |              |               |
|                                    |                                    | AGYF                                                      | MÉTODO DE FABRICAÇÃO DO RETENTOR |    | PRESSED                                                                  |              |               |
|                                    |                                    | AGZD                                                      | FORMA DA PERFURAÇÃO              |    | STRAIGHT                                                                 |              |               |
|                                    |                                    | AGZH                                                      | DESIGNAÇÃO DO ACESSÓRIO INTERNO  |    | LOOSE                                                                    |              |               |
|                                    |                                    | CLQL                                                      | NAME,COLLOQUIAL                  |    | BEARING,BALL,JOURNAL                                                     |              |               |
|                                    |                                    | FEAT                                                      | RECURSOS ESPECIAIS               |    | NORMAL TOLERANCE CLASS, ISO/R 492(BS 6107,PT 2) AFBMA STANDARD TOLERANCE |              |               |
|                                    |                                    | MATT                                                      | MATERIAL                         |    | ESFERA - STEEL                                                           |              |               |



|                     |                     |                              |                                  |            |
|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|------------|
|                     | MATT                | MATERIAL                     | OUTER RING - STEEL               |            |
|                     | MATT                | MATERIAL                     | INNER RING - STEEL               |            |
|                     | MATT                | MATERIAL                     | RETAINER - STEEL                 |            |
|                     | NAME                | ITEM NAME                    | BEARING,BALL,ANNULAR             |            |
|                     | STYL                | DESIGNADOR DE ESTILO         | RANHURA SEM CARGA, NÃO SEPARÁVEL |            |
|                     | -----               | -----                        | -----                            |            |
| (*)                 | RAZÃO SOCIAL        | EMAIL                        | CODEMP                           | REFERÊNCIA |
|                     | IRSA ROLAMENTOS S/A | ismael.cupertino@irsa.com.br | 06JCK                            | 6319/C3    |
| MARCA               |                     |                              |                                  |            |
| IRSA ROLAMENTOS S/A |                     |                              |                                  |            |
| PREÇO TOTAL         |                     |                              | R\$ 4.326.098,70                 |            |

RS 4.326.098,70

Val. da Proposta:        \*        dias.

(LOCAL E DATA)

(CARIMBO E ASSINATURA)

\* Campos para preenchimento da empresa

(\*) Marque com um ( X ) a coluna ao lado do item cotado