

17-51-21

Q1a) $T = 0.5$ $X(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 4}$ $Z(X(kT))$

Solution

$$X(s) = \frac{1}{s^2 + 5s + 4} = \frac{1}{(s+1)(s+4)}$$

#9 $\frac{3}{(s+1)(s+4)} \quad \frac{(e^{-T} - e^{-4T}) z^{-1}}{(1 - e^{-T} z^{-1})(1 - e^{-4T} z^{-1})} \quad T = 0.5$

So $Z(X(kT)) = \frac{(e^{-0.5} - e^{-2}) z^{-1}}{3(1 - e^{-0.5} z^{-1})(1 - e^{-2} z^{-1})}$

$$= \frac{0.4712 z^{-1}}{3(1 - 0.6065 z^{-1})(1 - 0.1353 z^{-1})}$$

cbx: difference

Solution

apply z transform

$$z^2 X(z) - z^2 X(0) - z X(1) + (\alpha + 0.5) [z X(z) - z X(0)] + 0.5 \alpha X(z) = 1$$

let $k = -2$, $X(0) = 0$

let $k = -1$, $X(1) = 0$

$$z^2 X(z) + (\alpha + 0.5) z X(z) + 0.5 \alpha X(z) = 1$$

$$[z^2 + (\alpha + 0.5)z + 0.5\alpha] X(z) = 1$$

$$X(z) = \frac{1}{z^2 + (\alpha + 0.5)z + 0.5\alpha}$$

$$= \frac{1}{(z + \alpha)(z + 0.5)}$$

$$\frac{X(z)}{z} = \frac{1}{z(z + \alpha)(z + 0.5)}$$

$$= \frac{A}{z} + \frac{B}{z + \alpha} + \frac{C}{z + 0.5}$$

$$A(z + \alpha)(z + 0.5) + Bz(z + 0.5) + Cz(z + \alpha) = 1$$

$$z = 0, \quad A\alpha \cdot 0.5 = 1 \Rightarrow A = \frac{2}{\alpha}$$

$$z = -\alpha, \quad B(-\alpha)(-\alpha + 0.5) = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{\alpha(\alpha - 0.5)}$$

$$z = -0.5, \quad C(-0.5)(-0.5 + \alpha) = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{-\frac{1}{2}(-\frac{1}{2} + \alpha)} = \frac{4}{1 - 2\alpha}$$

$$X(z) = \frac{2}{\alpha} + \frac{1}{\alpha(\alpha - 0.5)} \frac{1}{1 + \alpha z^{-1}} + \frac{4}{1 - 2\alpha} \frac{1}{1 + 0.5 z^{-1}}$$

$$\#(z) \quad \alpha = -\alpha$$

$$\alpha = -0.5$$

$$X(kT) = \frac{2}{\alpha} + \frac{1}{\alpha(\alpha - 0.5)} (-\alpha)^k + \frac{4}{1 - 2\alpha} (-0.5)^k$$

c) Q : convergence ?

Solution

$$X(z) = \frac{1}{(z+\alpha)(z+0.5)} = \frac{1}{(z-(-\alpha))(z-(-0.5))}$$

$$\text{poles at } z_1 = -\alpha \quad z_2 = -0.5$$

$$|z_1| = |\alpha| \quad |z_2| = 0.5 < 1$$

① all poles of $X(z)$ lie inside the unit circle with the possible exception of a simple pole at $z=1$, So we can use Final Value Theorem

$$|z_1| = |\alpha| < 1 \Rightarrow \alpha \in (-1, 1)$$

$$z_1 = 1 \Rightarrow \alpha = -1 \Rightarrow \alpha \in [-1, 1)$$

if $\alpha = -1$

$$\begin{aligned} \lim_{k \rightarrow \infty} x(k) &= \lim_{z \rightarrow 1} (z-1) \frac{1}{(z-1)(z+0.5)} \\ &= \frac{1}{1.5} = \frac{2}{3} = 0.6667 \end{aligned}$$

if $\alpha \in (-1, 1)$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x(k) = \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{(z+\alpha)(z+0.5)}$$

$$= \frac{2}{3} \lim_{z \rightarrow 1} \frac{z-1}{z+2}$$

$$= 0$$

② when $\alpha \in (-\infty, -1) \cup [1, +\infty)$
 the prerequisites for FVT are not met
 So we can't use Final Value Theorem
 So, $X(kT)$ isn't converge