
(a) UNSW
Analysis
Backdoor
DoS
Exploits
Fuzzers
Generic
Reconnaissance
Shellcode
MIN_TTL
MIN_IP_LEN
DST_PORT
DNS_TYP
MAX_TTL
LONG_PKT
SRC_PORT
PROTO
ICMP_T
|SHAP| mean
0
2
4
6
8
(b) CIC
Bot
DDOS attack-HOIC
DDoS attacks-LOIC-HTTP
DoS attacks-GoldenEye
DoS attacks-Hulk
DoS attacks-SlowHTTPTest
DoS attacks-Slowloris
FTP-BruteForce
Infiltration
SSH-Bruteforce
WIN_IN
L7_PROTO
DST_PORT
P128-256
TCP_FL
P512-1K
P256-512
LONG_PKT
D2S_THRU
DUR_OUT
CLI_FL
REXMT_IN_B
SRC_PORT
S2D_THRU
OUT_P
SHRT_PKT
MIN_IP_LEN
MAX_TTL
OUT_B
SRV_FL
FLOW_DUR
IN_B
DUR_IN
P≤128
|SHAP| mean
0
2
4
6
8
(c) ToN
backdoor
ddos
dos
injection
mitm
password
scanning
xss
OUT_P
WIN_IN
DST_PORT
LONG_PKT
DNS_ID
S2D_THRU
IN_P
S2D_SEC_B
L7_PROTO
D2S_THRU
DNS_TYP
WIN_OUT
IN_B
SHRT_PKT
P128-256
OUT_B
P≤128
MIN_TTL
DNS_TTL
MIN_IP_LEN
|SHAP| mean
0
2
4
6
8
(d) BoT
DDoS
DoS
Reconnaissance
L7_PROTO
SRV_FL
P≤128
LONG_PKT
IN_B
FLOW_DUR
SHRT_PKT
SRC_PORT
S2D_THRU
TCP_FL
WIN_OUT
WIN_IN
DUR_IN
S2D_SEC_B
P128-256
|SHAP| mean
0
2
4
6
8