

Adaptação de um driver de carta RDIS em ambiente Linux e desenvolvimento de aplicações

Setembro de 1999

Proponentes Prof. Mário Jorge Leitão e Eng. Manuel Pereira Ricardo

Resumo Neste projecto propõe-se a adaptação de um driver Linux de uma placa RDIS (o *hisax* para a *PCBIT*) de modo a que o driver passe a suportar a transmissão de voz em modo transparente. Utilizando este driver serão desenvolvidas aplicações de serviços de telecomunicações, como por exemplo, um atendedor de chamadas.

Descrição O laboratório RDIS do DEEC contém, entre outros equipamentos, um conjunto de PCs equipados com carta RDIS passiva (interface PCI), em ambiente Linux.

Esta placa, nova versão PCBIT, é controlada por um driver genérico, o *hisax*, que no caso desta placa só permite transferência de dados. Isto significa que, usando este driver, é possível estabelecer e terminar chamadas bem como enviar e receber tramas HDLC (provenientes do PPP, por exemplo) através dos canais B.

Neste projecto, propõe-se a extensão do driver *hisax* de forma a que voz, em modo transparente, possa também vir a ser transmitida através dos canais B do acesso básico.

Sobre este driver serão desenvolvidas aplicações de telecomunicações a identificar oportunamente. Uma das aplicações possíveis será um atendedor de chamadas com facilidades de gravação, gestão e consulta local e remota de chamadas.

Número de alunos 2

Ramos TEC