道路附属物データベース

標識照明点検記録様式管理機能
一括登録項目一覧 Ver2.1

01附属物の諸元と定期点検結果

No.	項目名	入力規則
1	処理区分（必須）	S：追加、C:更新、D：削除
2	種別（必須）	コード表（種別）
3	支柱形式（必須）	コード表（支柱形式）
4	管理番号（必須）	最大50文字
5	施設ID（必須）	半角数字＋記号　18文字　〈記入例〉42.12345,139.12345
6	設置位置_緯度（必須）	半角数字＋記号　整数2桁・小数6桁　〈記入例〉42.123456
7	設置位置_経度（必須）	半角数字＋記号　整数3桁・小数6桁　〈記入例〉139.123456
8	施設名	コード表（施設名）
9	路線名	最大100文字
10	管理者（局）（必須）	コード表（管理者（局））
11	管理者（事務所）（必須）	コード表（管理者（事務所））
12	管理者（出張所）	コード表（管理者（出張所））
13	道路種別	コード表（道路種別）
14	所在地（県）	コード表（所在地(都道府県)）
15	所在地（市）	コード表（所在地（市区町村））
16	所在地（市以下）	最大30文字
17	距離標（km）	最大20文字
18	現地確認年月日（必須）	点検年月日　半角数字＋記号　10文字　〈記入例〉2024.04.01
19	調書更新年月日	半角数字＋記号　10文字　〈記入例〉2024.04.01
20	代替路の有無	コード表（代替路の有無）
21	自専道or一般道	コード表（自専道or一般道）
22	上・下別	コード表（上・下別）
23	占用物件（名称）	最大100文字
24	設置環境	コード表（設置環境）
25	設置施設種別	コード表（関連施設種別）
26	設置施設ID	半角英数字　最大30文字
27	海岸からの距離	コード表（海岸からの距離）
28	融雪剤散布区間	コード表（融雪剤散布区間）
29	風規制実施区間	コード表（風規制実施区間）
30	防雪対策実施区間	コード表（防雪対策実施区間）
31	緊急輸送道路指定の有無	コード表（緊急輸送道路指定の有無）
32	センサス年度	最大20文字
33	センサス区間番号	最大11文字
34	交通量　台/24ｈ	整数のみ入力可能　半角数字最大6桁　〈記入例〉123456
35	道路幅員（m）	半角数字＋記号　整数最大4桁小数最大1桁　〈記入例〉1234.5
36	歩道幅員（m）	半角数字＋記号　整数最大4桁小数最大1桁　〈記入例〉1234.5 歩道がない場合は「9999」を入力
37	通学路指定の有無	コード表（通学路指定の有無）
38	表面処理形式	コード表（表面処理形式）
39	基礎形式	コード表（基礎形式）
40	支柱基部リブ形状	コード表（支柱基部リブ形状）
41	路面境界部の状況	コード表（路面境界部の状況）
42	灯具種類	コード表（灯具の種類）
43	標識設置枚数	半角数字2桁　〈記入例〉10
44	標識番号	最大100文字

01附属物の諸元と定期点検結果

No.	項目名	入力規則
45	標識板の取付形式①	コード表（標識板の取付形式）
46	標識板の取付形式②	コード表（標識板の取付形式）
47	標識板の取付形式③	コード表（標識板の取付形式）
48	標識板の落下防止対策①	コード表（標識板の落下防止対策）
49	標識板の落下防止対策②	最大100文字
50	ゆるみ止め対策の有無①	コード表（ゆるみ止め対策の有無）
51	ゆるみ止め対策の有無②	最大100文字
52	合いマーク①	コード表（合いマーク）
53	合いマーク②	最大100文字
54	制振装置の有無①	コード表（制振装置の有無）
55	制振装置の有無②	最大100文字
56	柱基部排水性向上対策①	コード表（柱基部排水性向上対策）
57	柱基部排水性向上対策②	最大100文字
58	設置年月	'半角数字7文字　〈記入例〉2025.04
59	構造情報_備考	最大100文字
60	告示に基づく健全性の診断の区分（門）	コード表（施設の健全性の診断）
61	点検員（所属）	最大20文字
62	点検員（氏名）	最大20文字
63	健全性の診断の結果に関する補足（門）・備考（小）	門型の場合は、健全性の診断の結果に関する補足 門型以外の標識等は、備考
64	位置図ファイル名	最大60文字（拡張子含む）
65	全景その他ファイル名1	最大60文字（拡張子含む）
66	全景その他ファイル名2	最大60文字（拡張子含む）
67	全景その他ファイル名3	最大60文字（拡張子含む）
68	全景その他ファイル名4	最大60文字（拡張子含む）
69	全景その他ファイル名5	最大60文字（拡張子含む）
70	全景その他ファイル名6	最大60文字（拡張子含む）
71	全景その他ファイル名7	最大60文字（拡張子含む）
72	全景その他ファイル名8	最大60文字（拡張子含む）
73	全景その他ファイル名9	最大60文字（拡張子含む）
74	全景その他ファイル1タイトル	ポンチ絵、写真（全景・その他）のタイトル（最大30文字）
75	全景その他ファイル2タイトル	ポンチ絵、写真（全景・その他）のタイトル（最大30文字）
76	全景その他ファイル3タイトル	ポンチ絵、写真（全景・その他）のタイトル（最大30文字）
77	全景その他ファイル4タイトル	ポンチ絵、写真（全景・その他）のタイトル（最大30文字）
78	全景その他ファイル5タイトル	ポンチ絵、写真（全景・その他）のタイトル（最大30文字）
79	全景その他ファイル6タイトル	ポンチ絵、写真（全景・その他）のタイトル（最大30文字）
80	全景その他ファイル7タイトル	ポンチ絵、写真（全景・その他）のタイトル（最大30文字）
81	全景その他ファイル8タイトル	ポンチ絵、写真（全景・その他）のタイトル（最大30文字）
82	全景その他ファイル9タイトル	ポンチ絵、写真（全景・その他）のタイトル（最大30文字）
83	road_manager_c（記入不要・編集不可）	管理者コード
84	road_manager_div（記入不要・編集不可）	コード表（road_manager_div）
85	作業内容フラグ_区分（必須）	コード表（作業内容フラグ_区分）
86	作業内容フラグ_内訳（必須）	コード表（作業内容フラグ_内訳）
87	作業内容フラグ_内訳補足	最大50文字

01附属物の諸元と定期点検結果

No.	項目名	入力規則
88	Michi施設キー（必須）	半角数字＋記号　最大500文字 複数のMichi施設キーを記入する場合はセミコロンで区切る 〈記入例〉42.67890,139.67890;42.67891,139.67891
89	作業区分（必須）	0:作業中、1:完了
90	最終更新機能（記入不要・編集不可）	
91	更新者名（記入不要・編集不可）	
92	作成日時（記入不要・編集不可）	
93	最終更新日時（記入不要・編集不可）	

02措置の必要性の検討結果

No.	項目名	入力規則
1	施設ID（必須）	半角数字＋記号　18文字　〈記入例〉42.12345,139.12345
2	現地確認年月日（必須）	点検年月日　半角数字＋記号　10文字　〈記入例〉2024.04.01
3	門型標識等_暴風（門）	コード表（機能及び構造安全性の評価）
4	門型標識等_地震（門）	コード表（機能及び構造安全性の評価）
5	門型標識等_機能構造安全性評価_その他1（門）	最大100文字
6	門型標識等_機能構造安全性評価_その他2（門）	コード表（機能及び構造安全性の評価）
7	基板部_暴風（門）	コード表（機能及び構造安全性の評価）
8	基板部_暴風_写真番号（門）	半角数字＋記号　最大50文字　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
9	基板部_地震（門）	コード表（機能及び構造安全性の評価）
10	基板部_地震_写真番号（門）	半角数字＋記号　最大50文字　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
11	基板部_機能構造安全性評価_その他1（門）	最大100文字
12	基板部_機能構造安全性評価_その他2（門）	コード表（機能及び構造安全性の評価）
13	基板部_機能構造安全性評価_その他_写真番号（門）	半角数字＋記号　最大50文字　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
14	基板部_塩害（門）	コード表（特定事象の有無）
15	基板部_防食機能の低下（門）	コード表（特定事象の有無）
16	基板部_特定事象の有無_その他1（門）	最大100文字
17	基板部_特定事象の有無_その他2（門）	コード表（特定事象の有無）
18	基板部_措置の有無（門）	コード表（措置の有無）
19	基板部_応急措置内容（門）	最大100文字
20	接続部_暴風（門）	コード表（機能及び構造安全性の評価）
21	接続部_暴風_写真番号（門）	半角数字＋記号　最大50文字　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
22	接続部_地震（門）	コード表（機能及び構造安全性の評価）
23	接続部_地震_写真番号（門）	半角数字＋記号　最大50文字　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
24	接続部_機能構造安全性評価_その他1（門）	最大100文字
25	接続部_機能構造安全性評価_その他2（門）	コード表（機能及び構造安全性の評価）
26	接続部_機能構造安全性評価_その他_写真番号（門）	半角数字＋記号　最大50文字　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
27	接続部_塩害（門）	コード表（特定事象の有無）
28	接続部_防食機能の低下（門）	コード表（特定事象の有無）
29	接続部_特定事象の有無_その他1（門）	最大100文字
30	接続部_特定事象の有無_その他2（門）	コード表（特定事象の有無）
31	接続部_措置の有無（門）	コード表（措置の有無）
32	接続部_応急措置内容（門）	最大100文字
33	支柱部_暴風（門）	コード表（機能及び構造安全性の評価）
34	支柱部_暴風_写真番号（門）	半角数字＋記号　最大50文字　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
35	支柱部_地震（門）	コード表（機能及び構造安全性の評価）
36	支柱部_地震_写真番号（門）	半角数字＋記号　最大50文字　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
37	支柱部_機能構造安全性評価_その他1（門）	最大100文字
38	支柱部_機能構造安全性評価_その他2（門）	コード表（機能及び構造安全性の評価）
39	支柱部_機能構造安全性評価_その他_写真番号（門）	半角数字＋記号　最大50文字　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る

02措置の必要性の検討結果

No.	項目名	入力規則
40	支柱部_塩害（門）	コード表（特定事象の有無）
41	支柱部_防食機能の低下（門）	コード表（特定事象の有無）
42	支柱部_特定事象の有無_その他1（門）	最大100文字
43	支柱部_特定事象の有無_その他2（門）	コード表（特定事象の有無）
44	支柱部_措置の有無（門）	コード表（措置の有無）
45	支柱部_応急措置内容（門）	最大100文字
46	その他_暴風（門）	コード表（機能及び構造安全性の評価）
47	その他_暴風_写真番号（門）	半角数字＋記号　最大50文字　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
48	その他_地震（門）	コード表（機能及び構造安全性の評価）
49	その他_地震_写真番号（門）	半角数字＋記号　最大50文字　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
50	その他_機能構造安全性評価_その他1（門）	最大100文字
51	その他_機能構造安全性評価_その他2（門）	コード表（機能及び構造安全性の評価）
52	その他_機能構造安全性評価_その他_写真番号（門）	半角数字＋記号　最大50文字　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
53	その他_塩害（門）	コード表（特定事象の有無）
54	その他_防食機能の低下（門）	コード表（特定事象の有無）
55	その他_特定事象の有無_その他1（門）	最大100文字
56	その他_特定事象の有無_その他2（門）	コード表（特定事象の有無）
57	その他_措置の有無（門）	コード表（措置の有無）
58	その他_応急措置内容（門）	最大100文字
59	門型標識等_措置の必要性の有無（門）	コード表（措置の必要性の有無）
60	基板部_措置の必要性の有無	コード表（措置の必要性の有無）
61	基板部_措置の必要性の有無_写真番号（小）	半角数字＋記号　最大50文字　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
62	基板部_構造安全性の確保	1:有り、2:無し
63	基板部_耐久性の改善	1:有り、2:無し
64	基板部_第三者被害の防止	1:有り、2:無し
65	基板部_措置が必要な理由_その他1	1:有り、2:無し
66	基板部_措置が必要な理由_その他2	最大100文字
67	接続部_措置の必要性の有無	コード表（措置の必要性の有無）
68	接続部_措置の必要性の有無_写真番号（小）	半角数字＋記号　最大50文字　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
69	接続部_構造安全性の確保	1:有り、2:無し
70	接続部_耐久性の改善	1:有り、2:無し
71	接続部_第三者被害の防止	1:有り、2:無し
72	接続部_措置が必要な理由_その他1	1:有り、2:無し
73	接続部_措置が必要な理由_その他2	最大100文字
74	支柱部_措置の必要性の有無	コード表（措置の必要性の有無）
75	支柱部_措置の必要性の有無_写真番号（小）	半角数字＋記号　最大50文字　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
76	支柱部_構造安全性の確保	1:有り、2:無し
77	支柱部_耐久性の改善	1:有り、2:無し
78	支柱部_第三者被害の防止	1:有り、2:無し
79	支柱部_措置が必要な理由_その他1	1:有り、2:無し
80	支柱部_措置が必要な理由_その他2	最大100文字

02措置の必要性の検討結果

No.	項目名	入力規則
81	その他_措置の必要性の有無	コード表（措置の必要性の有無）
82	その他_措置の必要性の有無_写真番号（小）	半角数字＋記号　最大50文字　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
83	その他_構造安全性の確保	1:有り、2:無し
84	その他_耐久性の改善	1:有り、2:無し
85	その他_第三者被害の防止	1:有り、2:無し
86	その他_措置が必要な理由_その他1	1:有り、2:無し
87	その他_措置が必要な理由_その他2	最大100文字
88	特記しておくべき事項	最大1000文字
89	定期点検者所見	最大1000文字
90	最終更新機能（記入不要・編集不可）	
91	更新者名（記入不要・編集不可）	
92	作成日時（記入不要・編集不可）	
93	最終更新日時（記入不要・編集不可）	

03損傷写真

No.	項目名	入力規則
1	施設ID（必須）	半角数字＋記号　18文字　〈記入例〉42.12345,139.12345 損傷写真を登録しない場合は非必須（記入不要）
2	現地確認年月日（必須）	点検年月日　半角数字＋記号　10文字　〈記入例〉2024.04.01 損傷写真を登録しない場合は非必須（記入不要）
3	写真番号（必須）	整数のみ入力可能　半角数字最大4桁　〈記入例〉1234 損傷写真を登録しない場合は非必須（記入不要）
4	部材名（必須）	コード表（部材名） 損傷写真を登録しない場合は非必須（記入不要）
5	損傷の種類	コード表（損傷の種類）
6	撮影年月日（必須）	半角数字＋記号　10文字　〈記入例〉2024.04.01 損傷写真を登録しない場合は非必須（記入不要）
7	メモ	最大100文字
8	損傷写真ファイル名	最大60文字（拡張子含む）
9	最終更新機能（記入不要・編集不可）	
10	更新者名（記入不要・編集不可）	
11	作成日時（記入不要・編集不可）	
12	最終更新日時（記入不要・編集不可）	

04損傷程度の評価記録

No.	項目名	入力規則
1	施設ID（必須）	半角数字＋記号　18文字　〈記入例〉42.12345,139.12345
2	現地確認年月日（必須）	点検年月日　半角数字＋記号　10文字　〈記入例〉2024.04.01
3	支柱本体_対象有無	コード表（対象有無）
4	支柱本体_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
5	支柱本体_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
6	支柱本体_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
7	支柱本体_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
8	支柱本体_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
9	支柱本体_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
10	支柱本体_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
11	支柱本体_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
12	支柱本体_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
13	支柱本体_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
14	支柱本体_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
15	支柱本体_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
16	支柱本体_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
17	支柱本体_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
18	支柱本体_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
19	支柱本体_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
20	支柱本体_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
21	支柱本体_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
22	支柱本体_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
23	支柱本体_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
24	支柱本体_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
25	支柱本体_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
26	支柱継手部_対象有無	コード表（対象有無）
27	支柱継手部_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
28	支柱継手部_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
29	支柱継手部_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
30	支柱継手部_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
31	支柱継手部_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
32	支柱継手部_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
33	支柱継手部_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
34	支柱継手部_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
35	支柱継手部_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
36	支柱継手部_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
37	支柱継手部_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
38	支柱継手部_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
39	支柱継手部_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
40	支柱継手部_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
41	支柱継手部_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
42	支柱継手部_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
43	支柱継手部_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
44	支柱継手部_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
45	支柱継手部_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）

04損傷程度の評価記録

No.	項目名	入力規則
46	支柱継手部_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
47	支柱継手部_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
48	支柱継手部_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
49	支柱分岐部_対象有無	コード表（対象有無）
50	支柱分岐部_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
51	支柱分岐部_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
52	支柱分岐部_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
53	支柱分岐部_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
54	支柱分岐部_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
55	支柱分岐部_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
56	支柱分岐部_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
57	支柱分岐部_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
58	支柱分岐部_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
59	支柱分岐部_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
60	支柱分岐部_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
61	支柱分岐部_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
62	支柱分岐部_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
63	支柱分岐部_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
64	支柱分岐部_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
65	支柱分岐部_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
66	支柱分岐部_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
67	支柱分岐部_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
68	支柱分岐部_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
69	支柱分岐部_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
70	支柱分岐部_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
71	支柱分岐部_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
72	支柱内部_対象有無	コード表（対象有無）
73	支柱内部_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
74	支柱内部_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
75	支柱内部_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
76	支柱内部_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
77	支柱内部_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
78	支柱内部_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
79	支柱内部_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
80	支柱内部_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
81	支柱内部_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
82	支柱内部_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
83	支柱内部_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
84	支柱内部_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
85	支柱内部_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
86	支柱内部_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
87	支柱内部_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
88	支柱内部_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
89	支柱内部_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
90	支柱内部_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）

04損傷程度の評価記録

No.	項目名	入力規則
91	支柱内部_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
92	支柱内部_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
93	支柱内部_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
94	支柱内部_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
95	リブ・取付溶接部_対象有無	コード表（対象有無）
96	リブ・取付溶接部_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
97	リブ・取付溶接部_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
98	リブ・取付溶接部_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
99	リブ・取付溶接部_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
100	リブ・取付溶接部_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
101	リブ・取付溶接部_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
102	リブ・取付溶接部_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
103	リブ・取付溶接部_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
104	リブ・取付溶接部_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
105	リブ・取付溶接部_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
106	リブ・取付溶接部_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
107	リブ・取付溶接部_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
108	リブ・取付溶接部_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
109	リブ・取付溶接部_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
110	リブ・取付溶接部_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
111	リブ・取付溶接部_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
112	リブ・取付溶接部_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
113	リブ・取付溶接部_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
114	リブ・取付溶接部_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
115	リブ・取付溶接部_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
116	リブ取付溶接部_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
117	リブ取付溶接部_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
118	柱・ベースプレート溶接部_対象有無	コード表（対象有無）
119	柱・ベースプレート溶接部_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
120	柱・ベースプレート溶接部_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
121	柱・ベースプレート溶接部_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
122	柱・ベースプレート溶接部_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
123	柱・ベースプレート溶接部_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
124	柱・ベースプレート溶接部_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
125	柱・ベースプレート溶接部_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
126	柱・ベースプレート溶接部_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
127	柱・ベースプレート溶接部_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
128	柱・ベースプレート溶接部_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
129	柱・ベースプレート溶接部_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
130	柱・ベースプレート溶接部_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
131	柱・ベースプレート溶接部_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
132	柱・ベースプレート溶接部_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
133	柱・ベースプレート溶接部_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
134	柱・ベースプレート溶接部_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
135	柱・ベースプレート溶接部_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）

04損傷程度の評価記録

No.	項目名	入力規則
136	柱・ベースプレート溶接部_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
137	柱・ベースプレート溶接部_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
138	柱・ベースプレート溶接部_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
139	柱・ベースプレート溶接部_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
140	柱・ベースプレート溶接部_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
141	ベースプレート取付部_対象有無	コード表（対象有無）
142	ベースプレート取付部_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
143	ベースプレート取付部_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
144	ベースプレート取付部_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
145	ベースプレート取付部_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
146	ベースプレート取付部_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
147	ベースプレート取付部_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
148	ベースプレート取付部_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
149	ベースプレート取付部_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
150	ベースプレート取付部_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
151	ベースプレート取付部_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
152	ベースプレート取付部_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
153	ベースプレート取付部_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
154	ベースプレート取付部_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
155	ベースプレート取付部_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
156	ベースプレート取付部_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
157	ベースプレート取付部_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
158	ベースプレート取付部_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
159	ベースプレート取付部_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
160	ベースプレート取付部_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
161	ベースプレート取付部_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
162	ベースプレート取付部_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
163	ベースプレート取付部_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
164	路面境界部(GL-0)_対象有無	コード表（対象有無）
165	路面境界部(GL-0)_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
166	路面境界部(GL-0)_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
167	路面境界部(GL-0)_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
168	路面境界部(GL-0)_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
169	路面境界部(GL-0)_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
170	路面境界部(GL-0)_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
171	路面境界部(GL-0)_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
172	路面境界部(GL-0)_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
173	路面境界部(GL-0)_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
174	路面境界部(GL-0)_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
175	路面境界部(GL-0)_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
176	路面境界部(GL-0)_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
177	路面境界部(GL-0)_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
178	路面境界部(GL-0)_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
179	路面境界部(GL-0)_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
180	路面境界部(GL-0)_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）

04損傷程度の評価記録

No.	項目名	入力規則
181	路面境界部(GL-0)_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
182	路面境界部(GL-0)_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
183	路面境界部(GL-0)_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
184	路面境界部(GL-0)_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
185	路面境界部(GL-0)_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
186	路面境界部(GL-0)_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
187	路面境界部(GL-40)_対象有無	コード表（対象有無）
188	路面境界部(GL-40)_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
189	路面境界部(GL-40)_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
190	路面境界部(GL-40)_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
191	路面境界部(GL-40)_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
192	路面境界部(GL-40)_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
193	路面境界部(GL-40)_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
194	路面境界部(GL-40)_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
195	路面境界部(GL-40)_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
196	路面境界部(GL-40)_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
197	路面境界部(GL-40)_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
198	路面境界部(GL-40)_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
199	路面境界部(GL-40)_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
200	路面境界部(GL-40)_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
201	路面境界部(GL-40)_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
202	路面境界部(GL-40)_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
203	路面境界部(GL-40)_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
204	路面境界部(GL-40)_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
205	路面境界部(GL-40)_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
206	路面境界部(GL-40)_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
207	路面境界部(GL-40)_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
208	路面境界部(GL-40)_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
209	路面境界部(GL-40)_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
210	柱基礎境界部_対象有無	コード表（対象有無）
211	柱基礎境界部_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
212	柱基礎境界部_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
213	柱基礎境界部_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
214	柱基礎境界部_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
215	柱基礎境界部_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
216	柱基礎境界部_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
217	柱基礎境界部_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
218	柱基礎境界部_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
219	柱基礎境界部_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
220	柱基礎境界部_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
221	柱基礎境界部_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
222	柱基礎境界部_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
223	柱基礎境界部_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
224	柱基礎境界部_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
225	柱基礎境界部_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）

04損傷程度の評価記録

No.	項目名	入力規則
226	柱基礎境界部_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
227	柱基礎境界部_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
228	柱基礎境界部_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
229	柱基礎境界部_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
230	柱基礎境界部_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
231	柱基礎境界部_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
232	柱基礎境界部_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
233	電気設備開口部_対象有無	コード表（対象有無）
234	電気設備開口部_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
235	電気設備開口部_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
236	電気設備開口部_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
237	電気設備開口部_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
238	電気設備開口部_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
239	電気設備開口部_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
240	電気設備開口部_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
241	電気設備開口部_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
242	電気設備開口部_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
243	電気設備開口部_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
244	電気設備開口部_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
245	電気設備開口部_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
246	電気設備開口部_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
247	電気設備開口部_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
248	電気設備開口部_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
249	電気設備開口部_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
250	電気設備開口部_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
251	電気設備開口部_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
252	電気設備開口部_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
253	電気設備開口部_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
254	電気設備開口部_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
255	電気設備開口部_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
256	開口部ボルト_対象有無	コード表（対象有無）
257	開口部ボルト_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
258	開口部ボルト_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
259	開口部ボルト_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
260	開口部ボルト_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
261	開口部ボルト_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
262	開口部ボルト_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
263	開口部ボルト_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
264	開口部ボルト_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
265	開口部ボルト_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
266	開口部ボルト_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
267	開口部ボルト_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
268	開口部ボルト_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
269	開口部ボルト_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
270	開口部ボルト_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）

04損傷程度の評価記録

No.	項目名	入力規則
271	開口部ボルト_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
272	開口部ボルト_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
273	開口部ボルト_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
274	開口部ボルト_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
275	開口部ボルト_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
276	開口部ボルト_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
277	開口部ボルト_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
278	開口部ボルト_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
279	横梁本体_対象有無	コード表（対象有無）
280	横梁本体_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
281	横梁本体_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
282	横梁本体_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
283	横梁本体_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
284	横梁本体_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
285	横梁本体_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
286	横梁本体_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
287	横梁本体_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
288	横梁本体_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
289	横梁本体_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
290	横梁本体_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
291	横梁本体_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
292	横梁本体_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
293	横梁本体_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
294	横梁本体_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
295	横梁本体_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
296	横梁本体_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
297	横梁本体_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
298	横梁本体_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
299	横梁本体_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
300	横梁本体_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
301	横梁本体_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
302	横梁取付部_対象有無	コード表（対象有無）
303	横梁取付部_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
304	横梁取付部_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
305	横梁取付部_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
306	横梁取付部_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
307	横梁取付部_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
308	横梁取付部_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
309	横梁取付部_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
310	横梁取付部_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
311	横梁取付部_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
312	横梁取付部_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
313	横梁取付部_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
314	横梁取付部_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
315	横梁取付部_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）

04損傷程度の評価記録

No.	項目名	入力規則
316	横梁取付部_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
317	横梁取付部_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
318	横梁取付部_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
319	横梁取付部_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
320	横梁取付部_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
321	横梁取付部_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
322	横梁取付部_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
323	横梁取付部_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
324	横梁取付部_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
325	横梁トラス本体_対象有無	コード表（対象有無）
326	横梁トラス本体_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
327	横梁トラス本体_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
328	横梁トラス本体_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
329	横梁トラス本体_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
330	横梁トラス本体_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
331	横梁トラス本体_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
332	横梁トラス本体_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
333	横梁トラス本体_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
334	横梁トラス本体_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
335	横梁トラス本体_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
336	横梁トラス本体_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
337	横梁トラス本体_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
338	横梁トラス本体_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
339	横梁トラス本体_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
340	横梁トラス本体_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
341	横梁トラス本体_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
342	横梁トラス本体_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
343	横梁トラス本体_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
344	横梁トラス本体_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
345	横梁トラス本体_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
346	横梁トラス本体_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
347	横梁トラス本体_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
348	横梁仕口溶接部_対象有無	コード表（対象有無）
349	横梁仕口溶接部_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
350	横梁仕口溶接部_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
351	横梁仕口溶接部_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
352	横梁仕口溶接部_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
353	横梁仕口溶接部_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
354	横梁仕口溶接部_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
355	横梁仕口溶接部_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
356	横梁仕口溶接部_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
357	横梁仕口溶接部_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
358	横梁仕口溶接部_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
359	横梁仕口溶接部_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
360	横梁仕口溶接部_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）

04損傷程度の評価記録

No.	項目名	入力規則
361	横梁仕口溶接部_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
362	横梁仕口溶接部_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
363	横梁仕口溶接部_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
364	横梁仕口溶接部_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
365	横梁仕口溶接部_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
366	横梁仕口溶接部_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
367	横梁仕口溶接部_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
368	横梁仕口溶接部_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
369	横梁仕口溶接部_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
370	横梁仕口溶接部_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
371	横梁トラス溶接部_対象有無	コード表（対象有無）
372	横梁トラス溶接部_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
373	横梁トラス溶接部_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
374	横梁トラス溶接部_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
375	横梁トラス溶接部_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
376	横梁トラス溶接部_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
377	横梁トラス溶接部_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
378	横梁トラス溶接部_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
379	横梁トラス溶接部_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
380	横梁トラス溶接部_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
381	横梁トラス溶接部_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
382	横梁トラス溶接部_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
383	横梁トラス溶接部_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
384	横梁トラス溶接部_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
385	横梁トラス溶接部_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
386	横梁トラス溶接部_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
387	横梁トラス溶接部_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
388	横梁トラス溶接部_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
389	横梁トラス溶接部_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
390	横梁トラス溶接部_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
391	横梁トラス溶接部_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
392	横梁トラス溶接部_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
393	横梁トラス溶接部_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
394	横梁継手部_対象有無	コード表（対象有無）
395	横梁継手部_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
396	横梁継手部_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
397	横梁継手部_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
398	横梁継手部_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
399	横梁継手部_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
400	横梁継手部_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
401	横梁継手部_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
402	横梁継手部_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
403	横梁継手部_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
404	横梁継手部_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
405	横梁継手部_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）

04損傷程度の評価記録

No.	項目名	入力規則
406	横梁継手部_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
407	横梁継手部_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
408	横梁継手部_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
409	横梁継手部_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
410	横梁継手部_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
411	横梁継手部_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
412	横梁継手部_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
413	横梁継手部_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
414	横梁継手部_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
415	横梁継手部_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
416	横梁継手部_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
417	基礎コンクリート部_対象有無	コード表（対象有無）
418	基礎コンクリート部_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
419	基礎コンクリート部_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
420	基礎コンクリート部_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
421	基礎コンクリート部_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
422	基礎コンクリート部_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
423	基礎コンクリート部_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
424	基礎コンクリート部_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
425	基礎コンクリート部_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
426	基礎コンクリート部_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
427	基礎コンクリート部_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
428	基礎コンクリート部_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
429	基礎コンクリート部_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
430	基礎コンクリート部_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
431	基礎コンクリート部_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
432	基礎コンクリート部_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
433	基礎コンクリート部_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
434	基礎コンクリート部_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
435	基礎コンクリート部_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
436	基礎コンクリート部_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
437	基礎コンクリート部_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
438	基礎コンクリート部_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
439	基礎コンクリート部_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
440	アンカーボルト・ナット_対象有無	コード表（対象有無）
441	アンカーボルト・ナット_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
442	アンカーボルト・ナット_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
443	アンカーボルト・ナット_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
444	アンカーボルト・ナット_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
445	アンカーボルト・ナット_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
446	アンカーボルト・ナット_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
447	アンカーボルト・ナット_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
448	アンカーボルト・ナット_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
449	アンカーボルト・ナット_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
450	アンカーボルト・ナット_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）

04損傷程度の評価記録

No.	項目名	入力規則
451	アンカーボルト・ナット_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
452	アンカーボルト・ナット_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
453	アンカーボルト・ナット_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
454	アンカーボルト・ナット_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
455	アンカーボルト・ナット_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
456	アンカーボルト・ナット_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
457	アンカーボルト・ナット_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
458	アンカーボルト・ナット_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
459	アンカーボルト・ナット_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
460	アンカーボルト・ナット_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
461	アンカーボルト・ナット_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
462	アンカーボルト・ナット_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
463	ブラケット本体_対象有無	コード表（対象有無）
464	ブラケット本体_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
465	ブラケット本体_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
466	ブラケット本体_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
467	ブラケット本体_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
468	ブラケット本体_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
469	ブラケット本体_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
470	ブラケット本体_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
471	ブラケット本体_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
472	ブラケット本体_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
473	ブラケット本体_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
474	ブラケット本体_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
475	ブラケット本体_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
476	ブラケット本体_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
477	ブラケット本体_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
478	ブラケット本体_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
479	ブラケット本体_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
480	ブラケット本体_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
481	ブラケット本体_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
482	ブラケット本体_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
483	ブラケット本体_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
484	ブラケット本体_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
485	ブラケット本体_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
486	ブラケット取付部_対象有無	コード表（対象有無）
487	ブラケット取付部_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
488	ブラケット取付部_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
489	ブラケット取付部_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
490	ブラケット取付部_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
491	ブラケット取付部_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
492	ブラケット取付部_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
493	ブラケット取付部_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
494	ブラケット取付部_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
495	ブラケット取付部_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）

04損傷程度の評価記録

No.	項目名	入力規則
496	ブラケット取付部_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
497	ブラケット取付部_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
498	ブラケット取付部_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
499	ブラケット取付部_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
500	ブラケット取付部_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
501	ブラケット取付部_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
502	ブラケット取付部_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
503	ブラケット取付部_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
504	ブラケット取付部_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
505	ブラケット取付部_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
506	ブラケット取付部_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
507	ブラケット取付部_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
508	ブラケット取付部_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
509	標識板(添架含む)_対象有無	コード表（対象有無）
510	標識板(添架含む)_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
511	標識板(添架含む)_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
512	標識板(添架含む)_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
513	標識板(添架含む)_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
514	標識板(添架含む)_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
515	標識板(添架含む)_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
516	標識板(添架含む)_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
517	標識板(添架含む)_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
518	標識板(添架含む)_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
519	標識板(添架含む)_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
520	標識板(添架含む)_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
521	標識板(添架含む)_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
522	標識板(添架含む)_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
523	標識板(添架含む)_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
524	標識板(添架含む)_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
525	標識板(添架含む)_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
526	標識板(添架含む)_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
527	標識板(添架含む)_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
528	標識板(添架含む)_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
529	標識板(添架含む)_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
530	標識板(添架含む)_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
531	標識板(添架含む)_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
532	道路情報板_対象有無	コード表（対象有無）
533	道路情報板_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
534	道路情報板_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
535	道路情報板_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
536	道路情報板_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
537	道路情報板_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
538	道路情報板_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
539	道路情報板_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
540	道路情報板_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）

04損傷程度の評価記録

No.	項目名	入力規則
541	道路情報板_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
542	道路情報板_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
543	道路情報板_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
544	道路情報板_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
545	道路情報板_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
546	道路情報板_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
547	道路情報板_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
548	道路情報板_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
549	道路情報板_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
550	道路情報板_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
551	道路情報板_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
552	道路情報板_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
553	道路情報板_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
554	道路情報板_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
555	基板取付部_対象有無	コード表（対象有無）
556	基板取付部_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
557	基板取付部_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
558	基板取付部_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
559	基板取付部_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
560	基板取付部_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
561	基板取付部_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
562	基板取付部_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
563	基板取付部_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
564	基板取付部_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
565	基板取付部_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
566	基板取付部_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
567	基板取付部_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
568	基板取付部_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
569	基板取付部_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
570	基板取付部_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
571	基板取付部_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
572	基板取付部_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
573	基板取付部_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
574	基板取付部_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
575	基板取付部_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
576	基板取付部_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
577	基板取付部_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
578	灯具_対象有無	コード表（対象有無）
579	灯具_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
580	灯具_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
581	灯具_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
582	灯具_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
583	灯具_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
584	灯具_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
585	灯具_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）

04損傷程度の評価記録

No.	項目名	入力規則
586	灯具_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
587	灯具_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
588	灯具_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
589	灯具_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
590	灯具_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
591	灯具_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
592	灯具_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
593	灯具_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
594	灯具_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
595	灯具_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
596	灯具_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
597	灯具_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
598	灯具_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
599	灯具_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
600	灯具_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
601	灯具取付部_対象有無	コード表（対象有無）
602	灯具取付部_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
603	灯具取付部_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
604	灯具取付部_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
605	灯具取付部_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
606	灯具取付部_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
607	灯具取付部_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
608	灯具取付部_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
609	灯具取付部_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
610	灯具取付部_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
611	灯具取付部_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
612	灯具取付部_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
613	灯具取付部_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
614	灯具取付部_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
615	灯具取付部_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
616	灯具取付部_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
617	灯具取付部_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
618	灯具取付部_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
619	灯具取付部_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
620	灯具取付部_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
621	灯具取付部_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
622	灯具取付部_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
623	灯具取付部_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
624	ビス・リベット(重ね貼り用)_対象有無	コード表（対象有無）
625	ビス・リベット(重ね貼り用)_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
626	ビス・リベット(重ね貼り用)_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
627	ビス・リベット(重ね貼り用)_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
628	ビス・リベット(重ね貼り用)_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
629	ビス・リベット(重ね貼り用)_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
630	ビス・リベット(重ね貼り用)_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）

04損傷程度の評価記録

No.	項目名	入力規則
631	ビス・リベット(重ね貼り用)_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
632	ビス・リベット(重ね貼り用)_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
633	ビス・リベット(重ね貼り用)_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
634	ビス・リベット(重ね貼り用)_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
635	ビス・リベット(重ね貼り用)_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
636	ビス・リベット(重ね貼り用)_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
637	ビス・リベット(重ね貼り用)_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
638	ビス・リベット(重ね貼り用)_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
639	ビス・リベット(重ね貼り用)_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
640	ビス・リベット(重ね貼り用)_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
641	ビス・リベット(重ね貼り用)_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
642	ビス・リベット(重ね貼り用)_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
643	ビス・リベット(重ね貼り用)_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
644	ビス・リベット(重ね貼り用)_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
645	ビス・リベット(重ね貼り用)_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
646	ビス・リベット(重ね貼り用)_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
647	バンド部(共架型)_対象有無	コード表（対象有無）
648	バンド部(共架型)_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
649	バンド部(共架型)_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
650	バンド部(共架型)_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
651	バンド部(共架型)_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
652	バンド部(共架型)_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
653	バンド部(共架型)_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
654	バンド部(共架型)_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
655	バンド部(共架型)_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
656	バンド部(共架型)_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
657	バンド部(共架型)_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
658	バンド部(共架型)_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
659	バンド部(共架型)_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
660	バンド部(共架型)_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
661	バンド部(共架型)_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
662	バンド部(共架型)_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
663	バンド部(共架型)_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
664	バンド部(共架型)_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
665	バンド部(共架型)_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
666	バンド部(共架型)_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
667	バンド部(共架型)_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
668	バンド部(共架型)_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
669	バンド部(共架型)_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
670	配線部分_対象有無	コード表（対象有無）
671	配線部分_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
672	配線部分_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
673	配線部分_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
674	配線部分_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
675	配線部分_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）

04損傷程度の評価記録

No.	項目名	入力規則
676	配線部分_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
677	配線部分_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
678	配線部分_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
679	配線部分_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
680	配線部分_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
681	配線部分_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
682	配線部分_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
683	配線部分_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
684	配線部分_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
685	配線部分_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
686	配線部分_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
687	配線部分_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
688	配線部分_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
689	配線部分_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
690	配線部分_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
691	配線部分_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
692	配線部分_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
693	管理用の足場・作業台_対象有無	コード表（対象有無）
694	管理用の足場・作業台_き裂_点検時	コード表（損傷程度の評価）
695	管理用の足場・作業台_き裂_措置後	コード表（損傷程度の評価）
696	管理用の足場・作業台_ゆるみ・脱落_点検時	コード表（損傷程度の評価）
697	管理用の足場・作業台_ゆるみ・脱落_措置後	コード表（損傷程度の評価）
698	管理用の足場・作業台_破断_点検時	コード表（損傷程度の評価）
699	管理用の足場・作業台_破断_措置後	コード表（損傷程度の評価）
700	管理用の足場・作業台_防食機能の劣化_点検時	コード表（損傷程度の評価）
701	管理用の足場・作業台_防食機能の劣化_措置後	コード表（損傷程度の評価）
702	管理用の足場・作業台_腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
703	管理用の足場・作業台_腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
704	管理用の足場・作業台_異種金属接触腐食_点検時	コード表（損傷程度の評価）
705	管理用の足場・作業台_異種金属接触腐食_措置後	コード表（損傷程度の評価）
706	管理用の足場・作業台_変形・欠損_点検時	コード表（損傷程度の評価）
707	管理用の足場・作業台_変形・欠損_措置後	コード表（損傷程度の評価）
708	管理用の足場・作業台_ひびわれ_点検時	コード表（損傷程度の評価）
709	管理用の足場・作業台_ひびわれ_措置後	コード表（損傷程度の評価）
710	管理用の足場・作業台_うき・剥離_点検時	コード表（損傷程度の評価）
711	管理用の足場・作業台_うき・剥離_措置後	コード表（損傷程度の評価）
712	管理用の足場・作業台_滞水_点検時	コード表（損傷程度の評価）
713	管理用の足場・作業台_滞水_措置後	コード表（損傷程度の評価）
714	管理用の足場・作業台_その他_点検時	コード表（損傷程度の評価）
715	管理用の足場・作業台_その他_措置後	コード表（損傷程度の評価）
716	最終更新機能（記入不要・編集不可）	
717	更新者名（記入不要・編集不可）	
718	作成日時（記入不要・編集不可）	
719	最終更新日時（記入不要・編集不可）	

05板厚調査記録

No.	項目名	入力規則
1	施設ID（必須）	半角数字＋記号　18文字　〈記入例〉42.12345,139.12345
2	現地確認年月日（必須）	点検年月日　半角数字＋記号　10文字　〈記入例〉2024.04.01
3	支柱本体_0°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
4	支柱本体_0°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
5	支柱本体_90°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
6	支柱本体_90°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
7	支柱本体_180°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
8	支柱本体_180°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
9	支柱本体_270°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
10	支柱本体_270°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
11	支柱本体_最小厚t（mm）（記入不要・編集不可）	自動計算
12	支柱本体_管理板厚	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
13	支柱本体_限界板厚	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
14	支柱本体_損傷程度の評価（記入不要・編集不可）	自動計算
15	電気設備用開口部_0°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
16	電気設備用開口部_0°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
17	電気設備用開口部_90°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
18	電気設備用開口部_90°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
19	電気設備用開口部_180°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
20	電気設備用開口部_180°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
21	電気設備用開口部_270°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
22	電気設備用開口部_270°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
23	電気設備用開口部_左_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
24	電気設備用開口部_左_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
25	電気設備用開口部_右_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
26	電気設備用開口部_右_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
27	電気設備用開口部_最小厚t（mm）（記入不要・編集不可）	自動計算
28	電気設備用開口部_管理板厚	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
29	電気設備用開口部_限界板厚	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
30	電気設備用開口部_損傷程度の評価（記入不要・編集不可）	自動計算
31	柱・ベースプレート溶接部_0°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
32	柱・ベースプレート溶接部_0°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
33	柱・ベースプレート溶接部_90°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
34	柱・ベースプレート溶接部_90°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
35	柱・ベースプレート溶接部_180°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
36	柱・ベースプレート溶接部_180°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
37	柱・ベースプレート溶接部_270°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
38	柱・ベースプレート溶接部_270°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
39	柱・ベースプレート溶接部_最小厚t（mm）（記入不要・編集不可）	自動計算
40	柱・ベースプレート溶接部_管理板厚	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
41	柱・ベースプレート溶接部_限界板厚	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
42	柱・ベースプレート溶接部_損傷程度の評価（記入不要・編集不可）	自動計算
43	路面境界部（GL-40）_0°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
44	路面境界部（GL-40）_0°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
45	路面境界部（GL-40）_90°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4

05板厚調査記録

No.	項目名	入力規則
46	路面境界部（GL-40）_90°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
47	路面境界部（GL-40）_180°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
48	路面境界部（GL-40）_180°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
49	路面境界部（GL-40）_270°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
50	路面境界部（GL-40）_270°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
51	路面境界部（GL-40）_最小厚t（mm）（記入不要・編集不可）	自動計算
52	路面境界部（GL-40）_管理板厚	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
53	路面境界部（GL-40）_限界板厚	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
54	路面境界部（GL-40）_損傷程度の評価（記入不要・編集不可）	自動計算
55	柱・基礎境界部_0°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
56	柱・基礎境界部_0°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
57	柱・基礎境界部_90°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
58	柱・基礎境界部_90°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
59	柱・基礎境界部_180°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
60	柱・基礎境界部_180°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
61	柱・基礎境界部_270°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
62	柱・基礎境界部_270°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
63	柱・基礎境界部_最小厚t（mm）（記入不要・編集不可）	自動計算
64	柱・基礎境界部_管理板厚	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
65	柱・基礎境界部_限界板厚	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
66	柱・基礎境界部_損傷程度の評価（記入不要・編集不可）	自動計算
67	横梁本体_0°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
68	横梁本体_0°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
69	横梁本体_90°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
70	横梁本体_90°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
71	横梁本体_180°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
72	横梁本体_180°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
73	横梁本体_270°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
74	横梁本体_270°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
75	横梁本体_最小厚t（mm）（記入不要・編集不可）	自動計算
76	横梁本体_管理板厚	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
77	横梁本体_限界板厚	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
78	横梁本体_損傷程度の評価（記入不要・編集不可）	自動計算
79	横梁・ベースプレート溶接部_0°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
80	横梁・ベースプレート溶接部_0°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
81	横梁・ベースプレート溶接部_90°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
82	横梁・ベースプレート溶接部_90°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
83	横梁・ベースプレート溶接部_180°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
84	横梁・ベースプレート溶接部_180°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
85	横梁・ベースプレート溶接部_270°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
86	横梁・ベースプレート溶接部_270°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
87	横梁・ベースプレート溶接部_最小厚t（mm）（記入不要・編集不可）	自動計算
88	横梁・ベースプレート溶接部_管理板厚	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
89	横梁・ベースプレート溶接部_限界板厚	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
90	横梁・ベースプレート溶接部_損傷程度の評価（記入不要・編集不可）	自動計算

05板厚調査記録

No.	項目名	入力規則
91	横梁仕口溶接部_0°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
92	横梁仕口溶接部_0°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
93	横梁仕口溶接部_90°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
94	横梁仕口溶接部_90°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
95	横梁仕口溶接部_180°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
96	横梁仕口溶接部_180°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
97	横梁仕口溶接部_270°_1回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
98	横梁仕口溶接部_270°_2回目	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
99	横梁仕口溶接部_最小厚t（mm）（記入不要・編集不可）	自動計算
100	横梁仕口溶接部_管理板厚	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
101	横梁仕口溶接部_限界板厚	半角数字＋記号　整数最大3桁・小数1桁　〈記入例〉123.4
102	横梁仕口溶接部_損傷程度の評価（記入不要・編集不可）	自動計算
103	枝番ID（必須）	半角数字　4桁　〈記入例〉1234
104	計測年月日（必須）	半角数字＋記号　10文字　〈記入例〉2024.04.01
105	計測者（所属）（必須）	最大20文字
106	計測者（氏名）（必須）	最大20文字
107	最終更新機能（記入不要・編集不可）	
108	更新者名（記入不要・編集不可）	
109	作成日時（記入不要・編集不可）	
110	最終更新日時（記入不要・編集不可）	