道路附属物DB

横断歩道橋カルテ等管理機能
定期点検記録一括登録項目一覧 Ver2.0

点検記録様式

点検記録様式

ID等の情報

No.	項目名	入力規則
1	処理区分（必須・択一）	「追加」「更新」「削除」から選択
2	管理番号（必須・択一）	検索画面で選択出力した施設（その1 - ①に記載された施設）の管理番号から選択
3	検査員情報_所属（必須）	最大20文字
4	検査員情報_氏名（必須）	最大20文字
5	検査員情報_検査年月日（必須）	半角英数字　10桁　〈記入例〉2024.04.01
6	診断員情報_所属	最大20文字
7	診断員情報_氏名	最大20文字
8	診断員情報_診断年月日	半角英数字　10桁　〈記入例〉2024.04.01
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

点検記録様式

その１　横断歩道橋の諸元と定期点検総合結果 （１／２）

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
2	施設ID（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
3	名称_歩道橋名（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
4	名称_フリガナ（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
5	緯度経度_起点側_緯度（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
6	緯度経度_起点側_経度（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
7	緯度経度_終点側_緯度（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
8	緯度経度_終点側_経度（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
9	所在地_自_都道府県（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
10	所在地_自_所在地（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
11	所在地_自_フリガナ（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
12	所在地_至_都道府県（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
13	所在地_至_所在地（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
14	所在地_至_フリガナ（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
15	路線名（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
16	距離標_距離標_自（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
17	距離標_距離標_至（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
18	径間数（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
19	供用開始日（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
20	橋長（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
21	横断歩道橋種別（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
22	適用示方書（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
23	適用標準設計（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
24	上部構造形式（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
25	下部構造形式（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
26	基礎形式（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
27	幅員関連_横断部_橋長（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
28	幅員関連_横断部_幅員（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
29	幅員関連_横断部_地覆幅（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
30	幅員関連_横断部_地覆高（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
31	幅員関連_横断部_高欄高（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
32	幅員関連_横断部_橋脚（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
33	幅員関連_横断部_建設限界_桁下高（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
34	幅員関連_横断部_建設限界_幅（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
35	幅員関連_階段部_橋長（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
36	幅員関連_階段部_幅員（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
37	幅員関連_階段部_地覆幅（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
38	幅員関連_階段部_地覆高（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
39	幅員関連_階段部_高欄高（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
40	幅員関連_階段部_橋脚（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
41	幅員関連_階段部_踊り場（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
42	代替路の有無（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
43	自専道or一般道（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
44	緊急輸送道路（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
45	路下条件（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）

点検記録様式

その１　横断歩道橋の諸元と定期点検総合結果 （１／２）

No.	項目名	入力規則
46	占用物件_名称（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
47	交通条件_調査年（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
48	交通量(台)（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
49	大型混入率(%)（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
50	荷重制限_実施年（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
51	制限重量(t)（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
52	備考（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		

点検記録様式

その１　横断歩道橋の諸元と定期点検総合結果 （２／２）

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	その１-①に出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	調書更新年月日（必須）	半角英数字　10桁　〈記入例〉2024.04.01
4	告示に基づく健全性の診断の区分（必須・択一）	「Ⅰ」「Ⅱ」「Ⅲ」「Ⅳ」から選択
5	**対応や調査の必要性C** E（必須・択一）	「無」「有」から選択
6	M（必須・択一）	「無」「有」から選択
7	S1（必須・択一）	「無」「有」から選択
8	S2（必須・択一）	「無」「有」から選択
9	定期点検総合結果に関する補足	最大1000文字
10	横断歩道橋（全体として） 活荷重_性能評価（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
11	地震_性能評価（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
12	その他_性能評価（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
13	上部構造 活荷重_性能評価（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
14	活荷重_写真番号	半角英数字　最大30桁　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
15	地震_性能評価（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
16	地震_写真番号	半角英数字　最大30桁　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
17	その他_性能評価（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
18	その他_写真番号	半角英数字　最大30桁　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
19	下部構造 活荷重_性能評価（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
20	活荷重_写真番号	半角英数字　最大30桁　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
21	地震_性能評価（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
22	地震_写真番号	半角英数字　最大30桁　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
23	その他_性能評価（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
24	その他_写真番号	半角英数字　最大30桁　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
25	上下部接続部 活荷重_性能評価（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
26	活荷重_写真番号	半角英数字　最大30桁　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
27	地震_性能評価（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
28	地震_写真番号	半角英数字　最大30桁　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
29	その他_性能評価（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
30	その他_写真番号	半角英数字　最大30桁　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
31	階段部 活荷重_性能評価（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
32	活荷重_写真番号	半角英数字　最大30桁　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
33	地震_性能評価（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択

点検記録様式

その１　横断歩道橋の諸元と定期点検総合結果 （２／２）

No.	項目名	入力規則
34	地震_写真番号	半角英数字　最大30桁　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
35	その他_性能評価（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
36	その他_写真番号	半角英数字　最大30桁　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
37	その他の接続部 活荷重_性能評価（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
38	活荷重_写真番号	半角英数字　最大30桁　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
39	地震_性能評価（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
40	地震_写真番号	半角英数字　最大30桁　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
41	その他_性能評価（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
42	その他_写真番号	半角英数字　最大30桁　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
43	その他（フェールセーフ） 地震_性能評価（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
44	地震_写真番号	半角英数字　最大30桁　〈記入例〉 1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
45	歩道橋診断員所見（必須）	最大3000文字
46		
47		
48		
49		
50		

点検記録様式

その２　構成要素の機能を担う部材群（システム）毎の性能の評価結果（１／３）

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	その１-①に出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	**上部構造_床版・床組システム** 性能の評価結果_活荷重（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
4	性能の評価結果_地震（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
5	性能の評価結果_その他１（名称）	最大100文字
6	性能の評価結果_その他１（評価）（択一）	その他１（名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
7	性能の評価結果_その他２(名称)	最大100文字
8	性能の評価結果_その他２（評価）（択一）	その他２(名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
9	特定事象の種類_塩害の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
10	特定事象の種類_防食機能の低下の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
11	特定事象の種類_その他の事象の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
12	特定事象の種類_(その他の事象名)	最大100文字
13	現地での応急措置_措置の有無（択一）	「無」「有」から選択
14	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）	措置の有無が有の場合は必須 最大30文字
15	**上部構造_主桁・主構システム** 性能の評価結果_活荷重（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
16	性能の評価結果_地震（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
17	性能の評価結果_その他１（名称）	最大100文字
18	性能の評価結果_その他１（評価）（択一）	その他１（名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
19	性能の評価結果_その他２(名称)	最大100文字
20	性能の評価結果_その他２（評価）（択一）	その他２(名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
21	特定事象の種類_塩害の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
22	特定事象の種類_防食機能の低下の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
23	特定事象の種類_その他の事象の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
24	特定事象の種類_(その他の事象名)	最大100文字
25	現地での応急措置_措置の有無（択一）	「無」「有」から選択
26	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）	措置の有無が有の場合は必須 最大30文字
27	**上部構造_立体機能保持システム** 性能の評価結果_活荷重（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
28	性能の評価結果_地震（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
29	性能の評価結果_その他１（名称）	最大100文字
30	性能の評価結果_その他１（評価）（択一）	その他１（名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
31	性能の評価結果_その他２(名称)	最大100文字
32	性能の評価結果_その他２（評価）（択一）	その他２(名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
33	特定事象の種類_塩害の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
34	特定事象の種類_防食機能の低下の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
35	特定事象の種類_その他の事象の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
36	特定事象の種類_(その他の事象名)	最大100文字
37	現地での応急措置_措置の有無（択一）	「無」「有」から選択

点検記録様式

その２　構成要素の機能を担う部材群（システム）毎の性能の評価結果（１／３）

No.	項目名	入力規則
38	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）	措置の有無が有の場合は必須 最大30文字
39	**下部構造_支点位置保持システム** 性能の評価結果_活荷重（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
40	性能の評価結果_地震（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
41	性能の評価結果_その他１（名称）	最大100文字
42	性能の評価結果_その他１（評価）（択一）	その他１（名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
43	性能の評価結果_その他２(名称)	最大100文字
44	性能の評価結果_その他２（評価）（択一）	その他２(名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
45	特定事象の種類_塩害の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
46	特定事象の種類_防食機能の低下の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
47	特定事象の種類_その他の事象の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
48	特定事象の種類_(その他の事象名)	最大100文字
49	現地での応急措置_措置の有無（択一）	「無」「有」から選択
50	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）	措置の有無が有の場合は必須 最大30文字
51	**下部構造_地表面位置保持システム** 性能の評価結果_活荷重（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
52	性能の評価結果_地震（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
53	性能の評価結果_その他１（名称）	最大100文字
54	性能の評価結果_その他１（評価）（択一）	その他１（名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
55	性能の評価結果_その他２(名称)	最大100文字
56	性能の評価結果_その他２（評価）（択一）	その他２(名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
57	特定事象の種類_塩害の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
58	特定事象の種類_防食機能の低下の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
59	特定事象の種類_その他の事象の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
60	特定事象の種類_(その他の事象名)	最大100文字
61	現地での応急措置_措置の有無（択一）	「無」「有」から選択
62	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）	措置の有無が有の場合は必須 最大30文字
63	**上下部接続部_支点反力支持システム** 性能の評価結果_活荷重（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
64	性能の評価結果_地震（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
65	性能の評価結果_その他１（名称）	最大100文字
66	性能の評価結果_その他１（評価）（択一）	その他１（名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
67	性能の評価結果_その他２(名称)	最大100文字
68	性能の評価結果_その他２（評価）（択一）	その他２(名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
69	特定事象の種類_塩害の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
70	特定事象の種類_防食機能の低下の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
71	特定事象の種類_その他の事象の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
72	特定事象の種類_(その他の事象名)	最大100文字
73	現地での応急措置_措置の有無（択一）	「無」「有」から選択

点検記録様式

その２　構成要素の機能を担う部材群（システム）毎の性能の評価結果（１／３）

No.	項目名	入力規則
74	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）	措置の有無が有の場合は必須 最大30文字
75	**上下部接続部_境界条件付与システム** 性能の評価結果_活荷重（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
76	性能の評価結果_地震（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
77	性能の評価結果_その他１（名称）	最大100文字
78	性能の評価結果_その他１（評価）（択一）	その他１（名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
79	性能の評価結果_その他２(名称)	最大100文字
80	性能の評価結果_その他２（評価）（択一）	その他２(名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
81	特定事象の種類_塩害の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
82	特定事象の種類_防食機能の低下の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
83	特定事象の種類_その他の事象の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
84	特定事象の種類_(その他の事象名)	最大100文字
85	現地での応急措置_措置の有無（択一）	「無」「有」から選択
86	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）	措置の有無が有の場合は必須 最大30文字
87		
88		
89		
90		

点検記録様式

その２　構成要素の機能を担う部材群（システム）毎の性能の評価結果（２／３）

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	その１-①に出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	**階段部_階段部床版・床組システム** 性能の評価結果_活荷重（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
4	性能の評価結果_地震（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
5	性能の評価結果_その他１（名称）	最大100文字
6	性能の評価結果_その他１（評価）（択一）	その他１（名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
7	性能の評価結果_その他２(名称)	最大100文字
8	性能の評価結果_その他２（評価）（択一）	その他２(名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
9	特定事象の種類_塩害の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
10	特定事象の種類_防食機能の低下の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
11	特定事象の種類_その他の事象の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
12	特定事象の種類_(その他の事象名)	最大100文字
13	現地での応急措置_措置の有無（択一）	「無」「有」から選択
14	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）	措置の有無が有の場合は必須 最大30文字
15	**階段部_階段部主桁・主構システム** 性能の評価結果_活荷重（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
16	性能の評価結果_地震（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
17	性能の評価結果_その他１（名称）	最大100文字
18	性能の評価結果_その他１（評価）（択一）	その他１（名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
19	性能の評価結果_その他２(名称)	最大100文字
20	性能の評価結果_その他２（評価）（択一）	その他２(名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
21	特定事象の種類_塩害の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
22	特定事象の種類_防食機能の低下の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
23	特定事象の種類_その他の事象の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
24	特定事象の種類_(その他の事象名)	最大100文字
25	現地での応急措置_措置の有無（択一）	「無」「有」から選択
26	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）	措置の有無が有の場合は必須 最大30文字
27	**階段部_階段部立体機能保持システム** 性能の評価結果_活荷重（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
28	性能の評価結果_地震（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
29	性能の評価結果_その他１（名称）	最大100文字
30	性能の評価結果_その他１（評価）（択一）	その他１（名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
31	性能の評価結果_その他２(名称)	最大100文字
32	性能の評価結果_その他２（評価）（択一）	その他２(名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
33	特定事象の種類_塩害の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
34	特定事象の種類_防食機能の低下の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
35	特定事象の種類_その他の事象の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
36	特定事象の種類_(その他の事象名)	最大100文字
37	現地での応急措置_措置の有無（択一）	「無」「有」から選択

点検記録様式

その２　構成要素の機能を担う部材群（システム）毎の性能の評価結果（２／３）

No.	項目名	入力規則
38	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）	措置の有無が有の場合は必須 最大30文字
39	**階段部_階段部支点位置保持システム** 性能の評価結果_活荷重（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
40	性能の評価結果_地震（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
41	性能の評価結果_その他１（名称）	最大100文字
42	性能の評価結果_その他１（評価）（択一）	その他１（名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
43	性能の評価結果_その他２(名称)	最大100文字
44	性能の評価結果_その他２（評価）（択一）	その他２(名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
45	特定事象の種類_塩害の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
46	特定事象の種類_防食機能の低下の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
47	特定事象の種類_その他の事象の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
48	特定事象の種類_(その他の事象名)	最大100文字
49	現地での応急措置_措置の有無（択一）	「無」「有」から選択
50	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）	措置の有無が有の場合は必須 最大30文字
51	**階段部_階段部地表面位置保持システム** 性能の評価結果_活荷重（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
52	性能の評価結果_地震（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
53	性能の評価結果_その他１（名称）	最大100文字
54	性能の評価結果_その他１（評価）（択一）	その他１（名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
55	性能の評価結果_その他２(名称)	最大100文字
56	性能の評価結果_その他２（評価）（択一）	その他２(名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
57	特定事象の種類_塩害の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
58	特定事象の種類_防食機能の低下の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
59	特定事象の種類_その他の事象の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
60	特定事象の種類_(その他の事象名)	最大100文字
61	現地での応急措置_措置の有無（択一）	「無」「有」から選択
62	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）	措置の有無が有の場合は必須 最大30文字
63	**階段部_階段部支点反力支持システム** 性能の評価結果_活荷重（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
64	性能の評価結果_地震（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
65	性能の評価結果_その他１（名称）	最大100文字
66	性能の評価結果_その他１（評価）（択一）	その他１（名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
67	性能の評価結果_その他２(名称)	最大100文字
68	性能の評価結果_その他２（評価）（択一）	その他２(名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
69	特定事象の種類_塩害の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
70	特定事象の種類_防食機能の低下の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
71	特定事象の種類_その他の事象の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
72	特定事象の種類_(その他の事象名)	最大100文字
73	現地での応急措置_措置の有無（択一）	「無」「有」から選択

点検記録様式

その２　構成要素の機能を担う部材群（システム）毎の性能の評価結果（２／３）

No.	項目名	入力規則
74	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）	措置の有無が有の場合は必須 最大30文字
75	**階段部_階段部境界条件付与システム** 性能の評価結果_活荷重（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
76	性能の評価結果_地震（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
77	性能の評価結果_その他１（名称）	最大100文字
78	性能の評価結果_その他１（評価）（択一）	その他１（名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
79	性能の評価結果_その他２(名称)	最大100文字
80	性能の評価結果_その他２（評価）（択一）	その他２(名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
81	特定事象の種類_塩害の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
82	特定事象の種類_防食機能の低下の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
83	特定事象の種類_その他の事象の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
84	特定事象の種類_(その他の事象名)	最大100文字
85	現地での応急措置_措置の有無（択一）	「無」「有」から選択
86	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）	措置の有無が有の場合は必須 最大30文字
87		
88		
89		
90		

点検記録様式

その２　構成要素の機能を担う部材群（システム）毎の性能の評価結果（３／３）

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	その１-①に出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	**その他の接続部_その他の接続部支点反力支持システム** 性能の評価結果_活荷重（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
4	性能の評価結果_地震（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
5	性能の評価結果_その他１（名称）	最大100文字
6	性能の評価結果_その他１（評価）（択一）	その他１（名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
7	性能の評価結果_その他２(名称)	最大100文字
8	性能の評価結果_その他２（評価）（択一）	その他２(名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
9	特定事象の種類_塩害の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
10	特定事象の種類_防食機能の低下の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
11	特定事象の種類_その他の事象の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
12	特定事象の種類_(その他の事象名)	最大100文字
13	現地での応急措置_措置の有無（択一）	「無」「有」から選択
14	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）	措置の有無が有の場合は必須 最大30文字
15	**その他の接続部_その他の接続部境界条件付与システム** 性能の評価結果_活荷重（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
16	性能の評価結果_地震（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
17	性能の評価結果_その他１（名称）	最大100文字
18	性能の評価結果_その他１（評価）（択一）	その他１（名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
19	性能の評価結果_その他２(名称)	最大100文字
20	性能の評価結果_その他２（評価）（択一）	その他２(名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
21	特定事象の種類_塩害の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
22	特定事象の種類_防食機能の低下の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
23	特定事象の種類_その他の事象の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
24	特定事象の種類_(その他の事象名)	最大100文字
25	現地での応急措置_措置の有無（択一）	「無」「有」から選択
26	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）	措置の有無が有の場合は必須 最大30文字
27	**その他（フェールセーフ）** 性能の評価結果_地震（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
28	特定事象の種類_塩害の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
29	特定事象の種類_防食機能の低下の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
30	特定事象の種類_その他の事象の有無（必須・択一）	「無」「有」から選択
31	特定事象の種類_(その他の事象名)	最大100文字
32	現地での応急措置_措置の有無（択一）	「無」「有」から選択
33	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）	措置の有無が有の場合は必須 最大30文字
34	備考（性能の評価にあたっての特記事項等）	最大1000文字
35	**その他の構造（フェールセーフ以外）①** 措置の必要性（択一）	「無」「有」から選択

点検記録様式

その２　構成要素の機能を担う部材群（システム）毎の性能の評価結果（３／３）

No.	項目名	入力規則
36	損傷の種類（択一）	「腐食」「亀裂」「ゆるみ・脱落」「破断」「防食機能の劣化」「ひびわれ」「剥離・鉄筋露出」「漏水・遊離石灰」「抜け落ち」「補修・補強材の損傷」「床版ひびわれ」「うき」「遊間の異常」「路面の凹凸」「舗装の異常」「支承部の機能障害」「その他」「定着部の異常」「変色・劣化」「漏水・滞水」「異常な音・振動」「異常なたわみ」「変形・欠損」「土砂詰り」「沈下・移動・傾斜」「洗掘」から選択
37	備考	最大100文字
38	現地での応急措置_措置の有無（択一）	「無」「有」から選択
39	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）	措置の有無が有の場合は必須 最大100文字
40	**その他の構造（フェールセーフ以外）②** 措置の必要性（択一）	「無」「有」から選択
41	損傷の種類（択一）	「腐食」「亀裂」「ゆるみ・脱落」「破断」「防食機能の劣化」「ひびわれ」「剥離・鉄筋露出」「漏水・遊離石灰」「抜け落ち」「補修・補強材の損傷」「床版ひびわれ」「うき」「遊間の異常」「路面の凹凸」「舗装の異常」「支承部の機能障害」「その他」「定着部の異常」「変色・劣化」「漏水・滞水」「異常な音・振動」「異常なたわみ」「変形・欠損」「土砂詰り」「沈下・移動・傾斜」「洗掘」から選択
42	備考	最大100文字
43	現地での応急措置_措置の有無（択一）	「無」「有」から選択
44	現地での応急措置_応急措置内容（有の場合）	措置の有無が有の場合は必須 最大100文字
45		
46		
47		
48		
49		
50		

点検記録様式

その３　全体図・一般図

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	その１-①に出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
4	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
5	図面種類（必須・択一）	「全体図」「径間別一般図」から選択
6	図面番号（編集不可）	自動入力
7	ファイル名（必須）	ダブルクリックでエクスプローラからファイル名を自動取得 拡張子含めて最大60文字
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

点検記録様式

その４　診断のための状態の把握時の現地状況写真

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	その１-①に出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
4	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
5	写真番号（必須）	半角数字　最大4桁
6	ファイル名（必須）	ダブルクリックでエクスプローラからファイル名を自動取得 拡張子含めて最大60文字
7	メモ	最大1000文字
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

点検記録様式

その５　力学的な機能を担う部材群（システム）の区分（１／２）

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	その１-①に出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
4	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
5	**上部構造_床版・床組システム** 部材群１_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」から選択
6	部材群１_部材群番号	半角数字　2桁
7	部材群２_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」から選択
8	部材群２_部材群番号	半角数字　2桁
9	部材群３_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」から選択
10	部材群３_部材群番号	半角数字　2桁
11	**上部構造_主桁・主構システム** 部材群１_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」から選択
12	部材群１_部材群番号	半角数字　2桁
13	部材群２_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」から選択
14	部材群２_部材群番号	半角数字　2桁
15	部材群３_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」から選択
16	部材群３_部材群番号	半角数字　2桁
17	**上部構造_立体機能保持システム** 部材群１_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」から選択
18	部材群１_部材群番号	半角数字　2桁
19	部材群２_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」から選択
20	部材群２_部材群番号	半角数字　2桁
21	部材群３_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」から選択
22	部材群３_部材群番号	半角数字　2桁
23	**下部構造_支点位置保持システム** 部材群１_部材群名（択一）	「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」から選択
24	部材群１_部材群番号	半角数字　2桁
25	部材群２_部材群名（択一）	「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」から選択
26	部材群２_部材群番号	半角数字　2桁
27	部材群３_部材群名（択一）	「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」から選択
28	部材群３_部材群番号	半角数字　2桁
29	**下部構造_地表面位置保持システム** 部材群１_部材群名（択一）	「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」から選択
30	部材群１_部材群番号	半角数字　2桁
31	部材群２_部材群名（択一）	「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」から選択
32	部材群２_部材群番号	半角数字　2桁
33	部材群３_部材群名（択一）	「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」から選択
34	部材群３_部材群番号	半角数字　2桁
35	**上下部接続部_支点反力支持システム** 部材群１_部材群番号	半角数字　2桁
36	部材群２_部材群番号	半角数字　2桁

点検記録様式

その５　力学的な機能を担う部材群（システム）の区分（１／２）

No.	項目名	入力規則
37	部材群３_部材群番号	半角数字　2桁
38	**上下部接続部_境界条件付与システム** 部材群１_部材群番号	半角数字　2桁
39	部材群２_部材群番号	半角数字　2桁
40	部材群３_部材群番号	半角数字　2桁
41	**階段部_階段部床版・床組システム** 部材群１_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択
42	部材群１_部材群番号	半角数字　2桁
43	部材群２_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択
44	部材群２_部材群番号	半角数字　2桁
45	部材群３_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択
46	部材群３_部材群番号	半角数字　2桁
47	**階段部_階段部主桁・主構システム** 部材群１_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択
48	部材群１_部材群番号	半角数字　2桁
49	部材群２_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択
50	部材群２_部材群番号	半角数字　2桁
51	部材群３_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択
52	部材群３_部材群番号	半角数字　2桁
53	**階段部_階段部立体機能保持システム** 部材群１_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択
54	部材群１_部材群番号	半角数字　2桁
55	部材群２_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択
56	部材群２_部材群番号	半角数字　2桁
57	部材群３_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択
58	部材群３_部材群番号	半角数字　2桁
59	**階段部_階段部支点位置保持システム** 部材群１_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択
60	部材群１_部材群番号	半角数字　2桁
61	部材群２_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択
62	部材群２_部材群番号	半角数字　2桁
63	部材群３_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択
64	部材群３_部材群番号	半角数字　2桁
65	**階段部_階段部地表面位置保持システム** 部材群１_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択
66	部材群１_部材群番号	半角数字　2桁
67	部材群２_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択
68	部材群２_部材群番号	半角数字　2桁
69	部材群３_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択
70	部材群３_部材群番号	半角数字　2桁

点検記録様式

その５　力学的な機能を担う部材群（システム）の区分（１／２）

No.	項目名	入力規則
71	**階段部_階段部支点反力支持システム** 部材群１_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択
72	部材群１_部材群番号	半角数字　2桁
73	部材群２_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択
74	部材群２_部材群番号	半角数字　2桁
75	部材群３_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択
76	部材群３_部材群番号	半角数字　2桁
77	**階段部_階段部境界条件付与システム** 部材群１_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択
78	部材群１_部材群番号	半角数字　2桁
79	部材群２_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択
80	部材群２_部材群番号	半角数字　2桁
81	部材群３_部材群名（択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択
82	部材群３_部材群番号	半角数字　2桁
83	**その他の接続部_その他の接続部支点反力支持システム** 部材群１_部材群番号	半角数字　2桁
84	部材群２_部材群番号	半角数字　2桁
85	部材群３_部材群番号	半角数字　2桁
86	**その他の接続部_その他の接続部境界条件付与システム** 部材群１_部材群番号	半角数字　2桁
87	部材群２_部材群番号	半角数字　2桁
88	部材群３_部材群番号	半角数字　2桁
89		
90		

点検記録様式

その５　力学的な機能を担う部材群（システム）の区分（２／２）

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	その１-①に出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
4	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
5	図面番号（編集不可）	自動入力
6	ファイル名（必須）	ダブルクリックでエクスプローラからファイル名を自動取得 拡張子含めて最大60文字
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

点検記録様式

その６　要素番号図及び部材番号図

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	その１-①に出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
4	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
5	図面番号（編集不可）	自動入力
6	ファイル名（必須）	ダブルクリックでエクスプローラからファイル名を自動取得 拡張子含めて最大60文字
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

点検記録様式

その７　診断のための状態把握の方法

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	その１-①に出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
4	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
5	工種_名称（必須・択一）	「主桁・床版等」「橋脚・橋台・基礎等_橋脚」「橋脚・橋台・基礎等_橋台」「橋脚・橋台・基礎等_基礎」「階段部_主桁等」「階段部_橋脚」「階段部_橋台」「階段部_基礎」「階段部_支承部」「支承部」「その他の接続部」「その他」から選択
6	工種_記号（編集不可）	自動入力

点検記録様式

その７　診断のための状態把握の方法

No.	項目名	入力規則
7	部材名_名称（必須・択一）	主桁・床版等を選択した場合 「主桁・床版等_主桁」「主桁・床版等_横桁」「主桁・床版等_対傾構」「主桁・床版等_縦桁」「主桁・床版等_ゲルバー部」「主桁・床版等_垂直補剛材」「主桁・床版等_床版」「主桁・床版等_添接板」「主桁・床版等_地覆」「主桁・床版等_横構_上横構」「主桁・床版等_横構_下横構」「主桁・床版等_主構トラス_上・下弦材」「主桁・床版等_主構トラス_斜材・垂直材」「主桁・床版等_主構トラス_橋門構」「主桁・床版等_アーチ_アーチリブ」「主桁・床版等_アーチ_補剛材」「主桁・床版等_アーチ_吊り材」「主桁・床版等_アーチ_支柱」「主桁・床版等_アーチ_橋門構」「主桁・床版等_ラーメン_主構（桁）」「主桁・床版等_ラーメン_主構（脚）」「主桁・床版等_斜張橋_斜材」「主桁・床版等_斜張橋_塔柱」「主桁・床版等_斜張橋_塔部水平材」「主桁・床版等_斜張橋_塔部斜材」「主桁・床版等_外ケーブル」「主桁・床版等_PC定着部」「主桁・床版等_格点」「主桁・床版等_コンクリート埋込部」「主桁・床版等_その他」から選択
		橋脚・橋台・基礎等_橋脚を選択した場合 「橋脚_柱部・壁部」「橋脚_根巻きコンクリート」「橋脚_梁部」「橋脚_隅角部・接合部」「橋脚_その他」から選択
		橋脚・橋台・基礎等_橋台を選択した場合 「橋台_胸壁」「橋台_竪壁」「橋台_翼壁」「橋台_その他」から選択
		橋脚・橋台・基礎等_基礎を選択した場合 「基礎_フーチング」「基礎_その他」から選択
		階段部_主桁等を選択した場合 「階段部_主桁等_主桁」「階段部_主桁等_地覆（階段）」「階段部_主桁等_蹴上げ」「階段部_主桁等_踏み板」「階段部_主桁等_斜路部」「階段部_主桁等_その他」から選択
		階段部_橋脚を選択した場合 「階段部_橋脚_柱部・壁部」「階段部_橋脚_根巻きコンクリート」「階段部_橋脚_梁部」「階段部_橋脚_隅角部・接合部」「階段部_橋脚_その他」から選択
		階段部_橋台を選択した場合 「階段部_橋台」「階段部_橋台_その他」から選択
		階段部_基礎を選択した場合 「階段部_基礎_フーチング」「階段部_基礎_その他」から選択
		階段部_支承部を選択した場合 「階段部_支承部_支承本体」「階段部_支承部_アンカーボルト」「階段部_支承部_沓座モルタル」「階段部_支承部_台座コンクリート」「階段部_支承部_その他」から選択
		支承部を選択した場合 「支承部_支承本体」「支承部_アンカーボルト」「支承部_沓座モルタル」「支承部_台座コンクリート」「支承部_その他」から選択
		その他の接続部を選択した場合 「その他の接続部_フック・ボルト」「その他の接続部_剛結部」「その他の接続部_その他」から選択
		その他を選択した場合 「その他_落橋防止システム」「その他_伸縮装置」「その他_舗装」「その他_高欄」「その他_手すり」「その他_目隠し板」「その他_裾隠し板」「その他_落下物防止柵」「その他_排水受け」「その他_排水樋」「その他_排水管」「その他_照明施設」「その他_道路標識」「その他_添架物」「その他_その他」から選択
8	部材名_記号（編集不可）	自動入力

点検記録様式

その７　診断のための状態把握の方法

No.	項目名	入力規則
9	要素番号（必須）	半角数字　4桁
10	点検方法（必須）	最大30文字
11	機器等の性能や条件、特記事項等	最大100文字
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

点検記録様式

その８-１　部材群毎の性能の評価結果(上部構造①_対応や調査の必要性)

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	その１-①に出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
4	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
5	構成要素名（編集不可）	固定値：上部構造（編集不可）
6	力学的な機能を担う部材群名（必須・択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」から選択
7	部材群番号（必須）	半角数字　2桁
8	属するシステム（編集不可）	自動入力
9	**想定する状況における部材群の状態の技術的な評価** 活荷重（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
10	地震（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
11	その他①_名称	最大20文字
12	その他①_評価（択一）	その他①（名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
13	その他②_名称	最大20文字
14	その他②_評価（択一）	その他②（名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
15	**特定事象等の有無** 塩害（必須・択一）	「無」「有」から選択
16	防食機能の低下（必須・択一）	「無」「有」から選択
17	目地部からの漏水（必須・択一）	「無」「有」から選択
18	その他①_名称	最大20文字
19	その他①_評価（択一）	その他 ①（名称）を記載した場合は必須 「無」「有」から選択
20	その他②_名称	最大20文字
21	その他②_評価（択一）	その他②(名称）を記載した場合は必須 「無」「有」から選択
22	**対応の必要性** 緊急対応_E（必須・択一）	「無」「有」から選択
23	維持工事等対応_M（必須・択一）	「無」「有」から選択
24	詳細調査_S1（必須・択一）	「無」「有」から選択
25	追跡調査_S2（必須・択一）	「無」「有」から選択
26	所見	最大1000文字
27		
28		
29		
30		

点検記録様式

その８-１　部材群毎の性能の評価結果(上部構造②_根拠となる写真)

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	その１-①に出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
4	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
5	構成要素名（編集不可）	固定値：上部構造（編集不可）
6	力学的な機能を担う部材群名（必須・択一）	「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」から選択
7	部材群番号（必須）	半角数字　2桁
8	属するシステム（編集不可）	自動入力
9	写真番号（必須）	半角数字　最大4桁
10	工種_名称（編集不可）	固定値：主桁・床版等（編集不可）
11	工種_記号（編集不可）	自動入力
12	部材名_名称（必須・択一）	「主桁・床版等_主桁」「主桁・床版等_横桁」「主桁・床版等_対傾構」「主桁・床版等_縦桁」「主桁・床版等_ゲルバー部」「主桁・床版等_垂直補剛材」「主桁・床版等_床版」「主桁・床版等_添接板」「主桁・床版等_地覆」「主桁・床版等_横構_上横構」「主桁・床版等_横構_下横構」「主桁・床版等_主構トラス_上・下弦材」「主桁・床版等_主構トラス_斜材・垂直材」「主桁・床版等_主構トラス_橋門構」「主桁・床版等_アーチ_アーチリブ」「主桁・床版等_アーチ_補剛材」「主桁・床版等_アーチ_吊り材」「主桁・床版等_アーチ_支柱」「主桁・床版等_アーチ_橋門構」「主桁・床版等_ラーメン_主構（桁）」「主桁・床版等_ラーメン_主構（脚）」「主桁・床版等_斜張橋_斜材」「主桁・床版等_斜張橋_塔柱」「主桁・床版等_斜張橋_塔部水平材」「主桁・床版等_斜張橋_塔部斜材」「主桁・床版等_外ケーブル」「主桁・床版等_PC定着部」「主桁・床版等_格点」「主桁・床版等_コンクリート埋込部」「主桁・床版等_その他」から選択
13	部材名_記号（編集不可）	自動入力
14	要素番号（必須）	半角数字　4桁
15	損傷の種類（必須・択一）	「腐食」「亀裂」「ゆるみ・脱落」「破断」「防食機能の劣化」「ひびわれ」「剥離・鉄筋露出」「漏水・遊離石灰」「抜け落ち」「補修・補強材の損傷」「床版ひびわれ」「うき」「遊間の異常」「路面の凹凸」「舗装の異常」「支承部の機能障害」「その他」「定着部の異常」「変色・劣化」「漏水・滞水」「異常な音・振動」「異常なたわみ」「変形・欠損」「土砂詰り」「沈下・移動・傾斜」「洗掘」から選択
16	ファイル名（必須）	ダブルクリックでエクスプローラからファイル名を自動取得 拡張子含めて最大60文字
17		
18		
19		
20		

点検記録様式

その８-２　部材群毎の性能の評価結果

(下部構造・上下部接続部・階段部及びその他の接続部①_対応や調査の必要性)

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	その１-①に出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	構成要素名（必須・択一）	「下部構造」「上下部接続部」「階段部」「その他の接続部」から選択
4	力学的な機能を担う部材群名（必須・択一）	下部構造を選択した場合 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」から選択 上下部接続部を選択した場合 「支承部材群」を選択 階段部を選択した場合 「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択 その他の接続部を選択した場合 「接続用部材群」を選択
5	部材群番号（必須）	半角数字　2桁
6	属するシステム（必須・択一）	下部構造を選択した場合 「支点位置保持システム」「地表面位置保持システム」から選択 上下部接続部を選択した場合 「支点反力支持システム」「境界条件付与システム」から選択 階段部を選択した場合 「階段部床版・床組システム」「階段部主桁・主構システム」「階段部立体機能保持システム」「階段部支点位置保持システム」「階段部地表面位置保持システム」「階段部支点反力支持システム」「階段部境界条件付与システム」から選択 その他の接続部を選択した場合 「その他の接続部支点反力支持システム」「その他の接続部境界条件付与システム」から選択
7	**想定する状況における部材群の状態の技術的な評価** 活荷重（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
8	地震（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
9	その他①_名称	最大20文字
10	その他①_評価（択一）	その他①（名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
11	その他②_名称	最大20文字
12	その他②_評価（択一）	その他②（名称）を記載した場合は必須 「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
13	**特定事象等の有無** 塩害（必須・択一）	「無」「有」から選択
14	防食機能の低下（必須・択一）	「無」「有」から選択
15	目地部からの漏水（必須・択一）	「無」「有」から選択
16	その他①_名称	最大20文字
17	その他①_評価（択一）	その他 ①（名称）を記載した場合は必須　「無」「有」から選択
18	その他②_名称	最大20文字
19	その他②_評価（択一）	その他②(名称）を記載した場合は必須　「無」「有」から選択
20	**対応の必要性** 緊急対応_E（必須・択一）	「無」「有」から選択
21	維持工事等対応_M（必須・択一）	「無」「有」から選択
22	詳細調査_S1（必須・択一）	「無」「有」から選択
23	追跡調査_S2（必須・択一）	「無」「有」から選択
24	所見	最大1000文字

点検記録様式

その８-２　部材群毎の性能の評価結果

(下部構造・上下部接続部・階段部及びその他の接続部②_根拠となる写真)

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	その１-①に出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	構成要素名（必須・択一）	「下部構造」「上下部接続部」「階段部」「その他の接続部」から選択
4	力学的な機能を担う部材群名（必須・択一）	下部構造を選択した場合 「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」から選択 上下部接続部を選択した場合 「支承部材群」を選択 階段部を選択した場合 「床版・床組部材群」「主桁・主構部材群」「立体機能保持部材群」「柱・梁・躯体部材群」「基礎・地盤群」「支承部材群」から選択 その他の接続部を選択した場合 「接続用部材群」を選択
5	部材群番号（必須）	半角数字　2桁
6	属するシステム（必須・択一）	下部構造を選択した場合 「支点位置保持システム」「地表面位置保持システム」から選択 上下部接続部を選択した場合 「支点反力支持システム」「境界条件付与システム」から選択 階段部を選択した場合 「階段部床版・床組システム」「階段部主桁・主構システム」「階段部立体機能保持システム」「階段部支点位置保持システム」「階段部地表面位置保持システム」「階段部支点反力支持システム」「階段部境界条件付与システム」から選択 その他の接続部を選択した場合 「その他の接続部支点反力支持システム」「その他の接続部境界条件付与システム」から選択
7	写真番号（必須）	半角数字　最大4桁
8	工種_名称（必須・択一）	「橋脚・橋台・基礎等_橋脚」「橋脚・橋台・基礎等_橋台」「橋脚・橋台・基礎等_基礎」「階段部_主桁等」「階段部_橋脚」「階段部_橋台」「階段部_基礎」「階段部_支承部」「支承部」「その他の接続部」「その他」から選択
9	工種_記号（編集不可）	自動入力

点検記録様式

その８-２　部材群毎の性能の評価結果

(下部構造・上下部接続部・階段部及びその他の接続部②_根拠となる写真)

No.	項目名	入力規則
10	部材名_名称（必須・択一）	橋脚・橋台・基礎等_橋脚を選択した場合 「橋脚_柱部・壁部」「橋脚_根巻きコンクリート」「橋脚_梁部」「橋脚_隅角部・接合部」「橋脚_その他」から選択
		橋脚・橋台・基礎等_橋台を選択した場合 「橋台_胸壁」「橋台_竪壁」「橋台_翼壁」「橋台_その他」から選択
		橋脚・橋台・基礎等_基礎を選択した場合 「基礎_フーチング」「基礎_その他」から選択
		階段部_主桁等を選択した場合 「階段部_主桁等_主桁」「階段部_主桁等_地覆（階段）」「階段部_主桁等_蹴上げ」「階段部_主桁等_踏み板」「階段部_主桁等_斜路部」「階段部_主桁等_その他」から選択
		階段部_橋脚を選択した場合 「階段部_橋脚_柱部・壁部」「階段部_橋脚_根巻きコンクリート」「階段部_橋脚_梁部」「階段部_橋脚_隅角部・接合部」「階段部_橋脚_その他」から選択
		階段部_橋台を選択した場合 「階段部_橋台」「階段部_橋台_その他」から選択
		階段部_基礎を選択した場合 「階段部_基礎_フーチング」「階段部_基礎_その他」から選択
		階段部_支承部を選択した場合 「階段部_支承部_支承本体」「階段部_支承部_アンカーボルト」「階段部_支承部_沓座モルタル」「階段部_支承部_台座コンクリート」「階段部_支承部_その他」から選択
		支承部を選択した場合 「支承部_支承本体」「支承部_アンカーボルト」「支承部_沓座モルタル」「支承部_台座コンクリート」「支承部_その他」から選択
		その他の接続部を選択した場合 「その他の接続部_フック・ボルト」「その他の接続部_剛結部」「その他の接続部_その他」から選択
11	部材名_記号（編集不可）	自動入力
12	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
13	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
14	要素番号（必須）	半角数字　4桁
15	損傷の種類（必須・択一）	「腐食」「亀裂」「ゆるみ・脱落」「破断」「防食機能の劣化」「ひびわれ」「剥離・鉄筋露出」「漏水・遊離石灰」「抜け落ち」「補修・補強材の損傷」「床版ひびわれ」「うき」「遊間の異常」「路面の凹凸」「舗装の異常」「支承部の機能障害」「その他」「定着部の異常」「変色・劣化」「漏水・滞水」「異常な音・振動」「異常なたわみ」「変形・欠損」「土砂詰り」「沈下・移動・傾斜」「洗掘」から選択
16	ファイル名（必須）	ダブルクリックでエクスプローラからファイル名を自動取得 拡張子含めて最大60文字
17		
18		
19		
20		

点検記録様式

その９　部材群毎の性能の評価結果(フェールセーフ①_対応や調査の必要性)

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	その１-①に出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	構成要素名（編集不可）	固定値：フェールセーフ（編集不可）
4	想定する状況における部材群の状態の技術的な評価 地震（必須・択一）	「Ａ」「Ｂ」「Ｃ」「ＮＡ」から選択
5	**特定事象等の有無** 塩害（必須・択一）	「無」「有」から選択
6	防食機能の低下（必須・択一）	「無」「有」から選択
7	目地部からの漏水（必須・択一）	「無」「有」から選択
8	その他①_名称	最大20文字
9	その他①_評価（択一）	その他 ①（名称）を記載した場合は必須 「無」「有」から選択
10	その他②_名称	最大20文字
11	その他②_評価（択一）	その他②(名称）を記載した場合は必須 「無」「有」から選択
12	**対応の必要性** 緊急対応_E（必須・択一）	「無」「有」から選択
13	維持工事等対応_M（必須・択一）	「無」「有」から選択
14	詳細調査_S1（必須・択一）	「無」「有」から選択
15	追跡調査_S2（必須・択一）	「無」「有」から選択
16	所見	最大1000文字
17		
18		
19		
20		

点検記録様式

その９　部材群毎の性能の評価結果(フェールセーフ②_根拠となる写真)

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	その１-①に出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	構成要素名（編集不可）	固定値：フェールセーフ（編集不可）
4	写真番号（必須）	半角数字　最大4桁
5	工種_名称（編集不可）	固定値：その他（編集不可）
6	工種_記号（編集不可）	固定値：E（編集不可）
7	部材名_名称（必須・択一）	「その他_落橋防止システム」「その他_伸縮装置」「その他_舗装」「その他_高欄」「その他_手すり」「その他_目隠し板」「その他_裾隠し板」「その他_落下物防止柵」「その他_排水受け」「その他_排水樋」「その他_排水管」「その他_照明施設」「その他_道路標識」「その他_添架物」「その他_その他」から選択
8	部材名_記号（編集不可）	自動入力
9	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
10	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
11	要素番号（必須）	半角数字　4桁
12	損傷の種類（必須・択一）	「腐食」「亀裂」「ゆるみ・脱落」「破断」「防食機能の劣化」「ひびわれ」「剥離・鉄筋露出」「漏水・遊離石灰」「抜け落ち」「補修・補強材の損傷」「床版ひびわれ」「うき」「遊間の異常」「路面の凹凸」「舗装の異常」「支承部の機能障害」「その他」「定着部の異常」「変色・劣化」「漏水・滞水」「異常な音・振動」「異常なたわみ」「変形・欠損」「土砂詰り」「沈下・移動・傾斜」「洗掘」から選択
13	ファイル名（必須）	ダブルクリックでエクスプローラからファイル名を自動取得 拡張子含めて最大60文字
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

点検記録様式

その１０　部材群毎の性能の評価結果(その他の構造（フェールセーフ以外）①_対応や調査の必要性)

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	その１-①に出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	構成要素名（必須）	最大20文字
4	**対応の必要性** 緊急対応_E（必須・択一）	「無」「有」から選択
5	維持工事等対応_M（必須・択一）	「無」「有」から選択
6	詳細調査_S1（必須・択一）	「無」「有」から選択
7	追跡調査_S2（必須・択一）	「無」「有」から選択
8	所見	最大1000文字
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

点検記録様式

その１０　部材群毎の性能の評価結果(その他の構造（フェールセーフ以外）②_根拠となる写真)

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	その１-①に出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	構成要素名（必須）	最大20文字
4	写真番号（必須）	半角数字　最大4桁
5	工種_名称（編集不可）	固定値：その他（編集不可）
6	工種_記号（編集不可）	固定値：E（編集不可）
7	部材名_名称（必須・択一）	「その他_落橋防止システム」「その他_伸縮装置」「その他_舗装」「その他_高欄」「その他_手すり」「その他_目隠し板」「その他_裾隠し板」「その他_落下物防止柵」「その他_排水受け」「その他_排水樋」「その他_排水管」「その他_照明施設」「その他_道路標識」「その他_添架物」「その他_その他」から選択
8	部材名_記号（編集不可）	自動入力
9	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
10	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
11	要素番号（必須）	半角数字　4桁
12	損傷の種類（必須・択一）	「腐食」「亀裂」「ゆるみ・脱落」「破断」「防食機能の劣化」「ひびわれ」「剥離・鉄筋露出」「漏水・遊離石灰」「抜け落ち」「補修・補強材の損傷」「床版ひびわれ」「うき」「遊間の異常」「路面の凹凸」「舗装の異常」「支承部の機能障害」「その他」「定着部の異常」「変色・劣化」「漏水・滞水」「異常な音・振動」「異常なたわみ」「変形・欠損」「土砂詰り」「沈下・移動・傾斜」「洗掘」から選択
13	ファイル名（必須）	ダブルクリックでエクスプローラからファイル名を自動取得 拡張子含めて最大60文字
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

点検記録様式

その１１　維持工事等の必要性

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	その１-①に出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	区分（必須・択一）	「維持工事等の対応が必要な部材等一覧」「維持工事等の対応が必要なその他構造（フェールセーフ）一覧」「維持工事等の対応が必要なその他構造（フェールセーフ以外）一覧」から選択
4	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
5	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
6	箇所	最大30文字
7	状態と必要な行為	最大100文字
8	写真番号（必須）	最大100文字　〈記入例〉 点検記録様式（その８－１）写真番号1,2,3,4 複数の写真番号を記入する場合はカンマで区切る
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

横断歩道橋利用者及び
第三者被害の予防措置の実施記録様式

横断歩道橋利用者及び第三者被害の予防措置の実施記録様式

ID等の情報

No.	項目名	入力規則
1	処理区分（必須・択一）	「追加」「更新」「削除」から選択
2	管理番号（必須・択一）	検索画面で選択出力した施設（カルテの情報シートに記載された施設）の管理番号から選択
3	検査年月日（必須）	半角英数字　10桁　〈記入例〉2024.04.01
4	実施者情報_所属（必須）	最大20文字
5	実施者情報_氏名（必須）	最大20文字
6	実施者情報_実施年月日（必須）	半角英数字　10桁　〈記入例〉2024.04.01
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

横断歩道橋利用者及び第三者被害の予防措置の実施記録様式

諸元等の情報

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
2	施設ID（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
3	名称_歩道橋名（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
4	名称_フリガナ（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
5	緯度経度_起点側_緯度（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
6	緯度経度_起点側_経度（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
7	緯度経度_終点側_緯度（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
8	緯度経度_終点側_経度（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
9	所在地_自_都道府県（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
10	所在地_自_所在地（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
11	所在地_自_フリガナ（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
12	所在地_至_都道府県（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
13	所在地_至_所在地（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
14	所在地_至_フリガナ（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
15	路線名（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
16	距離標_距離標_自（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
17	距離標_距離標_至（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
18	径間数（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
19	供用開始日（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
20	橋長（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
21	横断歩道橋種別（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
22	適用示方書（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
23	適用標準設計（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
24	上部構造形式（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
25	下部構造形式（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
26	基礎形式（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
27	幅員関連_横断部_橋長（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
28	幅員関連_横断部_幅員（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
29	幅員関連_横断部_地覆幅（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
30	幅員関連_横断部_地覆高（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
31	幅員関連_横断部_高欄高（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
32	幅員関連_横断部_橋脚（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
33	幅員関連_横断部_建設限界_桁下高（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
34	幅員関連_横断部_建設限界_幅（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
35	幅員関連_階段部_橋長（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
36	幅員関連_階段部_幅員（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
37	幅員関連_階段部_地覆幅（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
38	幅員関連_階段部_地覆高（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
39	幅員関連_階段部_高欄高（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
40	幅員関連_階段部_橋脚（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
41	幅員関連_階段部_踊り場（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
42	代替路の有無（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
43	自専道or一般道（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
44	緊急輸送道路（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）

横断歩道橋利用者及び第三者被害の予防措置の実施記録様式

諸元等の情報

No.	項目名	入力規則
45	路下条件（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
46	占用物件_名称（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
47	交通条件_調査年（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
48	交通量(台)（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
49	大型混入率(%)（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
50	荷重制限_実施年（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
51	制限重量(t)（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
52	備考（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		

横断歩道橋利用者及び第三者被害の予防措置の実施記録様式

その１　予防措置時の現地状況写真

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	諸元等の情報シートに出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
4	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
5	写真番号（必須）	半角数字　最大4桁
6	ファイル名（必須）	ダブルクリックでエクスプローラからファイル名を自動取得 拡張子含めて最大60文字
7	メモ	最大500文字
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

横断歩道橋利用者及び第三者被害の予防措置の実施記録様式

その２　予防措置位置図

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	諸元等の情報シートに出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
4	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
5	図面番号（編集不可）	自動入力
6	ファイル名（必須）	ダブルクリックでエクスプローラからファイル名を自動取得 拡張子含めて最大60文字
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

横断歩道橋利用者及び第三者被害の予防措置の実施記録様式

その３　予防措置の実施状況写真_①実施状況写真

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	諸元等の情報シートに出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
4	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
5	写真番号（必須）	半角数字　最大4桁
6	撮影年月日（必須）	半角英数字　10桁　〈記入例〉2024.04.01
7	工種_名称（必須・択一）	「主桁・床版等」「橋脚・橋台・基礎等_橋脚」「橋脚・橋台・基礎等_橋台」「橋脚・橋台・基礎等_基礎」「階段部_主桁等」「階段部_橋脚」「階段部_橋台」「階段部_基礎」「階段部_支承部」「支承部」「その他の接続部」「その他」から選択
8	工種_記号（編集不可）	自動入力

横断歩道橋利用者及び第三者被害の予防措置の実施記録様式

その３　予防措置の実施状況写真_①実施状況写真

No.	項目名	入力規則
9	部材名_名称（必須・択一）	主桁・床版等を選択した場合 「主桁・床版等_主桁」「主桁・床版等_横桁」「主桁・床版等_対傾構」「主桁・床版等_縦桁」「主桁・床版等_ゲルバー部」「主桁・床版等_垂直補剛材」「主桁・床版等_床版」「主桁・床版等_添接板」「主桁・床版等_地覆」「主桁・床版等_横構_上横構」「主桁・床版等_横構_下横構」「主桁・床版等_主構トラス_上・下弦材」「主桁・床版等_主構トラス_斜材・垂直材」「主桁・床版等_主構トラス_橋門構」「主桁・床版等_アーチ_アーチリブ」「主桁・床版等_アーチ_補剛材」「主桁・床版等_アーチ_吊り材」「主桁・床版等_アーチ_支柱」「主桁・床版等_アーチ_橋門構」「主桁・床版等_ラーメン_主構（桁）」「主桁・床版等_ラーメン_主構（脚）」「主桁・床版等_斜張橋_斜材」「主桁・床版等_斜張橋_塔柱」「主桁・床版等_斜張橋_塔部水平材」「主桁・床版等_斜張橋_塔部斜材」「主桁・床版等_外ケーブル」「主桁・床版等_PC定着部」「主桁・床版等_格点」「主桁・床版等_コンクリート埋込部」「主桁・床版等_その他」から選択
		橋脚・橋台・基礎等_橋脚を選択した場合 「橋脚_柱部・壁部」「橋脚_根巻きコンクリート」「橋脚_梁部」「橋脚_隅角部・接合部」「橋脚_その他」から選択
		橋脚・橋台・基礎等_橋台を選択した場合 「橋台_胸壁」「橋台_竪壁」「橋台_翼壁」「橋台_その他」から選択
		橋脚・橋台・基礎等_基礎を選択した場合 「基礎_フーチング」「基礎_その他」から選択
		階段部_主桁等を選択した場合 「階段部_主桁等_主桁」「階段部_主桁等_地覆（階段）」「階段部_主桁等_蹴上げ」「階段部_主桁等_踏み板」「階段部_主桁等_斜路部」「階段部_主桁等_その他」から選択
		階段部_橋脚を選択した場合 「階段部_橋脚_柱部・壁部」「階段部_橋脚_根巻きコンクリート」「階段部_橋脚_梁部」「階段部_橋脚_隅角部・接合部」「階段部_橋脚_その他」から選択
		階段部_橋台を選択した場合 「階段部_橋台」「階段部_橋台_その他」から選択
		階段部_基礎を選択した場合 「階段部_基礎_フーチング」「階段部_基礎_その他」から選択
		階段部_支承部を選択した場合 「階段部_支承部_支承本体」「階段部_支承部_アンカーボルト」「階段部_支承部_沓座モルタル」「階段部_支承部_台座コンクリート」「階段部_支承部_その他」から選択
		支承部を選択した場合 「支承部_支承本体」「支承部_アンカーボルト」「支承部_沓座モルタル」「支承部_台座コンクリート」「支承部_その他」から選択
		その他の接続部を選択した場合 「その他の接続部_フック・ボルト」「その他の接続部_剛結部」「その他の接続部_その他」から選択
		その他を選択した場合 「その他_落橋防止システム」「その他_伸縮装置」「その他_舗装」「その他_高欄」「その他_手すり」「その他_目隠し板」「その他_裾隠し板」「その他_落下物防止柵」「その他_排水受け」「その他_排水樋」「その他_排水管」「その他_照明施設」「その他_道路標識」「その他_添架物」「その他_その他」から選択
10	部材名_記号（編集不可）	自動入力

横断歩道橋利用者及び第三者被害の予防措置の実施記録様式

その３　予防措置の実施状況写真_①実施状況写真

No.	項目名	入力規則
11	要素番号（必須）	半角数字　最大4桁
12	ファイル名（必須）	ダブルクリックでエクスプローラからファイル名を自動取得 拡張子含めて最大60文字
13	メモ	最大500文字
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

横断歩道橋利用者及び第三者被害の予防措置の実施記録様式

その３　予防措置の実施状況写真_②備考

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	諸元等の情報シートに出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
4	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
5	備考	最大1000文字
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

データ記録様式

データ記録様式

ID等の情報

No.	項目名	入力規則
1	処理区分（必須・択一）	「追加」「更新」「削除」から選択
2	管理番号（必須・択一）	検索画面で選択出力した施設（カルテの情報シートに記載された施設）の管理番号から選択
3	検査年月日（必須）	半角英数字　10桁　〈記入例〉2024.04.01
4	診断年月日（必須）	半角英数字　10桁　〈記入例〉2024.04.01
5	前回点検年月日	半角英数字　10桁　〈記入例〉2024.04.01
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

データ記録様式

諸元等の情報

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
2	施設ID（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
3	名称_歩道橋名（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
4	名称_フリガナ（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
5	緯度経度_起点側_緯度（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
6	緯度経度_起点側_経度（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
7	緯度経度_終点側_緯度（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
8	緯度経度_終点側_経度（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
9	所在地_自_都道府県（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
10	所在地_自_所在地（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
11	所在地_自_フリガナ（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
12	所在地_至_都道府県（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
13	所在地_至_所在地（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
14	所在地_至_フリガナ（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
15	路線名（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
16	距離標_距離標_自（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
17	距離標_距離標_至（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
18	径間数（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
19	供用開始日（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
20	橋長（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
21	横断歩道橋種別（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
22	適用示方書（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
23	適用標準設計（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
24	上部構造形式（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
25	下部構造形式（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
26	基礎形式（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
27	幅員関連_横断部_橋長（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
28	幅員関連_横断部_幅員（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
29	幅員関連_横断部_地覆幅（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
30	幅員関連_横断部_地覆高（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
31	幅員関連_横断部_高欄高（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
32	幅員関連_横断部_橋脚（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
33	幅員関連_横断部_建設限界_桁下高（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
34	幅員関連_横断部_建設限界_幅（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
35	幅員関連_階段部_橋長（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
36	幅員関連_階段部_幅員（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
37	幅員関連_階段部_地覆幅（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
38	幅員関連_階段部_地覆高（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
39	幅員関連_階段部_高欄高（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
40	幅員関連_階段部_橋脚（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）

データ記録様式

諸元等の情報

No.	項目名	入力規則
41	幅員関連_階段部_踊り場（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
42	代替路の有無（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
43	自専道or一般道（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
44	緊急輸送道路（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
45	路下条件（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
46	占用物件_名称（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
47	交通条件_調査年（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
48	交通量(台)（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
49	大型混入率(%)（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
50	荷重制限_実施年（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
51	制限重量(t)（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
52	備考（編集不可）	入力不可（出力時に自動入力）
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		

データ記録様式

その１　データ記録時の現地状況写真

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	諸元等の情報シートに出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
4	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
5	写真番号（必須）	半角数字　最大4桁
6	ファイル名（必須）	ダブルクリックでエクスプローラからファイル名を自動取得 拡張子含めて最大60文字
7	メモ	最大500文字
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

データ記録様式

その２　データの収集・記録の方法

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	諸元等の情報シートに出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
4	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
5	工種_名称（必須・択一）	「主桁・床版等」「橋脚・橋台・基礎等_橋脚」「橋脚・橋台・基礎等_橋台」「橋脚・橋台・基礎等_基礎」「階段部_主桁等」「階段部_橋脚」「階段部_橋台」「階段部_基礎」「階段部_支承部」「支承部」「その他の接続部」「その他」から選択
6	工種_記号（編集不可）	自動入力

データ記録様式

その２　データの収集・記録の方法

No.	項目名	入力規則
7	部材名_名称（必須・択一）	主桁・床版等を選択した場合 「主桁・床版等_主桁」「主桁・床版等_横桁」「主桁・床版等_対傾構」「主桁・床版等_縦桁」「主桁・床版等_ゲルバー部」「主桁・床版等_垂直補剛材」「主桁・床版等_床版」「主桁・床版等_添接板」「主桁・床版等_地覆」「主桁・床版等_横構_上横構」「主桁・床版等_横構_下横構」「主桁・床版等_主構トラス_上・下弦材」「主桁・床版等_主構トラス_斜材・垂直材」「主桁・床版等_主構トラス_橋門構」「主桁・床版等_アーチ_アーチリブ」「主桁・床版等_アーチ_補剛材」「主桁・床版等_アーチ_吊り材」「主桁・床版等_アーチ_支柱」「主桁・床版等_アーチ_橋門構」「主桁・床版等_ラーメン_主構（桁）」「主桁・床版等_ラーメン_主構（脚）」「主桁・床版等_斜張橋_斜材」「主桁・床版等_斜張橋_塔柱」「主桁・床版等_斜張橋_塔部水平材」「主桁・床版等_斜張橋_塔部斜材」「主桁・床版等_外ケーブル」「主桁・床版等_PC定着部」「主桁・床版等_格点」「主桁・床版等_コンクリート埋込部」「主桁・床版等_その他」から選択
		橋脚・橋台・基礎等_橋脚を選択した場合 「橋脚_柱部・壁部」「橋脚_根巻きコンクリート」「橋脚_梁部」「橋脚_隅角部・接合部」「橋脚_その他」から選択
		橋脚・橋台・基礎等_橋台を選択した場合 「橋台_胸壁」「橋台_竪壁」「橋台_翼壁」「橋台_その他」から選択
		橋脚・橋台・基礎等_基礎を選択した場合 「基礎_フーチング」「基礎_その他」から選択
		階段部_主桁等を選択した場合 「階段部_主桁等_主桁」「階段部_主桁等_地覆（階段）」「階段部_主桁等_蹴上げ」「階段部_主桁等_踏み板」「階段部_主桁等_斜路部」「階段部_主桁等_その他」から選択
		階段部_橋脚を選択した場合 「階段部_橋脚_柱部・壁部」「階段部_橋脚_根巻きコンクリート」「階段部_橋脚_梁部」「階段部_橋脚_隅角部・接合部」「階段部_橋脚_その他」から選択
		階段部_橋台を選択した場合 「階段部_橋台」「階段部_橋台_その他」から選択
		階段部_基礎を選択した場合 「階段部_基礎_フーチング」「階段部_基礎_その他」から選択
		階段部_支承部を選択した場合 「階段部_支承部_支承本体」「階段部_支承部_アンカーボルト」「階段部_支承部_沓座モルタル」「階段部_支承部_台座コンクリート」「階段部_支承部_その他」から選択
		支承部を選択した場合 「支承部_支承本体」「支承部_アンカーボルト」「支承部_沓座モルタル」「支承部_台座コンクリート」「支承部_その他」から選択
		その他の接続部を選択した場合 「その他の接続部_フック・ボルト」「その他の接続部_剛結部」「その他の接続部_その他」から選択
		その他を選択した場合 「その他_落橋防止システム」「その他_伸縮装置」「その他_舗装」「その他_高欄」「その他_手すり」「その他_目隠し板」「その他_裾隠し板」「その他_落下物防止柵」「その他_排水受け」「その他_排水樋」「その他_排水管」「その他_照明施設」「その他_道路標識」「その他_添架物」「その他_その他」から選択
8	部材名_記号（編集不可）	自動入力

データ記録様式

その２　データの収集・記録の方法

No.	項目名	入力規則
9	部材番号（必須）	半角数字　2桁
10	要素番号（必須）	半角数字　4桁
11	点検方法	最大200文字
12	機器等の性能や条件、特記事項等	最大300文字
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

データ記録様式

その３-１　損傷図

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	諸元等の情報シートに出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
4	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
5	損傷図_図面番号（編集不可）	自動入力
6	損傷図_ファイル名（必須）	ダブルクリックでエクスプローラからファイル名を自動取得 拡張子含めて最大60文字
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

データ記録様式

その３-２　損傷写真_①損傷写真

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	諸元等の情報シートに出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
4	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
5	**損傷写真** 写真区分（必須・択一）	「今回写真」「前回写真」から選択
6	写真番号（必須）	半角数字　最大4桁
7	撮影年月日（必須）	半角英数字　10桁　〈記入例〉2024.04.01
8	工種_名称（必須・択一）	「主桁・床版等」「橋脚・橋台・基礎等_橋脚」「橋脚・橋台・基礎等_橋台」「橋脚・橋台・基礎等_基礎」「階段部_主桁等」「階段部_橋脚」「階段部_橋台」「階段部_基礎」「階段部_支承部」「支承部」「その他の接続部」「その他」から選択
9	工種_記号（編集不可）	自動入力

データ記録様式

その３-２　損傷写真_①損傷写真

No.	項目名	入力規則
10	部材名_名称（必須・択一）	主桁・床版等を選択した場合 「主桁・床版等_主桁」「主桁・床版等_横桁」「主桁・床版等_対傾構」「主桁・床版等_縦桁」「主桁・床版等_ゲルバー部」「主桁・床版等_垂直補剛材」「主桁・床版等_床版」「主桁・床版等_添接板」「主桁・床版等_地覆」「主桁・床版等_横構_上横構」「主桁・床版等_横構_下横構」「主桁・床版等_主構トラス_上・下弦材」「主桁・床版等_主構トラス_斜材・垂直材」「主桁・床版等_主構トラス_橋門構」「主桁・床版等_アーチ_アーチリブ」「主桁・床版等_アーチ_補剛材」「主桁・床版等_アーチ_吊り材」「主桁・床版等_アーチ_支柱」「主桁・床版等_アーチ_橋門構」「主桁・床版等_ラーメン_主構（桁）」「主桁・床版等_ラーメン_主構（脚）」「主桁・床版等_斜張橋_斜材」「主桁・床版等_斜張橋_塔柱」「主桁・床版等_斜張橋_塔部水平材」「主桁・床版等_斜張橋_塔部斜材」「主桁・床版等_外ケーブル」「主桁・床版等_PC定着部」「主桁・床版等_格点」「主桁・床版等_コンクリート埋込部」「主桁・床版等_その他」から選択
		橋脚・橋台・基礎等_橋脚を選択した場合 「橋脚_柱部・壁部」「橋脚_根巻きコンクリート」「橋脚_梁部」「橋脚_隅角部・接合部」「橋脚_その他」から選択
		橋脚・橋台・基礎等_橋台を選択した場合 「橋台_胸壁」「橋台_竪壁」「橋台_翼壁」「橋台_その他」から選択
		橋脚・橋台・基礎等_基礎を選択した場合 「基礎_フーチング」「基礎_その他」から選択
		階段部_主桁等を選択した場合 「階段部_主桁等_主桁」「階段部_主桁等_地覆（階段）」「階段部_主桁等_蹴上げ」「階段部_主桁等_踏み板」「階段部_主桁等_斜路部」「階段部_主桁等_その他」から選択
		階段部_橋脚を選択した場合 「階段部_橋脚_柱部・壁部」「階段部_橋脚_根巻きコンクリート」「階段部_橋脚_梁部」「階段部_橋脚_隅角部・接合部」「階段部_橋脚_その他」から選択
		階段部_橋台を選択した場合 「階段部_橋台」「階段部_橋台_その他」から選択
		階段部_基礎を選択した場合 「階段部_基礎_フーチング」「階段部_基礎_その他」から選択
		階段部_支承部を選択した場合 「階段部_支承部_支承本体」「階段部_支承部_アンカーボルト」「階段部_支承部_沓座モルタル」「階段部_支承部_台座コンクリート」「階段部_支承部_その他」から選択
		支承部を選択した場合 「支承部_支承本体」「支承部_アンカーボルト」「支承部_沓座モルタル」「支承部_台座コンクリート」「支承部_その他」から選択
		その他の接続部を選択した場合 「その他の接続部_フック・ボルト」「その他の接続部_剛結部」「その他の接続部_その他」から選択
		その他を選択した場合 「その他_落橋防止システム」「その他_伸縮装置」「その他_舗装」「その他_高欄」「その他_手すり」「その他_目隠し板」「その他_裾隠し板」「その他_落下物防止柵」「その他_排水受け」「その他_排水樋」「その他_排水管」「その他_照明施設」「その他_道路標識」「その他_添架物」「その他_その他」から選択
11	部材名_記号（編集不可）	自動入力

データ記録様式

その３-２　損傷写真_①損傷写真

No.	項目名	入力規則
12	要素番号（必須）	半角数字　4桁
13	損傷の種類（必須・択一）	「腐食」「亀裂」「ゆるみ・脱落」「破断」「防食機能の劣化」「ひびわれ」「剥離・鉄筋露出」「漏水・遊離石灰」「抜け落ち」「補修・補強材の損傷」「床版ひびわれ」「うき」「遊間の異常」「路面の凹凸」「舗装の異常」「支承部の機能障害」「その他」「定着部の異常」「変色・劣化」「漏水・滞水」「異常な音・振動」「異常なたわみ」「変形・欠損」「土砂詰り」「沈下・移動・傾斜」「洗掘」「NON」から選択
14	損傷程度_前回（択一）	損傷写真_写真区分が前回写真の場合は入力不可 今回写真の場合に「a」「b」「c」「d」「e」「NA」から選択
15	損傷程度_今回（必須・択一）	「a」「b」「c」「d」「e」「NA」から選択
16	ファイル名（必須）	ダブルクリックでエクスプローラからファイル名を自動取得 拡張子含めて最大60文字
17	メモ	最大500文字
18		
19		
20		

データ記録様式

その３-２　損傷写真_②備考

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	諸元等の情報シートに出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
4	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
5	備考	最大1000文字
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		

データ記録様式

その３-３　損傷程度の評価記入表

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	諸元等の情報シートに出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
4	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
5	工種_名称（必須・択一）	「主桁・床版等」「橋脚・橋台・基礎等_橋脚」「橋脚・橋台・基礎等_橋台」「橋脚・橋台・基礎等_基礎」「階段部_主桁等」「階段部_橋脚」「階段部_橋台」「階段部_基礎」「階段部_支承部」「支承部」「その他の接続部」「その他」から選択
6	工種_記号（編集不可）	自動入力
7	材料_名称（必須・択一）	「鋼」「ステンレス」「アルミ」「ゴム」「アスファルト」「コンクリート」「薄層舗装」「ASブロック」「Coブロック」「タイル」「塩ビ」「FRP」「ポリカーボネート」「その他」から選択
8	材料_記号（編集不可）	自動入力

データ記録様式

その３-３　損傷程度の評価記入表

No.	項目名	入力規則
9	部材種別_名称（必須・択一）	主桁・床版等を選択した場合 「主桁・床版等_主桁」「主桁・床版等_横桁」「主桁・床版等_対傾構」「主桁・床版等_縦桁」「主桁・床版等_ゲルバー部」「主桁・床版等_垂直補剛材」「主桁・床版等_床版」「主桁・床版等_添接板」「主桁・床版等_地覆」「主桁・床版等_横構_上横構」「主桁・床版等_横構_下横構」「主桁・床版等_主構トラス_上・下弦材」「主桁・床版等_主構トラス_斜材・垂直材」「主桁・床版等_主構トラス_橋門構」「主桁・床版等_アーチ_アーチリブ」「主桁・床版等_アーチ_補剛材」「主桁・床版等_アーチ_吊り材」「主桁・床版等_アーチ_支柱」「主桁・床版等_アーチ_橋門構」「主桁・床版等_ラーメン_主構（桁）」「主桁・床版等_ラーメン_主構（脚）」「主桁・床版等_斜張橋_斜材」「主桁・床版等_斜張橋_塔柱」「主桁・床版等_斜張橋_塔部水平材」「主桁・床版等_斜張橋_塔部斜材」「主桁・床版等_外ケーブル」「主桁・床版等_PC定着部」「主桁・床版等_格点」「主桁・床版等_コンクリート埋込部」「主桁・床版等_その他」から選択
		橋脚・橋台・基礎等_橋脚を選択した場合 「橋脚_柱部・壁部」「橋脚_根巻きコンクリート」「橋脚_梁部」「橋脚_隅角部・接合部」「橋脚_その他」から選択
		橋脚・橋台・基礎等_橋台を選択した場合 「橋台_胸壁」「橋台_竪壁」「橋台_翼壁」「橋台_その他」から選択
		橋脚・橋台・基礎等_基礎を選択した場合 「基礎_フーチング」「基礎_その他」から選択
		階段部_主桁等を選択した場合 「階段部_主桁等_主桁」「階段部_主桁等_地覆（階段）」「階段部_主桁等_蹴上げ」「階段部_主桁等_踏み板」「階段部_主桁等_斜路部」「階段部_主桁等_その他」から選択
		階段部_橋脚を選択した場合 「階段部_橋脚_柱部・壁部」「階段部_橋脚_根巻きコンクリート」「階段部_橋脚_梁部」「階段部_橋脚_隅角部・接合部」「階段部_橋脚_その他」から選択
		階段部_橋台を選択した場合 「階段部_橋台」「階段部_橋台_その他」から選択
		階段部_基礎を選択した場合 「階段部_基礎_フーチング」「階段部_基礎_その他」から選択
		階段部_支承部を選択した場合 「階段部_支承部_支承本体」「階段部_支承部_アンカーボルト」「階段部_支承部_沓座モルタル」「階段部_支承部_台座コンクリート」「階段部_支承部_その他」から選択
		支承部を選択した場合 「支承部_支承本体」「支承部_アンカーボルト」「支承部_沓座モルタル」「支承部_台座コンクリート」「支承部_その他」から選択
		その他の接続部を選択した場合 「その他の接続部_フック・ボルト」「その他の接続部_剛結部」「その他の接続部_その他」から選択
		その他を選択した場合 「その他_落橋防止システム」「その他_伸縮装置」「その他_舗装」「その他_高欄」「その他_手すり」「その他_目隠し板」「その他_裾隠し板」「その他_落下物防止柵」「その他_排水受け」「その他_排水樋」「その他_排水管」「その他_照明施設」「その他_道路標識」「その他_添架物」「その他_その他」から選択

データ記録様式

その３-３　損傷程度の評価記入表

No.	項目名	入力規則
10	部材種別_記号（編集不可）	自動入力
11	部材種別_要素番号（必須）	半角数字　4桁
12	損傷程度_評価（必須・択一）	「a」「b」「c」「d」「e」「NA」から選択
13	損傷程度_定量的に取得した値	最大30文字
14	損傷程度_単位	最大10文字
15	損傷の種類_名称（必須・択一）	「腐食」「亀裂」「ゆるみ・脱落」「破断」「防食機能の劣化」「ひびわれ」「剥離・鉄筋露出」「漏水・遊離石灰」「抜け落ち」「補修・補強材の損傷」「床版ひびわれ」「うき」「遊間の異常」「路面の凹凸」「舗装の異常」「支承部の機能障害」「その他」「定着部の異常」「変色・劣化」「漏水・滞水」「異常な音・振動」「異常なたわみ」「変形・欠損」「土砂詰り」「沈下・移動・傾斜」「洗掘」「NON」から選択
16	損傷の種類_番号（編集不可）	自動入力
17	損傷個所・損傷の値_損傷パターン	最大20文字
18	分類	「(1)塗装」「(2)メッキ，金属溶射」「(3)耐候性鋼材」「(1)鋼板」「(2)繊維」「(3)コンクリート系」「(4)塗装」「(5)鋼板（あて板等）」「(1)不法占用」「(2)落書き」「(3)鳥のふん害」「(4)目地材などのずれ，脱落」「(5)火災による損傷」「(6)その他」「(1)PC鋼材縦締め」「(2)PC鋼材横締め」「(3)その他」「(4)外ケーブル定着部又は偏向部」「(1)コンクリート」「(2)ゴム」「(3)プラスチック」「(4)その他」「(1)支承本体、アンカーボルト」「(2)落橋防止システム」から選択
19		
20		

データ記録様式

その３-４　損傷程度の評価結果総括

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	諸元等の情報シートに出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	径間番号（必須）	半角数字　40以下の値を入力
4	径間分割番号（必須）	半角数字　10以下の値を入力 径間分割が無い場合は0を入力
5	工種_名称（必須・択一）	「主桁・床版等」「橋脚・橋台・基礎等_橋脚」「橋脚・橋台・基礎等_橋台」「橋脚・橋台・基礎等_基礎」「階段部_主桁等」「階段部_橋脚」「階段部_橋台」「階段部_基礎」「階段部_支承部」「支承部」「その他の接続部」「その他」から選択
6	工種_記号（編集不可）	自動入力
7	材料_名称（必須・択一）	「鋼」「ステンレス」「アルミ」「ゴム」「アスファルト」「コンクリート」「薄層舗装」「ASブロック」「Coブロック」「タイル」「塩ビ」「FRP」「ポリカーボネート」「その他」から選択
8	材料_記号（編集不可）	自動入力

データ記録様式

その３-４　損傷程度の評価結果総括

No.	項目名	入力規則
9	部材種別_部材名（必須・択一）	主桁・床版等を選択した場合 「主桁・床版等_主桁」「主桁・床版等_横桁」「主桁・床版等_対傾構」「主桁・床版等_縦桁」「主桁・床版等_ゲルバー部」「主桁・床版等_垂直補剛材」「主桁・床版等_床版」「主桁・床版等_添接板」「主桁・床版等_地覆」「主桁・床版等_横構_上横構」「主桁・床版等_横構_下横構」「主桁・床版等_主構トラス_上・下弦材」「主桁・床版等_主構トラス_斜材・垂直材」「主桁・床版等_主構トラス_橋門構」「主桁・床版等_アーチ_アーチリブ」「主桁・床版等_アーチ_補剛材」「主桁・床版等_アーチ_吊り材」「主桁・床版等_アーチ_支柱」「主桁・床版等_アーチ_橋門構」「主桁・床版等_ラーメン_主構（桁）」「主桁・床版等_ラーメン_主構（脚）」「主桁・床版等_斜張橋_斜材」「主桁・床版等_斜張橋_塔柱」「主桁・床版等_斜張橋_塔部水平材」「主桁・床版等_斜張橋_塔部斜材」「主桁・床版等_外ケーブル」「主桁・床版等_PC定着部」「主桁・床版等_格点」「主桁・床版等_コンクリート埋込部」「主桁・床版等_その他」から選択
		橋脚・橋台・基礎等_橋脚を選択した場合 「橋脚_柱部・壁部」「橋脚_根巻きコンクリート」「橋脚_梁部」「橋脚_隅角部・接合部」「橋脚_その他」から選択
		橋脚・橋台・基礎等_橋台を選択した場合 「橋台_胸壁」「橋台_竪壁」「橋台_翼壁」「橋台_その他」から選択
		橋脚・橋台・基礎等_基礎を選択した場合 「基礎_フーチング」「基礎_その他」から選択
		階段部_主桁等を選択した場合 「階段部_主桁等_主桁」「階段部_主桁等_地覆（階段）」「階段部_主桁等_蹴上げ」「階段部_主桁等_踏み板」「階段部_主桁等_斜路部」「階段部_主桁等_その他」から選択
		階段部_橋脚を選択した場合 「階段部_橋脚_柱部・壁部」「階段部_橋脚_根巻きコンクリート」「階段部_橋脚_梁部」「階段部_橋脚_隅角部・接合部」「階段部_橋脚_その他」から選択
		階段部_橋台を選択した場合 「階段部_橋台」「階段部_橋台_その他」から選択
		階段部_基礎を選択した場合 「階段部_基礎_フーチング」「階段部_基礎_その他」から選択
		階段部_支承部を選択した場合 「階段部_支承部_支承本体」「階段部_支承部_アンカーボルト」「階段部_支承部_沓座モルタル」「階段部_支承部_台座コンクリート」「階段部_支承部_その他」から選択
		支承部を選択した場合 「支承部_支承本体」「支承部_アンカーボルト」「支承部_沓座モルタル」「支承部_台座コンクリート」「支承部_その他」から選択
		その他の接続部を選択した場合 「その他の接続部_フック・ボルト」「その他の接続部_剛結部」「その他の接続部_その他」から選択
		その他を選択した場合 「その他_落橋防止システム」「その他_伸縮装置」「その他_舗装」「その他_高欄」「その他_手すり」「その他_目隠し板」「その他_裾隠し板」「その他_落下物防止柵」「その他_排水受け」「その他_排水樋」「その他_排水管」「その他_照明施設」「その他_道路標識」「その他_添架物」「その他_その他」から選択
10	部材種別_記号（編集不可）	自動入力

データ記録様式

その３-４　損傷程度の評価結果総括

No.	項目名	入力規則
11	部材番号（必須）	半角数字　2桁
12	**今回定期点検** 点検年月日（編集不可）	自動入力
13	損傷種類1（必須・択一）	「腐食」「亀裂」「ゆるみ・脱落」「破断」「防食機能の劣化」「ひびわれ」「剥離・鉄筋露出」「漏水・遊離石灰」「抜け落ち」「補修・補強材の損傷」「床版ひびわれ」「うき」「遊間の異常」「路面の凹凸」「舗装の異常」「支承部の機能障害」「その他」「定着部の異常」「変色・劣化」「漏水・滞水」「異常な音・振動」「異常なたわみ」「変形・欠損」「土砂詰り」「沈下・移動・傾斜」「洗掘」「NON」から選択
14	損傷程度1（必須・択一）	「a」「b」「c」「d」「e」「NA」から選択
15	損傷種類2（択一）	「腐食」「亀裂」「ゆるみ・脱落」「破断」「防食機能の劣化」「ひびわれ」「剥離・鉄筋露出」「漏水・遊離石灰」「抜け落ち」「補修・補強材の損傷」「床版ひびわれ」「うき」「遊間の異常」「路面の凹凸」「舗装の異常」「支承部の機能障害」「その他」「定着部の異常」「変色・劣化」「漏水・滞水」「異常な音・振動」「異常なたわみ」「変形・欠損」「土砂詰り」「沈下・移動・傾斜」「洗掘」「NON」から選択
16	損傷程度2（択一）	「a」「b」「c」「d」「e」「NA」から選択
17	損傷種類3（択一）	「腐食」「亀裂」「ゆるみ・脱落」「破断」「防食機能の劣化」「ひびわれ」「剥離・鉄筋露出」「漏水・遊離石灰」「抜け落ち」「補修・補強材の損傷」「床版ひびわれ」「うき」「遊間の異常」「路面の凹凸」「舗装の異常」「支承部の機能障害」「その他」「定着部の異常」「変色・劣化」「漏水・滞水」「異常な音・振動」「異常なたわみ」「変形・欠損」「土砂詰り」「沈下・移動・傾斜」「洗掘」「NON」から選択
18	損傷程度3（択一）	「a」「b」「c」「d」「e」「NA」から選択
19	損傷種類4（択一）	「腐食」「亀裂」「ゆるみ・脱落」「破断」「防食機能の劣化」「ひびわれ」「剥離・鉄筋露出」「漏水・遊離石灰」「抜け落ち」「補修・補強材の損傷」「床版ひびわれ」「うき」「遊間の異常」「路面の凹凸」「舗装の異常」「支承部の機能障害」「その他」「定着部の異常」「変色・劣化」「漏水・滞水」「異常な音・振動」「異常なたわみ」「変形・欠損」「土砂詰り」「沈下・移動・傾斜」「洗掘」「NON」から選択
20	損傷程度4（択一）	「a」「b」「c」「d」「e」「NA」から選択

データ記録様式

その３-４　損傷程度の評価結果総括

No.	項目名	入力規則
21	**前回定期点検** 点検年月日（編集不可）	自動入力
22	損傷種類1（択一）	「腐食」「亀裂」「ゆるみ・脱落」「破断」「防食機能の劣化」「ひびわれ」「剥離・鉄筋露出」「漏水・遊離石灰」「抜け落ち」「補修・補強材の損傷」「床版ひびわれ」「うき」「遊間の異常」「路面の凹凸」「舗装の異常」「支承部の機能障害」「その他」「定着部の異常」「変色・劣化」「漏水・滞水」「異常な音・振動」「異常なたわみ」「変形・欠損」「土砂詰り」「沈下・移動・傾斜」「洗掘」「NON」から選択
23	損傷程度1（択一）	「a」「b」「c」「d」「e」「NA」から選択
24	損傷種類2（択一）	「腐食」「亀裂」「ゆるみ・脱落」「破断」「防食機能の劣化」「ひびわれ」「剥離・鉄筋露出」「漏水・遊離石灰」「抜け落ち」「補修・補強材の損傷」「床版ひびわれ」「うき」「遊間の異常」「路面の凹凸」「舗装の異常」「支承部の機能障害」「その他」「定着部の異常」「変色・劣化」「漏水・滞水」「異常な音・振動」「異常なたわみ」「変形・欠損」「土砂詰り」「沈下・移動・傾斜」「洗掘」「NON」から選択
25	損傷程度2（択一）	「a」「b」「c」「d」「e」「NA」から選択
26	損傷種類3（択一）	「腐食」「亀裂」「ゆるみ・脱落」「破断」「防食機能の劣化」「ひびわれ」「剥離・鉄筋露出」「漏水・遊離石灰」「抜け落ち」「補修・補強材の損傷」「床版ひびわれ」「うき」「遊間の異常」「路面の凹凸」「舗装の異常」「支承部の機能障害」「その他」「定着部の異常」「変色・劣化」「漏水・滞水」「異常な音・振動」「異常なたわみ」「変形・欠損」「土砂詰り」「沈下・移動・傾斜」「洗掘」「NON」から選択
27	損傷程度3（択一）	「a」「b」「c」「d」「e」「NA」から選択
28	損傷種類4（択一）	「腐食」「亀裂」「ゆるみ・脱落」「破断」「防食機能の劣化」「ひびわれ」「剥離・鉄筋露出」「漏水・遊離石灰」「抜け落ち」「補修・補強材の損傷」「床版ひびわれ」「うき」「遊間の異常」「路面の凹凸」「舗装の異常」「支承部の機能障害」「その他」「定着部の異常」「変色・劣化」「漏水・滞水」「異常な音・振動」「異常なたわみ」「変形・欠損」「土砂詰り」「沈下・移動・傾斜」「洗掘」「NON」から選択
29	損傷程度4（択一）	「a」「b」「c」「d」「e」「NA」から選択
30		

データ記録様式

その４　引き継ぎ事項等

No.	項目名	入力規則
1	管理番号（必須・択一）	諸元等の情報シートに出力された管理番号から選択
2	検査年月日（必須・択一）	ID等の情報シートに記載した検査年月日から選択
3	引継ぎ事項	最大1000文字
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		